ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ
№ 19-Д-0140-05 към Договор № 19-Д-0140/05.11.2019 г.
за покупко – продажба на стояща дървесина на корен

Днес, 25.01.2021 година в административната сграда на „Южноцентрално”ДП, находяща се в гр.Смолян, ул.”Полковник Дичо Петров 1А”, на основание чл. 20а, ал. 2 от ЗЗД, чл. 1, ал. 3, чл. 4, чл. 5, ал. 2 и чл. 8, ал. 1 от Договор № 19 – Д – 0140/05.11.2019 г. по регистъра на договорите в ЦУ на ЮЦДП – Смолян, между:

1. „ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”, с ЕИК 201619580, представлявано от инж. Ботьо Арабаджиев, в качеството му на директор и Екатерина Бочукова – главен счетоводител, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. ”Полковник Дичо Петров 1А”, наричан по-долу за краткост **ПРОДАВАЧ**, от една страна, и

2. „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК **123006579**, със седалище и адрес на управление: с. Горно Сахране, п.к. 6151, община Павел баня, област Стара Загора, представлявано от Чаатай Пийадеджи – изпълнителен директор и Мухаммет Селим Джепхе – прокурист, чрез Гюрсел Мюмюн, съгласно пълномощно с удостоверен подпис рег. № 373/22.01.2021 г. на нотариус № 100 – Петранка Куцарова, наричано за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящото допълнително споразумение към посочения по-горе договор**,** за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

В изпълнение на клаузите на подписания между страните дългосрочен Договор № 19 – Д – 0140/05.11.2019 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен и предвид необходимостта от определяне на годишния обем дървесина за продажба на корен през 2021 г. и свързаните с това обстоятелства – определяне стойността на гаранцията за изпълнение на договора за 2021 г., както и на единичните цени за заплащане на дървесината и сроковете за закупуване на количествата дървесина по договора,

СТРАНИТЕ ПО НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Чл. 1. (1) Предмет на покупко – продажба на дървесината от обект № ЗД2020 за 2021г. са недобитите и незакупени количества дървесина от обекта през 2020г., попадащи в отдели/подотдели (насаждения) 50"б", 51"г", 68"а", 69"и", 69"л", 69"м", 69"ф", 115"к", 185"л", 188"а", 188"ж" на ТП ДЛС „Тракия“ и общо прогнозно количество в размер на **429.32 пл. куб.м.** на обща прогнозна стойност в размер на **17755.77 лева без ДДС.**

(2) Срокът за закупуване на посочените прогнозни количества по ал. 1, включени в обект № ЗД2020 е не по – късно от 31.12.2021 г. Количествата ще се добиват и закупуват по следния график:

ОБЕКТ №	Отдели, подотдели	ТРИМЕСЕЧИЯ, пл. куб.м.				ОБЩО ПЛ. КУБ. М.
		I	II	III	IV	
№ ЗД2020	**50"б", 51"г", 68"а", 69"и", 69"л", 69"м", 69"ф", 115"к", 185"л", 188"а", 188"ж"**	**150**	**279.32**	**0**	**0**	**429.32**

(3) Дървесината ще се заплаща от КУПУВАЧА по единични цени без ДДС по асортименти и дървесни видове, съгласно Приложение № 1 за 2020 г. към Договор № 19 – Д – 0140/05.11.2019 г.

Чл. 2. (1) Предмет на покупко – продажба на дървесината от обект № ЗД2020 за 2021г. са прогнозни количества дървесина, които КУПУВАЧЪТ е длъжен да добие и закупи през 2021 г., попадащи в отдели/подотдели (насаждения) 29 "в", 61 "в", 2039 "а", 2144 "ж", 2144 "з", 2147 "г", 2147 "ж", 2206 "г", 2206 "е" на ТП ДГС „Клисура, 240 и, к, 243 а1, б, в, г,

з, и, л, н, 268 в, ж, з, к, м, р на ТП ДГС „Хисар“ и 51"е", 63"и", 69"о", "р", 71"ж", "е", 85"г", 115"в", "м", "л", "б", 1013"в", 1014"г", 1098"а", "к" на ТП ДЛС „Тракия“ и общо прогнозно количество в размер на **7745.59 пл. куб.м.** на обща прогнозна стойност в размер на **282372.11 лева без ДДС.**

(2) Срокът за добив и закупуване на посочените прогнозни количества по ал. 1, включени в обект № ЗД2020 е не по – късно от 31.12.2021 г. Количествата ще се добиват и закупуват по следния график:

ОБЕКТ №	Отдели, подотдели	ТРИМЕСЕЧИЯ, пл. куб.м.				ОБЩО ПЛ. КУБ. М.
		I	II	III	IV	
№ ЗД2020	**29 "в", 61 "в", 2039 "а", 2144 "ж", 2144 "з", 2147 "г", 2147 "ж", 2206 "г", 2206 "е", 240 и, к, 243 а1, б, в, г, з, и, л, н, 268 в, ж, з, к, м, р, 51"е", 63"и", 69"о", "р", 71"ж", "е", 85"г", 115"в", "м", "л", "б", 1013"в", 1014"г", 1098"а", "к"**	**1799**	**2200**	**2201**	**1545.59**	**7745.59**

(3) Дървесината ще се заплаща от КУПУВАЧА по единични цени без ДДС по асортименти и дървесни видове, съгласно Приложение № 1 към настоящото споразумение.

(4) Цената по ал.1 е определена по реда на чл. 5, ал. 2 от Договор № 19 – Д – 0140/05.11.2019 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен и към нея се начислява законоустановеният размер на данък добавена стойност.

Чл. 3. КУПУВАЧЪТ гарантира качествено изпълнение на договореното за закупуване количество дървесина за 2021 г. с актуализираната гаранция за изпълнение в размер на 4 % (четири процента) от стойността на договора за 2021 г., възлизаща на **11294.88 лв.** (единадесет хиляди двеста деветдесет и четири лева и осемдесет и осем стотинки) във вид на парична сума. **Споразумението влиза в сила след актуализация на гаранцията за изпълнение.**

Чл. 4. В чл. 8, ал. 13, т. 3 от Договор № 19 – Д – 0140/05.11.2019 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен, текстът „за недобитото количество“ се заличава.

Чл. 5. Всички останали клаузи на Договор № 19 – Д – 0140/05.11.2019 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен, остават непроменени

Настоящото споразумение, съдържащо две страници, се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА, което ведно с Приложение № 1 – за единични цени по асортименти и дървесни видове за 2021 г. става неразделна част от Договор № 19 – Д – 0140/05.11.2019 г. за покупко – продажба на стояща дървесина на корен.

ПРОДАВАЧ:
Директор на ЮЦДП

✍1: ...../п/*.....
(инж. Ботьо Арабаджиев)

Гл. счетоводител
✍2: ...../п/*.....
(Екатерина Бочукова)

КУПУВАЧ:
За „КАСТАМОНУ БЪЛГАРИЯ“ АД

✍: ...../п/*.....
(Гюрсел Мюмюн - пълномощник)

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ - гр. СМОЛЯН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 ЗА 2021 Г. КЪМ ДОГОВОР № 19-Д-0140/05.11.2019г.
ОБЕКТ 3Д2020

за продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване за сключване на дългосрочен договор за срок от 5 години по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал. 3 от Наредбата, за обект 3Д2020, в териториалния обхват на ТП"ДГС Клисура", ТП"ДГС Хисар", ТП"ДЛС Тракия"

Обект № /Отдел/Подотдел/Сортимент	Дървесен вид	Количество	Достигната цена за продажба на сечище	Обща цена за продажба на сечище
			лв./куб.м	лв.
1	2	3	4	5
ТП"ДГС Клисура", отдели/подотдели 29 "в", 61 "в", 2039 "а", 2144 "ж", 2144 "з", 2147 "г", 2147 "ж", 2206 "г", 2206 "е"				
отдел 29 "в"				
Едра		**8**		**691,27**
трупи за шперплат	бк	0	86,15	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	см	0	114,53	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	бб	0	102,03	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	бк	0	74,72	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	см	0	84,53	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	бб	0	74,53	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	бк	0	52,22	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	см	0	102,03	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	бб	0	89,53	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	бк	0	62,22	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	см	0	74,53	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	бб	0	64,53	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	бк	0	49,72	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	см	6	89,53	537,20
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	бб	2	77,03	154,07
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	бк	0	49,72	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	см	0	64,53	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	бб	0	54,54	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	бк	0	49,72	0,00
Средна		**13**		**477,16**
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	см	5	58,29	291,43
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	бб	1	52,04	52,04
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	бк	0	49,72	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	см	0	39,54	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	бб	0	34,54	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	бк	0	49,72	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	см	0	39,54	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	бб	0	39,54	0,00
технологична дървесина	см	6	19,10	114,60
технологична дървесина	бб	1	19,10	19,10
технологична дървесина	бк	0	47,92	0,00
Дребна		**0**		**0,00**
ритловици	см	0	33,29	0,00
ритловици	бб	0	33,29	0,00
технологична дървесина	см	0	19,10	0,00
технологична дървесина	бб	0	19,10	0,00

/п/* /п/* /п/*

технологична дървесина	бк	0	47,92	0,00
Дърва		**74**		**2464,73**
ОЗП	см	0	33,29	0,00
ОЗП	бб	0	33,29	0,00
ОЗП	бк	0	49,72	0,00
технологична дървесина	см	15	18,09	271,30
технологична дървесина	бб	1	18,09	18,09
технологична дървесина	бм	6	18,09	108,52
технологична дървесина	бк	29	46,85	1358,60
дърва за горене	см	6	11,84	71,02
дърва за горене	бб	1	11,84	11,84
дърва за горене	бм	3	11,84	35,51
дърва за горене	бк	13	45,37	589,85
Общо за отдел 29 "в"		***95***		***3633,15***
отдел 61 "в"				
Едра		**27**		**1708,41**
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	бб	0	105,17	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	чб	0	86,42	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	бб	0	77,67	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	чб	0	62,67	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	бб	0	92,67	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	чб	1	73,92	73,92
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	бб	0	67,67	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	чб	0	52,67	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	бб	2	80,17	160,34
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	чб	24	61,42	1474,14
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	бб	0	57,67	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	чб	0	42,67	0,00
Средна		**37**		**1398,07**
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	бб	2	55,17	110,35
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	чб	19	48,92	929,54
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	бб	0	37,67	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	чб	0	36,42	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	бб	0	42,67	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	чб	0	42,67	0,00
технологична дървесина	бб	1	22,39	22,39
технологична дървесина	чб	15	22,39	335,80
Дребна		**0**		**0,00**
ритловици	бб	0	36,42	0,00
ритловици	чб	0	36,42	0,00
технологична дървесина	бб	0	22,39	0,00
технологична дървесина	чб	0	22,39	0,00
Дърва		**79**		**1614,22**
ОЗП	бб	0	36,42	0,00
ОЗП	чб	0	36,42	0,00
технологична дървесина	бб	8	21,46	171,69
технологична дървесина	чб	58	21,46	1244,78
дърва за горене	бб	3	15,21	45,64
дърва за горене	чб	10	15,21	152,12
Общо за отдел 61 "в"		***143***		***4720,70***
отдел 2039 "а"				
Едра		**213**		**17558,39**
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	здгл	0	117,23	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	бб	0	104,73	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	чб	0	85,98	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	здгл	0	87,23	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	бб	0	77,23	0,00

трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	чб	0	62,24	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	здгл	14	104,73	1466,27
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	бб	3	92,23	276,70
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	чб	0	73,48	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	брз	0	53,59	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	здгл	0	77,23	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	бб	0	67,23	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	чб	0	52,24	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	брз	0	38,59	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	здгл	27	92,23	2490,31
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	бб	161	79,73	12837,22
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	чб	8	60,99	487,88
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	брз	0	47,34	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	здгл	0	67,23	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	бб	0	57,24	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	чб	0	42,24	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	брз	0	38,59	0,00
Средна		**189**		**7879,45**
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	здгл	2	60,99	121,97
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	бб	105	54,74	5747,21
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	чб	8	48,49	387,88
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	брз	0	41,09	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	здгл	0	42,24	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	бб	0	37,24	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	чб	0	35,99	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	брз	0	38,59	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	здгл	0	42,24	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	бб	0	42,24	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	чб	0	42,24	0,00
технологична дървесина	здгл	5	21,92	109,62
технологична дървесина	бб	63	21,92	1381,22
технологична дървесина	чб	6	21,92	131,54
технологична дървесина	брз	0	36,97	0,00
Дребна		**1**		**21,92**
ритловици	здгл	0	35,99	0,00
ритловици	бб	0	35,99	0,00
ритловици	чб	0	35,99	0,00
технологична дървесина	здгл	0	21,92	0,00
технологична дървесина	бб	1	21,92	21,92
технологична дървесина	чб	0	21,92	0,00
технологична дървесина	брз	0	36,97	0,00
Дърва		**454**		**9462,37**
ОЗП	здгл	0	35,99	0,00
ОЗП	бб	0	35,99	0,00
ОЗП	чб	0	35,99	0,00
технологична дървесина	здгл	11	21,00	230,99
технологична дървесина	бб	373	21,00	7832,69
технологична дървесина	чб	22	21,00	461,98
технологична дървесина	брз	11	36,00	395,98
дърва за горене	здгл	4	14,75	59,00
дърва за горене	бб	20	14,75	294,99
дърва за горене	чб	9	14,75	132,74
дърва за горене	брз	4	13,50	54,00
Общо за отдел 2039 "а"		***857***		***34922,13***
отдел 2144 "ж"				
Едра		**50**		**3194,87**
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	бб	0	104,15	0,00

/п/* /п/* /п/*

трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	чб	0	85,40	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	здб	0	89,32	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	бб	0	76,65	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	чб	0	61,65	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	здб	0	64,32	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	бб	2	91,65	183,29
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	чб	3	72,90	218,69
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	здб	0	76,82	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	цр	0	64,32	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	брз	0	52,85	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	бб	0	66,65	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	чб	0	51,65	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	здб	0	54,32	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	цр	0	51,82	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	брз	0	37,85	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	бб	4	79,15	316,59
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	чб	41	60,40	2476,30
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	здб	0	64,32	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	цр	0	64,32	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	брз	0	46,60	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	бб	0	56,65	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	чб	0	41,65	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	здб	0	51,82	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	цр	0	51,82	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	брз	0	37,85	0,00
Средна		**31**		**1118,88**
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	бб	1	54,15	54,15
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	чб	16	47,90	766,37
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	здб	0	51,82	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	цр	0	51,82	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	брз	0	40,35	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	бб	0	36,65	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	чб	0	35,40	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	здб	0	51,82	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	цр	0	51,82	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	брз	0	37,85	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	бб	0	41,65	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	чб	0	41,65	0,00
технологична дървесина	бб	0	21,31	0,00
технологична дървесина	чб	14	21,31	298,36
технологична дървесина	здб	0	50,12	0,00
технологична дървесина	цр	0	50,12	0,00
технологична дървесина	брз	0	36,20	0,00
Дребна		**0**		**0,00**
ритловици	бб	0	35,40	0,00
ритловици	чб	0	35,40	0,00
технологична дървесина	бб	0	21,31	0,00
технологична дървесина	чб	0	21,31	0,00
технологична дървесина	здб	0	50,12	0,00
технологична дървесина	цр	0	50,12	0,00
технологична дървесина	брз	0	36,20	0,00
Дърва		**110**		**3447,36**
ОЗП	бб	0	35,40	0,00
ОЗП	чб	0	35,40	0,00
ОЗП	здб	0	51,82	0,00
ОЗП	цр	0	51,82	0,00
технологична дървесина	бб	2	20,36	4 40,72

технологична дървесина	чб	39	20,36	794,11
технологична дървесина	здб	13	49,10	638,27
технологична дървесина	цр	19	49,10	932,86
технологична дървесина	брз	4	35,21	140,84
дърва за горене	бб	1	14,11	14,11
дърва за горене	чб	16	14,11	225,79
дърва за горене	здб	6	45,37	272,24
дърва за горене	цр	8	45,37	362,99
дърва за горене	брз	2	12,71	25,42
Общо за отдел 2144 "ж"		***191***		***7761,11***
отдел 2144 "з"				
Едра		**19**		**1517,25**
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	бб	0	105,18	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	чб	0	86,43	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	здб	0	90,37	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	гбр	0	77,87	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	бб	0	77,68	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	чб	0	62,68	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	здб	0	65,37	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	гбр	0	55,37	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	бб	1	92,68	92,68
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	чб	0	73,93	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	здб	0	77,87	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	цр	0	65,37	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	гбр	0	65,37	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	бб	0	67,68	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	чб	0	52,69	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	здб	0	55,37	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	цр	0	52,87	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	гбр	0	52,87	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	бб	17	80,18	1363,13
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	чб	1	61,44	61,44
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	здб	0	65,37	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	цр	0	65,37	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	гбр	0	52,87	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	бб	0	57,69	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	чб	0	42,69	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	здб	0	52,87	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	цр	0	52,87	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	гбр	0	52,87	0,00
Средна		**9**		**359,27**
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	бб	4	55,19	220,74
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	чб	1	48,94	48,94
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	здб	0	52,87	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	цр	0	52,87	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	гбр	0	52,87	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	бб	0	37,69	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	чб	0	36,44	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	здб	0	52,87	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	цр	0	52,87	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	гбр	0	52,87	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	бб	0	42,69	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	чб	0	42,69	0,00
технологична дървесина	бб	3	22,40	67,20
технологична дървесина	чб	1	22,40	22,40
технологична дървесина	здб	0	51,22	0,00
технологична дървесина	цр	0	51,22	0,00

/п/* /п/* /п/*

технологична дървесина	гбр	0	51,22	0,00
Дребна		**0**		**0,00**
ритловици	бб	0	36,44	0,00
ритловици	чб	0	36,44	0,00
технологична дървесина	бб	0	22,40	0,00
технологична дървесина	чб	0	22,40	0,00
технологична дървесина	здб	0	51,22	0,00
технологична дървесина	цр	0	51,22	0,00
технологична дървесина	гбр	0	51,22	0,00
Дърва		**58**		**2072,10**
ОЗП	бб	0	36,44	0,00
ОЗП	чб	0	36,44	0,00
ОЗП	здб	0	52,87	0,00
ОЗП	цр	0	52,87	0,00
технологична дървесина	бб	11	21,47	236,22
технологична дървесина	чб	7	21,47	150,32
технологична дървесина	здб	5	50,24	251,18
технологична дървесина	гбр	16	50,24	803,77
технологична дървесина	цр	2	50,24	100,47
дърва за горене	бб	5	15,22	76,12
дърва за горене	чб	3	15,22	45,67
дърва за горене	здб	2	45,37	90,75
дърва за горене	гбр	6	45,37	272,24
дърва за горене	цр	1	45,37	45,37
Общо за отдел 2144 "з"		***86***		***3948,63***
отдел 2147 "г"				
Едра		**65**		**4240,33**
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	бб	0	104,95	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	чб	0	86,20	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	здб	0	90,13	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	гбр	0	77,63	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	бб	0	77,45	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	чб	0	62,45	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	здб	0	65,13	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	гбр	0	55,14	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	бб	0	92,45	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	чб	0	73,70	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	здб	0	77,63	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	цр	0	65,13	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	гбр	0	65,13	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	бб	0	67,45	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	чб	0	52,45	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	здб	0	55,14	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	цр	0	52,64	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	гбр	0	52,64	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	бб	14	79,95	1119,26
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	чб	51	61,20	3121,08
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	здб	0	65,13	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	цр	0	65,13	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	гбр	0	52,64	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	бб	0	57,45	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	чб	0	42,45	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	здб	0	52,64	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	цр	0	52,64	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	гбр	0	52,64	0,00
Средна		**156**		**6236,70**
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	бб	16	54,95	6 879,16

трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	чб	85	48,70	4139,33
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	здб	0	52,64	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	цр	0	52,64	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	гбр	0	52,64	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	бб	0	37,45	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	чб	0	36,20	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	здб	0	52,64	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	цр	0	52,64	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	гбр	0	52,64	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	бб	0	42,45	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	чб	0	42,45	0,00
технологична дървесина	бб	14	22,15	310,09
технологична дървесина	чб	41	22,15	908,11
технологична дървесина	здб	0	50,97	0,00
технологична дървесина	цр	0	50,97	0,00
технологична дървесина	гбр	0	50,97	0,00
Дребна		**0**		**0,00**
ритловици	бб	0	36,20	0,00
ритловици	чб	0	36,20	0,00
технологична дървесина	бб	0	22,15	0,00
технологична дървесина	чб	0	22,15	0,00
технологична дървесина	здб	0	50,97	0,00
технологична дървесина	цр	0	50,97	0,00
технологична дървесина	гбр	0	50,97	0,00
Дърва		**290**		**8937,29**
ОЗП	бб	0	36,20	0,00
ОЗП	чб	0	36,20	0,00
ОЗП	здб	0	52,64	0,00
ОЗП	цр	0	52,64	0,00
технологична дървесина	бб	15	21,22	318,36
технологична дървесина	чб	155	21,22	3289,74
технологична дървесина	здб	62	49,97	3098,33
технологична дървесина	гбр	4	49,97	199,89
технологична дървесина	цр	8	49,97	399,78
дърва за горене	бб	6	14,97	89,85
дърва за горене	чб	9	14,97	134,77
дърва за горене	здб	25	45,37	1134,33
дърва за горене	гбр	2	45,37	90,75
дърва за горене	цр	4	45,37	181,49
Общо за отдел 2147 "г"		***511***		***19414,32***
отдел 2147 "ж"				
Едра		**26**		**1596,66**
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	чб	0	86,41	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	здб	0	90,33	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	гбр	0	77,83	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	чб	0	62,66	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	здб	0	65,33	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	гбр	0	55,34	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	чб	0	73,91	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	здб	0	77,83	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	цр	0	65,33	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	гбр	0	65,33	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	чб	0	52,66	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	здб	0	55,34	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	цр	0	52,84	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	гбр	0	52,84	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	чб	26	61,41	7 1596,66

трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	здб	0	65,33	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	цр	0	65,33	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	гбр	0	52,84	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	чб	0	42,66	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	здб	0	52,84	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	цр	0	52,84	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	гбр	0	52,84	0,00
Средна		**62**		**2448,65**
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	чб	40	48,91	1956,42
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	здб	0	52,84	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	цр	0	52,84	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	гбр	0	52,84	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	чб	0	36,41	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	здб	0	52,84	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	цр	0	52,84	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	гбр	0	52,84	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	чб	0	42,66	0,00
технологична дървесина	чб	22	22,37	492,23
технологична дървесина	здб	0	51,19	0,00
технологична дървесина	цр	0	51,19	0,00
технологична дървесина	гбр	0	51,19	0,00
Дребна		**0**		**0,00**
ритловици	чб	0	36,41	0,00
технологична дървесина	чб	0	22,37	0,00
технологична дървесина	здб	0	51,19	0,00
технологична дървесина	цр	0	51,19	0,00
технологична дървесина	гбр	0	51,19	0,00
Дърва		**147**		**5639,82**
ОЗП	чб	0	36,41	0,00
ОЗП	здб	0	52,84	0,00
ОЗП	цр	0	52,84	0,00
технологична дървесина	чб	38	21,45	815,07
технологична дървесина	здб	65	50,20	3262,87
технологична дървесина	гбр	7	50,20	351,39
технологична дървесина	цр	3	50,20	150,59
дърва за горене	чб	16	15,20	243,19
дърва за горене	здб	13	45,37	589,85
дърва за горене	гбр	3	45,37	136,12
дърва за горене	цр	2	45,37	90,75
Общо за отдел 2147 "ж"		***235***		***9685,14***
отдел 2206 "г"				
Едра		**6**		**373,04**
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	бб	0	105,92	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	чб	0	87,17	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	здб	0	91,10	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	гбр	0	78,60	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	бб	0	78,42	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	чб	0	63,42	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	здб	0	66,10	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	гбр	0	56,10	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	бб	0	93,42	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	чб	0	74,67	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	здб	0	78,60	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	цр	0	66,10	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	гбр	0	66,10	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	бб	0	68,42	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	чб	0	53,42	0,00

/п/* /п/* /п/*

трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	здб	0	56,10	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	цр	0	53,60	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	гбр	0	53,60	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	бб	0	80,92	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	чб	6	62,17	373,04
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	здб	0	66,10	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	цр	0	66,10	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	гбр	0	53,60	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	бб	0	58,42	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	чб	0	43,42	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	здб	0	53,60	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	цр	0	53,60	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	гбр	0	53,60	0,00
Средна		**89**		**2724,97**
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	бб	0	55,92	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	чб	25	49,67	1241,83
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	здб	0	53,60	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	цр	0	53,60	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	гбр	0	53,60	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	бб	0	38,42	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	чб	0	37,17	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	здб	0	53,60	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	цр	0	53,60	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	гбр	0	53,60	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	бб	0	43,42	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	чб	0	43,42	0,00
технологична дървесина	бб	4	23,17	92,70
технологична дървесина	чб	60	23,17	1390,44
технологична дървесина	здб	0	51,99	0,00
технологична дървесина	цр	0	51,99	0,00
технологична дървесина	гбр	0	51,99	0,00
Дребна		**13**		**301,26**
ритловици	бб	0	37,17	0,00
ритловици	чб	0	37,17	0,00
технологична дървесина	бб	0	23,17	0,00
технологична дървесина	чб	13	23,17	301,26
технологична дървесина	здб	0	51,99	0,00
технологична дървесина	цр	0	51,99	0,00
технологична дървесина	гбр	0	51,99	0,00
Дърва		**149**		**4570,43**
ОЗП	бб	0	37,17	0,00
ОЗП	чб	0	37,17	0,00
ОЗП	здб	0	53,60	0,00
ОЗП	цр	0	53,60	0,00
технологична дървесина	бб	4	22,27	89,10
технологична дървесина	чб	63	22,27	1403,27
технологична дървесина	здб	22	51,01	1122,23
технологична дървесина	гбр	2	51,01	102,02
технологична дървесина	цр	13	51,01	663,14
дърва за горене	бб	2	16,02	32,05
дърва за горене	чб	27	16,02	432,66
дърва за горене	здб	9	45,37	408,36
дърва за горене	гбр	1	45,37	45,37
дърва за горене	цр	6	45,37	272,24
Общо за отдел 2206 "г"		***257***		***7969,69***
отдел 2206 "е"				
Едра		**51**		9 **3438,01**

/п/* /п/* /п/*

трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	бб	0	105,65	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - първо качество	чб	0	86,90	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	бб	0	78,15	0,00
трупи с D т.к. над 50 см - второ качество	чб	0	63,15	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	бб	0	93,15	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - първо качество	чб	0	74,40	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	бб	0	68,15	0,00
трупи с D т.к. 30-49 см - второ качество	чб	0	53,15	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	бб	15	80,65	1209,70
трупи с D т.к. 18-29 см - първо качество	чб	36	61,90	2228,31
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	бб	0	58,15	0,00
трупи с D т.к. 18-29 см - второ качество	чб	0	43,15	0,00
Средна		**276**		**9632,94**
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	бб	64	55,65	3561,46
трупи с D т.к. 15-17см - първо качество	чб	46	49,40	2272,31
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	бб	0	38,15	0,00
трупи с D т.к. 15-17см - второ качество	чб	0	36,90	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	бб	0	43,15	0,00
греди с D т.к. от 11 до 14 см	чб	0	43,15	0,00
технологична дървесина	бб	55	22,89	1258,76
технологична дървесина	чб	111	22,89	2540,41
Дребна		**21**		**480,62**
ритловици	бб	0	36,90	0,00
ритловици	чб	0	36,90	0,00
технологична дървесина	бб	5	22,89	114,43
технологична дървесина	чб	16	22,89	366,19
Дърва		**180**		**3805,35**
ОЗП	бб	0	36,90	0,00
ОЗП	чб	0	36,90	0,00
технологична дървесина	бб	62	21,97	1362,40
технологична дървесина	чб	94	21,97	2065,57
дърва за горене	бб	12	15,72	188,69
дърва за горене	чб	12	15,72	188,69
Общо за отдел 2206 "е"		***528***		***17356,92***
ОБЩО ЗА ТП "ДГС Клисура"		***2903***		***109411,80***
ТП ДГС "ХИСАР" /отдели 240 и, к, 243 а1, б, в, г, з, и, л, н, 268 в, ж, з, к, м, р/				
отдел 240 "и"				
Едра		**13,00**		**929,54**
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб	0,00	77,27	0,00
	бб	1,00	96,02	96,02
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	56,02	0,00
	бб	0,00	71,02	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	9,00	64,77	582,95
	бб	3,00	83,52	250,56
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	61,02	0,00
Средна		**11,00**		**354,01**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	2,00	52,27	104,55
	бб	0,00	58,52	0,00
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	46,02	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	чб	2,00	38,46	76,92
	бб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	6,00	24,65	147,89
	бб	1,00	24,65	24,65
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	чб	0,00	38,46	0,00

/п/* /п/* /п/*

ритловици	бб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	0,00	24,65	0,00
	бб	0,00	24,65	0,00
Дърва		**9,00**		**427,43**
ОЗП	чб	1,00	46,02	46,02
	бб	0,00	46,02	0,00
	цр	0,00	57,66	0,00
дърва за огрев	чб	1,00	15,76	15,76
	бб	0,00	15,76	0,00
	цр	7,00	52,24	365,65
техн. дървесина	чб	0,00	22,01	0,00
	бб	0,00	22,01	0,00
	цр	0,00	52,24	0,00
Общо за отдел 240 "и"		**33,00**		**1710,98**
отдел 240 "к"				
Едра		**3,00**		**194,32**
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб	0,00	77,27	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	56,02	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	3,00	64,77	194,32
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
Средна		**22,00**		**680,40**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	3,00	52,27	156,82
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	4,00	38,46	153,84
техн. дървесина	чб	15,00	24,65	369,74
Дребна		**1,00**		**24,65**
ритловици	чб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	1,00	24,65	24,65
Дърва		**18,00**		**491,27**
ОЗП	чб	5,00	46,02	230,12
дърва за огрев	чб	4,00	15,76	63,05
техн. дървесина	чб	9,00	22,01	198,10
Общо за отдел 240 "к"		**44,00**		**1390,63**
отдел 243 "а1"				
Едра		**0,00**		**0,00**
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	0,00	64,77	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
Средна		**1,00**		**24,65**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	0,00	52,27	0,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	1,00	24,65	24,65
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	чб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	0,00	24,65	0,00
Дърва		**24,00**		**478,28**
ОЗП	чб	0,00	46,02	0,00
дърва за огрев	чб	8,00	15,76	126,09
техн. дървесина	чб	16,00	22,01	352,19
Общо за отдел 243 "а1"		**25,00**		**502,93**
отдел 243 "б"				
Едра		**3,00**		**194,32**
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб	0,00	77,27	0,00
	бб	0,00	96,02	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	56,02	0,00
	бб	0,00	71,02	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	3,00	64,77	194,32

/п/* /п/* /п/*

трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	0,00	83,52	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	61,02	0,00
Средна		**24,00**		**812,57**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	5,00	52,27	261,36
	бб	0,00	58,52	0,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	46,02	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	6,00	38,46	230,77
	бб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	12,00	24,65	295,79
	бб	1,00	24,65	24,65
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	чб	0,00	38,46	0,00
	бб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	0,00	24,65	0,00
	бб	0,00	24,65	0,00
Дърва		**329,00**		**7717,02**
ОЗП	чб	15,00	46,02	690,35
	бб	2,00	46,02	92,05
	здб	0,00	57,66	0,00
	цр	0,00	57,66	0,00
дърва за огрев	чб	83,00	15,76	1308,24
	бб	3,00	15,76	47,29
	здб	20,00	52,24	1044,71
	цр	0,00	52,24	0,00
техн. дървесина	чб	193,00	22,01	4248,24
	бб	13,00	22,01	286,15
	здб	0,00	52,24	0,00
	цр	0,00	52,24	0,00
Общо за отдел 243 "б"		**356,00**		**8723,90**
отдел 243 "в"				
Едра		**26,00**		**2059,07**
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб	0,00	77,27	0,00
	бб	0,00	96,02	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	56,02	0,00
	бб	0,00	71,02	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	6,00	64,77	388,63
	бб	20,00	83,52	1670,43
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	61,02	0,00
Средна		**129,00**		**4343,24**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	7,00	52,27	365,91
	бб	16,00	58,52	936,36
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	46,02	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	10,00	38,46	384,61
	бб	21,00	38,46	807,68
техн. дървесина	чб	27,00	24,65	665,52
	бб	48,00	24,65	1183,15
Дребна		**3,00**		**73,95**
ритловици	чб	0,00	38,46	0,00
	бб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	2,00	24,65	49,30
	бб	1,00	24,65	24,65
Дърва		**135,00**		**2865,65**
ОЗП	чб	4,00	46,02	184,09

/п/* /п/* /п/*

ОЗП	бб	2,00	46,02	92,05
дърва за огрев	чб	21,00	15,76	331,00
	бб	19,00	15,76	299,48
техн. дървесина	чб	47,00	22,01	1034,55
	бб	42,00	22,01	924,49
Общо за отдел 243 "в"		**293,00**		**9341,90**
отдел 243 "г"				
Едра		**2,00**		**148,29**
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб	0,00	77,27	0,00
	бб	0,00	96,02	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	56,02	0,00
	бб	0,00	71,02	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	1,00	64,77	64,77
	бб	1,00	83,52	83,52
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	61,02	0,00
Средна		**51,00**		**1450,47**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	3,00	52,27	156,82
	бб	0,00	58,52	0,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	46,02	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	7,00	38,46	269,23
	бб	1,00	38,46	38,46
техн. дървесина	чб	34,00	24,65	838,07
	бб	6,00	24,65	147,89
Дребна		**9,00**		**235,65**
ритловици	чб	1,00	38,46	38,46
	бб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	8,00	24,65	197,19
	бб	0,00	24,65	0,00
Дърва		**35,00**		**755,93**
ОЗП	чб	1,00	46,02	46,02
	бб	1,00	46,02	46,02
дърва за огрев	чб	9,00	15,76	141,86
	бб	1,00	15,76	15,76
техн. дървесина	чб	20,00	22,01	440,23
	бб	3,00	22,01	66,03
Общо за отдел 243 "г"		**97,00**		**2590,35**
отдел 243 "з"				
Дърва		**6,00**		**173,42**
ОЗП	срлп	0,00	32,66	0,00
	цр	0,00	57,66	0,00
дърва за огрев	срлп	4,00	17,24	68,95
	цр	2,00	52,24	104,47
техн. дървесина	срлп	0,00	27,24	0,00
	цр	0,00	52,24	0,00
Общо за отдел 243 "з"		**6,00**		**173,42**
отдел 243 "и"				
Едра		**11,00**		**899,99**
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб	0,00	77,27	0,00
	бб	0,00	96,02	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	56,02	0,00
	бб	0,00	71,02	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	1,00	64,77	64,77
	бб	10,00	83,52	835,22
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	61,02	0,00

/п/* /п/* /п/*

Средна		**13,00**		**443,43**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	0,00	52,27	0,00
	бб	2,00	58,52	117,05
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	46,02	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	1,00	38,46	38,46
	бб	3,00	38,46	115,38
техн. дървесина	чб	2,00	24,65	49,30
	бб	5,00	24,65	123,25
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	чб	0,00	38,46	0,00
	бб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	0,00	24,65	0,00
	бб	0,00	24,65	0,00
Дърва		**207,00**		**6878,45**
ОЗП	чб	2,00	46,02	92,05
	бб	21,00	46,02	966,49
	здб	0,00	57,66	0,00
	цр	0,00	57,66	0,00
	гбр	0,00	57,66	0,00
дърва за огрев	чб	10,00	15,76	157,62
	бб	26,00	15,76	409,81
	здб	23,00	52,24	1201,41
	цр	41,00	52,24	2141,65
	гбр	2,00	52,24	104,47
техн. дървесина	чб	24,00	22,01	528,28
	бб	58,00	22,01	1276,67
	здб	0,00	52,24	0,00
	цр	0,00	52,24	0,00
	гбр	0,00	52,24	0,00
Общо за отдел 243 "и"		**231,00**		**8221,87**
отдел 243 "л"				
Едра		**0,00**		**0,00**
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	0,00	64,77	0,00
	бб	0,00	83,52	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	61,02	0,00
Средна		**2,00**		**49,30**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	0,00	52,27	0,00
	бб	0,00	58,52	0,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	46,02	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	0,00	38,46	0,00
	бб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	1,00	24,65	24,65
	бб	1,00	24,65	24,65
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	чб	0,00	38,46	0,00
	бб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	0,00	24,65	0,00
	бб	0,00	24,65	0,00
Дърва		**29,00**		**896,90**
ОЗП	чб	2,00	46,02	92,05
	бб	0,00	46,02	0,00
	здб	0,00	57,66	0,00
	цр	0,00	57,66	0,00
	чб	5,00	15,76	78,81

/п/* /п/* /п/*

дърва за огрев	бб	0,00	15,76	0,00
	здб	5,00	52,24	261,18
	цр	3,00	52,24	156,71
техн. дървесина	чб	13,00	22,01	286,15
	бб	1,00	22,01	22,01
	здб	0,00	52,24	0,00
	цр	0,00	52,24	0,00
Общо за отдел 243 "л"		**31,00**		**946,20**
отдел 243 "н"				
Едра		**0,00**		**0,00**
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	0,00	64,77	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
Средна		**1,00**		**24,65**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	0,00	52,27	0,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	1,00	24,65	24,65
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	чб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	0,00	24,65	0,00
Дърва		**23,00**		**674,12**
ОЗП	чб	1,00	46,02	46,02
	здб	0,00	57,66	0,00
	цр	0,00	57,66	0,00
дърва за огрев	чб	6,00	15,76	94,57
	здб	3,00	52,24	156,71
	цр	3,00	52,24	156,71
техн. дървесина	чб	10,00	22,01	220,12
	здб	0,00	52,24	0,00
	цр	0,00	52,24	0,00
Общо за отдел 243 "н"		**24,00**		**698,77**
отдел 268 "в"				
Едра		**15,00**	**67,27**	**1009,08**
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб	0,00	77,27	0,00
	бб	0,00	96,02	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	56,02	0,00
	бб	0,00	71,02	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	13,00	64,77	842,04
	бб	2,00	83,52	167,04
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	61,02	0,00
Средна		**72,00**	**32,30**	**2325,89**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	10,00	52,27	522,73
	бб	2,00	58,52	117,05
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	46,02	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	13,00	38,46	499,99
	бб	2,00	38,46	76,92
техн. дървесина	чб	43,00	24,65	1059,91
	бб	2,00	24,65	49,30
Дребна		**2,00**	**24,65**	**49,30**
ритловици	чб	0,00	38,46	0,00
	бб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	2,00	24,65	49,30
	бб	0,00	24,65	0,00
Дърва		**43,00**	**21,24**	**913,28**
ОЗП	чб	1,00	46,02	15 46,02

ОЗП	бб	1,00	46,02	46,02
дърва за огрев	чб	10,00	15,76	157,62
	бб	3,00	15,76	47,29
техн. дървесина	чб	24,00	22,01	528,28
	бб	4,00	22,01	88,05
Общо за отдел 268 "в"		**132,00**	**32,56**	**4297,55**
отдел 268 "ж"				
Едра		**27,00**		**1748,86**
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб	0,00	77,27	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	56,02	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	27,00	64,77	1748,86
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
Средна		**83,00**		**2971,27**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	20,00	52,27	1045,46
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	27,00	38,46	1038,45
техн. дървесина	чб	36,00	24,65	887,36
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	чб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	0,00	24,65	0,00
Дърва		**252,00**		**6366,27**
ОЗП	чб	50,00	46,02	2301,16
дърва за огрев	чб	61,00	15,76	961,47
техн. дървесина	чб	141,00	22,01	3103,64
Общо за отдел 268 "ж"		**362,00**		**11086,39**
отдел 268 "з"				
Едра		**46,00**		**2998,28**
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб	0,00	77,27	0,00
	бб	0,00	96,02	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	56,02	0,00
	бб	0,00	71,02	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	45,00	64,77	2914,76
	бб	1,00	83,52	83,52
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	61,02	0,00
Средна		**100,00**		**3238,37**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	16,00	52,27	836,37
	бб	0,00	58,52	0,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	46,02	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	23,00	38,46	884,60
	бб	1,00	38,46	38,46
техн. дървесина	чб	59,00	24,65	1454,29
	бб	1,00	24,65	24,65
Дребна		**3,00**		**73,95**
ритловици	чб	0,00	38,46	0,00
	бб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	3,00	24,65	73,95
	бб	0,00	24,65	0,00
Дърва		**117,00**		**3836,78**
ОЗП	чб	58,00	46,02	2669,34
	бб	0,00	46,02	0,00
дърва за огрев	чб	20,00	15,76	315,24
	бб	1,00	15,76	15,76
техн. дървесина	чб	38,00	22,01	836,44
	бб	0,00	22,01	0,00
Общо за отдел 268 "з"		**266,00**		**10147,38**

/п/*

/п/*

/п/*

отдел 268 "к"				
Едра		**16,00**		**1036,36**
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб	0,00	77,27	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	56,02	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	16,00	64,77	1036,36
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
Средна		**31,00**		**1067,98**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	6,00	52,27	313,64
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	10,00	38,46	384,61
техн. дървесина	чб	15,00	24,65	369,74
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	чб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	0,00	24,65	0,00
Дърва		**99,00**		**3027,12**
ОЗП	чб	40,00	46,02	1840,93
дърва за огрев	чб	18,00	15,76	283,71
техн. дървесина	чб	41,00	22,01	902,48
Общо за отдел 268 "к"		**146,00**		**5131,46**
отдел 268 "м"				
Едра		**69,00**		**4494,30**
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб	2,00	77,27	154,54
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	56,02	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	67,00	64,77	4339,75
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
Средна		**110,00**		**3816,35**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	25,00	52,27	1306,82
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	30,00	38,46	1153,83
техн. дървесина	чб	55,00	24,65	1355,70
Дребна		**2,00**		**49,30**
ритловици	чб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	2,00	**24,65**	49,30
Дърва		**123,00**		**3770,51**
ОЗП	чб	50,00	46,02	2301,16
дърва за огрев	чб	22,00	15,76	346,76
техн. дървесина	чб	51,00	22,01	1122,59
Общо за отдел 268 "м"		**304,00**		**12130,45**
отдел 268 "р"				
Едра		**19,00**		**1530,66**
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб	0,00	77,27	0,00
	бб	0,00	96,02	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	56,02	0,00
	бб	0,00	71,02	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	3,00	64,77	194,32
	бб	16,00	83,52	1336,35
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	61,02	0,00
Средна		**58,00**		**1750,94**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	0,00	52,27	0,00
	бб	5,00	58,52	292,61
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	46,02	0,00
	бб	0,00	46,02	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	1,00	38,46	38,46
	бб	10,00	38,46	384,61
техн. дървесина	чб	5,00	24,65	123,25
	бб	37,00	24,65	912,01

/п/*

/п/*

/п/*

Дребна		**1,00**		**24,65**
ритловици	чб	0,00	38,46	0,00
	бб	0,00	38,46	0,00
техн. дървесина	чб	0,00	24,65	0,00
	бб	1,00	24,65	24,65
Дърва		**70,00**		**1601,66**
ОЗП	чб	1,00	46,02	46,02
	бб	7,00	46,02	322,16
дърва за огрев	чб	3,00	15,76	47,29
	бб	18,00	15,76	283,71
техн. дървесина	чб	7,00	22,01	154,08
	бб	34,00	22,01	748,40
Общо за отдел 268 "р"		**148,00**		**4907,92**
Общо за ТП "ДГС ХИСАР"		**2498,00**		**82002,11**
ТП"ДЛС ТРАКИЯ", отдели/подотдели 51"е", 63"и", 69"о", "р", 71"ж", "е", 85"г", 115"в", "м", "л", "б", 1013"в", 1014"г", 1098"а", "к"				
Подотдел 51 е				
Едра		**0,00**		**0,00**
над 50см	бб	0,00	116,50	0,00
над 50см второ качество	бб	0,00	86,50	0,00
над 30см	бб	0,00	110,25	0,00
над 30см второ качество	бб	0,00	81,50	0,00
18-29см	бб	0,00	97,75	0,00
18-29см второ качество	бб	0,00	71,50	0,00
Средна		**0,00**		**0,00**
14-17см	бб	0,00	66,50	0,00
14-17см, второ качество	бб	0,00	60,25	0,00
обли греди	бб	0,00	41,50	0,00
целулоза и технолог.д-на	бб	0,00	19,31	0,00
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб	0,00	35,25	0,00
целулоза и технолог.д-на	бб	0,00	19,31	0,00
целулоза и технолог.д-на	здб	0,00	55,27	0,00
Дърва		**33,22**		**418,44**
ОЗМ	бб	0,00	60,25	0,00
ОЗМ	здб	0,00	58,86	0,00
целулоза и технолог.д-на,д	бб			0,00
дърва за огрев	бб	32,23	11,34	365,49
дърва за огрев	здб	0,99	53,49	52,96
Общо за отдела		**33,22**		**418,44**
Подотдел 63и				
Едра		**104,81**		**8323,33**
над 50см	бб	0,00	114,96	0,00
над 50см второ качество	бб	0,00	84,96	0,00
над 50см	чб	0,00	102,46	0,00
над 50см второ качество	чб	0,00	74,96	0,00
над 30см	бб	0,77	108,71	83,71
над 30см второ качество	бб	0,00	79,96	0,00
над 30см	чб	5,35	89,96	481,29
над 30см второ качество	чб	0,00	64,96	0,00
18-29см	бб	6,07	96,21	583,99
18-29см второ качество	бб	0,00	69,96	0,00
18-29см	чб	92,62	77,46	7174,35
18-29см второ качество	чб	0,00	58,71	0,00
Средна		**107,94**		**3793,04**
14-17см	бб	2,93	64,96	190,33
14-17см, второ качество	бб	0,00	58,71	0,00

/п/* /п/* /п/*

14-17см	чб	42,19	58,71	2476,97
14-17см, второ качество	чб	0,00	58,71	0,00
обли греди	бб	0,00	39,96	0,00
обли греди	чб	0,00	39,96	0,00
целулоза и технолог.д-на	бб	2,91	17,92	52,15
целулоза и технолог.д-на	чб	59,91	17,92	1073,59
Дребна		**2,07**		**37,09**
ритловици	бб	0,00	33,71	0,00
ритловици	чб	0,00	33,71	0,00
целулоза и технолог.д-на	бб	0,09	17,92	1,61
целулоза и технолог.д-на	чб	1,98	17,92	35,48
Дърва		**197,05**		**8878,56**
ОЗМ	бб	0,00	58,71	0,00
ОЗМ	чб	63,00	58,71	3698,73
целулоза и технолог.д-на,д	бб	6,00	16,29	97,74
целулоза и технолог.д-на,д	чб	22,14	16,29	360,66
дърва за огрев	бб	3,60	10,04	36,14
дърва за огрев	чб	9,19	10,04	92,27
дърва за огрев	здб	73,80	50,99	3763,06
дърва за огрев	бк	12,66	44,74	566,41
дърва за огрев	гбр	5,06	44,74	226,38
дърва за огрев	трп	0,67	7,24	4,85
дърва за огрев	ак	0,93	34,74	32,31
Общо за отдела		**411,87**		**21032,03**
Подотдел 69о				
Едра		**38,60**		**3925,07**
над 50см	здгл	0,00	118,70	0,00
над 50см второ качество	здгл	0,00	87,45	0,00
над 30см	здгл	5,36	112,45	602,73
над 30см второ качество	здгл	0,00	82,45	0,00
18-29см	здгл	33,24	99,95	3322,34
18-29см второ качество	здгл	0,00	72,45	0,00
Средна		**25,05**		**978,70**
14-17см	здгл	11,14	68,70	765,32
14-17см, второ качество	здгл	0,00	56,20	0,00
обли греди	здгл	0,00	37,45	0,00
целулоза и технолог.д-на	здгл	13,91	15,34	213,38
Дребна		**1,88**		**28,84**
ритловици	здгл	0,00	31,20	0,00
целулоза и технолог.д-на	здгл	1,88	15,34	28,84
Дърва		**71,47**		**2559,71**
ОЗМ	здгл	17,35	56,20	975,07
целулоза и технолог.д-на,д	здгл	12,19	13,66	166,52
дърва за огрев	здгл	8,13	7,41	60,24
дърва за огрев	гбр	24,91	42,87	1067,89
дърва за огрев	бк	3,79	42,87	162,48
дърва за огрев	срлп	1,67	5,37	8,97
дърва за огрев	мжд	1,84	42,87	78,88
дърва за огрев	кл	0,83	42,87	35,58
дърва за огрев	трп	0,76	5,37	4,08
Общо за отдела		**137,00**		**7492,32**
Подотдел 69р				
Едра		**21,79**		**2153,48**
над 50см	здгл	0,00	116,73	0,00
над 50см второ качество	здгл	0,00	85,48	0,00
над 30см	здгл	1,48	110,48	163,51
над 30см второ качество	здгл	0,00	80,48	0,00

/п/*

/п/*

/п/*

18-29см	здгл	20,31	97,98	1989,97
18-29см второ качество	здгл	0,00	70,48	0,00
Средна		**16,72**		**617,60**
14-17см	здгл	7,39	66,73	493,13
14-17см, второ качество	здгл	0,00	54,24	0,00
обли греди	здгл	0,00	35,49	0,00
целулоза и технолог.д-на	здгл	9,33	13,34	124,46
Дребна		**1,29**		**17,21**
ритловици	здгл	0,00	29,24	0,00
целулоза и технолог.д-на	здгл	1,29	13,34	17,21
Дърва		**57,10**		**1797,77**
ОЗМ	здгл	9,00	54,24	488,16
ОЗМ	бб	0,00	54,24	0,00
целулоза и технолог.д-на,д	здгл	8,00	11,64	93,12
целулоза и технолог.д-на,д	бб	0,00	11,64	0,00
дърва за огрев	здгл	5,00	5,39	26,95
дърва за огрев	бб	0,93	5,39	5,01
дърва за огрев	гбр	16,40	40,74	668,14
дърва за огрев	срлп	6,40	3,24	20,74
дърва за огрев	здб	5,19	46,99	243,88
дърва за огрев	мжд	5,27	40,74	214,70
дърва за огрев	кл	0,71	40,74	28,93
дърва за огрев	бк	0,20	40,74	8,15
Общо за отдела		**96,90**		**4586,06**
Подотдел 71ж				
Едра		**10,62**		**1017,60**
над 50см	бб	0,00	113,91	0,00
над 50см второ качество	бб	0,00	83,91	0,00
над 30см	бб	0,56	107,66	60,29
над 30см второ качество	бб	0,00	78,91	0,00
18-29см	бб	10,06	95,16	957,31
18-29см второ качество	бб	0,00	68,91	0,00
Средна		**13,52**		**510,10**
14-17см	бб	6,00	63,91	383,46
14-17см, второ качество	бб	0,00	57,66	0,00
обли греди	бб	0,00	38,91	0,00
целулоза и технолог.д-на	бб	7,52	16,84	126,64
Дребна		**0,48**		**11,88**
ритловици	бб	0,24	32,66	7,84
целулоза и технолог.д-на	бб	0,24	16,84	4,04
Дърва		**62,38**		**2002,48**
ОЗМ	бб	9,25	57,66	533,36
ОЗМ	срлп	1,00	25,59	25,59
целулоза и технолог.д-на,д	бб	10,29	15,19	156,31
дърва за огрев	бб	6,86	8,94	61,33
дърва за огрев	бк	13,00	45,47	591,11
дърва за огрев	срлп	10,28	7,97	81,93
дърва за огрев	здб	8,29	51,72	428,76
дърва за огрев	мжд	2,06	45,47	93,67
дърва за огрев	трп	0,74	7,97	5,90
дърва за огрев	ак	0,32	35,47	11,35
дърва за огрев	гбр	0,29	45,47	13,19
Общо за отдела		**87,00**		**3542,06**
Подотдел 71е				
Едра		**56,98**		**5818,48**
над 50см	здгл	0,00	121,32	0,00
над 50см второ качество	здгл	0,00	90,07	0,00

/п/* /п/* /п/*

над 50см	бб	0,00	115,07	0,00
над 50см второ качество	бб	0,00	85,07	0,00
над 50см	здб	0,00	89,22	0,00
над 50см второ качество	здб	0,00	64,22	0,00
над 30см	здгл	0,71	115,07	81,70
над 30см второ качество	здгл	0,00	85,07	0,00
над 30см	бб	0,00	108,82	0,00
над 30см второ качество	бб	0,00	80,07	0,00
над 30см	здб	0,00	76,72	0,00
над 30см второ качество	здб	0,00	64,22	0,00
18-29см	здгл	52,56	102,57	5391,29
18-29см второ качество	здгл	0,00	75,07	0,00
18-29см	бб	3,34	96,32	321,72
18-29см второ качество	бб	0,00	70,07	0,00
18-29см	здб	0,37	64,22	23,76
18-29см второ качество	здб	0,00	60,47	0,00
Средна		**82,29**		**3252,78**
14-17см	здгл	30,64	71,32	2185,37
14-17см, второ качество	здгл	0,00	58,82	0,00
14-17см	бб	2,41	65,07	156,83
14-17см, второ качество	бб	0,00	58,82	0,00
14-17см	бк	0,15	51,72	7,76
14-17см, второ качество	бк	0,00	51,72	0,00
14-17см	здб	0,36	57,97	20,87
14-17см, второ качество	здб	0,00	57,97	0,00
обли греди	здгл	0,00	40,07	0,00
обли греди	бб	0,00	40,07	0,00
целулоза и технолог.д-на	здгл	46,13	17,91	826,19
целулоза и технолог.д-на	бб	2,34	17,91	41,91
целулоза и технолог.д-на	бк	0,05	48,25	2,41
целулоза и технолог.д-на	здб	0,21	54,50	11,45
Дребна		**5,80**		**103,88**
ритловици	здгл	0,00	33,82	0,00
ритловици	бб	0,00	33,82	0,00
целулоза и технолог.д-на	здгл	5,77	17,91	103,34
целулоза и технолог.д-на	бб	0,03	17,91	0,54
целулоза и технолог.д-на	бк	0,00	48,25	0,00
целулоза и технолог.д-на	здб	0,00	54,50	0,00
Дърва		**256,62**		**6507,07**
ОЗМ	здгл	20,95	58,81	1232,07
ОЗМ	бб	1,66	58,81	97,62
ОЗМ	лп	0,00	26,72	0,00
целулоза и технолог.д-на,д	здгл	34,78	16,22	564,13
целулоза и технолог.д-на,д	бб	9,33	16,22	151,33
дърва за огрев	здгл	28,45	9,97	283,65
дърва за огрев	бб	6,22	9,97	62,01
дърва за огрев	лп	84,93	9,01	765,22
дърва за огрев	гбр	37,64	46,51	1750,64
дърва за огрев	бк	3,13	46,51	145,58
дърва за огрев	здб	18,12	52,76	956,01
дърва за огрев	яс	5,84	46,51	271,62
дърва за огрев	мжд	2,61	46,51	121,39
дърва за огрев	шс	1,36	46,51	63,25
дърва за огрев	трп	0,85	9,01	7,66
дърва за огрев	кл	0,75	46,51	34,88
Общо за отдела		**401,69**		**15682,20**
Подотдел 85г				21

/п/*

/п/*

/п/*

Едра		**53,96**		**4450,18**
над 50см	бб	0,00	110,08	0,00
над 50см второ качество	бб	0,00	80,08	0,00
над 50см	чб	0,00	97,58	0,00
над 50см второ качество	чб	0,00	70,08	0,00
над 50см	бк	0,00	82,60	0,00
над 50см второ качество	бк	0,00	57,60	0,00
над 30см	бб	5,14	103,83	533,69
над 30см второ качество	бб	0,00	75,08	0,00
над 30см	чб	6,07	85,08	516,44
над 30см второ качество	чб	0,00	60,09	0,00
над 30см	бк	0,00	70,10	0,00
над 30см второ качество	бк	0,00	57,60	0,00
18-29см	бб	16,03	91,33	1464,02
18-29см второ качество	бб	0,00	65,08	0,00
18-29см	чб	26,50	72,58	1923,37
18-29см второ качество	чб	0,00	53,84	0,00
18-29см	бк	0,22	57,60	12,67
18-29см второ качество	бк	0,00	51,35	0,00
Средна		**18,39**		**639,52**
14-17см	бб	3,30	60,09	198,30
14-17см, второ качество	бб	0,00	53,84	0,00
14-17см	чб	5,93	53,84	319,27
14-17см, второ качество	чб	0,00	53,84	0,00
14-17см	бк	0,06	45,10	2,71
14-17см, второ качество	бк	0,00	45,10	0,00
обли греди	бб	0,00	35,09	0,00
обли греди	чб	0,00	35,09	0,00
целулоза и технолог.д-на	бб	3,25	13,01	42,28
целулоза и технолог.д-на	чб	5,82	13,01	75,72
целулоза и технолог.д-на	бк	0,03	41,52	1,25
Дребна		**0,02**		**0,26**
ритловици	бб	0,00	28,84	0,00
ритловици	чб	0,00	28,84	0,00
целулоза и технолог.д-на	бб	0,00	13,01	0,00
целулоза и технолог.д-на	чб	0,02	13,01	0,26
целулоза и технолог.д-на	бк	0,00	41,52	0,00
Дърва		**139,98**		**3116,37**
ОЗМ	бб	2,00	53,84	107,68
ОЗМ	чб	5,00	53,84	269,20
ОЗМ	бк	0,00	45,10	0,00
целулоза и технолог.д-на,д	бб	5,15	11,36	58,50
целулоза и технолог.д-на,д	чб	16,06	11,36	182,44
дърва за огрев	бб	7,85	5,11	40,11
дърва за огрев	чб	27,67	5,11	141,39
дърва за огрев	ак	71,39	29,75	2123,85
дърва за огрев	бк	4,55	39,75	180,86
дърва за огрев	кгбр	0,31	39,75	12,32
Общо за отдела		**212,35**		**8206,33**
Подотдел 115в				
Едра		**0,23**		**18,15**
над 50см	чб	0,00	103,92	0,00
над 50см второ качество	чб	0,00	76,42	0,00
над 30см	чб	0,00	91,42	0,00
над 30см второ качество	чб	0,00	66,42	0,00
18-29см	чб	0,23	78,92	18,15
18-29см второ качество	чб	0,00	60,17	0,00

/п/* /п/* /п/*

Средна		**1,61**		**55,29**
14-17см	чб	0,59	60,17	35,50
14-17см, второ качество	чб	0,00	60,17	0,00
обли греди	чб	0,00	41,42	0,00
целулоза и технолог.д-на	чб	1,02	19,40	19,79
Дребна		**0,05**		**0,97**
ритловици	чб	0,00	35,17	0,00
целулоза и технолог.д-на	чб	0,05	19,40	0,97
Дърва		**174,78**		**8479,41**
ОЗМ	чб	3,00	60,17	180,51
ОЗМ	здб	5,00	57,52	287,60
ОЗМ	чр	1,00	57,52	57,52
целулоза и технолог.д-на,д	чб	4,00	17,77	71,08
дърва за огрев	чб	2,74	11,52	31,56
дърва за огрев	здб	79,88	52,20	4169,74
дърва за огрев	кгбр	37,20	45,95	1709,34
дърва за огрев	мжд	10,22	45,95	469,61
дърва за огрев	бл	14,92	52,20	778,82
дърва за огрев	ак	9,50	35,95	341,53
дърва за огрев	цр	7,32	52,20	382,10
Общо за отдела		**176,67**		**8553,82**
Подотдел 115м				
Едра		**2,79**		**219,10**
над 50см	чб	0,00	103,53	0,00
над 50см второ качество	чб	0,00	76,03	0,00
над 30см	чб	0,00	91,03	0,00
над 30см второ качество	чб	0,00	66,03	0,00
18-29см	чб	2,79	78,53	219,10
18-29см второ качество	чб	0,00	59,79	0,00
Средна		**6,72**		**229,53**
14-17см	чб	2,50	59,79	149,48
14-17см, второ качество	чб	0,00	59,79	0,00
обли греди	чб	0,00	41,04	0,00
целулоза и технолог.д-на	чб	4,22	18,97	80,05
Дребна		**0,18**		**3,41**
ритловици	чб	0,00	34,79	0,00
целулоза и технолог.д-на	чб	0,18	18,97	3,41
Дърва		**36,90**		**1238,04**
ОЗМ	чб	10,61	59,79	634,37
целулоза и технолог.д-на,д	чб	11,09	17,32	192,08
дърва за огрев	чб	9,06	11,07	100,29
дърва за огрев	здб	4,47	52,40	234,23
дърва за огрев	кгбр	0,39	46,15	18,00
дърва за огрев	мжд	1,28	46,15	59,07
Общо за отдела		**46,59**		**1690,09**
Подотдел 115л				
Едра		**9,28**		**740,84**
над 50см	бб	0,00	117,13	0,00
над 50см второ качество	бб	0,00	87,13	0,00
над 50см	чб	0,00	104,63	0,00
над 50см второ качество	чб	0,00	77,13	0,00
над 30см	бб	0,00	110,88	0,00
над 30см второ качество	бб	0,00	82,13	0,00
над 30см	чб	0,00	92,13	0,00
над 30см второ качество	чб	0,00	67,13	0,00
18-29см	бб	0,10	98,38	9,84
18-29см второ качество	бб	0,00	72,13	0,00

/п/* /п/* /п/*

18-29см	чб	9,18	79,63	731,00
18-29см второ качество	чб	0,00	60,89	0,00
Средна		**58,07**		**1733,49**
14-17см	бб	0,36	67,13	24,17
14-17см, второ качество	бб	0,00	60,89	0,00
14-17см	чб	13,37	60,89	814,10
14-17см, второ качество	чб	0,00	60,89	0,00
обли греди	бб	0,00	42,14	0,00
обли греди	чб	0,00	42,14	0,00
целулоза и технолог.д-на	бб	43,41	20,19	876,45
целулоза и технолог.д-на	чб	0,93	20,19	18,78
Дребна		**2,80**		**56,53**
ритловици	бб	0,00	35,89	0,00
ритловици	чб	0,00	35,89	0,00
целулоза и технолог.д-на	бб	0,00	20,19	0,00
целулоза и технолог.д-на	чб	2,80	20,19	56,53
Дърва		**278,57**		**8113,00**
ОЗМ	бб	0,00	60,89	0,00
ОЗМ	чб	16,96	60,89	1032,69
целулоза и технолог.д-на,д	бб	1,00	18,59	18,59
целулоза и технолог.д-на,д	чб	95,65	18,59	1778,13
дърва за огрев	бб	1,31	12,34	16,17
дърва за огрев	чб	78,25	12,34	965,61
дърва за огрев	здб	52,94	52,41	2774,59
дърва за огрев	чдб	1,90	52,41	99,58
дърва за огрев	кгбр	18,49	46,16	853,50
дърва за огрев	мжд	9,35	46,16	431,60
дърва за огрев	цр	2,72	52,41	142,56
Общо за отдела		**348,72**		**10643,87**
Подотдел 115 б				
Едра		**2,13**		**169,89**
над 50см	чб	0,00	104,76	0,00
над 50см второ качество	чб	0,00	77,26	0,00
над 30см	чб	0,00	92,26	0,00
над 30см второ качество	чб	0,00	67,26	0,00
18-29см	чб	2,13	79,76	169,89
18-29см второ качество	чб	0,00	61,01	0,00
Средна		**4,74**		**173,22**
14-17см	чб	1,89	61,01	115,31
14-17см, второ качество	чб	0,00	61,01	0,00
обли греди	чб	0,00	42,26	0,00
целулоза и технолог.д-на	чб	2,85	20,32	57,91
Дребна		**0,14**		**2,84**
ритловици	чб	0,00	36,01	0,00
целулоза и технолог.д-на	чб	0,14	20,32	2,84
Дърва		**14,30**		**397,45**
ОЗМ	чб	0,00	61,01	0,00
целулоза и технолог.д-на,д	чб	4,75	18,72	88,92
дърва за огрев	чб	4,53	12,47	56,49
дърва за огрев	бл	2,60	53,22	138,37
дърва за огрев	кгбр	1,70	46,97	79,85
дърва за огрев	мжд	0,72	46,97	33,82
Общо за отдела		**21,31**		**743,40**
Подотдел 1013 в				
Едра		**0,47**		**37,29**
над 50см	чб	0,00	104,35	0,00
над 50см второ качество	чб	0,00	76,85	0,00

/п/* /п/* /п/*

над 30см	чб	0,00	91,85	0,00
над 30см второ качество	чб	0,00	66,85	0,00
18-29см	чб	0,47	79,35	37,29
18-29см второ качество	чб	0,00	60,60	0,00
Средна		**0,17**		**6,67**
14-17см	чб	0,08	60,60	4,85
14-17см, второ качество	чб	0,00	60,60	0,00
обли греди	чб	0,00	41,85	0,00
целулоза и технолог.д-на	чб	0,09	20,26	1,82
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	чб	0,00	35,60	0,00
целулоза и технолог.д-на	чб	0,00	20,26	0,00
Дърва		**12,56**		**202,05**
ОЗМ	чб	0,00	61,94	0,00
целулоза и технолог.д-на,д	чб	7,53	18,59	139,98
дърва за огрев	чб	5,03	12,34	62,07
Общо за отдела		**13,20**		**246,02**
Подотдел 1014 г				
Едра		**3,28**		**285,59**
над 50см	бб	0,00	116,91	0,00
над 50см второ качество	бб	0,00	86,91	0,00
над 50см	чб	0,00	104,41	0,00
над 50см второ качество	чб	0,00	76,91	0,00
над 30см	бб	0,00	110,66	0,00
над 30см второ качество	бб	0,00	81,91	0,00
над 30см	чб	0,00	91,91	0,00
над 30см второ качество	чб	0,00	66,91	0,00
18-29см	бб	1,34	98,16	131,53
18-29см второ качество	бб	0,00	71,91	0,00
18-29см	чб	1,94	79,41	154,06
18-29см второ качество	чб	0,00	60,66	0,00
Средна		**4,80**		**201,07**
14-17см	бб	1,14	66,91	76,28
14-17см, второ качество	бб	0,00	60,66	0,00
14-17см	чб	1,25	60,66	75,83
14-17см, второ качество	чб	0,00	60,66	0,00
обли греди	бб	0,00	41,91	0,00
обли греди	чб	0,00	41,91	0,00
целулоза и технолог.д-на	бб	1,17	20,32	23,77
целулоза и технолог.д-на	чб	1,24	20,32	25,20
Дребна		**0,01**		**0,20**
ритловици	бб	0,00	35,66	0,00
ритловици	чб	0,00	35,66	0,00
целулоза и технолог.д-на	бб	0,00	20,32	0,00
целулоза и технолог.д-на	чб	0,01	20,32	0,20
Дърва		**97,53**		**1794,28**
ОЗМ	бб	0,00	62,00	0,00
ОЗМ	чб	0,00	62,00	0,00
целулоза и технолог.д-на,д	бб	26,94	18,65	502,43
целулоза и технолог.д-на,д	чб	25,33	18,65	472,40
дърва за огрев	бб	17,80	12,40	220,72
дърва за огрев	чб	16,69	12,40	206,96
дърва за огрев	здб	6,68	52,99	353,97
дърва за огрев	лп	4,09	9,24	37,79
Общо за отдела		**105,62**		**2281,14**
Подотдел 1098а				
Едра		**0,46**		**47,01**

/п/* /п/* /п/*

над 50см	бб	0,00	116,87	0,00
над 50см второ качество	бб	0,00	86,87	0,00
над 50см	ела	0,00	123,12	0,00
над 50см второ качество	ела	0,00	91,87	0,00
над 50см	бк	0,00	91,68	0,00
над 50см второ качество	бк	0,00	66,68	0,00
над 30см	бб	0,00	110,62	0,00
над 30см второ качество	бб	0,00	81,87	0,00
над 30см	ела	0,00	116,87	0,00
над 30см второ качество	ела	0,00	86,87	0,00
над 30см	бк	0,00	79,18	0,00
над 30см второ качество	бк	0,00	66,68	0,00
18-29см	бб	0,16	98,12	15,70
18-29см второ качество	бб	0,00	71,87	0,00
18-29см	ела	0,30	104,37	31,31
18-29см второ качество	ела	0,00	76,87	0,00
18-29см	бк	0,00	66,68	0,00
18-29см второ качество	бк	0,00	60,44	0,00
Средна		**6,63**		**259,60**
14-17см	бб	1,00	66,87	66,87
14-17см, второ качество	бб	0,00	60,62	0,00
14-17см	ела	1,53	73,12	111,87
14-17см, второ качество	ела	0,00	60,62	0,00
14-17см	бк	0,00	54,19	0,00
14-17см, второ качество	бк	0,00	54,19	0,00
обли греди	бб	0,00	41,87	0,00
обли греди	ела	0,00	41,87	0,00
обли греди	бк	0,00	54,19	0,00
целулоза и технолог.д-на	бб	2,11	19,72	41,61
целулоза и технолог.д-на	ела	1,99	19,72	39,24
целулоза и технолог.д-на	бк	0,00	50,77	0,00
Дребна		**0,30**		**5,92**
ритловици	бб	0,00	35,62	0,00
ритловици	ела	0,00	35,62	0,00
целулоза и технолог.д-на	бб	0,14	19,72	2,76
целулоза и технолог.д-на	ела	0,16	19,72	3,16
целулоза и технолог.д-на	бк	0,00	50,77	0,00
Дърва		**113,04**		**2662,71**
ОЗМ	бб	3,00	60,62	181,86
ОЗМ	ела	2,00	60,62	121,24
ОЗМ	бк	1,00	54,19	54,19
целулоза и технолог.д-на,д	бб	5,47	18,02	98,57
целулоза и технолог.д-на,д	ела	14,25	18,02	256,79
дърва за огрев	бб	19,61	11,77	230,81
дърва за огрев	ела	42,95	11,77	505,52
дърва за огрев	бк	24,76	49,02	1213,74
Общо за отдела		**120,43**		**2975,23**
Подотдел 1098к				
Едра		**2,06**		**223,87**
над 50см	бб	0,00	117,05	0,00
над 50см второ качество	бб	0,00	87,05	0,00
над 50см	см	0,00	135,79	0,00
над 50см второ качество	см	0,00	102,05	0,00
над 50см	бк	0,00	91,25	0,00
над 50см второ качество	бк	0,00	66,25	0,00
над 30см	бб	0,00	110,80	0,00
над 30см второ качество	бб	0,00	82,05	0,00

/п/*

/п/*

/п/*

над 30см	см	0,00	129,54	0,00
над 30см второ качество	см	0,00	97,05	0,00
над 30см	бк	0,00	78,75	0,00
над 30см второ качество	бк	0,00	66,25	0,00
18-29см	бб	0,92	98,30	90,44
18-29см второ качество	бб	0,00	72,05	0,00
18-29см	см	1,14	117,05	133,44
18-29см второ качество	см	0,00	87,05	0,00
18-29см	бк	0,00	66,25	0,00
18-29см второ качество	бк	0,00	60,00	0,00
Средна		**11,34**		**431,53**
14-17см	бб	1,82	67,05	122,03
14-17см, второ качество	бб	0,00	60,80	0,00
14-17см	см	2,01	79,55	159,90
14-17см, второ качество	см	0,00	60,80	0,00
14-17см	бк	0,00	53,75	0,00
14-17см, второ качество	бк	0,00	53,75	0,00
обли греди	бб	0,00	42,05	0,00
обли греди	см	0,00	42,05	0,00
целулоза и технолог.д-на	бб	3,36	19,92	66,93
целулоза и технолог.д-на	см	4,15	19,92	82,67
целулоза и технолог.д-на	бк	0,00	50,29	0,00
Дребна		**0,68**		**13,55**
ритловици	бб	0,00	35,80	0,00
ритловици	см	0,00	35,80	0,00
целулоза и технолог.д-на	бб	0,23	19,92	4,58
целулоза и технолог.д-на	см	0,45	19,92	8,96
целулоза и технолог.д-на	бк	0,00	50,29	0,00
Дърва		**117,94**		**2196,26**
ОЗМ	бб	3,00	60,80	182,40
ОЗМ	см	2,00	60,80	121,60
ОЗМ	бк	0,00	53,75	0,00
целулоза и технолог.д-на,д	бб	19,25	18,24	351,12
целулоза и технолог.д-на,д	см	14,83	18,24	270,50
дърва за огрев	бб	34,53	11,99	414,01
дърва за огрев	см	35,44	11,99	424,93
дърва за огрев	бк	8,89	48,56	431,70
Общо за отдела		**132,02**		**2865,20**
Общо за ТП "ДЛС ТРАКИЯ"		**2344,59**		**90958,20**
ОБЩО ЗА ОБЕКТ ЗД2020		**7745,59**		**282 372,11 лв.**

/п/*

/п/*

/п/*


Изготвил: ...
име, фамилия, подпис
дата: 24.03.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 16.ЗИ/26.08.2013

Одобрил: ...
име, фамилия, подпис
дата: 11.04.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 2039 подотдел А
/попълва се само за държавни гори/
На ТП ДГС/ДЛС ...
Община Кирково; Землище ...
/попълва се само за недържавни гори/
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски пр. извозни пътища
- проектирани трактористи пр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологични просеки
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане с горивo
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/ямота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... интензивност .....%
Втори вид сеч ..... интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..... ха Размер на сечището ..... ха
3. Състав по план/програма ..... действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

дърва от категория					дърва от категория					общо	
едра					дребна					върбина	
средна					дърва						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*почвена, ерозионна, полезна дървесна, сервитутна, защитена територия, Натура 2000, защитена местност отсечки в близост до зори с висока консервационна стойност, горска фунгистика, горещайни уреди, биологично разнообразие и др.*) .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машинно; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... за едрата ..... на цели стъбла, дълги или къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... Попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Ангел Бобев

(подпис, фамилия, печат)

дата: 11.08.21г.

№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 6222/26.03.120

Одобрил: [illegible] Бучев

(подпис, фамилия, печат)

дата: 23.12.21г.

№ и дата на удостоверението за управление на лесовъдска практика 1345/ 10.09.15г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 217 водотдел III

На ПГЛСУМ Кулиса (попълва се само от държавно горско стопанство)

Община Кирковски Землище Илиндово

имот с кадастрален идентификатор/КВС №..... (попълва се само от държавно горско стопанство)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани горски пр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващи автомобилни пътища
- технологична просека
- проектирани трасировки пр. извозни пътища
- временен склад
- граница на вземана площ
- проектирани автомобилни пътища

→ посока на добив

[illegible] - място за сортиране и отговаряне, [illegible] - място за зареждане с гориво

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за вземане площ, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .... интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ...7.6... ха Размер на сечището ...7.6... ха
3. Състав по план/програма 10Б, 3Гр, 3Кл, 1Др, 1Ак / Състав преди сеч 7Б, 3Гр, 1Кл, 1Др, 2Ак, 1Ли, 1Яз, 1Ор
5. Запас на 1 ха: с клони ....270.... куб.м/ха , без клони ....221..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...17....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....191.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Зг	Жр	Обр	Дъ		Общо	дърв. вид / категория	Бб	Зг	Жр	Обр	Дъ		Общо
едра	44	–	–	6	–		50	дребна	–		–	–	–		–
средна	30	–	–	1	–		31	дърва	58	1927	3	6			110

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Б.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....420.....;
10. Други характеристики на насаждението (*тоководна, сватбовища, находища дървета, сервитути, защитена територия, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гора с висока консервационна стойност, мъртви дървесни видове/зони, биологично разнообразие и др.*)
За Натура 2000 – За местообитание BG-0001493
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето...
...на отсечените стъбла ще се извършва в сечище
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Б.С. Колесна...
...Скидер за дървесина за горене, адаптиран...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...Дължина...
...сортименти с дължина съгласно...
...Дължина...съгласно...сортиментно...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (*не по-малко от 40 м*), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...2 бр. временни складове...
...ще бъдат без да се изсичат дървета...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...правилно определяне местоположение на временните складове...
10. Начини за почистване на сечището ...Сечището ще бъде почистено...
11. Други указания: ...Да се спазват изискванията на чл. 28 от ЗЛР, чл. 28 от ЗЛР и чл. 57 от ППЗЛР...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
... .
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Инж. Цветелина Ангелова

име, фамилия, подпис (п/*)

дата: 26.05.2017г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6222/26.05.2015г.

Одобрил: инж. Стоянка Арнаудова

име, фамилия, подпис (п/*)

дата: 27.05.2017г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3.756/13.05.15

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел: 2177 подотдел: 2

На ПЛАСТ/ПС: Кълъ-ра

Община Сърница; Землище: Ягодово

имот с кадастрален идентификатор/КВС №: (попълва се само за горските територии)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани хоризонтална вр. извозна пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- → посока на извоз
- проектирани трасирани по извозни пътища
- временен склад
- граница на вижна линия
- проектиран автомобилен път
- лесосека за събиране дънер, отглеждане
- лесосека за зареждане с гориво

На схемата задължително се нанасят: контурите на насажденията/имотите, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за вижни линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ...%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма ..... Количествен .....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория							общо	дърв. вид / категория							общо
едра								дребна							
средна								дърва							

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....м.:
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, серотинни защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водозащитна зона, биологично разнообразие и др.*)
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставаните на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Ангел Борисов

(име, фамилия, подпис) (п)*

дата 16.08.2021г.

№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 0222/26.03.2012г.

Одобрил: инж. Светлозар Бурнев

(име, фамилия, подпис) (п)*

дата 24.08.21г.

№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика: 1345/11.04.18г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 144 подотдел 2а

На ПЛДС/ЛИС Кремиковци (попълва се само за държавни гори)

Община Столична Земище Мраморово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... (попълва се само за частни гори)

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- [ ] насърден сбир. шир. 1125
- [ ] проектирани временни пътища
- [ ] съществуващи пътища
- [ ] съществуващи автомобилни пътища
- [ ] технологична просека
- [ ] лесов сбир. дър. обл.
- [ ] проектирани трактористки пътища
- [ ] временен склад
- [ ] граница на насаждението
- [ ] проектирани автомобилни пътища
- [ ] място за зареждане с гориво

На схемата задължително се нанасят: контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ..%
Втори вид сеч ..... / интензивност ..%
2.Площ на подотдела ..12,9..ха Размер на сечището ..12,9..... ха
3. Състав по план/програма ..... Коефициент .....
5. Запас на 1 ха: с клони....237....куб.м/ха , без клони .....191..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....32..градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....511.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	зб	бр	зр	клр		общо:	дърв. вид / категория	бб	зб	бр	зр	клр		общо:
едра	51	-	14	-	-		65	дребна	-	-	-	-	-		-
средна	116	-	30	-	-		156	дърва	167	82	21	12	6		290

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..200 м.
10. Други характеристики на насаждението (*тлъковища, светлолиища, наслеени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, старовна дървесина вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
..Зона по Натура 2000, за местообитания BG0001493.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Сечта ще се извършва с ВМА. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..Колесен трактор за дървесина, а ръчно за дърва на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....Дървесината ще се сече на къси сортименти и се извозва с колесен трактор с влачене по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Не се предвижда изграждане на нови складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазват предвидените мерки за опазване, както и указ. Сечта.
10.Начини за почистване на сечището Съгласно Наредба за ред. по. и. Разд.
11. Други указания: Да се спазват Наредба № 8 от 26.10.2011 г. за ред. по. и. Разд. Наредба № 18 от 2012 г. за сечите в горите
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Инж. [illegible] (п)*
(име, фамилия, подпис)
дата 20.08.2025 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 6222/26.03.2012г

Одобрил: [illegible] (п)*
(име, фамилия, подпис)
дата: [illegible]
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: [illegible]

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 2147 подотдел ---
На ГП ДГС/ДЛС Кюстендил (наименование на ползвателя на дървесината)
Община Кюстендил Землище Мургаш
имот с кадастрален идентификатор/КВС № (попълва се само за ползватели)

I. Схема за добива на дървесината от насаждението



Легенда:

- проектирани временни пътища
- съществуващи горски пътища
- съществуваща автомобилна пътна мрежа
- технологична просека
- място за събир. дър. обладяне
- проектирани трактористки временни пътища
- временен път
- трасе на въздушна линия
- проектиран автомобилен път
- място за трупчане с горно
- посока извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въздушни линии, изнозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..... ха Размер на сечището ..... ха
3. Състав по план/програма ..... лействителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	Зп	Яр	Ак			общо:
едра	26	-	-		-		26
средна	62	-	-		-		62

дърв. вид / категория	Бб	Зп	Яр	Ак			общо:
дребна	-	-	-	-			-
дърва	54	28	5	10			147

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ..... м

10. Други характеристики на насаждението (*вековни, световища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вкоренени хвои, биологично разнообразие и др.*)
Зона за опазване на природата 2000 ; За лесовъдска практика BG 000 1193

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..... (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....
/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Донка Атанасова

име, фамилия, подпис: (п)*
дата: 15.09.2020г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5870/23.02.2012г.


Одобрил: ..... (п)*
име, фамилия, подпис: ..... (п)*
дата: .....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....2206.....подотдел....."г".....
На ТП ДГС гр.Клисура..... *попълва се само за държавни гори*
Община Карлово: Землище с.Иганово:
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *попълва се само за недържавни гори*

1. Схема за добива на дървесина от насаждението

Отд.2206"г"



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактирни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- посока на извоз
- не маркирана площ
- място зареждане с гориво
- място за битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта - Прореждане — интензивност 25%
Втори вид сеч ..... — интензивност .....%
2. Площ на подотдела 8.3ха — Размер на сечището 8.3 ха
3. Състав по план програма чб6.бб1.здб2.цр1.брз.кгбр10. — действителен- чб6.бб1.здб2.цр1.брз.кгбр10.
4. Запас на 1 ха: с клони 151 куб.м/ха , без клони 149 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 9градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 257 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	здб	бб	цр	кгбр	дърв. вид / категория	чб	здб	бб	цр	кгбр		
едра	6	-	-	-	-	дребна	13	-	-	-	-	вър-	39
средна	85	-	4	-	-	дърва	90	31	6	19	3	шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма наличие на подраст
8. Средно извозно разстояние - 100м;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в поклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада в 33 по НЕМ „Натура"2000:-Централен Балкан Буфер"- код BG0001493, по директива на местообитанията, не попада във ГВКС .

Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност/ГВКС/. Да се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторни триони, разкройването ще се извършва вътре в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : **Извозът ще се осъществява с животинска сила на сортименти на самар- изцяло натоварени за дървата и технологичната, за строителната дървесина на влачка.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.:
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Образуваните вади и коловози от извоза да се задръстват/напълват/ и подравняват с подръчни материали и клони. Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището- Върхината- равномерно разпръсната по цялата площ едновременно със сечта.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.Наредба №8 за сечите в горите-обн. В ДВ бр.64/2011г., Противопожарните правила.БДС, технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г за строителството в горите и земите от горския фонд.
Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: [illegible]
име, фамилия / подпис
дата: 29.09.2021 г. (П)*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика [illegible]

Одобрил: инж. [illegible]
име, фамилия / подпис
дата: 29.09.21 г. (П)*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика [illegible]

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 206 подотдел [illegible]
На ТП ДГС/ДЛС [illegible] *Попълва се само за държавни гори*
Община [illegible]; Землище [illegible];
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *Попълва се само за собствени гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- → посока извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- мезосеидр. бит. обладъци
- място зареждане с горива

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове, както и съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност 20 %
2. Площ на подотдела ...23,3... ха Размер на сечището ...23,3... ха
3. Състав по план/програма ...5Бук 3Гр 2Яс 3Бр 7ДБ действителен ...7Бук 2Гр 2Яс 3Бр 1...
5. Запас на 1 ха: с клони ...217... куб.м/ха , без клони ...161... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...8... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...523... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ДБ	Бр				общо	дърв. вид / категория	ДБ	Бр				общо
едра	36	15				51	дребна	16	5				21
средна	158	119				280	дърва	106	34				330

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...260... м.
10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, сватбовища, надлесни дървета, серотини, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, чиста дървесина, защитена зона, биологично разнообразие и др.*)
...Зона по Натура 2000, за местообитание ...BG-0001493...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) ...Сеч. с моторен трион и с БМТ, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечище
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...Коне на власа за едра, средна и дребна сортиментна дървесина, а влачене на цели стъбла, дълги части секции, сортименти, чипс и др.): с влачене по терена, изцяло натоварени).
...по утвърдени сортиментни, полусортименти, а дървата до пресе с коне на салкар, изцяло натоварени...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина ..... м
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...Цялата... широчина 4 м.
5.2 Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
Допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
Допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...1 бр. временни складове в кв. 258 без да се отсичат дървесни видове...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата ...Правилно отсъждане мястото на складове, кастр. и извоз в сечище.
10. Начини за почистване на сечището ...ръчно-механизирано, разпръскване, горивна б/у-ти.
11. Други указания ...Да се спазва заповед № 08-05-08-2016 г. издадена РДГ ...ЮСВ от 18.09.2015 г. за периода 01.09.2016 г. - 30.09.2017 г. ...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... *Попълва се след издаването на позволителното за сеч*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по ч.л. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Тодор Бойев

име, фамилия, подпис ..... (п)*

дата: 31.07.2020г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9256 11.04.2013г.

Одобрил: ..... (п)*

име фамилия, подпис .....

дата: .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....29.....подотдел....."в".....


На ТП ДГС/ДЛС гр.Клисура..... *попълва се само за държавни гори*

Община Карлово: Землище гр.Клисура:

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Отд.29"в"



Легенда:

- проектирани колзароки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- посока на извоз
- място зареждане с гориво
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- граде на въжена линия
- не маркирана площ
- място за битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта - Прореждане
Втори вид сеч ....
2. Площ на подотдела 6.4ха
3. Състав по план програма – см5.бм1.бб1.бк3.ела
5. Запас на 1 ха: с клони 163 куб.м/ха , без клони 120 куб. м /ха
6. Среден наклон на терена 23градуса.
интензивност 20%
интензивност .....%
Размер на сечището 4.2 ха
действителен- см5.бм1.бб1.бк3.ела
7. Очакван добив от маркираната дървесина 95 ,лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бк	бб	бм	дърв. вид / категория	см	бк	бб	бм			
едра	6	-	2	-	дребна	-	-	-	-		върш-	36
средна	11	-	2	-	дърва	21	42	2	9		ина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма наличие на подраст
9. Средно извозно разстояние - 150м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водозащитни зони, биологично разнообразие и др.*)
Защитена зона „Средна гора"-(BG0001389); „Средна гора"-(BG0002054): Натура 2000
Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност-I ВКС . Да се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторни триони, разкройването ще се извършва вътре в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : **Извоза ще се извършва с животинска сила на сортименти на самар изцяло натоварени.**

на (цели стъбла, дълги къси секции, сортименти, чипс и др.;
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни - допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (*не по-малко от 40 м*), дължина .....м. широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Образуваните вади от извоза да се задръстват/напълват и подравняват с подръчни материали и клони. Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището- Върхината- равномерно разпръсната по цялата площ едновременно със сечта.
11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.Наредба №8 за сечите в горите–обн. В ДВ бр.64/2011г.. Противопожарните правила.БДС, технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г за строителството в горите и земите от горския фонд.
Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Тодор Бонев

име, фамилия, подпис: ..... (П)*

дата: 30.06.2020г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9256/11.04.2013г.

Одобрил: .....

име, фамилия, подпис: ..... (П)*

дата: .....г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....61.....подотдел.....”в”.....


На ТП ДГС/ДЛС гр.Клисура..... *(попълва се само за държавни гори)*

Община Карлово: Землище гр.Клисура;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... *(попълва се само за недържавни гори)*

1. Схема за добива на дървесина от насаждението

Отд.61”в”



Легенда:

- проектирани колареки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- посока на извоз
- място зареждане с гориво
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- не маркирана площ
- място за битови отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението-имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта - Пробирка — интензивност 15%
Втори вид сеч ..... — интензивност .....%
2. Площ на полот,леда 2.9ха — Размер на сечището 2,9 ха
3. Състав по план програма – чб10.бб.ак — действителен- чб10.бб.ак
5. Запас на 1 ха: с клони 397 куб.м ха , без клони 336 куб. м ха.
6. Среден наклон на терена 26градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 143 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб		дърв. вид / категория	чб	бб		
едра	25	2		дребна	-	-	вър-	7
средна	34	3		дърва	68	11	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) –Няма наличие на подраст
9. Средно извозно разстояние - 200м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Защитена зона „Средна гора"-(BG0001389); Натура 2000
Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност ГВКС . Да се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания

1. *Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I*
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторни триони, разкройването ще се извършва вътре в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : **извоза ще се извършва с животинска тяга- за дървата и технологичната дървесина на самар(изцяло натоварени), и с коне на влачка за строителна дървесина .** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.:

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинака и почвата Образуваните вади от извоза да се задръстват/напълват/ и подравняват с подръчни материали и клони. Да се опазват оставащите на корен дървета от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището- Върхината- равномерно разпръсната по цялата площ едновременно със сечта.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му.Наредба №8 за сечите в горите–обн. В ДВ бр.64/2011г.. Противопожарните правила.БДС, технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г за строителството в горите и земите от горския фонд.
Дървата да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Галин Ганев
..... (п)/х .....
/име, фамилия:/ подпис: .....
дата: .2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:5861/23.02.20120гю

Одобрил: .....
инж. Христо Дочев
име, фамилия:/ подпис: .....
дата: 9.11.21 г., (п)х
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13.11.21 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **240** подотдел **И**
На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община **ХИСАРЯ**; Землище ; ХИСАРЯ
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ горски път
- ~~~~~ технологична просека
- ▭ площ на сечището
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ място за зареждане на БМТ и дърва обтворени

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност**15%**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **11,1** ха Размер на сечището 1,1 ха
3. Състав по план/програма **ЧБ6,ЦР4,ВРБ,ЧЕЛ,БЛ** Действителен **ЧБ6,ЦР4,ВРБ,ЧЕЛ,БЛ**
5. Запас на 1 ха: с клони218 куб.м/ха , без клони193куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **11** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 33 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ	ББ	ЦР			дърв. вид / категория	ЧБ	ББ	ЦР			вършина	
едра	9	4				дребна						7	
средна	10	1				дърва	2		7				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;* **Отдела попада във ГВКС-,ВКС 2 ,ВКС 4,да се спазват предписанията им .Подотдела попада в ЛРД Средна гора.В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ НА СОРТИМЕНТИ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦИ И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА ДО 1 ДО 5М.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....1..бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина …350……м., широчина .....6..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се пази съществуващият подраст.**
10. Начини за почистване на сечището **върши**ната да е равномерно събрана на малки купчинки по цялата площ **на сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Галин Тарев
.....
/име, фамилия, подпис/ (П)
дата: 22.06.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5861/23.02.20120го

Одобрил: инж. Галин Дарков
/име, фамилия, подпис/ (П)
дата: 23.12.20 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: А.3.1.1.2/06.11.2017г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 240 подотдел К
На ТП ДГС ХИСАР /попълва се само за държавни гори/
Община **ХИСАРЯ**; Землище ; ХИСАРЯ
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението


за гр. Хисар
ПОЛЕН ЗАСЛОН
ЗАЛЕЗ
ПЕТРОВ ПЪТЯ
ПЪТЯ
ЗАЛЕЗ
ПЕТРОВ ПЪТЯ
ПЪТЯ
ПОЛЕН ЗАСЛОН

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност **20%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **0.8** ха Размер на сечището 0.8 ха
3. Състав по план/програма **ЧБ 10,ББ,ЦР,СРЛП,БРЗ,АК,БЛ** Действителен **ЧБ 10,ББ.ЦР,СРЛП,БРЗ,АК,БЛ**
5. Запас на 1 ха: с клони375 куб.м/ха , без клони333куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 9 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 44лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ					дърв. вид / категория	ББ					върхина	
едра	3					дребна	1					11	
средна	22					дърва	18						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (*състав, възраст, средна височина, % на покритие*)
9. Средно извозно разстояние 100 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, наклонени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;* Отдела не попада във ГВКС-,да се спазват предписанията им .Подотдела попада в ЛРД Средна гора.В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ НА СОРТИМЕНТИ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦИ И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени*) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА ДО 1 ДО 5М.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....1..бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ...350.....м., широчина .....6..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се пази съществуващият подраст.**
10. Начини за почистване на сечището **върхината да е равномерно събрана на малки купчинки по цялата площ на сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил;АТАНАС ДИШКЕЛОВ
..... (П)* .....
/име, фамилия,/ подпис
дата: . .2026 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:13972/07,11.2019г

Одобрил:.....
инж. Ваня Дърлова
име, фамилия,/ подпис
дата: 09.12.20..г., (П)*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13112/06.11.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **243** подотдел **А1**
На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община **ХИСАРЯ**; Землище ; ХИСАРЯ
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ горски път
- технологична просека
- трасе на ЕВН
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- [ ] Място на сечището
- [ ] Място за зареждане на ВМГ, питови отстранители

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност**25%**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **0,2** ха Размер на сечището 0,2 ха
3. Състав по план/програма **ЧБ 10.** Действителен **ЧБ 10.**
5. Запас на 1 ха: с клони 350 куб.м/ха , без клони320куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **8** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 25лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ					дърв. вид / категория	ЧБ					вършина	
едра						дребна		-				8	
средна	1					дърва	24						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;*** **Отдела не попада във ГВКС-, ,да се спазват предписанията им .Подотдела попада в ЛРД Средна гора.В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ НА СОРТИМЕНТИ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦИ И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА ДО 1 ДО 5М.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....1..бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина …350……м., широчина .....6..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се пази съществуващият подраст.**
10. Начини за почистване на сечището **върхината да е равномерно събрана на малки купчинки по цялата площ на сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Пламен Шалески
..... (п)*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.05.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7783/10.09.2012 год.

Одобрил: .....
инж. Г.... Д.....
име, фамилия,/ подпис: (п)* .....
дата: 23.11.20..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1311/06.11-2017г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **243** подотдел **Б**
На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община ХИСАР; Землище ХИСАРЯ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад и място за зареждане с БМТ
- съществуващ горски път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Площадка сечище
- Редуцирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **10 %**
Втори вид сеч / интензивност .....%
2.Площ на подотдела **19,5** ха Размер на сечището **19,5** ха
3. Състав по план/програма **ЧБ 7, ББ 2, ЗДБ 1,**
4. Действителен **ЧБ 8, ББ 1, ЗДБ 1, ЦР, КГБР**
5. Запас на 1 ха: с клони **259** куб.м/ха , без клони **231** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **10** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **356** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ	ББ	ЗДБ	ЦР			дърв. вид / категория	ЧБ	ББ	ЗДБ	ЦР			височина
едра	3						дребна							124
средна	24	1					дърва	291	18	20				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта. **Има наличие на подраст от здб 10, височината е 0,2- 0,5 м, възраст – 2 години, покритие е неравномерно по цялата площ.** (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **230** м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .**Попада ЛД Средна гора затова през ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия, с цел безопасността на хората които ги извършват. Планирането и стопанските дейности в ГВКС да се съобразяват с ВКС 1 и ВКС 2. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност / ГВКС/. Да се спазват предписанията по Листа за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**
3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с извозва на самар,каруца, влачка и механизирано с колесна техника, с дължина на стъблените секции от 1 до 5 м.** ..на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ... м за ремонт, широчина 4 м. , изграждане на нов временен извозен горски път .... м и широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия.**
10. Начини за почистване на сечището **Вършината да е разхвърляна равномерно по цялата площ и събрана на малки купчинки на местата където има подраст.. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели / Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, място за зареждане на БМТ, за събиране на отпадъци и последващото им изнасяне от горските територии/.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил;АТАНАС ДИНКЕЛОВ
..... (п)* .....
/име, фамилия,/ подпис
дата: 05.10.2020
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:13972/07,11.2019г

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*
дата: 05.10.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13.12.2017г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **243** подотдел **В**
На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община **ХИСАРЯ**; Землище ; ХИСАРЯ
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ горски път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- площ на сечището
- място за зареждане на БМТ и трупов сортимент

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност**15%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **12,0** ха Размер на сечището 80,0 ха
3. Състав по план/програма **ББ 6,ЧБ 3,3ДБ 1.** Действителен **ББ 6,ЧБ 3,3ДБ 1.**
5. Запас на 1 ха: с клони319 куб.м/ха , без клони282куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **10** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 293лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	ЧБ				дърв. вид / категория	ББ	ЧБ				вършина
едра	20	6				дребна	1	2				67
средна	85	44				дърва	63	72				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.) НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;* **Отдела попада във ГВКС-ВКС 1,ВКС 2 , ,да се спазват предписанията им .Подотдела попада в ЛРД Средна гора.В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ НА СОРТИМЕНТИ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУПИ И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА ДО 1 ДО 5М.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....1..бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ...350.....м., широчина .....6..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се пази съществуващият подраст.**
10. Начини за почистване на сечището **вършината да е равномерно събрана на малки купчинки по цялата площ на сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил;АТАНАС ДИЩКЕЛОВ
……
/име, фамилия,/ подпис: (п)* ……
дата: . .2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:13972/07,11.2019г

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ….. (п)* …..
дата: 23.12.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13.12.2016 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **243** подотдел **Г**
На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община **ХИСАРЯ**; Землище ; ХИСАРЯ
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..; */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. изв ни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ горски път
- технологична просека
- площ на сечището
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за зареждане на БГ дърва

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Характеристика на насаждението

.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност**25%**

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела **0,9** ха Размер на сечището 0,9 ха

3. Състав по план/програма **ЧБ 10.** Действителен **ЧБ 10.ББ**

5. Запас на 1 ха: с клони388 куб.м/ха , без клони344куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **6** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 97лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ	ББ				дърв. вид / категория	ЧБ	ББ				вършина	
едра	1	1				дребна	9	-				26	
средна	44	7				дърва	30	5					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние 100 м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;*** **Отдела не попада във ГВКС-, ,да се спазват предписанията им .Подотдела попада в ЛРД Средна гора.В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ НА СОРТИМЕНТИ В СЕЧИЩЕТО.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦИ И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА ДО 1 ДО 5М.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....1..бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ...350.....м., широчина .....6..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се пази съществуващият подраст.**

10. Начини за почистване на сечището **вършината да е равномерно събрана на малки купчинки по цялата площ на сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**

11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извъи горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Пламен Шалски
.....
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 11.08.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7783/10.09.2012 год.

Одобрил: .....
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 23.11.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13.114/06.11.2017г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **243** подотдел **3**
На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община ХИСАР; Землище ХИСАРЯ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	посока на извоз
- - - - - - съществуващи извозни пътища	проектирани трактории вр. извозни пътища
съществуващ горски път	временен склад и място за зареждане с БМТ
технологична просека	xxxxxx трасе на въжена линия
площ на отсека	проектиран автомобилен път
	Редуцирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **25 %**
Втори вид сеч / интензивност .....%
2.Площ на подотдела **0,1** ха Размер на сечището **0,1** ха
3. Състав по план/програма **СРЛП 10, ЦР,**
4. Действителен **СРЛП 10, ЦР**
5. Запас на 1 ха: с клони **250** куб.м/ха , без клони **210** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 7 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **6** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СРЛП	ЦР					дърв. вид / категория	СРЛП	ЦР					вършина
едра							дребна							1
средна							дърва	4	2					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.
(състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **25** м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .)* **Отдела попада в Зона Натура 2000 – Средна гора BG0002054. Попада ЛД Средна гора затова през ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия, с цел безопасността на хората които ги извършват. Попада във ВКС 1 и ВКС 2. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност / ГВКС/. Да се спазват предписанията по Листа за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**
3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с извозва на самар,каруца и вдачка, с дължина на стъбленте секции до 1 м.** ..на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ... м за ремонт, широчина 4 м. , изграждане на нов временен извозен горски път .... м и широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (*не по-малко от 40 м*), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено повалянe, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия.**
10. Начини за почистване на сечището **Вършината да е разхвърляна равномерно по цялата площ едновременно със сечта. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари**

11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели / Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, място за зареждане на БМТ, за събиране на отпадъци и последващото им изнасяне от горските територии/.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:..... (П)/*

...

/име, фамилия,/ подпис: Подпис Семерджи

дата: 21.09.2020г (П)/*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 77-83/10.09.2012 г.

Одобрил:.....

...

име, фамилия,/ подпис: ..... (П)/*

дата: 23.12.20г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13.11.2.96...11. 2017.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..


За добив на дървесина от отдел....243.....подотдел.....и.....

На ТП ДГС/ДЛС.....Хисаря.....*/попълва се само за държавни гори/*

Община .....Хисаря.....; Землище .....Хисаря.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Дата: 15.10.2020 г.

проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

Площ на сечите

посока извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..7,9.....ха Размер на сечището.....7,9..... ха
3. Състав по план/програма 6Б 5 : 2Б 4 : 3Б 1 : ЧР, действителен 6Б 5 : 2Б 4 : 3Б 1 : ЧР ГБР
5. Запас на 1 ха: с клони.290.....куб.м/ха , без клони 255.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .14.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 231.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6Б	2Б	ЧР	3Б	ГБР	дърв. вид / категория	6Б	2Б	ЧР	3Б	ГБР		
едра	10	1	-	-	-	дребна	-	-	-	-	-	вър-	
средна	10	3	-	-	-	дърва	105	36	41	23	2	шина	75

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 250.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Попада в НАТУРА-2000-Средна гора-BG0002054 BKC 11:21
Попада в границите на ЧР, Средна гора

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) сечта ще се извършва с БМТ. Кастренето, разкрояването на секциите от 4 до 5 м в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ТАТРА, КАРУЦА НА КОНСКА СИЛА сортиментите
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) временните складове ще са около съществуващата горска техника
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата изсечените дънери да се използват оставащите дървета
10. Начини за почистване на сечището вариантът да се разхвърля равномерно
11. Други указания; да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Пламен Шалски
.....
/име, фамилия,/ подпис: ... СП/*.....
дата: 16.07.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7783/10.09.2012 год.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: ... .
дата: 24.12.20 г., СП/*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13112/06.11.2017г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **243** подотдел **Л**
На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община ХИСАР; Землище ХИСАРЯ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад и място за зареждане с БМТ
съществуващ горски път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
Площта на сечището	Редуцирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **20 %**
Втори вид сеч / интензивност .....%
2.Площ на подотдела **0,7** ха Размер на сечището **0,7** ха
3. Състав по план/програма **ЧБ 10, ББ , ЗДБ,**
4. Действителен **ЧБ 10, ББ , ЗДБ , ЦР,**
5. Запас на 1 ха: с клони **271** куб.м/ха , без клони **243** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **10** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **31** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ	ББ	ЗДБ	ЦР			дърв. вид / категория	ЧБ	ББ	ЗДБ	ЦР			върша
едра							дребна							4
средна	1	1					дърва	20	1	5	3			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.
(състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **100** м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .)* **Отдела попада в Зона Натура 2000 – Средна гора BG0002054. Попада ЛД Средна гора затова през ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия, с цел безопасността на хората които ги извършват. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност / ГВКС/. Да се спазват предписанията по Листа за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**
3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с извозва на самар,каруца и влачка, с дължина на стъблените секции от 1 до 5 м.** ..на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ... м за ремонт, широчина 4 м. , изграждане на нов временен извозен горски път .... м и широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия.**
10. Начини за почистване на сечището **Вършината да е разхвърляна равномерно по цялата площ едновременно със сечта. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари**
.
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели / Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, място за зареждане на БМТ, за събиране на отпадъци и последващото им изнасяне от горските територии/.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Пламен Шалски
..... (п)*
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.08.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7783/10.09.2012 год.

Одобрил: .....
инж. Румен Димов
име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*
дата: 08.12.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13.11.21.06.11. 7917г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **243** подотдел **Н**
На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община ХИСАР; Землище ХИСАРЯ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ горски път
- технологична просека
- Площ на сечището
- Посока на извоз
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад и място за зареждане с БМТ
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Редуцирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **15 %**
Втори вид сеч / интензивност .....%
2.Площ на подотдела **0,8** ха Размер на сечището **0,8** ха
3. Състав по план/програма **ЧБ 6, ЗДБ 3, ЦР 1**
4. Действителен **ЧБ 6, ЗДБ 3, ЦР 1**
5. Запас на 1 ха: с клони **175** куб.м/ха , без клони **154** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **6** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **24** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ	ЗДБ	ЦР				дърв. вид / категория	ЧБ	ЗДБ	ЦР				вършина
едра							дребна							2
средна	1						дърва	17	3	3				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта.
(състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **20** м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .)* **Отдела попада в Зона Натура 2000 – Средна гора BG0002054. Попада ЛД Средна гора затова през ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия, с цел безопасността на хората които ги извършват. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност / ГВКС/. Да се спазват предписанията по Листа за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**
3. ***Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с* извозва на самар,каруца и влачка, с дължина на стъблените секции от 1 до 5 м.** ..на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ... м за ремонт, широчина 4 м. , изграждане на нов временен извозен горски път .... м и широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия.**
10. Начини за почистване на сечището **Вършината да е разхвърляна равномерно по цялата площ едновременно със сечта. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари**
.
11. Други указания: **Да се изнасят биговите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели / Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, място за зареждане на БМТ, за събиране на отпадъци и последващото им изнасяне от горските територии/.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил;АТАНАС ДИНКЕЛОВ
..... (п)*...
/име, фамилия,/ подпис.
дата: 24.10.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика13972/07,11.2019г

Одобрил:.....
Даниела Живкова
име, фамилия,/ подпис: ..... (п)*
дата: 29.10.20.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0113/16.12.10.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1

За добив на дървесина от отдел **268** подотдел **В**
На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община **ХИСАРЯ**; Землище ; ХИСАРЯ
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насажденията



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ горски път	xxxxxx трасе на въжена линия
∿∿∿∿ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница на сечището	място за зареждане на ВМ и отстъпване обратно

На схемата задължително се панасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност**25%**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **2,4** ха Размер на сечището **2,4** ха
3. Състав по план/програма **ЧБ 10,3ДБ** Действителен **ЧБ 10,3ДБ,ББ**

5. Запас на 1 ха: с клони358 куб.м/ха , без клони320куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **18** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 132лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ	ББ				дърв. вид / категория	ББ	ЧБ				вършина	
едра	13	2				дребна	2					37	
средна	66	6				дърва	35	8					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;* **Отдела не попада във ГВКС-,да се спазват предписанията им .Подотдела попада в ЛРД Средна гора.В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ НА СОРТИМЕНТИ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦИ И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА ДО 1 ДО 5М.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....1..бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина …350……м., широчина .....6..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се пази съществуващият подраст.**
10. Начини за почистване на сечището **вършината да е равномерно събрана на малки купчинки по цялата площ на сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Пенчо Пирянков
.....
/име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 01.06.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6779/25.06.2012 год.

Одобрил: .....
Данаил Недкова
име, фамилия,/ подпис: .....
дата 09.06.20..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 04316/12.10.2007г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **268** подотдел **Ж**
На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община ХИСАР; Землище ХИСАР;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ горски път
- технологична просека
- граница на сечищата
- посока на извоз
- »»»»» проектирани трактрорни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад и място за зареждане с БМТ
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Редуцирана площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Пробирка с гола за акацията** / интензивност **15 %**
Втори вид сеч / интензивност .....%
2.Площ на подотдела **14,20** ха Размер на сечището **14,20** ха
3. Състав по план/програма **ЧБ 8, КДБ 1, АК 1**
4. Действителен **ЧБ 8, КДБ 1, АК 1**
5. Запас на 1 ха: с клони **261** куб.м/ха , без клони **233** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **18** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **362** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ						дърв. вид / категория	ЧБ						върщина
едра	27						дребна							104
средна	83						дърва	252						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта. **Има наличие на подлез от мъждрян, дъб и акация.**
(състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **150** м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) .)* **Попада ЛД Средна гора затова през ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия, с цел безопасността на хората които ги извършват. Отдела попада във ВКС 2 и ВКС 4. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност / ГВКС/. Да се спазват предписанията по Листа за предварителна идентификация. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ В СЕЧИЩЕТО.**
3. **Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с извозва на самар,каруца, влачка и механизирано с дължина на стъблените секции от 1 до 5 м.** ..на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ... м за ремонт, широчина 4 м. , изграждане на нов временен извозен горски път .... м и широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението и в него.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия.**
10. Начини за почистване на сечището **Върщината да е разхвърляна равномерно по цялата площ едновременно със сечта. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари.**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели / Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ, място за зареждане на БМТ, за събиране на отпадъци и последващото им изнасяне от горските територии/.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил;Цено Нен
..... (п)
/име, фамилия,/ ..... /.....
дата: 25.04.2020г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика7371/26.07.2012г

Одобрил:.....
Даниела Найденова
име, фамилия,/ подпис: ..... /.....
дата: 09.04.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0736/02.10.2006

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1

За добив на дървесина от отдел **268** подотдел **3**
На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община **ХИСАРЯ**; Землище ; ХИСАРЯ
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ горски път
- ~~~~~ технологична просека
- площ на сечището
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за зареждане
- площ върху която няма да се провежда сеч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност**20%**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **11,5** ха Размер на сечището **5,0** ха
3. Състав по план/програма **ЧБ10,АК,ББ** Действителен **ЧБ 4,КГБР 4,АК 2,ББ,КДБ**

5. Запас на 1 ха: с клони **420** куб.м/ха , без клони**378** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **23** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 266 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ	ББ				дърв. вид / категория	ЧБ	ББ				вършина
едра	45	1				дребна	3					44
средна	98	2				дърва	116	1				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;*** **Отдела попада във ГВКС-ВКС2 ВКС4,да се спазват предписанията им .Подотдела попада в ЛРД Средна гора.В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ НА СОРТИМЕНТИ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦИ И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА ДО 1 ДО 5М.**
4. Проектиран нови горски автомобилни пътища съгласно Наредби 3 за стопанството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м, широчина … м
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....1..бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина …350……м., широчина .....6..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се пази съществуващият подраст.**
10. Начини за почистване на сечището **вършината да е равномерно събрана на малки купчинки по цялата площ на сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил;Галин Танев **Одобрил:**.....Даниел Найденов.....

.... /име, фамилия,/ подпис: ..... (п)✱

дата: . .2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:5861/23.02.20120гю

..... име, фамилия,/ подпис: ..... (п)✱

дата:09.12.22г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:4936/02.10.20г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1


За добив на дървесина от отдел 268 подотдел К

На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*

Община **ХИСАРЯ**; Землище ; ХИСАРЯ

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ горски път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Плош на сечището
- »»»»» проектирани трактории вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за обръщане на БМТ и сечове отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност **20%**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **4.6** ха Размер на **сечището 4.6** ха
3. Състав по план/програма **ЧБ 10,КДБ, АК** Действителен **ЧБ 10,КДБ,АК**
5. Запас на 1 ха: с клони321 куб.м/ха , без клони288куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **18** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 146лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЧБ					дърв. вид / категория	ЧБ					върша	
едра	16					дребна	-					31	
средна	31					дърва	99						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;*** **Отдела попада във –ВКС-2 и ВКС 4,да се спазват предписанията им .Подотдела попада в ЛРД Средна гора.В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ НА СОРТИМЕНТИ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦИ И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА ДО 1 ДО 5М.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....1..бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина …350……м., широчина .....6..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се пази съществуващият подраст.**
10. Начини за почистване на сечището **върхината да е равномерно събрана на малки купчинки по цялата площ на сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил;ЕЛЕНКО ГЛУШКОВ

..... /име, фамилия/ подпис: (п)✱

дата: 26.05.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:5861/23.02.20120гю

Одобрил: .....Даниела Райкова..... /име, фамилия/ подпис: ..... (п)✱

дата: 29.5.20 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1435/15.10.2020г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1


За добив на дървесина от отдел 268 подотдел М

На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*

Община **ХИСАРЯ**; Землище ; ХИСАРЯ

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ горски път
- технологична просека
- площ на сечището
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- трите засети от акация парцели не участват в СС

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОБИРКА** / интензивност **20%**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **7,2** ха Размер на сечището 6,0 ха
3. Състав по план/програма **ЧБ 10,АК**Действителен **ЧБ9,АК1.**
5. Запас на 1 ха: с клони347 куб.м/ха , без клони310куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **18** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 304лежаща маса, куб.м.

яърв. вид / категория	ЧБ					яърв. вид / категория	ББ					върщина	
едра	69					дребна	2					65	
средна	110					дърва	123						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (*състав, възраст, средна височина, % на покритие*)
9. Средно извозно разстояние 100 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;* **Отдела попада във ГВКС-ВКС2 ВКС4,да се спазват предписанията им .Подотдела попада в ЛРД Средна гора.В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ НА СОРТИМЕНТИ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦИ И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др ; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА ДО 1 ДО 5М.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. дължина ……,м широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски – разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....1..бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина …350……м., широчина .....6..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено повалянe, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се пази съществуващият подраст.**
10. Начини за почистване на сечището **върщината да е равномерно събрана на малки купчинки по цялата площ на сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил;АТАНАС ДИНКЕЛОВ
..... (П)*.....
/име, фамилия,/ подпис
дата: 26.06.2020 г..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика13972/07,11.2019г

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.06.20.. г.,
(П)*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1

За добив на дървесина от отдел 268 подотдел Р
На ТП ДГС ХИСАР */попълва се само за държавни гори/*
Община **ХИСАРЯ**; Землище ; ХИСАРЯ
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



кв. МОМИНА БАНЯ

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ горски път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... посока на извоз до В.С.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **ПРОРЕЖДАНЕ** / интензивност**15%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **4,3**ха Размер на сечището 4,3 ха
3. Състав по план/програма **ББ 9,ЧБ1**Действителен **ББ 9,ЧБ 1**

5. Запас на 1 ха: с клони276 куб.м/ха , без клони243куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **13** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 148лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	ЧБ				дърв. вид / категория	ББ	ЧБ				върщина
едра	16	3				дребна	1					29
средна	52	6				дърва	59	11				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние 100 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладa за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) НЕ ПОПАДА В ЗОНА НАТУРА 2000;* Отдела **попада във ГВКС-ВКС2 ВКС4,да се спазват предписанията им .Подотдела попада в ЛРД Средна гора.В Ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ, КАСТРЕНЕ И РАЗКРОЙВАНЕ НА СОРТИМЕНТИ В СЕЧИЩЕТО.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ЖИВОТИНСКА ТЯГА, НА САМАР, ВЛАЧКА, КАРУЦИ И МЕХАНИЗИРАНО С КОЛЕСНА ТЕХНИКА** на (цели стъбла, дъпги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изпяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ И СОРТИМЕНТИ ИЗЦЯЛО НАТОВАРЕНИ ЗА ДЪРВАТА С ДЪЛЖИНА ДО 1 ДО 5М.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
3.1 Трактори допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии ... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....1..бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ...350.....м., широчина .....6..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи покрай насаждението**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази и почвата от ерозия. Да се пази съществуващият подраст.**
10. Начини за почистване на сечището **върщината да е равномерно събрана на малки купчинки по цялата площ на сечището едновременно със сечта на местата където няма подраст. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари .**
11. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се поставят информационни табели.**
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: _____

Митко Енев гор. с-р при ТП"ДЛС-Тракия"

/име, фамилия,/ подпис: _____

дата: 19.02.2019г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **5094/20.12.2011 г.**

Одобрил: _____

Цола Христо Шалдъмов

име, фамилия,/ подпис: _____

дата: 19.02.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1288 / 13.03.2006г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **50** подотдел **б**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **Свежен** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № _____ /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
	съществуващи извозни пътища
=======	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^	технологична просека
	граница подотдел
»»»»»—	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
XXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	короядно петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **санитарна от Наредба № 8 за сечите в горите** /интензивност **100%**

Втори вид сеч _____ /интензивност _____

2. Площ на подотдела **22.7** ха Размер на сечището **1.00** ха

3. Състав по план/програма **бб10, здб, кгбр, срлп** , действителен **бб10 здб0**

5. Запас на 1 ха : с клони **215** куб.м/ха , без клони **91** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **24** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **80** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв.вид / категория	бб					дърв.вид	бб
едра						дребна						вър-	12
средна	3					дърва	77					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) _____

9. Средно извозно разстояние **до 150 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ; кастренето и разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечище.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **специализиран трактор комбинирано с ЖТС на влачка, самар и каруца.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.**

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина _____ м. широчина _____

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м),дължина _____ м,широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: _____ бр.

допустимо разстояние между просеките _____ м.,дължина _____ м., широчина _____ м.

7. Направа на технологични просеки _____ бр.

допустимо разстояние между тях _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) _____

ВС се разполагат по пътя, в близост до подотдела.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно определяне посоката на поваляне.

10. Начини за почистване на сечището **Събир. върш. на купчини в сечището.**

11. Други указания: **Да не е в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба.**

Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на опред. за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № _____

_____

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: _____

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: _____

Митко Енев гор. с-р при ТП"ДЛС-Тракия"

/име, фамилия,/ подпис: (п)

дата: 19.02.2019г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **5094/20.12.2011 г.**

Одобрил: _____

инж. Христо Илиевъ

име, фамилия,/ подпис: (п)

дата: 19.02.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1228 / 23.03.2016г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **51** подотдел **г**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **Свежен** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № _____ /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
~ - ~ - ~ съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	XXXXXX трасе на въжена линия
^^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница подотдел	короядно петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **санитарна от Наредба № 8 за сечите в горите** /интензивност **100%**

Втори вид сеч /интензивност

2. Площ на подотдела **11.9** ха Размер на сечището **1.00** ха

3. Състав по план/програма **6б10, здб, кгбр, срлп** , действителен **6б10 здб0**

5. Запас на 1 ха : с клони **215** куб.м/ха , без клони **91** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **24** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **18** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6б					дърв.вид / категория	6б					дърв.вид / категория	6б
едра						дребна						вър-	4
средна						дърва	18					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **до 150 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ; кастренето и разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечища.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **специализиран трактор комбиниран с ЖТС на влачка, самар и каруца.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.**

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина ____ м. широчина ____

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях ____ м (не по-малко от 40 м), дължина ____ широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях м (не по малко от 40 м),дължина ____ м,широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ____ бр.

допустимо разстояние между просеките ____ м.,дължина ____ м., широчина ____ м.

7. Направа на технологични просеки ____ бр.

допустимо разстояние между тях ____ м., дължина ____ м., широчина ____ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

ВС се разполагат по пътя, в близост до подотдела.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно определяне посоката на поваляне.

10. Начини за почистване на сечището **Събир. върш. на купчини в сечището.**

11. Други указания: **Да не е в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба.**

Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на опред. за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ____

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ____

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

Георги Георгиев пом. л-й при ТП"ДЛС-Тракия"
/име, фамилия,/ подпис: (п) х
дата: 25.01.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **3375/25.05.2011 г.**


Одобрил:

инж-Христо Илиев
име, фамилия,/подпис: (п) х
дата: 25.01.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1228/24.09.2016г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **68** подотдел **а**
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/
Община **Брезово** ; Землище **Свежен** ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
— - —	съществуващи извозни пътища
=======	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^	технологична просека
	граница подотдел
»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
XXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=+=	проектиран автомобилен път
	короядно петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **санитарна от Наредба № 8 за сечите в горите** /интензивност **100%**

Втори вид сеч _____ /интензивност _____

2. Площ на подотдела **11.0** ха Размер на сечището **0.80** ха

3. Състав по план/програма **бб9,здб1,бк,здгл,срлп,кгбр** , действителен **бб9 здб1**

5. Запас на 1 ха : с клони **335** куб.м/ха , без клони **291** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **24** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **43** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	здб				дърв.вид / категория	бб	здб				дърв.вид / категория	бб здб
едра	**2**					дребна						вър-	**10**
средна						дърва	**39**	**2**				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **от здб**

9. Средно извозно разстояние **до 100 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ; кастренето и разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечище.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **специализиран трактор комбиниран с ЖТС на влачка, самар и каруца.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти**

за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина _____ м. широчина _____

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина **100** широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м),дължина _____ м,широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: _____ бр.

допустимо разстояние между просеките _____ м.,дължина _____ м., широчина _____ м.

7. Направа на технологични просеки _____ бр.

допустимо разстояние между тях _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) _____

ВС се разполагат по пътя, в близост до подотдела.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно определяне посоката на поваляне.

10. Начини за почистване на сечището **Събир. върш. на купчини в сечището.**

11. Други указания: **Да не е в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба.**

Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на опред. за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № _____

_____

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: _____

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

тех. Георги Маргаров - горски стражар при ТП"ДЛС-Тракия"

/име, фамилия./ подпис: (п)*

дата: 07.12.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10786/28.08.2014 г.

Одобрил:

/име, фамилия./ подпис: (п)*

дата: 09.12.2020 г..

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12787/23.03.16г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2


За добив на дървесина от отдел **69** подотдел **и**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **с. Свежен** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - -	съществуващи извозни пътища
=========	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^	технологична просека
	граница на подотдела
	скали
	обръщало

»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
XXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=	проектиран автомобилен път
	неусвоима част
⊗	място за зареждане на ГСМ
⊖	място за отпадъци

сухо петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка, санитарна от Наредба № 8 за сечите в горите /интензивност 15%; 100%
Втори вид сеч на площ - 15,2 ха + 3,0 ха /интензивност %
2. Площ на подотдела 18,20 ха Размер на сечището 18,20 ха
3. Състав по план/програма ббб здгл1 здб3 , действителен ббб здгл1 здб3 гбр
5. Запас на 1 ха : с клони 294 куб.м/ха , без клони 249 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 791 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	здгл	здб	гбр	срлп			дърв.вид / категория	бб	здгл	здб	гбр	срлп				
едра	11	3						дребна		1						вър-	
средна	10	9						дърва	551	29	131	42	4			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние до 150 м. ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечището с дължина до 5.0 м.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

комбинирано със специализиран трактор, ЖТС на влачка, самар, каруца, изцяло натоварени

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти**

за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина м. широчина
5. **Изграждане ~~и ремонт~~ на временни извозни тракторни/~~автомобилни~~ горски пътища: 800 м.**

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях м (не по-малко от 40 м), дължина широчина 4 м.

5.2 Коларски разстояние между тях м (не по-малко от 40 м),дължина м,широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.
допустимо разстояние между просеките м.,дължин м., широчина м.
7. Направа на технологични просеки бр.
допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Няма да се изграждат нови. Ще се използват свободни площи покрай наличните пътища в отдела и в близост до същия.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно опред. посоката на поваляне и извоз с оставащите дървета. При поваляне на правостоящи дървета и нараняване на остав. на корен такива, местата с нанесена цялост на кората, да се третира с овощ. замазка.

10. Начини за почистване на сечището **Събиране върхината на купчини в сечището.**
11. Други указания: **от пътищата и местата с подраст. Същите да не са в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба. Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в ГТ (ДВ, бр. 38/10.05.2019 г.) и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

тех. Георги Маргаров - горски стража ...и ТП"ДЛС-Тракия"

/име, фамилия,/ подпис: (п)*

дата: 07.12.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **10786/28.08.2014 г.**

Одобрил:

инж. Кирил Иванов

име, фамилия,/ подпис: (п)*

дата: 07.12.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0278/13.03.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2

За добив на дървесина от отдел **69** подотдел **л**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **с. Свежен** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - -	съществуващи извозни пътища
=========	съществуващ автомобилен път
~~	технологична просека
	граница на подотдела
	скали
	обръщало

»»»»»—	проектирани трактории вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
XXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=	проектиран автомобилен път
	неусвоима част
⊗	място за зареждане на ГСМ
ϴ	място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **прореждане от Наредба № 8 за сечите в горите** /интензивност **15%**

Втори вид сеч _____ /интензивност **%**

2. Площ на подотдела **9,70** ха Размер на сечището **8,70** ха

3. Състав по план/програма **здгл7 ббl здбl гбр1** , действителен **здгл7 ббl здбl гбр1**

5. Запас на 1 ха : с клони **338** куб.м/ха , без клони **286** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **25** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **397** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здгл	бб	гбр	здб		0	0	дърв.вид / категория	здгл	бб	гбр	здб	0	0	0		
едра	20	3	0	0	0	0	0	дребна	3	0	0	0	0	0	0	вър-	
средна	27	6	0	0	0	0	0	дърва	256	47	32	3		0	0	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) _____

9. Средно извозно разстояние **до 100 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечището с дължина до 5.0 м.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **комбинирано със специализиран трактор, ЖТС на влачка, самар, каруца, изцяло натоварени**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти**

за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина ____ м. широчина _____

5. **Изграждане ~~и ремонт~~** на временни извозни **тракторни~~/автомобилни~~ горски пътища:**

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях ____ м (не по-малко от 40 м),дължина _____м,широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ____ бр.

допустимо разстояние между просеките _____ м.,дължин _____ м., широчина ____ м.

7. Направа на технологични просеки _____ бр.

допустимо разстояние между тях ____ м., дължина **200,0** м., широчина **2,5** м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Няма да се изграждат нови. Ще се използват свободни площи покрай наличните пътища в отдела и в близост до същия.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно опред. посоката на поваляне и извоз с оставащите дървета. При поваляне на правостоящи дървета и нараняване на остав. на корен такива, местата с наранена цялост на кората, да се третира с овощ. замазка.

10. Начини за почистване на сечището **Събиране вършината на купчини в сечището.**

11. Други указания: **от пътищата и местата с подраст. Съдите да не са в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба. Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в ГТ (ДВ, бр. 38/10.05.2019 г.) и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № _____

_____

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: _____

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

тех. Георги Маргаров - горски стражар при ТП"ДЛС-Тракия"

/име, фамилия./ подпис: (П)*

дата: 07.12.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **10786/28.08.2014 г.**

Одобрил:

инж. Кристо Иванов

име, фамилия./ подпис: (П)*

дата: 09.12.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0248/23.03.1987г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2


За добив на дървесина от отдел **69** подотдел **м**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **с. Свежен** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - -	съществуващи извозни пътища
=========	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^	технологична просека
	граница на подотдела
	скали
○	обръщало

»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
XXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=	проектиран автомобилен път
	неусвоима част
⊗	място за зареждане на ГСМ
Θ	място за отпадъци

Сухо петно

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка, санитарна от Наредба № 8 за сечите в горите /интензивност 15%; 6%

Втори вид сеч /интензивност %

2. Площ на подотдела 3,60 ха Размер на сечището 3,60 ха

3. Състав по план/програма ббв здгл1 здб1 , действителен ббв здгл1 здб1

5. Запас на 1 ха : с клони 297 куб.м/ха , без клони 249 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 19 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 118 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бб	здгл	здб	гбр			дърв.вид / категория	бб	бб	здгл	здб	гбр				
едра	1							дребна								вър-	
средна	3		1					дърва	69	38	2	2	2			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние до 100 м. ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечището с дължина до 5.0 м.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **комбинирано със специализиран трактор, ЖТС на влачка, самар, каруца, изцяло натоварени** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов. Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина м. широчина

5. **Изграждане ~~и ремонт~~** на временни извозни **тракторни/~~автомобилни~~ горски пътища: 150 м.**

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях м (не по-малко от 40 м), дължина широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях м (не по-малко от 40 м),дължина м,широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м.,дължин м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Няма да се изграждат нови. Ще се използват свободни площи покрай наличните пътища в отдела и в близост до същия.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно опред. посоката на поваляне и извоз с оставащите дървета. При поваляне на правостоящи дървета и нараняване на остав. на корен такива, местата с наранена цялост на кората, да се третира с овощ. замазка.

10. Начини за почистване на сечището **Събиране върхината на купчини в сечището.**

11. Други указания: **от пътищата и местата с подраст. Същите да не са в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба. Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3". Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в ГТ (ДВ, бр. 38/10.05.2019 г.) и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

тех. Георги Маргаров - горски стр при ТП"ДЛС-Тракия"

/име, фамилия,/ подпис: (п)*

дата: 07.12.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **10786/28.08.2014 г.**

Одобрил:

инж. Христо Илиевски

име, фамилия,/подпис: (п)*

дата: 07.12.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12287 2503. (с

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2


За добив на дървесина от отдел **69** подотдел **ф**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **с. Свежен** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - -	съществуващи извозни пътища
= = = = = = =	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^	технологична просека
	граница на подотдела
	скали
	обръщало

	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
XXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=	проектиран автомобилен път
	неусвоима част
⊗	място за зареждане на ГСМ
Θ	място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка от Наредба № 8 за сечите в горите /интензивност 25%

Втори вид сеч /интензивност %

2. Площ на подотдела 1,30 ха Размер на сечището 1,30 ха

3. Състав по план/програма здгл10 , действителен здгл10

5. Запас на 1 ха : с клони 294 куб.м/ха , без клони 249 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 22 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 200 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здгл							дърв.вид / категория	здгл								
едра	30							дребна	1							вър-	
средна	17							дърва	152							шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние до 50 м. ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечището с дължина до 5.0 м.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

комбинирано със специализиран трактор, ЖТС на влачка, самар, каруца, изцяло натоварени

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов. Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина м. широчина

5. Изграждане ~~и ремонт~~ на временни извозни **тракторни/~~автомобилни~~ горски пътища:** **20 м.**

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях м (не по-малко от 40 м), дължина широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях м (не по-малко от 40 м),дължина м,широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м.,дължин м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Няма да се изграждат нови. Ще се използват свободни площи покрай наличните пътища в отдела и в близост до същия.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно опред. посоката на поваляне и извоз с оставащите дървета. При поваляне на правостоящи дървета и нараняване на остав. на корен такива, местата с нанесена цялост на кората, да се третира с овощ. замазка.

10. Начини за почистване на сечището **Събиране върхината на купчини в сечището.**

11. Други указания: **от пътищата и местата с подраст. Същите да не са в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба. Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3". Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в ГТ (ДВ, бр. 38/10.05.2019 г.) и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Иван Такшаров-г.стр.
/име, фамилия,/ подпис: ... (П): X
дата: 12.02.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6576/ 07.06.2012

Одобрил: инж. Валентин Александров (П): X
име, фамилия,/ подпис:
дата: 12.02.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7965/02.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2

За добив на дървесина от отдел.....115.....подотдел.....к.....
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Брезово.....; Землище .....Бабек
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за заарещване с ГСМ
- граница на под отдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: прореждане / интензивност …20 .% /
Втори вид сеч: ..... / интензивност …….% /
2.Площ на подотдела …11,4…ха Размер на сечището.....11,4 ха
3. Състав по план/програма: чб 8,бл 2,здб,кгбр; действителен чб 8,бл 2,здб,кгбр,мъждрян
4. Запас на 1 ха: с клони...247…куб.м/ха , без клони ……201…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена……22……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……378…лежаща маса, куб.м.

~~дърв. вид~~ категория	бб		~~дърв. вид~~ категория	бб	бл	кгбр	мжд		
едра	4		дребна	10				вър-	
средна	119		дърва	156	53	13	23	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- единично благун и зимен дъб.
9. Средно извозно разстояние …..250.м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***не попада в Натура 2000 и други защитени зони, но е във ВКС 2.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) Разкройването на дървесината ще се извършва на сортименти в сечището,с дължина до 5 м. ……
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на влачка и самар,чрез влачене по земята или изцяло натоварени. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …-……м. широчина …-……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях - (не по-малко от 40 м), дължина – 600 м. широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях…..-….м (не по-малко от 40 м), дължина ..-…м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: …-…. бр.
допустимо разстояние между просеките …..-….. м., дължина ……-…….. м., широчина ……..-…….. м.
7. Направа на технологични просеки …..-...бр.
допустимо разстояние между тях ……..-……..м., дължина……-……м., широчина ……..-…….. м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - нови няма да се изграждат.Ще се използват свободните площи покрай наличните пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Да се опазват наличните широколистни видове, които не подлежат на сеч, както и подраста от тях . Защита на ъгловите дървета чрез поставяне на отбивала, или обвиването им с гума.
10. Начини за почистване на сечището:събиране на вършината на купчинки в сечището, встрани от пътищата, живите дървета и местата с подраст.
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСИ


Изготвил: Даниел [illegible]
/име, фамилия,/ подпис: (п)*
дата: 22.01.2021 г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14007/ 11.12.2019

Одобрил: инж. Валентин Александров (п)*
име, фамилия,/ подпис:
дата: 22.01.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7965/02.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2

За добив на дървесина от отдел.....185.....подотдел.....л.....
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Брезово.....; Землище .....Розовец.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- .....
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: санитарна / интензивност ...100 .% /
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....% /
2.Площ на подотдела ...17,9...ха Размер на сечището.....0,5 ха
3. Състав по план/програма: 6б 7,бл3,брз,ак,кгбр; действителен 6б 7,бл3,брз,ак,кгбр
4. Запас на 1 ха: с клони...190...куб.м/ха , без клони .....160.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена.....16.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....32...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6б		дърв. вид / категория	6б					
едра			дребна					вър-	
средна			дърва	32				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) липсва
9. Средно извозно разстояние .....450.м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **не попада в Натура 2000 и други защитени зони, но е във ВКС 2***.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машинни;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) Разкройването на дървесината ще се извършва на сортименти в сечището,с дължина до 5 м.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на самар и моторни транспортни средства - изцяло натоварени. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др ; с влачене по терена, изцяло натоварени) .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. широчина ...-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях - (не по-малко от 40 м), дължина – м. широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-...м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: ...-.... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - Ще се използват свободните площи покрай близкия асфалтовия път за изнесен временен склад.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Да се опазват наличните широколистни видове, които не подлежат на сеч, както и подраста от тях .
10. Начини за почистване на сечището:събиране на вършината на купчинки в сечището, встрани от пътищата, живите дървета и местата с подраст.
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Даниел
/име, фамилия,/ подпис (п)*
дата: 22.01.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14007/ 11.12.2019

Одобрил: инж. Валентин Александров (п)*
име, фамилия,/ подпис:
дата: 22.01.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7965/02.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....188.....подотдел.....а...
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Брезово.....; Землище .....Розовец.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: санитарна / интензивност ...100 .% /
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....% /
2.Площ на подотдела ...16,5...ха Размер на сечището.....0,2 ха
3. Състав по план/програма: бб 5,бл 5,мжд,кгбр; действителен бб 5,бл 5,мжд,кгбр
4. Запас на 1 ха: с клони...147...куб.м/ха , без клони .....120.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена.....17.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...15...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб		дърв. вид / категория	бб					
едра			дребна					вър-	
средна			дърва	15				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) благун-едично и на групи;3-5 год.
9. Средно извозно разстояние .....650.м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **не попада в Натура 2000 и други защитени зони, но е във ВКС 2***.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машинни;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) Разкройването на дървесината ще се извършва на сортименти в сечището,с дължина до 1 м.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на самар и моторни транспортни средства- изцяло натоварени. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. широчина ...-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях - (не по-малко от 40 м), дължина – м. широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-...м, широчина . .. м
6. Просеки за въжени линии: ...-.... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - Ще се използват свободните площи покрай близкия асфалтовия път за изнесен временен склад..
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Да се опазват наличните широколистни видове, които не подлежат на сеч, както и подраста от тях .
10. Начини за почистване на сечището:събиране на вършината на купчинки в сечището, встрани от пътищата, живите дървета и местата с подраст.
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Даниел Ива
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 22.01.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14007/ 11.12.2019

Одобрил: инж. Валентин Александров
име, фамилия,/ подпис:
дата: 22.01.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на/ лесовъдска практика: 7961/02.10.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....188.....подотдел.....ж
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Брезово.....; Землище .....Розовец.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: санитарна / интензивност ...100 .% /
Втори вид сеч: ..... / интензивност .....% /
2.Площ на подотдела ...18,2...ха Размер на сечището.....0,1 ха
3. Състав по план/програма:,бл 5,цр 1,кдб 1, бб 3; действителен бл 5,цр 1,кдб 1, бб 3
4. Запас на 1 ха: с клони...134...куб.м/ха , без клони .....111.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена.....17.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...11...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб		дърв. вид / категория	бб					
едра			дребна					върш-	
средна			дърва	11				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) благун-едично и на групи;3-5 год.
9. Средно извозно разстояние .....250.м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) не попада в Натура 2000 и други защитени зони, но е във ВКС 2* .

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машинни;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) Разкройването на дървесината ще се извършва на сортименти в сечището,с дължина до 5 м.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на влачка и самар,чрез влачене по земята или изцяло натоварени. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-.....м. широчина ...-.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях - (не по-малко от 40 м), дължина – м. широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-...м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: ...-.... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - Ще се използват свободните площи покрай преминаващите по периферията на насаждението полски пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Да се опазват наличните широколистни видове, които не подлежат на сеч, както и подраста от тях .
10. Начини за почистване на сечището:събиране на вършината на купчинки в сечището, встрани от пътищата, живите дървета и местата с подраст.
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
Георги Георгиев пом. л-й при ТП"ДЛС-Тракия"
/име, фамилия,/ подпис: (П)
дата: 25.01.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **3375/25.05.2011 г.**

Одобрил:
инж. К. Иванов
име, фамилия,/ подпис: (П)
дата: 18.02.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0118 (2). 97. Лес

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **51** подотдел **е**
На ТП ДГС/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/
Община **Брезово** ; Землище **Свежен** ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
========= съществуващ автомобилен път	XXXXXX трасе на въжена линия
^^^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница подотдел	коройдно петно

⊗ място за отпадъци и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **санитарна от Наредба № 8 за сечите в горите** /интензивност **100%**

Втори вид сеч _____ /интензивност _____

2. Площ на подотдела **14.2** ха Размер на сечището **0.50** ха

3. Състав по план/програма **бб 7, здб2,брз1, кгбр 10** , действителен **ббб здб2 брз1 гбр**

5. Запас на 1 ха : с клони **254** куб.м/ха , без клони **215** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **24** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **33** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	здб				дърв.вид / категория	бб	здб				дърв.вид / категория	бб здб
едра						дребна						вър-	6
средна						дърва	32	1				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **от здб**

9. Средно извозно разстояние **до 100 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **БМТ; кастренето и разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечище.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **специализиран трактор комбинирано с ЖТС на влачка, самар и каруца.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.**

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина _____ м. широчина _____

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактории –допустимо разстояние м/у тях _____ м (не по-малко от 40 м), дължина _____ широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях _____ м (не по-малко от 40 м),дължина _____ м,широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: _____ бр.

допустимо разстояние между просеките _____ м.,дължина _____ м., широчина _____ м.

7. Направа на технологични просеки _____ бр.

допустимо разстояние между тях _____ м., дължина _____ м., широчина _____ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **ВС се разполагат по пътя, в близост до подотдела.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно определяне посоката на поваляне.

10. Начини за почистване на сечището **Събир. върш. на купчини в сечището.**

11. Други указания: **Да не е в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба.**

Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на опред. за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: _____ /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № _____

_____

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: _____

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

тех. Николай Стрехин - пом. лесничей при ТП"ДЛС-Тракия"

/име, фамилия,/ подпис: (П)

дата: 08.09.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6774/25.06.2012 г.**

Одобрил:

инж. Васил Гуляшки

име, фамилия,/ подпис: (П)

дата: 18.09.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3377/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **63** подотдел **и**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **с. Свежен** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - -	съществуващи извозни пътища
═══════	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^	технологична просека
	граница на подотдела
	скали
	обръщало

	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
XXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=	проектиран автомобилен път
	неусвоима част
⊗	място за зареждане на ГСМ
θ	място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка от Наредба № 8 за сечите в горите /интензивност 15%

Втори вид сеч /интензивност %

2. Площ на подотдела 12.3 ха Размер на сечището 12.3 ха

3. Състав по план/програма чбб,бк2,здб1,бб,чрш,трп,гбр , действителен чбб,бк2,здб1,бб,гбр,трп,ак

5. Запас на 1 ха : с клони 311 куб.м/ха , без клони 271 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 24 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 413 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бк	здб	бб	гбр	трп	ак		дърв.вид / категория	чб	бк	здб	бб	гбр	трп	ак		дърв.вид / категория	чб бб гбр трп
едра	99			7					дребна	2								вър-	73
средна	102			6					дърва	94	13	74	9	5	1	1		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **Подраста е предимно от зимен дъб и чб, не всичкия е укрепнал.**

9. Средно извозно разстояние до 200 м. ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2 и 3.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини~~; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) **Разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечището с дължина до 5.0 м.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **комбинирано с ЖТС на влачка, самар, каруца и моторно транспортно средство, изцяло натоварени**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортим.**

за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина ... м. широчина ...

5. ~~Изграждане и~~ **ремонт на** ~~временни извозни~~ горски **автомобилни** пътища: **800 м**

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м),дължина ... широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.

допустимо разстояние между просеките ... м.,дължи ... м., широчина ... м.

7. Направа на технологични просеки ... бр.

допустимо разстояние между тях ... м., дължина ... м., широчина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Няма да се изграждат нови. Ще се използват свободни площи покрай наличните пътища в близост до и в подотдела.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно опред. посоката на поваляне и извоз с оставащите дървета и петната с подраст. При поваляне на правостоящи дървета и наран. на остав. на корен такива, местата с наранена цялост на кората, да се третира с овощ. замазка.

10. Начини за почистване на сечището **Събиране върхината на малки купчини разпол. в сечището, в страни**

11. Други указания: **от пътищата и местата с подраст. Същите да не са в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзакон. нормативна уредба. Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на опред. за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в ГТ (ДВ, бр. 38/10.05.2019 г.) и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ... /попълва се след издаването на позволителното за се

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... ; подпис:.....; дата:.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

тех. Георги Маргаров - горски стражар при ТП "ДЛС-Тракия"

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 17.08.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **10786/28.08.2014 г.**

Одобрил:

инж. Валери Тодоров

име, фамилия,/ подпис:

дата: 31.08.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3327/25.05.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **69** подотдел **о**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **с. Свежен** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - -	съществуващи извозни пътища
=======	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^	технологична просека
	граница на подотдела
	скали
	обръщало

»»»»»»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲	временен склад
XXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=	проектиран автомобилен път
	неусвоима част
⊗	място за зареждане на ГСМ
Θ	място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка от Наредба № 8 за сечите в горите /интензивност 15%

Втори вид сеч /интензивност %

2. Площ на подотдела 2.1 ха Размер на сечището 1.9 ха

3. Състав по план/програма здгл10,бб,здб , действителен здгл10,гбр,срлп,мжд,кл,трп,бк

5. Запас на 1 ха : с клони 510 куб.м/ха , без клони 434 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 19 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 138 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здгл	гбр	бк	срлп	мжд	кл	трп		дърв.вид / категория	здгл	гбр	бк	срлп	мжд	кл	трп		дърв.вид / категория	здгл срлп мжд кл
едра	38								дребна	2								вър-	24
средна	25								дърва	38	25	4	2	2	1	1		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние до 200 м. ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, *вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2 и 3.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечището с дължина до 5.0 м.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с

комбинирано с ЖТС на влачка, самар, каруца, изцяло натоварени

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортим.

за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина м. широчина

5. ~~Изграждане и~~ **ремонт на** ~~временни извозни~~ горски **автомобилни** пътища: **100 м.**

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях м (не по-малко от 40 м), дължина **300 м.** широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях м (не по-малко от 40 м),дължина широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м.,дължи м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Няма да се изграждат нови. Ще се използват**

свободни площи покрай наличните пътища в близост до и в подотдела.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно опред. посоката на поваляне и извоз с оставащите дървета и петната с подраст. При поваляне на правостоящи

дървета и наран. на остав. на корен такива, местата с наранена цялост на кората, да се третира с овощ. замазка.

10. Начини за почистване на сечището **Събиране върхината на малки купчини разпол. в сечището, в страни**

11. Други указания: **от пътищата и местата с подраст. Същите да не са в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзакон. нормативна уредба. Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на опред. за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в ГТ (ДВ, бр. 38/10.05.2019 г.) и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... ; подпис:.....; дата:.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: (п)*

тех. Николай Стрехин - пом. лесничей/от/ ТП "ДЛС-Тракия"

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 17.08.2020 г. (п)*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6774/25.06.2012 г.**

Одобрил:

инж. Васил Тодоров

име, фамилия,/ подпис:

дата: 31.08.2020 г., (п)*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3377/25.05.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **69** подотдел **р**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **с. Свежен** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - -	съществуващи извозни пътища
=======	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^	технологична просека
	граница на подотдела
	скали
()	обръщало

»»»»»—	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲▲▲	временен склад
XXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=	проектиран автомобилен път
	неусвоима част
⊗	място за зареждане на ГСМ
θ	място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка от Наредба № 8 за сечите в горите /интензивност 15%

Втори вид сеч /интензивност %

2. Площ на подотдела 1.9 ха Размер на сечището 1.9 ха

3. Състав по план/програма здгл10,бб,бк,гбр,здб,срлп , действителен здгл10,бб,бк,гбр,здб,срлп,мжд ,кл

5. Запас на 1 ха : с клони 532 куб.м/ха , без клони 463 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 21 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 96 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здгл	гбр	ср лп	здб	мжд	кл	бб	бк	дърв.вид / категория	здгл	гбр	срлп	здб	мжд	кл	бб	бк	дърв.вид / категория	здгл здб мжд кл
едра	21								дребна	1								вър-	17
средна	17								дърва	22	16	6	5	5	1	1	1	шини	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние до 200 м. ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2 и 3.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машинни~~; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) **Разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечището с дължина до 5.0 м.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *комбинирано с ЖТС на влачка, самар, каруца и моторно транспортно средство, изцяло натоварени*

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортим.

за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина м. широчина

5. ~~Изграждане и~~ **ремонт на** временни извозни горски ~~автомобилни~~ пътища: 250 м

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях м (не по-малко от 40 м), дължина 50 м. широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях м (не по-малко от 40 м),дължина широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м.,дължи м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Няма да се изграждат нови. Ще се използват свободни площи покрай наличните пътища в близост до и в подотдела.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно опред. посоката на поваляне и извоз с оставащите дървета и петната с подраст. При поваляне на правостоящи дървета и наран. на остав. на корен такива, местата с наранена цялост на кората, да се третира с овощ. замазка.

10. Начини за почистване на сечището **Събиране върхината на малки купчини разпол. в сечището, в страни**

11. Други указания: **от пътищата и местата с подраст. Същите да не са в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзакон. нормативна уредба. Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на опред. за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в ГТ (ДВ, бр. 38/10.05.2019 г.) и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното за се

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... ; подпис:.....; дата:.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

тех. Георги Георгиев - пом. лесн[illegible]ей при ТП"ДЛС-Тракия"

/име, фамилия,/ подпис: (п)/✱

дата: 20.01.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **3375/25.05.2011 г.**

Одобрил:

инж. Валя Тодорова

име, фамилия,/ подпис: (п)/✱

дата: 31.07.2020 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3377/25.05.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **71** подотдел **е**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **с. Свежен** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - -	съществуващи извозни пътища
═══════	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^	технологична просека
	граница на подотдела
	скали
0	обръщало

»»»»»—	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
XXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=	проектиран автомобилен път
≠≠≠	неусвоима част
⊗	място за зареждане на ГСМ
θ	място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта пробирка от Наредба № 8 за сечите в горите /интензивност 15%

Втори вид сеч /интензивност %

2. Площ на подотдела 5.90 ха Размер на сечището 5.20 ха

3. Състав по план/програма здгл10 бк здб срлп , действителен здгл6 бб1 срлп2 гбр1

5. Запас на 1 ха : с клони 483 куб.м/ха , без клони 421 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 26 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 395 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здгл	бб	лп	гбр	бк	здб	яс	дърв.вид / категория	здгл	бб	лп	гбр	бк	здб	яс		
едра	53	3				1		дребна	6							вър-	
средна	77	5						дърва	84	17	85	31	3	18	6	шина	
дърв. вид / категория	мжд	шс	трп	кл				дърв.вид / категория	мжд	шс	трп	кл					
едра								дребна								вър-	
средна								дърва	2	2	1	1				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние до 250 м. ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2, 3.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечището с дължина до 5.0 м.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **комбиниран в ЖТС на влачка, самар, каруца, пацпло натоварени**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изпяло натоварени) **сортименти**

за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина м. широчина

5. ~~Изграждане и~~ ремонт на ~~временни извозни~~ автомобилни горски пътища: 450 м.

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях м (не по-малко от 40 м), дължина широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях м (не по-малко от 40 м),дължина м,широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м.,дължин м., широчина м.

7. Направа на технологични просеки бр.

допустимо разстояние между тях м., дължина м., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Няма да се изграждат нови. Ще се използват свободни площи покрай наличните пътища в отдела и в близост до същия.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно опред. посоката на поваляне и извоз с оставащите дървета. При поваляне на правостоящи дървета и нараняване на остав. на корен такива, местата с нанесена цялост на короата, да се третира с овощ. замазка.

10. Начини за почистване на сечището **Събиране върхината на купчини в сечището.**

11. Други указания: **от пътищата и местата с подраст. Същите да не са в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба. Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в ГТ (ДВ, бр. 38/10.05.2019 г.) и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: */попълва се след издаването на позволителното за сеч/*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:

тех. Георги Маргаров - горски стражар при ТП"ДЛС-Тракия"

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 27.11.2019 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10786/28.08.2014 г.

Одобрил:

инж. Борис Тодоров

име, фамилия,/ подпис:

дата: 02.12.2019 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3377/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 71 подотдел ж

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС - Тракия /попълва се само за държавни гори/

Община Брезово ; Землище с. Свежен ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - -	съществуващи извозни пътища
=========	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^^	технологична просека
	граница на подотдела
	скали
	обръщало

»»»»»»—	проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
XXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=	проектиран автомобилен път
	неусвоима част
⊗	място за зареждане на ГСМ
Θ	място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **прореждане от Наредба № 8 за сечите в горите** /интензивност **20%**

Втори вид сеч /интензивност %

2. Площ на подотдела **2.0** ха Размер на сечището **1.90** ха

3. Състав по план/програма **6б7 бк2 срлп1 здб гбр** , действителен **6бб бк срлп2 здб мжд трп ак гбр2**

5. Запас на 1 ха : с клони **345** куб.м/ха , без клони **299** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **21** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **87** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк	срлп	здб	мжд	трп	ак	ярв.вид / категория	бб	бк	срлп	здб	мжд	трп	ак	дърв.вид / категория	бб здб мжд трп
едра	11							дребна								вър-	13
средна	14							дърва	26	13	11	9	2	1		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

9. Средно извозно разстояние **до 100 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **комбинирано с ЖТС на влачка, самар и каруца.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти**

за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина ____ м. широчина ____

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактории –допустимо разстояние м/у тях ____ м (не по малко от 10 м), дължина **220 м.** широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях ____ м (не по-малко от 40 м),дължина ____ м,широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ____ бр.

допустимо разстояние между просеките ____ м.,дължин ____ м., широчина ____ м.

7. Направа на технологични просеки ____ бр.

допустимо разстояние между тях ____ м., дължина ____ м., широчина ____ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

ВС се разполагат по пътя, в близост до подотдела.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно определяне посоката на поваляне.

10. Начини за почистване на сечището **Върхината да бъде разпръсната равномерно на цялата площ.**

11. Други указания:

Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на опред. за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ____ /попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ____

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ____

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: (П)*

тех. Георги Георгиев - пр[illegible] при ТП"ДЛС-Тракия"

/име, фамилия,/ подпис:

дата: 09.04.2020 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3375/25.05.2011 г.

Одобрил:

инж. Васил Тодоров

име, фамилия,/ подпис:

дата: 2004.2022 г., (П)*

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3377/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **85** подотдел **г**

На ТП ~~ДГС~~/ДЛС **- Тракия** /попълва се само за държавни гори/

Община **Брезово** ; Землище **с. Свежен** ;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - -	съществуващи извозни пътища
═══════	съществуващ автомобилен път
^^^^^^^	технологична просека
	граница на подотдела
	скали
	обръщало

КАПТАНИ

»»»»»—	проектирани тракт. вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲	временен склад
XXXXXX	трасе на въжена линия
=+=+=	проектиран автомобилен път
	неусвоима част
⊗	място за зареждане на ГСМ
θ	място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **пробирка от Наредба № 8 за сечите в горите** /интензивно **10%**

Втори вид сеч /интензивно %

2. Площ на подотдела **5.0** ха Размер на сечището **3.90** ха

3. Състав по план/програма **6б8 бк2 чб ак** , действителен **чб4 бб2 ак3 бк1 кгбр**

5. Запас на 1 ха : с клони **415** куб.м/ха , без клони **349** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **21** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **211** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	ак	бк	кгбр			дърв.вид / категория	чб	бб	ак	бк	кгбр			дърв.вид / категория	чб бк кгбр 0
едра	33	21						дребна								вър-	
средна	12	6						дърва	48	15	71	5				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **има наличие на подраст от здб и мжд, неукрепнал, с недостатъчна височина и покритие**

9. Средно извозно разстояние **до 150 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)

Подотделът не попада в Натура 2000. Наличие на паднала мъртва дървесина. Попада във ВКС 2, 3 и 4. Вододайна зона.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини~~; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) **Разкройването на отсечените стъбла да се извършва в сечището с дължина до 5.0 м.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **комбинирано с ЖТС на влачка, самар, каруца и моторно транспортно средство, изцяло натоварени**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **сортименти за едроразм. дървета с влачене по земята, и цели стъбла за дребноразм. дървета, на малки секции, изцяло натов.**

Да не се влачат материалите, приближ. пътя, за да не се допусне нарушаване целостта на откосите му.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им:дължина ___ м. широчин ___

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни –допустимо разстояние м/у тях ___ м (не по-малко от 40 м), дължина **1 600 м.** широчина 4 м.

5.2 Коларски-разстояние между тях ___ м (не по-малко от 40 м),дължина ___ м,широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ___ бр.

допустимо разстояние между просеките ___ м.,дължин ___ м., широчи ___ м.

7. Направа на технологични просеки ___ бр.

допустимо разстояние между тях ___ м., дължина ___ м., широчин ___ м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Няма да се изграждат нови. Ще се използват свободни площи покрай наличните пътища в близост до подотдела.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

Правилно определяне посоката на поваляне и извоз с оставащите дървета и петната с подраст. При поваляне на правост. дървета и нараняване на остав. на корен такива, местата с наранена цялост на кората, да се третира с овощарска замазка.

10. Начини за почистване на сечището **Събиране върхината на малки купчини разположени в сечището,**

11. Други указания: **от пътищата и местата с подраст. Същите да не са в контакт с живи дървета. Спазване на ЗГ и подзаконовата нормативна уредба. Спазване на препоръките за стопанисване съгласно "Приложение № 3".**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в ГТ (ДВ, бр. 38/10.05.2019 г.) и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ___ /попълва се след издаването на позволителното за с

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ___

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ___

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н


Изготвил: Даниел Иванов-г.стражар.
/име, фамилия,/ подпис: (п)
дата: 30.09.2020 г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14007/ 11.12.2019г.

Одобрил: инж. Валентин Ал.....
име, фамилия,/ подпис: Александров (п)
дата: 30.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 796/02.10.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....115.....подотдел.....б...
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Брезово.....; Землище .....Бабек.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граница на подотдел
- Място за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: пробирка / интензивност …10 .% /
Втори вид сеч: ..... / интензивност …….% /
2.Площ на подотдела …2,2…ха Размер на сечището.....2,2 ха
3. Състав по план/програма: чб 10,бл ,здб,кгбр; действителен чб 10,бл ,здб,кгбр,мжд
4. Запас на 1 ха: с клони...284…куб.м/ха , без клони ……230…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена……22……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……22…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб		дърв. вид / категория	чб	благун	кгбр	мжд		
едра	2		дребна	-				вър-	13
средна	5		дърва	9	3	2	1	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- Няма наличен.
9. Средно извозно разстояние …..100.м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*~~токовища~~, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, видодайни зони, биологично разнообразие и др.) **не попада в Натура 2000 и други защитени зони, на е във ВКС 2 и ВКС 4.1***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) Разкройването на дървесината ще се извършва на сортименти в сечището,с дължина до 5 м.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на влачка и самар,чрез влачене по земята или изцяло натоварени. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …-……м. широчина …-……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях - (не по-малко от 40 м), дължина – 100 м. широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-…м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: …-…. бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ……-……м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - нови няма да се изграждат.Ще се използват свободните площи покрай наличните пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Да се опазват наличните широколистни видове, които не подлежат на сеч, както и подраста от тях .
10. Начини за почистване на сечището:събиране на вършината на купчинки в сечището, встрани от пътищата, живите дървета и местата с подраст.
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Любен Мишев-ст.лесничей.
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.09.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1035/05.01.2012 г.

Одобрил: инж. Христо Иванов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.09.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0278/12.09.2016

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....115.....подотдел.....в...
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Брезово.....; Землище .....Бабек.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотд.
- място за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: Постепенно-котловинна / интензивност …25 .% /
Втори вид сеч: изсичане на подлеса / интензивност …….% /
2.Площ на подотдела …9,0…ха Размер на сечището.....9,0 ха
3. Състав по план/програма: здб7,бл3,цр,мждр,кгбр; действително: здб7, бл3,чб,цр,мждр,кгбр,ак
4. Запас на 1 ха: с клони...89…куб.м/ха , без клони ……80…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена……18……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина …177…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб		дърв. вид / категория	чб	здб	бл	ак	цр	кгбр	мжд		
едра	-		дребна	-								
средна	2		дърва	10	85	15	10	8	37	10		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- здб,бл,цер-единично и на малки групи,възраст 3-5 год., височ.5-20 см. на около 25% от площта.
9. Средно извозно разстояние …..200.м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*~~токовища~~, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ~~вододайни~~ зони, биологично разнообразие и др.) не попада в Натура 2000 и други защитени зони, но е във ВКС 2 и ВКС 4.1.*

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) Разкрояването на дървесината ще се извършва на сортименти в сечището,с дължина до 5 м.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на влачка чрез влачене по земята и на самар и моторни транспортни средства- изцяло натоварени. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …-……м. широчина …-……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях - (не по-малко от 40 м), дължина – 400 м. широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-…м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: …-…. бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ……-……м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - нови няма да се изграждат.Ще се използват свободните площи покрай наличните пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Да се опазват дърветата, които не подлежат на сеч, както и подраста от тях .
10. Начини за почистване на сечището:събиране на върша̀та на купчинки в сечището, встрани от пътищата, живите дървета и местата с подраст.
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта.
<u>Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.</u>
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в ГТ (ДВ,бр.38/10.05.2019г.) и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Даниел Иванов-г.стражар.
/име, фамилия,/ подпис: (п)*
дата: 19.05.2020 г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14007/ 11.12.2019г.

Одобрил: инж. Валентин Александров (п)*
име, фамилия,/ подпис:
дата: 30.11.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7965/02.10.2020г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....115.....подотдел.....А.....
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия..... */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Брезово.....; Землище .....Бабек.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- място за отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: пробирка / интензивност …15 .% /
Втори вид сеч: ..... / интензивност …….% /
2.Площ на подотдела …10,5…ха Размер на сечището.....10,5 ха
3. Състав по план/програма: чб 7, бб 1,здб2, кгбр,гбр,ак,бл; дейст: чб 7, бб ,здб 3, кгбр, гбр, ак, бл, чдб,мждр,цер .
4. Запас на 1 ха: с клони...259…куб.м/ха , без клони ……214…..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена……21……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……348…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	дърв. вид / категория	чб	бб	здб	чдб	кгбр	цр	мжд		
едра	9		дребна	3								
средна	56	1	дърва	191	2	53	2	18	3	10		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- Няма наличен.
9. Средно извозно разстояние …..250.м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **не попада в Натура 2000 и други защитени зони, но е във ВКС 2 и ВКС 4.1.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини;~~ кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) Разкройването на дървесината ще се извършва на сортименти в сечището,с дължина до 5 м. ……
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на влачка чрез влачене по земята и на самар и моторно транспортно средство- изцяло натоварени. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …-……м. широчина …-……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях - (не по-малко от 40 м), дължина 500 м. широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-…м, широчина .-.. м
6. Просеки за въжени линии: …-…. бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки .....-...бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ……-……м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - нови няма да се изграждат.Ще се използват свободните площи покрай наличните пътища.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Да се опазват наличните широколистни видове, които не подлежат на сеч, както и подраста от тях .
10. Начини за почистване на сечището:събиране на вършината на купчинки в сечището, встрани от пътищата, живите дървета и местата с подраст.
11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в ГТ (ДВ,бр.38/10.05.2019г.) и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от [illegible]


Изготвил: Даниел И[illegible] (п)*
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 09.04.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14007/ 11.12.2019г.

Одобрил: инж. Валентин [illegible] (п)*
име, фамилия,/ подпис: Александров
дата: 30.11.г., 2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7965/02.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....115.....подотдел.....[illegible]
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС.....Тракия...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Брезово.....; Землище .....Бабек.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на подотела
- място за зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика ~~на~~ насаждението

1.Вид на сечта: ~~проряждане~~ пробирка / интензивност …10 .% /

Втори вид сеч: ..... / интензивност …….% /

2.Площ на подотдела …1,9…ха Размер на сечището.....1,9 ха

3. Състав по план/програма: чб 9,бл 1,здб,кгбр; действителен чб 9,бл 1,здб,кгбр,мжд

4. Запас на 1 ха: с клони...284…куб.м/ха , без клони ……230…..куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена……22……градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……45…лежаща маса, куб.м.

~~дърв. вид~~ категория	чб		~~дърв. вид~~ категория	чб	здб	кгбр	мжд		
едра	3		дребна	-				вър-	13
средна	7		дърва	31	4	1	1	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- Няма наличен.

9. Средно извозно разстояние …..250.м.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) не попада в Натура 2000 и други защитени зони, но е във ВКС 2*.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машинн~~; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) Разкройването на дървесината ще се извършва на сортименти в сечището,с дължина до 5 м. .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила на влачка и самар,чрез влачене по земята или изцяло натоварени. (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …-……м. широчина … ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни –допустимо разстояние между тях - (не по-малко от 40 м), дължина – 600 м. широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....-....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-…м, широчина .-.. м

6. Просеки за въжени линии: …-…. бр.

допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.

7. Направа на технологични просеки .....-...бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ……-……м., широчина .....-..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - нови няма да се изграждат.Ще се използват свободните площи покрай наличните пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата- Да се опазват наличните широколистни видове, които не подлежат на сеч, както и подраста от тях .

10. Начини за почистване на сечището:събиране на вършината на купчинки в сечището, встрани от пътищата, живите дървета и местата с подраст.

11. Други указания: да се спазва Заповед № 198 на ЮЦДП Смолян, прилагам и Заповедта.

<u>Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места</u>.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
Георги Малинов – горски стражар
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.04.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **5533/23.02.2012 г.**

Одобрил: .....
инж. Цачо Цачев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10241 / 18.08.14 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **1013**, подотдел **в**
На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община Кричим; Землище Кричим;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за откуп и зареждане с ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: **прореждане**, интензивност **15** %.
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела **0.6** ха Размер на сечището **0.6** ха
3. Състав по план/програма: **чб7, мжд1, кдб1, кгбр1 , срлп, здб**; действителен: **чб7, мжд1, кдб1, кгбр1 , срлп, здб**
5. Запас на 1 ха: с клони: 183 куб.м/ха , без клони **164** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **32** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **13** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Чб					дърв. вид / категория	Чб						
едра	-					дребна	-					вър-	2
средна	-					дърва	13					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **30 м;**
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението не попада във защитена зона „Натура 2000". Подотдела попада във ВКС 2 (значими горски територии, формиращи ланшафт от регионално или национално значение и гори с решаващо противоерозионно действие) и ВКС 4 (***ВКС 4.2, ВКС 4.3***). Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите със висока консервационна стойност (ГВКС).

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини~~; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~)
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: животинска сила на самар, влачка на къси секции по сортименти.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина .. м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма да се изграждат, дървесината ще се складира на уширенията на съществуващият път, граничещ с подотдела, без това да затруднява нормалното придвижване по него.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.
10. Начини за почистване на сечището: вършината да се събира на купчини в сечището.
11. Други указания: поставяне на предупредителни и информационни табели.
Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: техн. Асан Узун... горски стражар ...
/име, фамилия,/ подпис: ..... (п)
дата: 09.05.20.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: V-5888/23.02.2012 г.

Одобрил: .....
инж. Илко Ичев
име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 03.11.20г., (п)
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10641/28.08.14 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел...1014.....подотдел..„Г“.....
На ТП-ДГС/ДЛС...„Граматя“..... /попълва се само за държавни гори/
Община .....Кричим.....; Землище ....Кричим.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдела
- »-»-»-» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- извоз за гем и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност 25...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,4.....ха Размер на сечището 2,4.....ха
3. Състав по план/програма 8.Б.6, Ч.Б.3, срл 1, Зд 1.., действителен 8.Б.4, Ч.Б.4, срл 1, Зд 1
5. Запас на 1 ха: с клони...312.....куб.м/ха , без клони ..278.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...32.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...123,00.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б.	Ч.Б.	З.ДБ	СРЛП		дърв. вид / категория	Б.Б.	Ч.Б.	З.ДБ	СРЛП			
едра	2	2	—	—		дребна	—	—	—	—		вършина	14
средна	2	2	—	—		дърва	45	42	7	4			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) МНЧ.Б., ВЪЗР. 30г., ВИС. ОБЩ., ВИС. 5,0 м.
КЛЕН Ч., ЛИС. 3,0 м.
9. Средно извозно разстояние 50 км.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклади за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ВКС 2, ВКС 4.3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензинов моторен трион, а кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска
технологична схема на кратки сортименти с влачене по терена
па (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
леле на сапар.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....—...м. широчина ....—...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина —....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях....—....м (не по-малко от 40 м), дължина ..—.м, широчина —. м
6. Просеки за въжени линии: ....—. бр.
допустимо разстояние между просеките ...—..... м., дължина .....—..... м., широчина .....—..... м.
7. Направа на технологични просеки ..—....бр.
допустимо разстояние между тях .....—.....м., дължина ...—.....м., широчина .....—..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) не е необходимо, ще се използват стари съществуващи складове.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата поваляне в трасевелна посока, извоз от местата с по-ниска подраст,
10. Начини за почистване на сечището събиране на отпада на купчини в сечището.
11. Други указания: горп ...ска... извоза ли...ринтерване по...ди не се...
зарастват коларските с отпадни материали от сеча.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
Димитър Дардов
/име, фамилия,/ подпис: ..... (п)Х
дата: 03.10.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **3372/25.05.2011г.**

Одобрил: .....
..... Инж. Илко Кунев
име, фамилия,/ подпис: .. (п)Х .....
дата: 13.10.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1084/20.08.14г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **1098**, подотдел **а**
На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Родопи**.....; Землище .....**Скобелево** .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ⊘ място за откриване на временен склад
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Прореждане**, интензивност 25%.

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела **2,6**ха Размер на сечището **2,6** ха

3. Състав по план/програма: **ела4,бк3,бб3**, действителен: **ела4,бк3,бб3**

5. Запас на 1 ха: с клони: **262** куб.м/ха , без клони **218** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **17** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **117**лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	Бк	Бб		дърв. вид / категория	Ела	Бк	Бб			
едра	-	-	-	-	дребна	-	-	-	-	вър-	
средна	4	-	4	-	дърва	59	26	28	-	шина	31

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (*състав, възраст, средна височина, % на покритие*): Наличие на подраст от бук укрепнал.

9. Средно извозно разстояние **40 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението:

токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Насаждението не попада във защитена зона „Натура 2000" но попада в ГВКС 2,3. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите със висока консервационна стойност (ГВКС).

Препоръки при сечта: да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна пространствена структура.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска сила на самар, влачка, на къси секции по сортименти.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващите пътища, граничещи и пресичащи подотела.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.

10. Начини за почистване на сечището **събиране вършината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**

11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
Димитър Калинов
/име, фамилия,/ подпис: ....
дата: 03.10.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3379/25.05.2011г.

Одобрил: .....
инж. Мито Мицев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.10.24г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1084/18.02.14г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4

За добив на дървесина от отдел **1098**, подотдел **к**
На ТП "ДЛС-Тракия" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Родопи**.....; Землище .....**Скобелево** .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- ⊗ място за отнощане и дръвосекач
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ---------- граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: **Прореждане**, интензивност **20%**.

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела **3,7**ха Размер на сечището **3,7** ха

3. Състав по план/програма: **ббб,см3,бк1,ела,ива** действителен: **ббб,см3,бк1,ела,ива**

4.5. Запас на 1 ха: с клони: **257** куб.м/ха , без клони **216** куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена **21** градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина **128** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	См	Бк		дърв. вид / категория	Бб	См	Бк			
едра	1	1	-	-	дребна	-	1	-	-	вър-	
средна	6	6	-	-	дърва	54	50	9	-	шина	32

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):

9. Средно извозно разстояние **100 м.** ;

10. Други характеристики на насаждението:

токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

Насаждението не попада във защитена зона „Натура 2000" но попада в ГВКС 2. Определените за сеч дървета са съобразени с препоръките за опазване на горите със висока консервационна стойност (ГВКС).

Препоръки при сечта: Пълнотата на насаждението да не се намалява под 0.5, да се подпомага създаването и поддържането на смесени насаждения с неравномерна пространствена структура.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска сила на самар, влачка, на къси секции по сортименти.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, *широчина 4 м.*

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ..м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) – няма да се изграждат , дървесината ще се складира на уширенията на съществуващите пътища, граничещи и пресичащи подотела.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:

При извеждане на сечта и извоза на дървесина да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от нараняване.

10. Начини за почистване на сечището **събиране върхината на купчини едновременно със сечта извън възобновените участъци с наличие на подраст или младиняк.**

11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупр. табели. Да се оставя от 2 до 10 куб. м. мъртва дървесина/ха.Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)