Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Изготвил:**……
инж. Минчо Бояклиев
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 20.07.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14144/09.04.2020г.

**Одобрил:**……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 02.11.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7657/10.08.12г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 321 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Смилян /*попълва се само за държавни гори*/
Община Смолян; Землище Чеплетен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № —, /*попълва се само за недържавни гори*/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

| | |
|---|---|
| ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ временен склад |
| ======= съществуващ автомобилен път | xxxxxx трасе на въжена линия |
| ^^^^^^ технологична просека | =+=+=+= проектиран автомобилен път |
| насаждение | …… |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Групово постепенна...../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,2.....ха Размер на сечището...2,2..... ха
3. Състав по план/програма....ББ9 бк1....., действителен....ББ9 бк1.....
5. Запас на 1 ха: с клони...323.....куб.м/ха , без клони ...286.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .27.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....191.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | ББ | | | | | дърв. вид / категория | ББ | бк | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 95 | | | | | дребна | – | – | | | | вър- | |
| средна | 6 | | | | | дърва | 26 | 64 | | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....бк 10 : сем. ес : А-20г. : П-0,4 : Н-4м : Б-4.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...180 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....функционална група – ГВКС.....
.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тяга и механизирана техника.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
....сортименти до 8м с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...–...м. широчина ...–...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...–...м (не по-малко от 40 м), дължина ...–...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...–...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ...–... бр.
допустимо разстояние между просеките ...–... м., дължина ...–... м., широчина ...–... м.
7. Направа на технологични просеки ...–...бр.
допустимо разстояние между тях ...–...м., дължина ...–...м., широчина ...–... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Не е необходимо, ще се рампира на свободните места покрай ГАП.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се опазват оставащите на корен дървета с подръчни средства – колчета и др.
10. Начини за почистване на сечището Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
11. Други указания: ...След приключване на сечта и извоза да се задръстят извозните пътища.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Изготвил:**……
инж. Минчо Боюклиев
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 28.07.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14144/09.04.2020г.

**Одобрил:**……
инж. Ан. Елев
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 30.07.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7657/10.08.12г

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 321 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Смилян /*попълва се само за държавни гори*/
Община Смолян; Землище Чеплетен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

| | |
|---|---|
| ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| ▬ ▬ ▬ съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ временен склад |
| ═══ съществуващ автомобилен път | xxxxxx трасе на въжена линия |
| ^^^^^^ технологична просека | =+=+=+= проектиран автомобилен път |
| ▬ Насаждение | …… |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово постепенна.../ интензивност 25...%
Втори вид сеч ...—.../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0,7....ха Размер на сечището...0,7..... ха
3. Състав по план/програма...5Б 8 БК2....., действителен...5Б 8 БК2.....
5. Запас на 1 ха: с клони...200.....куб.м/ха , без клони .....179.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....97.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | ББ | | | | | дърв. вид / категория | ББ | БК | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 7 | | | | | дребна | — | — | | | | вър- | |
| средна | 2 | | | | | дърва | 5 | 13 | | | | шина | |

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...БК 8 ББ 2 ; А-25 г. ; П-0,3 ; Н-7/8 м ; Б-3 ; Дн.з.-17/5 см.....
.....БК 10 ; сем. ес ; А-10 г. ; П-0,3 ; Н-1,5 м.....
9. Средно извозно разстояние ...30 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....функционална група - ГВКС.....
.....

## III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Н-вотнеше, тяга - ръчно спускане.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...сортименти с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...—...м. широчина ...—...м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....—.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....—.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...—...м, широчина —.. м
6. Просеки за въжени линии: ...—... бр.
допустимо разстояние между просеките .....—..... м., дължина ..... м., широчина .....—..... м.
7. Направа на технологични просеки .....—.....бр.
допустимо разстояние между тях .....—.....м., дължина ...—...м., широчина .....—..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Не е необходимо, ще се ремонтира на свободните места на ГАП.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Оставащите на корен дървета да се опазват с подръчни средства - колят ук
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на отпадъците на купчини в сечището.
11. Други указания: ...След приключване на сечта и извоза да се.....
...заравят.....изхвърлите.....пътища.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....