Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил: тех. Димитър Дечев Враджев

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 22.11.2018 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:6692/ 25.06.2012г.

Одобрил: инж. .....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: .....201.. год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....96.....подотдел.....и".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/

Община: гр.Карлово Землище: с.Каравелово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /*попълва се само за недържавни гор*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 96 „и"



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Сеч-постепенно- котловинна-25% и техн-100% по чл.36,ал.1т.3от Нар.№8 и чл.153,ал.1,т,1от3Г
- Недокарпирал остатък ≈ 0,3ха
- .....
- .....
- Граница на подотдел
- посока на извоза

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта- постепенно-котловинна — интензивност – 25%
2.Втори вид сеч-техн.по чл.36,ал.1т.3от Нар.№8 и чл.153,ал.1,т.1отЗГ — интензивност – 100%
3.Площ на подотдела – 4.2 ха — Размер на сечището – 3.9 х
4.Състав по план–здб 9; бк 1; гбр; — Действителен- здб 9; бк 1; гб
5.Запас на 1 ха: с клони – 123 куб.м/ха , без клони – 112 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 27градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина –118 куб.м.(лежаща маса).

дърв. вид / категория	здб						дърв. вид / категория	здб	бк	гбр				
Едра 30-49	-						Дребна (VI кл.)	0	-	-				
Едра 18-29	1						Дребна (техн.)	0	-	-				
Средна (III кл.)	0						ОЗМ	0	-	-				
Средна (обл. гр.)	0						Дърва (техн.)	0	-	-				
Средна (техн.)	0						Дърва (огрев)	101	14	2				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) - здб 10;2г.;0.2;0.2м., мъждрян; неравномерно.
9. Средно извозно разстояние – …200….. м.;
10. Други характеристики на насаждението *(ловища, сватбища, надлесни дървета, серотини, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в досиое за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, семенни зони, биологично разнообразие и др.)* - *Насаждението попада в границите на Защитена зона от Натура 2000-"Средна гора" – код BG0002054 – за птиците , ..Средна гора" – код BG0001389 – заместообитания, поради което при сечта ще се съблюдава- Системата от режими и мерки в защитените зони. Няма водни течения и водни тела. Насаждението е ограничено по периферията с оранжева боя. Няма друга собственост. Има немаркирана площ около 3дка.*

Има мъртва дървесина(на много места в процес на разпад) и биотопни дървета, без острови старост.

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висо консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификаци
- **Да се отстраняват дърветата застрашаващи безопастността на хората и съоръженията. Закачени дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работни деи.**
-Битовите отпадъци да се събират и транспортират своевременно на определените за това места.
-Да се следи за ерозия и пожари.
-Да се следи за разливи и замърсявания с ГСМ.

Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, като кастренето и разкройването ще се осъществява вътре в сечище, при необходимост и разкройването на временен склад.*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секци сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени) -- *с животинска сила и/или механизирано дълги или къси секции и сортименти - за едрата строителна дървесина с влачене на терена, а дърва за огрев –на самар(изцяло натоварени) или с каруца.*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни(нов) – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 400 широчина - 4 м.

5.2 Тракторни(ремонт) - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 широчина..... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –.....*бр. За временни складове* служат естествените уширения по дължината на съществуващият път в страни без да преч на движението и извоза.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата - *Да опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и напасянето на трай нараняване на дърветата.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни матери и клони.

10. Начини за почистване на сечището: *Събиране на отпадъците от сечта и вършината купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни оставащите на корен дървета или наличен подраст.* ***Закачените дървета и върхове ка остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.***

Деретата да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарни правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г, *технологичния пл както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складират по класове и с подложки под фигурите

Дървата и технологичната дървесина да се складират на правоъгълни фигури с плът подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните трион с ГСМ да се поставят върху чували с пясък и стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да пямат течаве и дру замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съглас изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за с
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Дечев Враджев
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 11.12.2018 год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:6692/ 25.06.2012г.


Одобрил: инж. .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: .....201..г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....113.....подотдел....., а".....
На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори/*
Община: гр.Карлово; Землище: с.Каравелово
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../*попълва се само за недържавни гор*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 113 „ а"



Легенда:

- ------ съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- ....
- ..... посока на извоза
- ..... неусвоима площ – 2дка (немаркирано)
- ..... водно тяло- 2дка (немаркирано).

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта - постеп. котловинна — интинзивност – 30 %
2.Втори вид сеч – — интензивност - %
3.Площ на подотдела – 13.6 ха — Размер на сечището – 13.2 ха
4.Състав по план/програма- здб 9; гбр 1; бк — действителен- здб 9; гбр 1;бк 1
5.Запас на 1 ха: с клони - 126 куб.м/ха , без клони – 114 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 352.00 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	гбр	бк		дърв. вид / категория	здб	гбр	бк			
Едра-ШП	-	-			Дребна (техн.)	-	-	-	-		вър-шина
Едра 30-49	-				ОЗМ	-	-	-	-		
Едра 18-29	1.00				Дърва (техн.)	137.00	22.00	15.00	-		
Средна (III кл.)	-					-	-	-	-		
Средна (техн.)	2.00				Дърва (огрев)	137.00	22.00	16.00	-		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) – Има, здб 10, 2г., 0.3, 0.2м.неравномерно върху цялата площ. Отворени малки по пло котли.
9. Средно извозно разстояние – 450 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защит територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървеси ососдайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада в обхвата на Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0001389, съгласно директива 92/43EEC(за хабитатите)и Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0002054,съгласно директива 79/409 EEC(за птиците), местообитание 9170, поради което при сечта ще се съблюдава- Системата от режими и мерки в защитените зони. Насаждението е ограничено по периферията с оранжева боя.

Има мъртва дървесина(лежаща), биотопни дървета с поставена щамта –кълвач, както и водно тяло(немаркиран)около-2дка. Няма острови на старост..Неусвоима площ(немаркирана)-2дка.

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището, като разкрояването ще се извършва вътре в сечището .*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секц сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени – с животинска сила - *за едрата строителна сортименти с влачене по терена, а технологичната и дървата за огрев - на самар(изцяло натоварени*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 широчина - 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина.....

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –..... *бр.ще бъдат изградени в дължината на съществуващият автомобилен път в страни, където има естествени уширен без да пречат на движението.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да с опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и напасянето на трай нараняване на дърветата.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни матери и клони.

10. Начини за почистване на сечището- *Събиране на вършината и отпадъците на купчини сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите н корен дървета и там където няма подраст.* ***Закачените дървета и върхове като остатъци о сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.***

Деретата да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове п прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарни правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г, *технологичния пла както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Технологичната дървесина и дървата за огрев да се складират на правоъгълни фигури плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък и стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течаве и дру замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии в определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласн изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил: Димитър Дечев Враджев

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 11.12.2018 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:6692/ 25.06.2012г.

Одобрил: инж. .....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: .....201.. год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....113.....подотдел....., д".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/

Община: гр.Карлово; Землище: с.Каравелово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насажденисто:

Отд: 113 „ д"



Легенда:

- ------ съществуващи извозни пътища
- ====== съществуващ автомобилен път
- Пост котловина 25%
- ....
- ....
- ....
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- ....
- ...посока на извоза
- неусвоима площ – Зака(водно тяло).
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта - постеп. котловинна — интинзивност – 25 %
2.Втори вид сеч – — интензивност - %
3.Площ на подотдела – 3.6 ха — Размер на сечището – 3.3 ха
4.Състав по план/програма- злб9; бк 1; гбр — действителен- злб 8; бк 1; гбр 1
5.Запас на 1 ха: с клони - 122 куб.м/ха , без клони – 115 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 109.00 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	злб	гбр	бк		дърв. вид / категория	злб	гбр	бк			
Едра-ШП	-	-			Дребна (техн.)	-	-	-	-		вър-шина
Едра 30-49	-				ОЗМ	-	-	-	-		
Едра 18-29	2.00				Дърва (техн.)	43.00	6.00	4.00	-		
Средна (III кл.)	-					-	-	-	-		
Средна (техн.)	-				Дърва (огрев)	43.00	7.00	4.00	-		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) – Има, злб 10, 3г.; 0.3; 0.3м. неравномерно върху цялата площ. Отворени малки по пло котли.
9. Средно извозно разстояние – 250 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесин ободайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада в обхвата на Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0001389, съгласно директива 92/43ЕЕС(за хабитатите)и Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0002054,съгласно директива 79/409 ЕЕС(за птиците), местообитание 9170, поради което при сечта ще се съблюдава- Системата от режими и мерки в защитените зони. Насаждението е ограничено по периферията с оранжева боя.

Има мъртва дървесина(лежаща), биотопни дървета с поставена щампа –кълвач, както и водно тяло(немаркиран)около-3дка. Няма острови на старостта.

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от приложение №3. Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището, като разкройването ще се извършва вътре в сечището .*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секци сортименти, чипс и др.: с влачене по терена, изцяло натоварени – с животинска сила - *за едрата строителна сортименти с влачене по терена, а технологичната и дървата за огрев – на самар(изцяло натоварени*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, широчина - 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина.....

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –..... *бр.ще бъдат изградени в дължината на съществуващият автомобилен път в страни, където има естествени уширен без да пречат на движението.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трай параняване на дърветата.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материа и клони.

10. Начини за почистване на сечището- *Събиране на вършината и отпадъците на купчини сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите н корен дървета и там където няма подраст.* ***Закачените дървета и върхове като остатъци о сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.***

Деретата да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове п прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарни правила.* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г. *технологичния пла както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Еврата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Технологичната дървесина и дървата за огрев да се складират на правоъгълни фигури плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък и стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течаве и дру замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии и определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласн изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата з противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за се Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....