Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Денев Враджев
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 09.01.2019 год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:6692/ 25.06.2012г.


Одобрил: инж. .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: .....201..г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....26.....подотдел....., г".....
На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/
Община: гр.Карлово; Землище: с.Богдан
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 26 „ г"



Легенда:

± ± ± ± проектирани колареки вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=-=+= проектиран автомобилен път
ВР - Технологична за ловна просека - 11 Теки - 75 л/л	посока на извоза
.....	.....
.....	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта – техническа за ловна просека-2тип
2.Втори вид сеч –
3.Площ на подотдела – 1.3 ха
4.Състав по план/програма- здб 10
5.Запас на 1 ха: с клони - 131 куб.м/ха , без клони – 125 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 48 лежаща маса, куб.м.

интинзивност – 45 %
интензивност - %
Размер на сечището – 1.3 ха
действителен- здб 10; бк

дърв. вид / категория	здб	бк	гбр		дърв. вид / категория	здб	бк	гбр				
Едра-ШП	-	-			Дребна (техн.)	-	-	-			вър-шина	
Едра 30-49	-	-			ОЗМ	-	-	-				
Едра 18-29	2	-			Дърва (техн.)	0	0	-				
Средна (III кл.)	-	-				-	-	-				
Средна (техн.)	-	-			Дърва (огрев)	45	1	-				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – Има, здб 10, 2г., 0.4, 0.2м., неравномерно върху цялата площ.
9. Средно извозно разстояние – 50 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада в обхвата на Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0001389, съгласно директива 92/43ЕЕС(за хабитатите)и Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0002054,съгласно директива 79/409 ЕЕС(за птиците), местообитание 9170, поради което при сечта ще се съблюдава- Системата от режими и мерки в защитените зони. Насаждението е ограничено по периферията с оранжева боя. Има друга собственост в северния край на подотдела- Общинска и частна собственост, както и разминаване между терен,GPS и поставена теренна граница от бяло черна боя.

Има мъртва дървесина(лежаща).Няма постоянни водни течения и водни тела. Няма биотопни дървета и острови на старост..

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация
- Да се отстраняват дърветата застрашаващи безопастността на хората и съоръженията. Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.
-Битовите отпадъци да се събират и транспортират своевременно на определените за това места.
-Да се следи за ерозия и пожари.
-Да се следи за разливи и замърсявания с ГСМ.

Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището, като разкройването ще се извършва вътре в сечището .*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) – *с животинска сила и/или механизирано по дълги или къси секции и сортименти - за едрата строителна дървесина с влачене на терена или изцяло натоварени, а технологичната и дървата за огрев – механизирано, самар или с каруца (изцяло натоварени).*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни(нов) – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина - 4 м.

5.2 Тракторни(ремонт) - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м широчина-4 м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –..... *бр. За временни складове ще служат естествените уширения по дължината на съществуващият път в страни без да пречат на движението и извоза.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.

10. Начини за почистване на сечището- *Събиране на вършината и отпадъците на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета и там където няма подраст.* ***Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.***

Деретата да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г. и Спецификация от 27.11.2017г. *технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Технологичната дървесина и дървата за огрев да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък или стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течаве и други замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Дечев Враджев
/име, фамилия,/ подпис: ……………………
Дата: 09.01.2019 год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:6692/ 25.06.2012г.


Одобрил: инж. ……………………………
……………………………
име, фамилия,/ подпис: ……………………………
Дата: …………..201..г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …………………… год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел………27………………подотдел…………„ ж"…………
На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово…………………………/*попълва се само за държавни гори*/
Община: гр.Карлово; Землище: с.Богдан
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……………………, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 27 „ ж"



Легенда:

- скари
- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- …посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта – постепенно-котловинна
2.Втори вид сеч –
3.Площ на подотдела – 20.9 ха
4.Състав по план/програма- здб 5; бк 4; гбр 1
5.Запас на 1 ха: с клони - 176 куб.м/ха , без клони – 159 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 531 лежаща маса, куб.м.

интинзивност – 30 %
интензивност - %
Размер на сечището – 19.6 ха
действителен- здб 10; гбр 1; бк 1

дърв. вид / категория	здб	бк	гбр		дърв. вид / категория	здб	бк	гбр	трп			
Едра-ШП	-	-	-		Дребна (техн.)	-	-	-	-		вър-шина	
Едра 30-49	-	-	-		ОЗМ	0	-	-	-			
Едра 18-29	10	-	-		Дърва (техн.)	0	0	0	0			
Средна (III кл.)	-	-	-			-	-	-	-			
Средна (техн.)	4	-	-		Дърва (огрев)	347	57	93	20			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – Има, здб 8, 3г., 0.4, 0.2м.; гбр 1; бк 1, неравномерно върху цялата площ.
9. Средно извозно разстояние – 250 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада в обхвата на Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0001389, съгласно директива 92/43ЕЕС(за хабитатите)и Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0002054,съгласно директива 79/409 ЕЕС(за птиците), местообитание 9170, поради което при сечта ще се съблюдава- Системата от режими и мерки в защитените зони. Насаждението е ограничено по периферията с оранжева боя. Има друга собственост в северния край на подотдела-

Общинска и частна собственост.

Има мъртва дървесина – лежаща и стояща. Има постоянно водно течение около 10 дка., както и биотопни дървета без острови на старост..

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висока консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация
- Да се отстраняват дърветата застрашаващи безопастността на хората и съоръженията. Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.
-Битовите отпадъци да се събират и транспортират своевременно на определените за това места.
-Да се следи за ерозия и пожари.
-Да се следи за разливи и замърсявания с ГСМ.

Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището, като разкройването ще се извършва вътре в сечището .*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) – *с животинска сила и/или механизирано и дълги или къси секции и сортименти - за едрата строителна дървесина с влачене на терена или изцяло натоварени, а технологичната и дървата за огрев – механизирано, самар или с каруца (изцяло натоварени).*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни(нов) – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина - 4 м.

5.2 Тракторни(ремонт) - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м широчина-4 м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –..... *бр. За временни складове ще служат естествените уширения по дължината на съществуващият път в страни без да пречат на движението и извоза.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.

10. Начини за почистване на сечището- *Събиране на вършината и отпадъците на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета и там където няма подраст.* ***Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.***

Деретата да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г. и Спецификация от 27.11.2017г. *технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Технологичната дървесина и дървата за огрев да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък или стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течаве и други замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Дечев Враджев

/име, фамилия./ подпис: .....

Дата: 09.01.2019 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:6692/ 25.06.2012г.

Одобрил: инж. .....

.....

име, фамилия./ подпис: .....

Дата: .....201..г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....27.....подотдел....., к".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/

Община: гр.Карлово; Землище: с.Богдан

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 27 „ к/"



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
...Сеч.-технически за ловна сурска - 2 етап - 40%.	...посока на извоза
.....	.....
.....	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта – техническа за ловна просека-2тип — интинзивност – 40 %
2.Втори вид сеч – — интензивност - %
3.Площ на подотдела – 2.6 ха — Размер на сечището – 2.6 ха
4.Състав по план/програма- здб 10 — действителен- здб 10
5.Запас на 1 ха: с клони - 96 куб.м/ха , без клони – 89 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 114 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб				дърв. вид / категория	здб						
Едра-ШП	-				Дребна (техн.)	-					върш-ина	
Едра 30-49	-				ОЗМ	-						
Едра 18-29	-				Дърва (техн.)	0						
Средна (III кл.)	-					-						
Средна (техн.)	-				Дърва (огрев)	114						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) – Има, здб 10, 3г., 0.3, 0.2м., неравномерно върху цялата площ.
9. Средно извозно разстояние – 200 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада в обхвата на Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0001389, съгласно директива 92/43ЕЕС(за хабитатите)и Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0002054,съгласно директива 79/409 ЕЕС(за птиците), местообитание 9170, поради което при сечта ще се съблюдава- Системата от режими и мерки в защитените зони. Насаждението е ограничено по периферията с оранжева боя. Има друга собственост в северния край на подотдела- Общинска и частна собственост, както и разминаване между терен,GPS и поставена теренна граница от бяло черна боя.

Има мъртва дървесина(лежаща и стояща).Няма постоянни водни течения и водни тела. Няма биотопни дървета и острови на старост..

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висок консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация
- Да се отстраняват дърветата застрашаващи безопастността на хората и съоръженията. Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.
-Битовите отпадъци да се събират и транспортират своевременно на определените за това места.
-Да се следи за ерозия и пожари.
-Да се следи за разливи и замърсявания с ГСМ.

Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището. като разкройването ще се извършва вътре в сечището .*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) – *с животинска сила и/или механизирано и дълги или къси секции и сортименти - за едрата строителна дървесина–с влачене на терена или изцяло натоварени, а технологичната и дървата за огрев – механизирано, самар или с каруца (изцяло натоварени).*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни(нов) – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м широчина - 4 м.

5.2 Тракторни(ремонт) - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м широчина-4 м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –..... *бр. За временни складове ще служат естествените уширения по дължината на съществуващият път в страни без да пречат на движението и извоза.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.

10. Начини за почистване на сечището- *Събиране на вършината и отпадъците на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета и там където няма подраст.* ***Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.***

Деретата да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г. и Спецификация от 27.11.2017г, *технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Технологичната дървесина и дървата за огрев да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък или стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течаве и други замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....