Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Денев Враджев

/име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: 11.01.2019 год.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:6692/ 25.06.2012г.

Одобрил: инж. .....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

Дата: .....201..г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....27.....подотдел..... е".....


На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори/*

Община: гр.Карлово; Землище: с.Богдан

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /*попълва се само за недържавни гор*

1. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 27 „ е"



Легенда:

- + + + + проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ——— съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ..сеч.лин.-ръководена - 30%
- О - бригада
- ....
- ▶▶▶▶ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → ..посока на извоза
- ....
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времен горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта - постеп. котловинна интинзивност – 30 %
2.Втори вид сеч – интензивност - %
3.Площ на подотдела – 9.1 ха Размер на сечището – 8.6 ха
4.Състав по план/програма- здб 7; бк 2; гбр 1 действителен- здб 7; бк 2; гбр 1
5.Запас на 1 ха: с клони - 164 куб.м/ха , без клони – 149 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 25 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 569.00 лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	здб	бк	гбр		вторв. вид / категория	здб	бк	гбр				
Едра-ШП	-	-			Дребна (техн.)	-	-	-	-		вър-шина	
Едра 30-49	-	-			ОЗМ	-	-	-	-			
Едра 18-29	15.00	2.00			Дърва (техн.)	0.00	0.00	0.00	-			
Средна (III кл.)	-	-				-	-	-	-			
Средна (техн.)	9.00	4.00			Дърва (огрев)	342.00	129.00	68.00	-			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) – Има. здб 8. 3г., 0.4, 0.2м.; гбр 1:бк 1 неравномерно върху цялата площ. Отворе малки по площ котли.
9. Средно извозно разстояние – 250 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защит територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървеси ооодайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада в обхвата на Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0001389, съгласно директива 92/43EEC(за хабитатите)и Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0002054,съгласно директива 79/409 EEC(за птиците), местообитание 9170, поради което при сечта ще се съблюдава- Системата от режими и мерки в защитените зони. Насаждението е ограничено по периферията с оранжева боя. Няма друга собственост.

Има мъртва дървесина(лежаща), биотопни дървета с поставена щампа – кълвач, както и водно тяло(немаркиран)около-5дка. Няма острови на старост..

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висо консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификаци
- Да се отстраняват дърветата застрашаващи безопастноста на хората и съоръженията. Закачени дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работни ден.
-Битовите отпадъци да се събират и транспортират своевременно на определените за това места.
-Да се следи за ерозия и пожари.
-Да се следи за разливи и замърсявания с ГСМ.

Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището, като разкройването ще се извършва вътре в сечището .*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секци сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) – *с животинска сила и/или механизирано дълги или къси секции и сортименти - за едрата строителна дървесина–с влачене на терена или изця натоварени, а технологичната и дървата за огрев – механизирано, самар или с каруца (изцял натоварени).*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни(нов) – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 750 м широчина - 4 м.

5.2 Тракторни(ремонт) - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м широчина-4 м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –..... *бр, За временни складове ще служат естествените уширения по дължината на съществуващият път в страни без да пречат на движението и извоза.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.

10. Начини за почистване на сечището- *Събиране на вършината и отпадъците на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета и там където няма подраст.* ***Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.***

Деретата да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г. и Спецификация от 27.11.2017г. *технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Технологичната дървесина и дървата за огрев да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък или стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да имат течаве и други замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Дечев Враджев
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 11.01.2019 год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:6692/ 25.06.2012г.


Одобрил: инж. .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: .....201..г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....27.....подотдел....., м".....
На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори/*
Община: гр.Карлово; Землище: с.Богдан
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението:

Отд: 27 „ м"



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуваш автомобилен път
- технологична просека
- ... сеч - прободна - 15%
- ... вадене (нарязване) - 7 дни
- .....
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоза
- .....
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта - пробирка — интинзивност – 15 %
2.Втори вид сеч – просветление на път — интензивност - %
3.Площ на подотдела – 5.7 ха — Размер на сечището – 5.0 ха
4.Състав по план/програма- бк4; гбр 3; здб 3 — действителен- бк 4; гбр 3; здб 3
5.Запас на 1 ха: с клони - 205 куб.м/ха , без клони – 183 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 187 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк			дърв. вид / категория	здб	бк	гбр				
Едра-ШП	-	-			Дребна (техн.)	-	-	-			вър-шина	
Едра 30-49	-	-			ОЗМ	-	-	-				
Едра 18-29	4	-			Дърва (техн.)	0	0	0				
Средна (III кл.)	-	-				-	-	-				
Средна (техн.)	2	-			Дърва (огрев)	106	19	56				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н. покритие) – Има, здб 8, 2г., 0.4, 0.2м.; гбр 1; бк 1 неравномерно върху цялата площ. Отворен малки по площ котли.
9. Средно извозно разстояние – 150 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада в обхвата на Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0001389, съгласно директива 92/43ЕЕС(за хабитатите)и Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0002054,съгласно директива 79/409 ЕЕС(за птиците), местообитание 9170, поради което при сечта ще се съблюдава- Системата от режими и мерки в защитените зони. Насаждението е ограничено по периферията с оранжева боя. Няма друга собственост.

Има мъртва дървесина(лежаща), биотопни дървета с поставена щампа –кълвач, както и водно тяло(немаркиран)около7дка. Няма острови на старост..

Определените за сеч дърветата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висок консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация
- Да се отстраняват дърветата застрашаващи безопастноста на хората и съоражениятa. Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.
-Битовите отпадъци да се събират и транспортират своевременно на определените за това места.
-Да се следи за ерозия и пожари.
-Да се следи за разливи и замърсявания с ГСМ.

Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището, като разкройването ще се извършва вътре в сечището .*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) – *с животинска сила и/или механизирано на дълги или къси секции и сортименти - за едрата строителна дървесина–с влачене на терена или изцяло натоварени, а технологичната и дървата за огрев – механизирано, самар или с каруца (изцяло натоварени).*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни(нов) – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м широчина - .... м.

5.2 Тракторни(ремонт) - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м широчина-4 м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –..... *бр, За временни складове ще служат естествените уширения по дължината на съществуващият път в страни без да пречат на движението и извоза.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайно нараняване на дърветата.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.

10. Начини за почистване на сечището- *Събиране на вършината и отпадъците на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета и там където няма подраст.* ***Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.***

Деретата да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г. и Спецификация от 27.11.2017г, *технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Технологичната дървесина и дървата за огрев да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък или стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течаве и други замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Дечев Враджев
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 11.01.2019 год.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:6692/ 25.06.2012г.


Одобрил: инж. .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: .....201..г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....27.....подотдел....., о".....
На ТП ДГС/ДЛС гр. Карлово...../*попълва се само за държавни гори*/
Община: гр.Карлово; Землище: с.Богдан
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насажденисто:

Отд: 27 „ о"



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
^^^^^^ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
.....	.....посока на извоза
.....	.....
.....	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1.Вид на сечта - постепенно-котловинна — интинзивност – 25 %
2.Втори вид сеч – просветление на път — интензивност - %
3.Площ на подотдела – 5.2 ха — Размер на сечището – 5.2 ха
4.Състав по план/програма- здб 10; гбр ; бк — действителен- здб 10; гбр ; бк
5.Запас на 1 ха: с клони - 123 куб.м/ха , без клони – 114 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена- 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина – 305 лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	здб	бк	гбр		първ. вид / категория	здб	бк	гбр				
Едра-ШП	-	-			Дребна (техн.)	-	-	-			върш-ина	
Едра 30-49	-	-			ОЗМ	-	-	-				
Едра 18-29	7	-			Дърва (техн.)	0	0	0				
Средна (III кл.)	-	-				-	-	-				
Средна (техн.)	5	-			Дърва (огрев)	286	3	4				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие) – Има, здб 8, 2г., 0.4, 0.2м.; гбр 1бк 1, неравномерно върху цялата площ. Отворен малки по площ котли.
9. Средно извозно разстояние – 150 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитен територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесин ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*

Насаждението попада в обхвата на Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0001389, съгласно директива 92/43ЕЕС(за хабитатите)и Защитена зона „ Средна гора" по "НАТУРА 2000"-код BG 0002054,съгласно директива 79/409 ЕЕС(за птиците), местообитание 9170, поради което при сечта ще се съблюдава- Системата от режими и мерки в защитените зони. Насаждението е ограничено по периферията с оранжева боя. Няма друга собственост.

Има мъртва дървесина(лежаща), биотопни дървета с поставена щампа –кълвач. Няма водно течени и водни тела. Няма острови на старост..

Определените за сеч дървстата са съобразени с препоръките за опазване на горите с висок консервационна стойност /ГВКС/. ДА се спазват предписанията от листа за предварителна идентификация
- Да се отстраняват дърветата застрашаващи безопастноста на хората и съораженията. Закачени дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работни ден.
-Битовите отпадъци да се събират и транспортират своевременно на определените за това места.
-Да се следи за ерозия и пожари.
-Да се следи за разливи и замърсявания с ГСМ.

Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с наличието на ГВКС и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.

III. Технологични указания:

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - *бензиномоторни триони, кастренето ще се осъществява в сечището, като разкройването ще се извършва вътре в сечището .*

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява на (цели стъбла, дълги/къси секции сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) – *с животинска сила и/или механизирано на дълги или къси секции и сортименти - за едрата строителна дървесина–с влачене на терена или изцяло натоварени, а технологичната и дървата за огрев – механизирано, самар или с каруца (изцяло натоварени).*

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни(нов) – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина - .... м.

5.2 Тракторни(ремонт) - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, широчина-4 м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) –..... *бр, За временни складове ще служат естествените уширения по дължината на съществуващият път в страни без да пречат на движението и извоза.*

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата - *Да се опазват от повреди при сечта и извоза оставащите на корен дървета, като се превързват с кръстачки от дърва или гуми които предотвратяват обелването и нанасянето на трайни наранявания на дърветата.*

Образуваните вади и коловози от извоза да се запълват и подравняват с подръчни материали и клони.

10. Начини за почистване на сечището- *Събиране на вършината и отпадъците на купчини в сечището - едновременно със сечта, като купчините се поставят в страни от оставащите на корен дървета и там където няма подраст.* ***Закачените дървета и върхове като остатъци от сечта да бъдат свалени на земята до края на работния ден.***

Деретата да се почистват своевременно със сечта.

11. Други указания: *Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, Наредба №8 за сечите в горите(обн.ДВ бр.64/2011г.), Противопожарните правила,* Спецификация на ЮЦДП гр.Смолян със Заповед №5/03.01.2018г. и Спецификация от 27.11.2017г, *технологичния план, както и Наредба №5 от 31.07.2014г. за строителството в горите и земите от горския фонд.*

Едрата дървесина да се складира по класове и с подложки под фигурите.

Технологичната дървесина и дървата за огрев да се складират на правоъгълни фигури с плътно подреждане, като дебелите краища да се поставят в противоположни посоки.

При зареждането на моторните триони с ГСМ да се поставят върху чували с пясък или стърготини и не се допускат разливи на земята! Превозните средства да нямат течаве и други замърсители.

Битовите и ГСМ отпадъци да се събират и изхвърлят извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....