Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСГ


Изготвил: ……
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 15.03.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2148/23.09.12

Одобрил: инж. Калин Георгиев
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 08.11.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 448/31.10.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 242 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Арда /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Грохотно;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... Граници
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... Насоки на падане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - Постепенна.../ интензивност ...20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...11.6...ха Размер на сечището.....10.6
3. Състав по план/програма.6п.2Бб.6дг...., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....402...куб.м/ха , без клони .....345...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....733.....дребна дърва, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	Сб	Бб	Бук	См	дърв. вид / категория	Ела	Сб	Бб	Бук	См	
едра	329	143	9	—	1	дребна	1	1	—	—	—	вър-
средна	30	17	2	—	2	дърва	22	54	3	99	—	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, ... дет, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...400 м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, падежи на дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 BG0001030 Родопи Западни / BG0002043 Пръчка Кушница / местообитание ЗДВА

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)Сег. с бензинов моторен трион, като повечето от отсечените стъбла ще бъдат окастрени в сечището. Част от тях ще бъдат окастрени с специализирана техника (трактор с грайфер и челюстен прибор) в местата на временните складове.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Специализиран трактор с челюстен прибор/грайфер, който ще изтегля сортиментите и дървесината от мястото на сечището на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина1000.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне посоката на повалянето, обезкрасяване на оставащите дървета, минимизиране на
10. Начини за почистване на сечището Разлив на горива, попадане върху сечището, изхвърляне
11. Други указания: Да не се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии – да
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСП


Изготвил: инж. Сали Карагия
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 10.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/21.10.11г

Одобрил: инж. Здравко Кадийски
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.11.2022г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: УБ 23/21.10.11г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 234 подотдел У
На ТП ДГС/ДЛС Шипково /попълва се само за държавни гори/
Община Тевиш; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани ковашки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- немаркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово постепенно / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 5,2 ха Размер на сечището 1,0 ха

3. Състав по план/програма 4.5бб,5бук,1ел,1ск действителен 4.5б,5.5бук,1ск

5. Запас на 1 ха: с клони 352 куб.м/ха , без клони 293 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 27 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 229 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	с.б	б.б	бк	ел	ск	дърв. вид / категория	с.б	б.б	бк	ел	ск	
едра	97	27	-	11	1	дребна	—	—	—	—	—	вър-
средна	9	4	-	3	—	дърва	26	7	43	1	—	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 4: бор, ск, бук

9. Средно извозно разстояние 400 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, серантути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Вероятно гнезда, планирала дейност мероприятие

Защитена зона, бук, с висока консервационна стойност

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Универсална сила, ко с челен товарач дърва трактор

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 100 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за възжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата чрез маркиране на оставащите дървета и подраст

10. Начини за почистване на сечището отстраняване в сечище

11. Други указания: Спазват Закон за другите сили от

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ПСТ


Изготвил: ……
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 13.03.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2141/13.10.12

Одобрил: инж. Вили Кръстева
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 13.11.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1483/21.10.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 243 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Цъвора /*попълва се само за държавни гори*/
Община Девин; Землище Грохотно;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Отдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Дървета с достигнала / интензивност 12 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....0.6..ха Размер на сечището.....0.6
3. Състав по план/програма 5Бор, 5Бук, Ела ..... действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони....467.....куб.м/ха , без клони .....400..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....37.....лежащ куб.м.

дърв. вид / категория	2Б	Ела				дърв. вид / категория	2Б	Ела	Бук			
едра	13	6				дребна	—	—	—			вър-
средна	3	2				дърва	5	1	7			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, брой, средна височина, % на покритие) Бук 10, Ела 5, под. 05, Бучки 2.5, Бояр. 3
.....
9. Средно извозно разстояние 1000м.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надземна дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 BG0002113 (Природен Парк - Изгрев)
Мъртва дървесина 5%
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Моторни триони. Кастрене на отсечените стъбла с оглед на разкрояване на сортименти при чупливи насаждения трактор / Разкрояване в сечището или извоз с дървесина в цяло
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Специализирана горска техника (Трактора ще бъде оборудван с предпазна клетка) на сортименти на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Предпазване повреждането на оставащите дървета, подраст и почвата
10. Начини за почистване на сечището Извършване на отпадъците съгласно изискванията
11. Други указания: Да се изнесат битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 19.09.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2128/22.10.12

Одобрил: инж. Сали Кораки
ОД. А-Д
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 08.11.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4483/21.10.11

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 243 подотдел ж
На ТП ДГС/ДЛС Ивайло /попълва се само за държавни гори/
Община Лъки; Землище Грохотно;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ……
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ...%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....0.6....ха Размер на сечището.....0.6.....
3. Състав по план/програма.....10Бк 6Гр 4Бук....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....439....куб.м/ха , без клони ....380.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....31.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....490.....лежащ обем, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	Гб	Бб	См	Бук	дърв. вид / категория	Гр	Гб	Бб	См	Бук	
едра	213	48	5	1	—	дребна	—	—	—	—	—	върш-шина
средна	13	4	—	—	—	дърва	68	8	4	—	16	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, [illegible]ест, средна височина, % на покритие) Бук-9, Бб-5, Гр-0,3, Смф-1, Бял-3, Ела-2, Явор-1, Бряст-1.....

9. Средно извозно разстояние ...400м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлъжни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000 BG 0001030 Родопи - Западни, BG 0002113 (Природен парк), Микробиотопи 3L BG

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с бензиномоторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището, на временен склад, при чист с тракторен трелевъчен агрегат с челна и задна щанга.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.Специализирана горска техника (трактор, челен товарач, специални сортиментни щипцови товарни вили, специално окачване) на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилна експлоатация горска техника, бережливо отношение към дървета, подраст и почва
10. Начини за почистване на сечището Разбиране на остатъците, чрез възможните начини
11. Други указания: Да се изнесат битовите отпадъци от дейността горски тер-пи до определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 5 З, ал. 6 от НСГ


И зготвил:.....
инж. Александра Димитрова
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 01.09.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5081/20.12.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Здравко Карагьозов
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 01.10.2021 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.16 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 266 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Постепенно-котловинна / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 12,1 ха Размер на сечището 12,1 ха

3. Състав по план/програма 6бл, 4бб, 6ук, действителен .....

5. Запас на 1 ха: с клони 297 куб.м/ха , без клони 258 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 23 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 666 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	сбор					дърв. вид / категория	сбор					
едра	605					дребна	–					вър-
средна	41					дърва	50					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 200 ;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

BG0001030 (Родопи - Западни), местообитание 9530

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга и специализирана горска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги и къси секции с влачене по терена

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 4 бр. (0,1 ха)

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне на посоката на повалане и обезопасяване на оставащите на корен, нелегитимни и кгп дървета

10. Начини за почистване на сечището разхвърляне на отпадъците по цялото сечище

11. Други указания Да се спазват изискванията на Приложение №1 от Заповед № 811/10.02.2020 г. на ЮДЗП Смолян

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 5, ал. 6 от НСТ


Изготвил:.....
инж. Десислава Христова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.07.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 508/20.12.2011 г.

Одобрил:.....
инж. Здравко Карадъков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 03.08.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 46.23/21.10.05

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 266 подотдел К.
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово-постепенна / интензивност ..... %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 4.0 ха Размер на сечището 4.0 ха

3. Състав по план/програма 7Б.10, Бб, Бук, действителен 7Б, Бб, Бук

5. Запас на 1 ха: с клони 411 куб.м/ха , без клони 361 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 19 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 87 нежива маса, куб.м.

дърв. вид / категория	т.бор	с.бор				дърв. вид / категория	т.бор	с.бор				
едра	76	2				дребна	—	—				вър-
средна	4	—				дърва	5	—				шина —

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние 1.00;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, светбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Натура 2000: BG0001030 (Родопи-Западни), BG0002113 (Триград-Мурсалица), местообитание 9530

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Животинска тяга и специализирана горска техника

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги и къси секции с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина —м. широчина —м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях —м (не по-малко от 40 м), дължина —м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях —м (не по-малко от 40 м), дължина —м, широчина — м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 (0.1)

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне на посоката на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен, нежелателни с ценни дървета

10. Начини за почистване на сечището Техвърляне на отпадъците по цялата сечище.

11. Други указания: Да се спазват изискванията на Приложение №1 към Заповед №РД-37/10.02.2020г. на Директора на ЮЦДП Смолян.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис/дата

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика/ .....