Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Ресул Сеин

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 02.11.17 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4142/26.08.11 г.

Одобрил: инж. Здравко Карадинев

име, фамилия/подпис: .....

дата: 22.01.2018 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1623/21.10.16 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 11 подотдел „е"

На ТП ДГС/ДЛС Чавдар *(попълва се само за държавни гори/*

Община Ребул; Землище Ребул;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на насаждения
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

11 €

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прагрегателна.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...20,0...ха Размер на сечището...10,0..... ха
3. Състав по план/програма ...6бр, 4см 6б, 4см, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони ...Няма.....куб.м/ха , без клони ..303.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....286.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	6б	4см	6бр			
едра						дребна						вър-
средна						дърва	79	150	57			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 100 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) 33 Родопи ; Натура 2000
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (~~моторен трион~~, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....С.....В.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска.....
.....тегителна сила и ръчно пренасяне.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....Къси.....
.....Къси секции и сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....4 бр.
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Да се опази младинака и почвата от ерозия.....
10. Начини за почистване на сечището ..Разхвърляни из цялата сечища.....
11. Други указания: ..Битовите отпадъци да бъдат изнесени извън горимите територии.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис:.....
Дата: 10.01.2018г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис:.....
дата: 10.01.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2/10.01.2018г.

За добив на дървесина от отдел **16** подотдел **„л“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **гр.Девин**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на насаждение
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на привличане при извоз със спец.тор. техника/трактор
- ремонт на съществуващ врем. тракторен извозен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

16 п

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***САНИТЕРНА*** / интензивност ***..../***

Втори вид сеч ...../ интензивност ... ..%

2.Площ на подотдела ***4,0 ха***. Размер на сечището ***4,0 ха***.

3. Състав по план/програма ***бб10, см;***действителен:***отговоря на този по ГСП***

5. Запас на 1 ха: с клони ***188 куб.м./ха.*** , без клони ***141 куб. м./ха.***

6. Среден наклон на терена ***25 градуса***.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ***256 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	ББ	СМ				дърв. вид / категория	ББ	СМ					
едра	-	-				дребна	18	-				вър-	
средна	55	1				дърва	170	12				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие:

9. Средно извозно разстояние **400** *м*;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.): **Бала за интензивно стопанисване на дивеча; Защитена зона хабитати;Защитена зона птици;33"Натура 2000", 33"Родопи Западни", BG0001030, 33"Родопи Западни", BG0002063;***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва *с* (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион, кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на сечището и на вр.склад.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Животинска тяга на сортименти до 5 м. с влачене по терена.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.

5. **<u>Изграждане</u> и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **70** м.(не по-малко от 40 м), дължина **400 м**, широчина **4** м

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.): ***не са проектирани нови временни складове.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***

10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище*** .

11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян. Да се събират и изнасят битовите отпадъци от сечището и вр. складове в чували и транспортират за изхвърляне в извън горските територии на определените за това места.***

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Юлиян Антимов Георгиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.08.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4259/20.05.МГ

Одобрил: инж. Здравко Карадъков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.11.2017 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Ж623/21.60, Ин.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 75 подотдел Ш
На ТП ДГС/ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... маркирана площ
- »»»»» проектирани трактормни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

7 Гцу

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... прореждане ...../ интензивност ..... %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..12.2...ха Размер на сечището.....2.0..... ха
3. Състав по план/програма ..6Б 10 , 2Б , 3ДБ....., действителен ...6Б 10 , 2Б , 3ДБ.....
5. Запас на 1 ха: с клони....294.....куб.м/ха , без клони ...258.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....86.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6Б					дърв. вид / категория	6Б					
едра	–					дребна	-					вър-
средна	–					дърва	86					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... млад подраст .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..600 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....дървотр. и средообр.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион, като кастренето на стъблата се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тяга ръчно стъкане.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се опазват оставащите на корен дървета от забелване на кората
10. Начини за почистване на сечището Отпада да се разхвърля в сечището
11. Други указания: да се сечат само маркираните дървета и района да се поддържа чист от битови отпадъци
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ


Изготвил: Емил Христиев
/име, фамилия,/ подпис:
дата 28.08.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4086/26.08.11г

Одобрил: инж. Здравко Карагьов
име, фамилия, подпис:
дата: 09.11.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 236 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Девня /попълва се само за държавни гори/
Община Девня; Землище Девня;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- гр. на горо-дел
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

2363

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...—.../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5.1...ха Размер на сечището.....5.1..... ха
3. Състав по план/програма 6б8/ак2/ела, действителен 6б8/см1/ела
5. Запас на 1 ха: с клони...308.....куб.м/ха , без клони 275.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...М.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....136.....дежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б-б	ела	см	г-б	дърв. вид / категория	бб	ела	см	г-б	
едра	24	4	5	—	дребна	2	—	—	—	вър-
средна	75	5	4	1	дърва	70	6	10	—	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма подраст.....

9. Средно извозно разстояние .200м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, серантути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклади за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Зона плевлов гущер, Зона птици 21/13

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .моторен трион, кастренето на стъблата ще се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор и животинска тяга на цели стъбла и сортименти с влачене на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... по терена.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Забранява се повреждането на маркираните дървета да се отбелязва с червена
10. Начини за почистване на сечището Отпада. Да се разхвърля в сечището.
11. Други указания: Да се кубира и сортиментира с отм. маркировки. Да се разтегля върху горимите. Да се спазят маркираните дървета.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия./ подпис: .....
Дата: 08.02.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 09.02.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/08.02.2018г.

За добив на дървесина от отдел **175** подотдел **„г“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **с.Беден**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- короядно петно
- ремонт на същ. автомобилен път
- привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждени

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

175

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***САНИТАРНА*** / интензивност ***100 % /***
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ***4,5 ха***. Размер на сечището ***0,8/ ха***.
3. Състав по план/програма ***бб 10, здб, кгбр, мжд;***действителен: ***бб 10, здб, кгбр, мжд;***
5. Запас на 1 ха: с клони ***255 куб.м./ха.*** , без клони ***224 куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена ***25 градуса***.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***138лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	бб						дърв. вид / категория	бб						
едра	-						дребна	-						
средна	-						дърва	138						върша

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: ***няма наличен подраст.***
9. Средно извозно разстояние ***400 м.;***
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, паднали дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в докладa за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): ***Зона местообитания 1030; Зона птица 2113.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион,кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена и/или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **60** м.(не по-малко от 40 м), **изграждане** -дължина **900** м, широчина **4** м; **ремонт - 700** м, широчина **4** м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .., м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***1 бр. с площ 0,2.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище*** .
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия./ подпис: .....
Дата: 08.02.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 09.02.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/08.02.2018г.

За добив на дървесина от отдел **175** подотдел **„д“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **с.Беден**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична пресека
- короядно петно
- ремонт на същ. автомобилен път
- привличане при извоз с трактор
- проектирани трактори вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждени

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

175

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ***САНИТАРНА*** / интензивност ***100 % /***
Втори вид сеч ……/ интензивност ……%
2. Площ на подотдела ***2,5 ха***. Размер на сечището ***0,1 ха***.
3. Състав по план/програма ***бб 10, чб;*** действителен: ***бб 10, чб;***
5. Запас на 1 ха: с клони ***255 куб.м./ха.*** , без клони ***224 куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена ***25 градуса***.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***21 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	ББ						дърв. вид / категория	ББ						
едра	-						дребна	-						вършина
средна	-						дърва	21						

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: ***няма наличен подраст.***
9. Средно извозно разстояние ***500 м.;***
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): ***Зона местообитания 1030; Зона птици 2113.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т.
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион,кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад, разкройване в сечището при извоз с животинска тяга.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти чиис и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Животинска тяга на сортиментите с влачене по терена. Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена и/или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ……м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **60** м.(не по-малко от 40 м), **изграждане** -дължина **900** м, широчина **4** м; **ремонт - 700** м, широчина **4** м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***1 бр. с площ 0,2.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище*** .
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия./ подпис: .....
Дата: 08.02.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия./ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/08.02.2018г.

За добив на дървесина от отдел **175** подотдел **„с“**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**; Землище на **с.Беден**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- коросдно петно
- ремонт на същ. автомобилен път
- привличане при извоз с трактор
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждени

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

175

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***САНИТАРНА*** / интензивност ***100 %*** /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ***2,2 ха***. Размер на сечището ***0,5 ха***.
3. Състав по план/програма ***бб 10, здб;*** действителен: ***бб 10, здб;***
5. Запас на 1 ха: с клони ***227 куб.м./ха.*** , без клони ***200 куб. м./ха.***
6. Среден наклон на терена ***34 градуса***.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ***39 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	ББ						дърв. вид / категория	ББ						
едра	-						дребна	-						вършина
средна	-						дърва	39						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие: ***няма наличен подраст.***
9. Средно извозно разстояние ***100 м.;***
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, свлачища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*): ***Зона местообитания 1030; Зона птици 2113.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад): ***Сеч с бензиномоторен трион,кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вр.склад.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (цели стъбла, дълги и/или къси секции, сортименти чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени): ***Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или дълги окастрени секции, с влачене по терена и/или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина .....м.
5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **60** м.(не по-малко от 40 м), **изграждане** -дължина **600** м, широчина **4** м;
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***1 бр. с площ 0,1.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на повaляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***
10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище*** .
11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. на Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.***
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСИ


Изготвил:
/инж. Соня Евтимова/
/име, фамилия,/ подпис: .....
Дата: 08.02.2017г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10000/22.11.2013 г.

Одобрил:
/инж. Здравко Караджов/
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.02.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.10.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/08.02.2018г.

За добив на дървесина от отдел **175** подотдел **„ж"**
На ТП ДГС/**ДЛС-Извора, гр.Девин,** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Девин**: Землище на **с.Беден**
Имот с (кадастрален идентификатор/КВС №...../*попълва се само за държавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колареки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- кореняно нетно
- ремонт на същ. автомобилен път
- привличане при извоз с трактор
- проектирани трактори вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ремонт на съществуващи извозни пътища
- граница на насаждени

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

175 НН

II. Характеристика на насаждението

*1.*Вид на сечта ***САНИТАРНА*** / интензивност ***100 %*** /

Втори вид сеч ……/ интензивност ……%

2.Площ на подотдела ***0,5 ха.*** Размер на сечището ***0,1 ха.***

3. Състав по план/програма ***бб 10, чб;*** действителен: ***бб 10, чб;***

5. Запас на 1 ха: с клони ***320 куб.м./ха.*** . без клони ***280 куб. м./ха.***

6. Среден наклон на терена ***21 градуса.***

7. Очакван добив от маркираната дървесина ***28 лежаща маса, куб.м.***

дърв. вид / категория	БЬ
едра	-
средна	-

дърв. вид / категория	БЬ
дребна	-
дърва	28

върпина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % и покритие: ***няма наличен подраст.***

9. Средно извозно разстояние ***500 м.;***

10. Други характеристики на насаждението (*тлъстващи, съпътстващи, паднали дървета, семенници, защитени видове в Натура 2000, защитени видове описани в доклади за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вековници, вид, единици и разнообразие и др.*): ***Зона местообитания 1030; Зона птици 2113.***

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището, временен склад*): ***Сеч с бензиномоторен трион,кастрене на отсечените стъбла в сечището, разкройване на вре.ъ по***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с: (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти и др.; с влачене по терена, изцяло пановарени*): ***Специализирана горска техника/трактор, на цели стъбла и/или от окастрени секции, с влачене по терена и/или изцяло пановарени.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горски територии без промяна на предназначението им: дължина м. широчина ……м.

5. **Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища**:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях **60** м.(не по-малко от 40 м), **изграждане** -дължина **900** м, широчина **4** м; **ремонт - 250** м, широчина **4** м.

5.2 Колареки - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина … м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ……. м., дължина ……. м., широчина ……. м.

7. Направа на технологични просеки ……бр.

допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина ……. м.

8. Изграждане на нови временни складове бр., площ в ха.) ***1 бр. с площ 0,1.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: ***правилно определяне посока на поваляне, обезопасяване на оставащите на корен дървета немаркирани с КГМ покрай извозни пътища и временни складове.***

10. Начини за почистване на сечището: ***Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище .***

11. Други указания: ***Да се спазват изискванията на Приложение №1към Заповед №206/31.07.2014г. Директора на ЮЦДП-Смолян.. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии определените за това места.***

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……попълва се след издаването на позволителното за сеч

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……/трите имена, подпис, дата

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……