Изготвил: Борис Гуцков
гор.-стр. техн.
име, фамилия, / подпис
дата 21.04.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 32.88


Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
име, фамилия / подпис
дата: 05.05.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 6 подотдел 44
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Земен; Землище Земен;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

| | |
|---|---|
| ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| - - - - - - съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ временен склад 2 с/с Осъ |
| ═══ съществуващ автомобилен път | xxxxxx трасе на въжена линия |
| ~~~~~ технологична просека | =+=+=+= проектиран автомобилен път |
| насаждение | немаркирана част |
| О място за отпадъци | Х място за смяна на ГСМ |

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..санитарна..../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на полотдела ...0,5..ха Размер на сечището.....0,1.....ха
3.Състав по план/програма.....5 Бр 3 Бб 2 Гр....., действителен.....5 Бр 3 Бб 2 Гр.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....60.....куб.м/ха , без клони .....50.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...2.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....15.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | Бор | | | | дърв. вид / категория | Бб | | | | дърв. вид / категория | Гр | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | – | | | | дребна | – | | | | върхина | 2 | | | |
| средна | 3 | | | | дърва | 9 | | | | общо | 11 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....
8.Средно извозно разстояние ..400...м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: .....
III. Технологични указания
1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ..м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Едновременно със сечта и извеждане извън пътното платно
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за регистрация на горския пла...

Изготвил: Борис Цветков
име, фамилия / подпис
дата: 26.04.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3288


Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
име, фамилия / подпис
дата: 01.05.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 7 подотдел 3
На ТП ДГС АДАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Берковица; Землище Берковица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

| | |
|---|---|
| ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища | » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| - - - - - - съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ временен склад Спирка Остреч |
| ═══ съществуващ автомобилен път | xxxxxx трасе на въжена линия |
| ~~~~~ технологична просека | =+=+=+= проектиран автомобилен път |
| насаждение | немаркирана част |
| О място за отпадъци | Х място за смяна на ГСМ |

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...санитарна..... / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 0,7 ха. Размер на сечището...0,5..... ха.

3.Състав по план/програма ...6бор 10....., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони ...140..... куб.м/ха , без клони ...120.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...24.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ....72.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | - | | | | дребна | - | | | | вършина | 7 | | | |
| средна | 29 | | | | дърва | 29 | | | | отпад | 7 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ....400.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица р[illegible] ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защ[illegible]ени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертави се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения */ подчертава се вярното/* .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...1..... бр., площ ...0,1.ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Едновременно...със...сечта, събиране и изгаряне...на...подходящи...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за регистрация на лесовъд или на лесовъдска практика

Изготвил: Борис П. Гунчев
име, фамилия / подпис
дата: 24.04.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3288/99


Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
име, фамилия / подпис
дата: 05.04.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ...7... подотдел ...и...
На **ТП ДГС АДАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община ...Велинград...; Землище ...Велинград...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Остреч
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....санитарна..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..0,4.... ха. Размер на сечището...0,10..... ха.
3.Състав по план/програма....8Б 1Ос....., действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони...110.....куб.м/ха , без клони ...90.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...23...градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....25.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 8 Бор | | | | дърв. вид / категория | 8 Бор | | | | дърв. вид / категория | 8 Бор | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 1 | | | | дребна | - | | | | вършина | 1 | | | |
| средна | 5 | | | | дърва | 17 | | | | от пън | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8.Средно извозно разстояние ..300.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: ....4 5.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...1.... бр., площ ...0,1....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....Е.с.равнение.с.ос.сеч.....Сеч/ола изгняси от пън.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за регистрацията на горския

Изготвил: Мехмед С. Дишкаш
/име, фамилия/ подпис
дата 24.04.18
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3.296


Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия/ подпис
дата: 05.05.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 306 подотдел 3
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Б-д; Землище Свещен Пейчо;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Торището
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....санитарно..... ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...12,5....ха. Размер на сечището.....0,4..... ха.
3.Състав по план/програма.....8Б, 1О..... действителен.....8Б, 1О.....
4.Запас на 1 ха: с клони...33,8.....куб.м/ха , без клони ...29,6.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...30.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....162.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 8Б | | | | дърв. вид / категория | 8Б | | | | дърв. вид / категория | 8Б | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 8 | | | | дребна | 5 | | | | вършина | 11 | | | |
| средна | 29 | | | | дърва | 109 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8.Средно извозно разстояние ...300.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.
Разкройването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...3..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
.....с.в.ъ.р.д.и.е.....до.....х.у.б.л.и.ч.и.....р.а.з.п.р.е.д.е.л.е.н.и.е.....с.ъ.с.....с.е.ч.т.о.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за регистрация на лицата по чл. 108, ал. 2 от ЗГ

Изготвил: Мечкеш С. Димчев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 24.09.12
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3296


Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
име, фамилия,/ подпис
дата: 05.05.13 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 305 подотдел 3
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Б-д; Землище Средна Лука;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ▭ насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад. Ломошево - прието
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...санитарно.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2,9... ха Размер на сечището...0,2... ха
3.Състав по план/програма...80-10..., действителен...80-10...
4.Запас на 1 ха: с клони...234...куб.м/ха , без клони ...207...куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...25...градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ...71...лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 88 | | | | дърв. вид / категория | 88 | | | | дърв. вид / категория | 88 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 1 | | | | дребна | 1 | | | | вършина | 3 | | | |
| средна | 8 | | | | дърва | 27 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8.Средно извозно разстояние .../.50...м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове .2..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....Сеченето.....по.....трудния.....начин.....със.....сега.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за регистрацията на лесния път .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Мехмед С ...Джиджи...
/име, фамилия,/ подпис
дата: 14.04.17
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...3296.....

Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 05-05-17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....305.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Б-д.....; Землище .....Свейна Пълка.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

| | |
|---|---|
| ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| - - - - - - съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ временен склад...Джид. лисойка |
| ═══ съществуващ автомобилен път | xxxxxx трасе на въжена линия |
| ~~~~~ технологична просека | =+=+=+= проектиран автомобилен път |
| насаждение | немаркирана част |
| О място за отпадъци | Х място за смяна на ГСМ |

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта санитарно / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 17.8 ха Размер на сечището 0,5 ха

3.Състав по план/програма 8Б.1Д, действителен 8Б.1Д

4.Запас на 1 ха: с клони 303 куб.м/ха , без клони 266 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 26 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 171 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 8Б | | | | дърв. вид / категория | 8Б | | | | дърв. вид / категория | 8Б | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 5 | | | | дребна | 6 | | | | вършина | 6 | | | |
| средна | 28 | | | | дърва | 132 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние 300 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. широчина ... м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътя платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....съобразно ... дадените ... указания ... със ... сечта.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за управителя на горския

Изготвил: Веселин Бирков
/име, фамилия,/ подпис
дата: 10.04.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6788/25.06.2012 г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 09.05.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 173 подотдел Г
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Кръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ОПР. ПОЛЗВАНЕ насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Поляна
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, временни складове*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ...Санитарна.../ интензивност 100%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ....05....ха. Размер на сечището.....0,2..... ха.

3.Състав по план/програма.....8Б 1О....., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...177....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...23...градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....26.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8Б | | | | | 8Б | | | | | 8Б | | | |
| едра | | | | | дребна | 2 | | | | вършина | 3 | | | |
| средна | 6 | | | | дърва | 18 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8.Средно извозно разстояние 1000.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */подчертава се вярното/* .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Събиране вършината на купчини, разкорчено с ЕТТ.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Васил Вълчев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 10.04.17
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 07.88/21.06.11г.


Одобрил: [signature]
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 09.05.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 173 подотдел 5
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община В-В; Землище Дряновец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- /// насаждение Огр. кор. цел
- О място за отпадъци
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Бряза
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...санитарна.../ интензивност 100%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...11.4... ха. Размер на сечището.....0.2..... ха.

3.Състав по план/програма....0.2.Б.3.ОКА1..., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха, без клони .....70.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...20....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....14.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | | дребна | 4 | | | | вършина | 3 | | | |
| средна | 2 | | | | дърва | 3 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...100.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Почистване сечището по време на сеч

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоземни машини:

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ремзи Бъркъв
/име, фамилия,/ подпис
дата: 11.04.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6788 /25.06.2012 г.

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 09.05.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 172 подотдел 44
На ТП ДГС АДАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Ръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ||||| насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозните пътища ...*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна.../ интензивност ...100%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...3.6...ха. Размер на сечището....0.1..... ха.

3.Състав по план/програма.....8В 1О....., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....312.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..18.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....28.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5.0 | | | | | | | | | | | | | |
| едра | 2 | | | | дребна | | | | | вършина | 1 | | | |
| средна | 5 | | | | дърва | 21 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ..100.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....Своевременно събиране на клонаци едновременно с сечта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоспасителна дейност:

Изготвил: Ружжел Бъков
/име, фамилия,/ подпис
дата: 11.04.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6788/25.06.2012г


Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 09.05.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 172 подотдел В
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Кръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ технологична просека
- /// ~~насаждение~~ отр. горилно
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани трактирни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Трябва
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища ...*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна.../ интензивност 100%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...18,0...ха. Размер на сечището...0,3..... ха.

3.Състав по план/програма...10Б...., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони...82... куб.м/ха , без клони .....82...куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...25...градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....21.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | | дребна | 2 | | | | вършина | 4 | | | |
| средна | 1 | | | | дърва | 15 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...100.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и ГВКС: .....

.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/* .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...събирала.....бързината.....заключителна.....едновременно с сеча.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на дейност [illegible]

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Георги Бакърджиев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 11.04.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0284/25.06.11г

Одобрил: .....
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 09.05.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 171 подотдел В
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Б-Р; Землище Герчица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

| | |
|---|---|
| ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| - - - - - - съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ временен склад Грънчарица |
| = = = = = = съществуващ автомобилен път | xxxxxx трасе на въжена линия |
| технологична просека | =+=+=+= проектиран автомобилен път |
| /////// насаждение Огр. кор. гл. но | немаркирана част |
| О място за отпадъци | Х място за смяна на ГСМ |

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни и други*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...санитарна......./ интензивност 100 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...1,2...ха. Размер на сечището.....0,8..... ха.

3.Състав по план/програма....6Б4Ч.....действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...150.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...12.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....13.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 5Бли | | | | дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | | дребна | | | | | вършина | 2 | | | |
| средна | 1 | | | | дърва | 12 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....купчета.....

.....

8.Средно извозно разстояние ..300.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловно т. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло по натоварени

ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....отпадъците.....се.....изнасят.....до.....купчини.....по.....време.....на.....сечта.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоспасителна дейност


Изготвил: Ресзер Бъргово
/име, фамилия,/ подпис
дата: 11.04.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0788/25.06.2012

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 05.05.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 168 подотдел О
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Кръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани трактористи вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад...
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, изворите и*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Санитарна ...../ интензивност 100%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 12,4 ха. Размер на сечището... 0,3 ..... ха.
3.Състав по план/програма..... 8Б 2Ч ....., действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони..... куб.м/ха , без клони 175 .....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 27 .....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | | дребна | 5 | | | | вършина | 8 | | | |
| средна | 10 | | | | дърва | 34 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....
8.Средно извозно разстояние ...100.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: .....
III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
.....Събиране в трупи на купчини едновременно сечта.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесоземеделска дейност .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ружин Янулов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 11.04.17
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0483/16.06.171

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 05.05.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 152 подотдел В
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Б-Я; Землище Крушево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

| | |
|---|---|
| ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| - - - - - - съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ временен склад...Лимитовото |
| ═══ съществуващ автомобилен път | xxxxxx трасе на въжена линия |
| ~~~~~ технологична просека | =+=+=+= проектиран автомобилен път |
| ~~насаждение~~ огор - коритено | немаркирана част |
| O място за отпадъци | X място за смяна на ГСМ |

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, ...*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...санитарна.../ интензивност 100 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 12.6 ха Размер на сечището...0.12.....ха.
3.Състав по план/програма.....8 Д 10....., действителен 8Д2Б
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...134...куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 27.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....15.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 800 | | | | дребна | 85 | | | | | | | | |
| средна | 10 | | | | дърва | 15 | | | | вършина | 3 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....култура.....

8.Средно извозно разстояние ...100.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – ВОДОДАЙНА ЗОНА, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изнасяне

[illegible] използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Бадирове, вършината по купчини из временните...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на дейност като тракторист

Изготвил: Иван Найденов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 04.05.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3031


Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 09.05.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 69 подотдел Е
На **ТП ДГС АЛАБАК** */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Б-9;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...; */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

| | |
|---|---|
| ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| - - - - - - съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ временен склад Просеке |
| ═══ съществуващ автомобилен път | xxxxxx трасе на въжена линия |
| ~~~~~ технологична просека | =+=+=+= проектиран автомобилен път |
| насаждение | немаркирана част |
| О място за отпадъци | X място за смяна на ГСМ |

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...1.8.... ха. Размер на сечището.....0.3..... ха.

3.Състав по план/програма.....5Б.7 2Б.1....., действителен.....5Б7 2Б.1.....

4.Запас на 1 ха: с клони...366....куб.м/ха , без клони ...330...куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...13.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....86.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб. | дгр | | | дърв. вид / категория | бб. | дгр. | | | дърв. вид / категория | бб. | дгр. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 4 | 3 | | | дребна | 3 | 1 | | | вършина | 3 | 1 | | |
| средна | 10 | 2 | | | дърва | 48 | 15 | | | отп. | 2 | 2 | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....НЕ.....

8.Средно извозно разстояние ...100....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

**ГВКС:** .....Курортна гора.....

**III. Технологични указания**

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

**Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

**Разкройването на стъблата ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ **- животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

**Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.**

**Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения.**/ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

**Брой складове 2.... бр., площ 0.4....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

**Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.**

10.Начини за почистване на сечището

...Събиране вършината едно вършково от сечта.....

**Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.**

11.Други указания:

**Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.**

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Борислав Нагев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 28.04.15 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7935

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 09.05.15 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 61 подотдел ам
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Дъбене; Землище Вълчаново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани трактории вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Бреза
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Санитарна ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0,4... ха. Размер на сечището.....0,2... ха.
3.Състав по план/програма.....2 бб. 10....., действителен.....2 бб. 10.....
4.Запас на 1 ха: с клони....225.....куб.м/ха , без клони ...198.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ....16.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....43.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 2 бб. — | | | | дребна | 2 бб. 1 | | | | вършина | 2. б. 5 | | | |
| средна | 4 | | | | дърва | 38 | | | | отп. | 1 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....Няма.....
8.Средно извозно разстояние ...150.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
ГВКС: .....Няма.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ...5... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Са.бирането.клонката.....едно.временно.от.сечта.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за регистрацията на лесовъд .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСП


Изготвил: Богдослав Нагев
(име, фамилия, подпис)
дата: 21.04.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7935

Одобрил:
(име, фамилия, подпис)
дата: 09.05.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 63 подотдел р.
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../*попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Германовото
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и отклоненията от съществуващата автомобилна пътна мрежа.*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Санитарна ..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..4.4.. ха Размер на сечището ..0.2.. ха
3.Състав по план/програма ..8.8 9 Бк 1.., действителен ..8.8. 9 Бк 1....
4.Запас на 1 ха: с клони ..334.. куб.м/ха , без клони ..304.. куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ..24.. градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ..68.. лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб. | | | | дърв. вид / категория | бб. | | | | дърв. вид / категория | бб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 37 | | | | дребна | – | | | | върхина | 2 | | | |
| средна | 2 | | | | дърва | 29 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
..... бук 6 бб 4 .....

8.Средно извозно разстояние ..300..м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – ВВ зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и .....

ГВКС: ..Няма.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактор̀ни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..2.... бр., площ ..0.4.. ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начин за почистване на сечището

..Събиране боклука на купчини едновременно със сечта.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

/ трите имена, подпис, дата /

Изготвил: Борислав Нагев
име, фамилия, подпис
дата 21.04.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7935


Образец по чл. 53 ал. 6 от НС

Одобрил:
инж. Димитър Китов - зам.директор
име, фамилия / подпис
дата: 09.05.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 63 подотдел с
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Заслона
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Санитарна..../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на полотдела ..12.6..ха. Размер на сечището ..0,2.. ха.
3.Състав по план/програма ..8к.7 г. 8б3 действителен ..8к.7. 8б3..
4.Запас на 1 ха: с клони ..369..куб.м/ха , без клони ..332..куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ..27..градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ..65..лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб. | | | | дърв. вид / категория | бб. | | | | дърв. вид / категория | бб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 22 | | | | дребна | – | | | | вършина | 2 | | | |
| средна | – | | | | дърва | 43 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
..8к.7 г. 8б. 2.

8.Средно извозно разстояние ...300...м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и ГВКС: ..НХМ9..

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..2.... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

..Събиране върхината на кубтъка едновременно със сечта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

Изготвил: Борислав Нагев
име, фамилия, подпис
дата: 24.04.17.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7935


Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
име, фамилия, подпис
дата: 03.05.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по ч. 53, ал. 6 от ПС

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 59 подотдел в
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- ремонт на път
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Брезе
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 3,0 ха. Размер на сечището 0,3 ха.

3.Състав по план/програма 5Б-10 БР3, действителен 5Б-10

4.Запас на 1 ха: с клони 280 куб.м/ха, без клони 237 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 19 градуса

6.Очакван добив от маркираната дървесина 101 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Бр | | | | | Бб | | | | | Бб | | | |
| едра | 25 | | | | дребна | — | | | | вършина | 6 | | | |
| средна | 16 | | | | дърва | 60 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние 100 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – ВОДОДАЙНА ЗОНА, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и

.....

ГВКС: не

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях 200 м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 2 бр., площ 0,1 ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на отпадъците на купчини едновременно със сечта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за управителя на

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: [illegible]
/име, фамилия,/ подпис
дата: 21.04.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: [illegible]

Одобрил: [illegible]
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 09.05.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел 240 подотдел В
На ТП ДГС АДАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Цветино;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна...../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...0.0...ха. Размер на сечището ...0.4..... ха.

3.Състав по план/програма ...8 бор 10..., действителен .....

4.Запас на 1 ха: с клони ...189... куб.м/ха , без клони ...161...куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...28...градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...114... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бор | | | | дърв. вид / категория | бор | | | | дърв. вид / категория | бор | смрк | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 13 | | | | дребна | 1 | | | | върхина | 13 | 17 | | |
| средна | 57 | | | | дърва | 42 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

8.Средно извозно разстояние ...400...м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).

Брой складове ...3..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: ...
Димитър Христов
име, фамилия,/ подпис
дата: 31.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 197/17.

Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
име, фамилия,/ подпис
дата: 10.08.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...

За добив на дървесина от отдел 240 подотдел В
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Цветино;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, */попълва се само за недържавни гори/*
I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- насаждение
- 0 0 място за отпадъци
- →→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад... Работилница
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X X място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... санитарна ...../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ... 3,3 ха. Размер на сечището... 0,1 ..... ха.

3.Състав по план/програма... 8 бор 10 ....., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони..... 27 ... куб.м/ха , без клони ... 6,1 .....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ... 13 ....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ..... 4,4 .....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 8 бор | | | | дърв. вид / категория | 8 бор | | | | дърв. вид / категория | 8 бор | 7 глог | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 2 | | | | дребна | 2 | | | | вършина | 1 | 6 | | |
| средна | 17 | | | | дърва | 13 | | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ... 150 ....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: ..... Не попада в ГВ зон .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки ..... бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

..... с извършване на дребния сеч едновременно с сечта .....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на издаване .....


Изготвил: Мехмед Дурмаз
/име, фамилия,/ подпис
дата 24.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 300.6

Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 10-07-17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 243 подотдел Х
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велиград; Землище Абланица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*
I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Иглолистен
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение Широколистно
- немаркирана част
- О място за отпадъци
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Санитарна.....
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...0.8....ха. Размер на сечището.....0.2..... ха.
3.Състав по план/програма.....5Д 1О....., действителен...5Д 1О.....
4.Запас на 1 ха: с клони....225....куб.м/ха , без клони ....192....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ....18...градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....28.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 3 | | | | дребна | – | | | | вършина | 2 | | | |
| средна | 13 | | | | дърва | 11 | | | | сипей | 3 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....
8.Средно извозно разстояние ....50.....м.
9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – ВОДОДАЙНА ЗОНА, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: .....
III. Технологични указания
1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертави се вярното/* - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...1..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
..Събиране на клонаците и изгарянето им в сечището.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
№ и дата на удостоверение / трите имена, подпис, дата /


Изготвил: Михаил Димитров
/име, фамилия,/ подпис
дата: 24.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3006

Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
име, фамилия,/ подпис
дата: 10.08.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....244.....подотдел...Ж.....
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище .....Лъджене.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*
I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад.....На площадката.....
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение - Кор. черно
- немаркирана част
- О място за отпадъци
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...18.2...ха. Размер на сечището...0.20..... ха.
3.Състав по план/програма.....5Б.10....., действителен.5Б.3Бк.2...3А.....
4.Запас на 1 ха: с клони....333....куб.м/ха , без клони ...297.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...25....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....72.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бдн | | | | дърв. вид / категория | бдн | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 7 | | | | дребна | 1 | | | | вършина | 1 | | | |
| средна | 13 | | | | дърва | 16 | | | | отпад | 6 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Подрастта е добро застъпване с 6бк.2ак. с възраст 15г.....

8.Средно извозно разстояние ...350.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивища на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др .....

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с.БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...2.... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
.....Събирането на клонките ще извършва със сеч.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверение .....


Изготвил: Мехмед Джикелов
/име, фамилия,/ подпис
дата 29.07.11 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 30.06

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 10.05.12 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 253 подотдел 4
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Абланица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*
I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Казаков дол
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение Коресдлю-дорлно
- немаркирана част
- О място за отпадъци
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните трасета, трасе*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ...Санитарна.../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 2,3...ха. Размер на сечището...0,1..... ха.

3.Състав по план/програма 5Б, 10 Z 5 ...5К, действителен 5Б 10 Z 5 ...5К....

4.Запас на 1 ха: с клони...225.....куб.м/ха , без клони ...199.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...12.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....7.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 55 | | | | дърв. вид / категория | 55 | | | | дърв. вид / категория | 55 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 1 | - | - | - | дребна | - | - | - | - | вършина | 1 | - | - | - |
| средна | 7 | - | - | - | дърва | 2 | - | - | - | общ | 1 | - | - | - |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8.Средно извозно разстояние ...150.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...1..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране, изкарване на трудни едновременно със сеча

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за регистрация на пазач ...


Изготвил: Алексей Димитров
/име, фамилия,/ подпис
дата: 11.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ....30.06....

Одобрил: .....
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 11.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....253.....подотдел.....1.....
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище .....Аланица.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*
I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактормни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад. Кацаков дол
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение – широколистно
- немаркирана част
- О място за отпадъци
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, трасетата за въжени линии, мястото*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Санитарна..../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..5.6.....ха. Размер на сечището.....0.3..... ха.

3.Състав по план/програма..6Б.9....5К1....., действителен..5Б.9....5К1.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....151....куб.м/ха , без клони ....129.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...21....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....37.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бор | | | | дърв. вид / категория | бб. | | | | дърв. вид / категория | бор | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 1 | | | | дребна | 2 | | | | вършина | 2 | | | |
| средна | 16 | | | | дърва | 15 | | | | дърва | 3 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....

8.Средно извозно разстояние ...150.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: - 1, 2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...1.... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Стабилизиране на кубажите едновременно със сечта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на дългони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за регистрацията на лицата, които


Изготвил: Инженер ЛП
/име, фамилия,/ подпис
дата: 27.07.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3006

Одобрил: .....
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 10.08.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 245 подотдел е
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Цветино;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*
I. Схема за добива на дървесина от насаждението




Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващ извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение — *изрязано петно*
- О място за отпадъци
- проектирани трактормни вр. извозни пътища
- временен склад — *Цветино*
- XXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност .....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 24.4 ....ха. Размер на сечището ..10.0..... ха.

3.Състав по план/програма ..... , действителен .....

4.Запас на 1 ха: с клони ....200.... куб.м/ха , без клони ....169.... куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ....26.... градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....363..... лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 30 | - | - | - | дребна | 11 | | | | вършина | 31 | | | |
| средна | 111 | - | - | - | дърва | 151 | | | | отпад | 65 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ....100.... м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....Събиране върхината на купчини едновременно със сечта.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

№ и дата на заявл. / трите имена, подпис, дата /

Изготвил: Борислав Нанев
/име, фамилия,/ подпис
дата 24.04.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7935


Одобрил: .....
инж. Димитър Китов – зам.директор
име, фамилия,/ подпис
дата: 09.05.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСI

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 41 подотдел м.
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ▭ насаждение
- О място за отпадъци
- ——— Ремонт на трактореч път
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад ПОВ. Велинград
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Санитарна...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..0.8....ха. Размер на сечището....0.1..... ха.
3.Състав по план/програма ...2Б.10....., действителен.....2Б.10.....
4.Запас на 1 ха: с клони...312.....куб.м/ха , без клони ..275...куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...12.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....28.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 2Б. | 8Б. | | | дърв. вид / категория | 2Б. | 8Б. | | | дърв. вид / категория | 2Б. | 8Б. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | – | – | | | дребна | – | – | | | върхина | 1 | | | |
| средна | 2 | – | | | дърва | 23 | 3 | | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....Нс - 100.....

8.Средно извозно разстояние ...100.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: .....Нар. Зап. - Курор. гора, ВКС 1.1.....

**III. Технологични указания**

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**
**Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
**Разкрояването на стъблата ще се извършва** / *подчертави се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
**Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.**
**Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения.**/ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина 50 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
**Брой складове ...1..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
**Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.**
**При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.**
10.Начини за почистване на сечището
.....Обичайно - премахване на сечищните отпадъци.....
**Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.**
11.Други указания:
**Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.**
**Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.**
12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Борислав Начев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 09.05.13 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7935 02.10.012 г.


Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 09.05.13 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 35, ал. 6 от НСГ

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 40 подотдел 1
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велиград; Землище В-Б;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад... Дървопреработвателен цех
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- О място за отпадъци
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...санитарна.../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...2.9...ха. Размер на сечището.....ха.

3.Състав по план/програма 2Ф 3Бо 3....., действителен 2Ф 3Бо 5Бе.

4.Запас на 1 ха: с клони...241...куб.м/ха , без клони ...209....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...22....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....60.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5,6 | 2,5 | | | | 5,5 | 2,5 | | | | 5,6 | 2,5 | | |
| едра | - | 3 | | | дребна | - | - | | | вършина | ~~2~~ | 2 | | |
| средна | 1 | 6 | | | дърва | 7 | 46 | | | отпад | ~~2~~ | 2 | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

8.Средно извозно разстояние ...300...м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ВКС 1.1. Вир шест. Зап. Родопи кур. пр. Зел. зона. Прир. заб.

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове .....2..... бр., площ .....0,1.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на отпадъците на купчини едновременно със сечта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за управителя на дърводобивния пункт

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Борислав Начев
/име, фамилия/ подпис
дата: 21.04.17
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7935

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия/ подпис
дата: 03.05.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 40 подотдел М
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Клептуза
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ
- ——— ремонт на трактурен ивт

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Санитарна...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..6.6.. ха. Размер на сечището...0.2..... ха.
3.Състав по план/програма ..20-9 дд.1.., действителен.....20-9 дд.1.....
4.Запас на 1 ха: с клони..325.....куб.м/ха , без клони 290.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...15.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....139.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 2б. | дд. | | | дърв. вид / категория | 2б. | дд. | | | дърв. вид / категория | 2б. | дд. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 3 | – | | | дребна | 2 | – | | | върхина | 5 | | | |
| средна | 16 | – | | | дърва | 118 | 4 | | | отп | 5 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....Няма.....

8.Средно извозно разстояние ...350.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
**ГВКС:** .....прир. заб. - курор. гора ВКС 1-1.....

**III. Технологични указания**

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**
**Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
**Разкрояването на стъблата ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
**Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.**
Няма да пресича водно течение **оръжения**
я./ *подчертава се вярното*/.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м. 500
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
**Брой складове .....1..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
**Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.**
10.Начини за почистване на сечището
..Събиране в купи в сечище с последващо изг. на сеч. ост.
**Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.**
11.Други указания:
**Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.**
12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Борислав Найденов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 21.04.17
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7935


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 09.05.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 40 подотдел К
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- ремонт на тракторен път
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Клептуза
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3.7...ха. Размер на сечището...1.0... ха.
3.Състав по план/програма...20.10....., действителен.....20.10.....
4.Запас на 1 ха: с клони 272 ...куб.м/ха , без клони ...333....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...22.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ...112.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | гб. | | | | дърв. вид / категория | гб. | | | | дърв. вид / категория | гб. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 15 | | | | дребна | — | | | | вършина | 6 | | | |
| средна | 2 | | | | дърва | 95 | | | | отп. | 6 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....Бук - 10.....

8.Средно извозно разстояние ...350....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**
.....
ГВКС: .....пр.р. Ак. Курорт. гора: ВКС 1-1 ; ВКС 3-39

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**
**Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
**Разкрояването на стъблата ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ **- в сечище / на временен склад.**
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**
**Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.**
**Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения.**/ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...980...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
**Брой складове 2..... бр., площ ...0.2...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
**Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.**
10.Начини за почистване на сечището
....Събиране..... в.зри.....на.купчини.едновременно.със.сечта.....
**Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.**
11.Други указания:
**Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.**
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

4110

Изготвил: Борислав Ангелов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 24.04.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7235


Одобрил: [signature]
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 09.05.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 41 подотдел б
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- ремонт на трактерен път
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Велинград
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Санитарна.../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...5.5...ха. Размер на сечището...1.0... ха.

3.Състав по план/програма...20...., действителен.....20.-10.....

4.Запас на 1 ха: с клони...203....куб.м/ха , без клони ...174....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...2.6....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ....137.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | гб. | бб. | | | дърв. вид / категория | гб. | бб. | | | дърв. вид / категория | гб. | бб. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 22 | 6 | | | дребна | 5 | - | | | вършина | 5 | 1 | | |
| средна | 19 | 5 | | | дърва | 76 | 8 | | | отп. | 18 | 1 | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....НЕ.....

8.Средно извозно разстояние ...250.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: ...нуп. за. курор. зона...ГВКС. - 1-1.....

**III. Технологични указания**

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

**Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.**

**Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертави се вярното/* - в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

**Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.**

**Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./** */ подчертава се вярното/* .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 700

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ....., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

**Брой складове ..4... бр., площ ..0.,2..ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

**Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.**

10.Начини за почистване на сечището

...Събиране..вършината...до..купчина.....със.....сечта.....

**Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.**

11.Други указания:

**Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.**

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на **Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

Изготвил: Борислав Нагов
име, фамилия, подпис
дата 27.06.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7935


Образец по чл. 58, ал. 6 от ПУГ

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
име, фамилия, подпис
дата 09.05.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 41 подотдел 4
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велико Търново; Землище Велико Търново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- ——— Ремонт на тракторен път
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Лов. чешма
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Санитарна..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...18.4... ха. Размер на сечището.....1.1..... ха.
3.Състав по план/програма...2Б.7 БК2 : ГБ1 действителен.....БК 4. 2Б 3.
4.Запас на 1 ха: с клони.....398.....куб.м/ха , без клони ...353.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...27.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....337.....лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | 2Б. | | | | дърв. вид / категория | 2Б. | | | | дърв. вид / категория | 2Б. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 122 | | | | дребна | — | | | | вършина | 14 | | | |
| средна | 4. | | | | дърва | 211 | | | | отпад. | 39 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....БК. 4 ..... 2Б. 2 ..... ГБ. 3. .....

8.Средно извозно разстояние ...350.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: ..Дф- мест. реп. ГВ9, куб- ВГ, ВКС- 1-1 ВИС- 3,39.

III. Технологични указания

1.Дървесината в насажденнето да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертави се вярното/* - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/* .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина 400 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..2..... бр., площ ..0,400..ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Събирането на вършината ще става едновременно със сечта
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за регистрация на пазара

Изготвил: Борислав Тагев
име, фамилия / подпис
дата: 03.05.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7935


Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
име, фамилия / подпис
дата: 09.05.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от ВСГ

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 41 подотдел а
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община В-Д; Землище В-Д;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- ремонт на планински път
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Лов. дом
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

*На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове*

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна / интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 61.5 ...ха. Размер на сечището..... ха.

3.Състав по план/програма.....10 Д 10 Б....., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони 309 куб.м/ха , без клони 273 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 25 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 113 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | | дърв. вид / категория | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 26 | | | | | 2,5 | | | | | 7,5 | | | |
| едра | 10 | | | | дребна | — | | | | вършина | 4 | | | |
| средна | 3 | | | | дърва | 100 | | | | отпад | 4 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...100.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 $^0$, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: ВКС-1.1. Дерв. лист „Западни Родопи" ВКС-339

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 600

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...4... бр., площ ...0,2...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на отпадъците на купчини едновременно със сечта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за регистрация на пазара на дърва