Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: гор. стражар
тех. Ани Софру
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 14.05.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5750/23.02.2012г.

Одобрил:
инж. Тодор Димитров
име, фамилия, подпис:
дата: 17.05.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/20.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 10 подотдел Д
На ТП ДГС/ДЛС Борово /*попълва се само за държавни гори/*
Община гр. Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ГСМ - отпадъци
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- НАСАЖДЕНИЕ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принудителна.../ интензивност 1....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1.8.6...ха Размер на сечището... 0.1 ..... ха
3. Състав по план/програма...Б.Бор 7 ; см 3, действителен...Б.Бор 7 ; см 3.....
5. Запас на 1 ха: с клони...270.....куб.м/ха , без клони ...235.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...30°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....30.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Бор	см				дърв. вид / категория	Б.Бор	см				
едра	16	–				дребна	–	–				върш-ина
средна	2	–				дърва	7	5				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС - 2 ; ВКС - 1.1 - 4 ; ВКС - 4.2 - 3 ; ВКС - 4.3.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Ще се използват отдавна временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Поваляне в правилна посока.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на отпада в купчини.....
11. Други указания: ...Да не се задръства канавките и водните течения.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: гр. Стрелч
тех. Ауч. Софр
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.05.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5750/23.02.2012г.

Одобрил: .....
инж. Пламен Дучков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.05.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 996/16.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 56 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Брезово /попълва се само за държавни гори/
Община гр. Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ГСМ - ОПАДЪЦИ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- НАСАЖДЕНИЕ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистителна.../ интензивност ...3...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...24.3...ха Размер на сечището ...0.6... ха
3. Състав по план/програма ...Б.Бор 7; См 3..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...526....куб.м/ха , без клони ...453....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...32°....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....144.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Бор	См				дърв. вид / категория	Б.Бор	См					
едра	27	1				дребна	1	–				вър-	
средна	19	2				дърва	37	1				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС – 2 ; ВКС - 1.1.4 ; ВКС – 4.2.3 ; ВКС – 4.1.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ Кастренето на отсечените стъбла... ...извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Ж.Верижна... ...сила м. трактор.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Ще се използва... ...стари временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Поваляне в правилна посока..... .....
10. Начини за почистване на сечището ...Отбиране на фракция в купчини.....
11. Други указания: ...Да не се замърсяват канавките и..... ...водните течения.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Гор. стр. инж. ……
т.ех. Ал. Сотиру ……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 14.05.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5754/23.02.2012 г.

Одобрил: ……
инж. Пламен Пунчаков ……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 17.05.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 448/26.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 56 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС Бороко /попълва се само за държавни гори/
Община гр. Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
временен склад
съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път
ГСМ - ОТПАДЪЦИ
НАСАЖДЕНИЕ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принудителна.../ интензивност ..75..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2.0.....ха Размер на сечището.... 0.1 ..... ха
3. Състав по план/програма...см..9; б.б 1...., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....30.....куб.м/ха , без клони .....250.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	б.б	см					
едра	15	4				дребна	–	–				вър-	
средна	3	2				дърва	3	3				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Г.
.....
ВКС – 2 ; ВКС – 1.1.4 ; ВКС – 4.2.3 ; ВКС – 3 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Ще се използват старите временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Поваляне в правилна посока.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на остатъци в купчини.....
11. Други указания: ..Да не се затрупват канавките с.....
.....Вторите сечи.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: гор. стражар
тех. Ал. Сафу
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.05.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 57.50/23.02.2012 г.

Одобрил: .....
инж. Тошко Янчаков
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 7.05.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/16.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 6 подотдел Д
На ТП ДГС/ДЛС Борово /попълва се само за държавни гори/
Община гр. Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ГСМ - ОТПАДЪЦИ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- НАСАЖДЕНИЕ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принудителна.../ интензивност ...1...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 16.0.....ха Размер на сечището...0.1 ха
3. Състав по план/програма...5.Бор 1.0....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...520.....куб.м/ха , без клони .....445.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...31°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....50.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б	см				дърв. вид / категория	Б.Б	см				
едра	31	—				дребна	—	—				вър-шина
средна	3	—				дърва	15	1				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...600...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС - 2 ; ВКС 1.1.4 ; ВКС - 4.2.3 ; ВКС - 4.3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Б.М.Т. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Сечна Водическа теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Ще се използват стари временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Поваляне в правилната посока.....
10. Начини за почистване на сечището ...Струпване на отпада в купчини.....
11. Други указания: Да не се задръстват канавките и водните течения.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: гр. Брацигово
тех. ръководител
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.05.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5220/23.02.2018г.

Одобрил: .....
инж. Пламен Димитриев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.05.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 96 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС "Борово" /*попълва се само за държавни гори*/
Община гр. Батак; Землище с. Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ГСМ - отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- насаждения

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принудителна.../ интензивност ...2...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...10.7...ха Размер на сечището.....0.2..... ха
3. Състав по план/програма...см 8 ; б.б 2....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....472.....куб.м/ха , без клони .....408.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....56.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	б.б				дърв. вид / категория	см	бб					
едра	27	7				дребна	–	–				вър-	
средна	4	2				дърва	16	–				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
ВКС-2.1; ВКС-1.1.4; ВКС-3.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМТ. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска теглителна сила и трактор.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Поваляне в трасичната просека.....
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране на отпада в купчини.....
11. Други указания: .....Да не се задрасква каквато и да е.....
.....Късите тегели.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....