Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ……
Мусафа Мехд
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 27.05.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5891 / 23.02.12 г.

Одобрил: ……
инж. Плачи Дяконов – Директор
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 27.05.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496 / 26.03.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 122 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Борово /*попълва се само за държавни гори*/
Община Бяла; Землище Фетиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ▭ насаждения
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ●●● временен склад за смяна на масла и отпадъци
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принудителна сеч.../ интензивност ...8...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6.8.....ха Размер на сечището.....0.7..... ха
3. Състав по план/програма...сл.5...ББС/...20г..., действителен...сл.5...ББС.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26°...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ББ	ст				дърв. вид / категория	ББ	ст				
едра	49	12				дребна	1	—				върш-ина
средна	7	2				дърва	15	10				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Ст. 7...ОБЗ...2 декаст.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...70м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
...ВКС 1;1;4 ВКС 2 ВКС 4;2
...НАТУРА 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....БМТ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....нивелатска и.....и.....трактор.....тяга.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на.....
...къси.....секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....не.....
...Не.....необходимо.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
...Повалялне.....в.....трав-ната.....покрив.....
10. Начини за почистване на сечището .....На.....място.....
11. Други указания: .....Да.....се.....спазва.....ЗГ.....и.....ЗЛ.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ……
Мустафа Мехмед
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 17.05.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5891 / 23.02.12г.

Одобрил: ……
инж. Пламен Димитров – директор
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 27.05.19 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496 / 16.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 140 подотдел „Н"
На ТП ДГС/ДЛС Борово /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Доспатово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад и ГСМ и събиране на отпадъци
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прегъдателна сеч...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8.3...ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма ...8 бб 2....., действителен.....8 бб 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....22°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см						
едра	32	10				дребна	—	—				върш-шина		
средна	3	2				дърва	12	16						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 8 бб 2 2 дъбнет.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..100м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ВКС - 1;1;4 ; ВКС-2 ; ВКС-4;2
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....БМТ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Трактора.....
.....с.....животинска.....тяга.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на.....
...къси.....секции.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....не е необходимо.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Повреждане на дърветата в крайна точка.....
10. Начини за почистване на сечището .....на място.....
11. Други указания: .....Да се спазва ЗГ и ЗЛ.....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Иван Тодоров Тодоров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.05.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5884/23.02.12г.

Одобрил: инж. Пламен Асенов Асенов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.05.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 141 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Баракла /*попълва се само за държавни гори*/
Община гр. Батак; Землище с. Уруспатак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... (място за сечта и събиране на отпадъци)
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Прид.ползване../ интензивност ..2..%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела …13.0…ха Размер на сечището…..0..3….. ха
3. Състав по план/програма……5Бк1;см1…, действителен…5Бк1;см1……
5. Запас на 1 ха: с клони….473…куб.м/ха , без клони ….414…куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ….1Х…градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……72…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	50	4				дребна	—	—				върш-ина
средна	5	—				дърва	11	2				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
…… см 10 ……..
9. Средно извозно разстояние .100.м;
10. Други характеристики на насаждението (*товковища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Попада в Натура 2000
……ВКС 1.1.4 ВКС 2; ВКС 4.2 ……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ……БМТ…….кастренето…на…отсечените…стъбла…в…сечището……
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с….конна…тяга…трактор…животинска сила……
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……на…….бв.см……цели…стъбла…с…влачене…по…терена……
……
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……не…се…изграждат…ще…се…използват…съществуващи…такива……
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ……максимално…опазване…на…оставащия…
10. Начини за почистване на сечището ….събиране…на…купчини……
11. Други указания: ….да…не…се…замърсяват…вл.…
…….нитратен…тест……

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Цветелин Панчев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 21.05.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5584/23.02.2012 г.

Одобрил: инж. Пламен Ръжков

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 27.05.2019 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 436/26.03.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 148 подотдел в

На ТП ДГС/ДЛС Борово /*попълва се само за държавни гори*/

Община гр. Белица; Землище с. Долно Ново;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад и място за стоене на ГСМ и сбиране на отпадъци
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- на насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... прочистителна ...../ интензивност ...8...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6.5..ха Размер на сечището.....0.5..... ха
3. Състав по план/програма.....5Б9.....см.1, действителен.....5Б9.....;.....см.1...
5. Запас на 1 ха: с клони....598..куб.м/ха , без клони ....449 ..куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....12....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....184.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Б	см				дърв. вид / категория	5Б	см				
едра	83	8				дребна	–	–				върш-
средна	7	–				дърва	72	14				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см.10.....;.....30.год.....h-9.m.....пок.....0.3.....
.....
9. Средно извозно разстояние 500.м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....Попада в Натура 2000
.....ВКС 1.1.4 ; ВКС 2 и ВКС 4.2 8.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....БМТ.....кастренето.....на.....отсечените
.....стъбла.....в.....сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....на.....къси.....секции.....с.....влачене.....по.....
.....терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Няма.....нужда.....
.....ще.....се.....използват.....съществуващи.....такива
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....максимално.....опазване.....на.....оставащ-
10. Начини за почистване на сечището .....сбиране.....на.....купчини.....
11. Други указания: .....да.....не.....се.....замърсяват.....водни-
.....те.....течения.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....