Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ..... Инженер
Йонко Иванов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.05.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12792/13.02.17.

Одобрил: ..... Директор
инж. Пантелей Димитров
име, фамилия, подпис: .....
дата: 31.05.19
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 222 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС Борово /*попълва се само за държавни гори*/
Община Бяла; Землище Фетиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
Насаждение	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... принудителна ...../ интензивност ..1.....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3.6....ха Размер на сечището.....0.2..... ха
3. Състав по план/програма ..5.5 ОМ-1....., действителен ..6.6-9 ; см 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони...233 ..куб.м/ха , без клони ..193.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..21.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....46.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.5					дърв. вид / категория	Б.6					
едра	16					дребна	1					вър-
средна	22					дърва	7					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... ОМ - бяз - 10 Вис - 1,5 пол - 0,4 .....
....
9. Средно извозно разстояние .....200.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
..... Натура-2000 ВКС-2 ВКС 1.1.4 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... БМТ - в сечището .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..Животинска тегителна сила и трактор.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... на секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)..... Ще се използват стари временни складове .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... да се пазят предимно здравите дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ..... на купчини .....
11. Други указания: ..... да не се замърсяват канавките и речните корита с отпад.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1.....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: гор. стажант Ивелин Кирилов Цонев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 11.04.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1792/03.02.17г

Одобрил: директор инж. Пламен Минчев Ангелов

име, фамилия, подпис: .....

дата: 21.05.2019 г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 99/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 229 подотдел г

На ТП ДГС/ДЛС Борово /*попълва се само за държавни гори*/

Община Братя; Землище Дойчиново;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... Насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ПРИНУДИТЕЛНА ...../ интензивност 2....%
Втори вид сеч ..5..../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 12.8.....ха Размер на сечището..0.3..... ха
3. Състав по план/програма.....5Б-1Ос....., действителен.....5Б-1Ос.....
5. Запас на 1 ха: с клони..447.....куб.м/ха , без клони 395 ....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....84.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	Б.Б						Б.Б					
едра	16					дребна	1					вър-
средна	19					дърва	51					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..., сл.бр. 10..... 15 год. Н-от 1 до 1.5м
.....
9. Средно извозно разстояние 100;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС-2 ВКС-1.1.4 Натура 2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....5ЕЧ - в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Трактор и
.....Импотинска лира на 1 секция.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....с.....влачене.....по.терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Ще се използват
.....стари горищни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....да използват пренасящи дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .....на 1 купчина.....
11. Други указания: Да не се замърсяват каналите
.....и речните корита с отпад.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ..... гл. инспектор
Гюнай Кер.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.04.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1274/13.02.17г

Одобрил: ..... директор
инж. Мартин Димитров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.05.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 499/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 230 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Борово /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- НАСАЖДЕНИЕ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прикрепителна.../ интензивност 2...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 21.0.....ха Размер на сечището...0.6..... ха
3. Състав по план/програма...5Б-9...ЕЛА 1..., действителен...5Б 9 ЕЛА 1...см
5. Запас на 1 ха: с клони...340...куб.м/ха , без клони ...299 .куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....149.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.5	см				дърв. вид / категория	Б.5	см				
едра	67	3				дребна	1	—				вър-
средна	21	—				дърва	42	3				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Смбр - 10 25 год Н - 5 м.....
.....
9. Средно извозно разстояние .....200 м.....
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС-2 ВКС-1.1.4 Натура-2000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) .....БМТ в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Трактор м.....
.....Животинска сила на секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Ще се използват.....
.....открити временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....Да се използват трасировъчни.....дървета.....
10. Начини за почистване на сечището .....На купчини.....
11. Други указания: .....Да се забранят канавките.....
.....и речните корита с отпад.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....