Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Николай Митовски
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 10.05.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8464/03.12.12г.

Одобрил: инж. Пламен Дянков
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: ……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №496/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 258 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС Борово /попълва се само за държавни гори/
Община Бобошево; Землище Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- товище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принудителна.../ интензивност ...5...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...21.4.....ха Размер на сечището...0.12..... ха
3. Състав по план/програма...5510....., действителен.....5.5.-10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...292.....куб.м/ха , без клони ...253.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....19.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	55					дърв. вид / категория	55					
едра	14					дребна	-					вър-шина
средна	2					дърва	3					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Смбр - 10.....35 год.....Н - 6 м.....30 %.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...700.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Натура - 7000 ВКС - 2 ВКС - 1.1.4 ВКС - 4.2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Моторен трион, кастренето на отсечените.....
.....стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска.....
.....теглителна сила, на къси секции или сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Ще се използват стари.....
.....временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране на отпада на купчини.....
11. Други указания: .....Да се спазват всички изисквания по охрана.....
.....на труда и противопожарна безопасност.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1.....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Николай Михайлов Михайлов
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 09.05.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8464/03.12.12г.

Одобрил: инж. Пламен Димитров Димитров
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 31.05.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №496/16.03.2012г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 258 подотдел В
На ТП ~~ДГС~~/ДЛС Борово /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ▒ - насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Примудителна.../ интензивност ...32...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3.8.....ха Размер на сечището.....1.1..... ха
3. Състав по план/програма...6Б10....., действителен.....6Д-10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....163.....куб.м/ха , без клони ..134.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....85.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	55	5				дребна	—	—				върш-
средна	7	—				дърва	17	1				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Смбр - 10 23 год. h - 3м 40 %.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Натура - 2000 ВКС-2 ВКС-1.1.4 ВКС-4.2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска теглителна сила на къси секции или сортименти
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Ще се използват.....
.....стари временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране на отпада на купчини.....
11. Други указания: .....Да се спазват всички правила по охрана.....
.....натура и противопожарна безопасност.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1.....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Николай Миховски
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.04.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8464/03.12.12 г.


Одобрил: инж. Пламен Димитров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.05.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 496/26.03.2012 г.

ДЛПС "БОРОВО"

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 258 подотдел д
На ТП ДГС/ДЛС Борово /*попълва се само за държавни гори*/
Община Батак; Землище Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- Стръмно, скалиста и труднодостъпна част. – проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прикудителна.../ интензивност ...5...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...14.7...ха Размер на сечището...0.1.8..... ха
3. Състав по план/програма..5Б 9 ...см 1....., действителен...5Б 9 ...см 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони...283.....куб.м/ха , без клони ..232.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...169.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	51	5				дребна	2	–				вър-
средна	46	1				дърва	61	3				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 30 год. 2 метра.....
.....
9. Средно извозно разстояние .100 л.м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 ВКС 1.1.4 ВКС 2 ВКС 4.2.3
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Моторен трион. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Животинска теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).дълги или къси с влачене по терена или изцяло натоварени.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...Ще се използват стари временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището ...Отгоре ще бъде пресечат по площа на насаждение
11. Други указания: ...Да се спазват правилата по охрана на труда и противопожарната безопасност.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Николай Миховски
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.05.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №8464/03.12.2012г.

Одобрил: инж. Пламен Димитров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.05.2019г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №498/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 259 подотдел 3
На ТП, ДЛС Борово /попълва се само за държавни гори/
Община Борово; Землище с. Ротиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принудителна сеч.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...13.2...ха Размер на сечището.....2.6..... ха
3. Състав по план/програма..6Б 8...; см 2....., действителен...6Б 8...; см 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони... 214 .куб.м/ха , без клони ...198.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..14°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....432.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6.б					дърв. вид / категория	5.б					
едра	284					дребна	3					вър-шина
средна	46					дърва	99					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....смърч-10.....30 год.....Б - от 4 - 8 м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..200 м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Натура-2000 ВКС-2; ВКС-1.1.4 ВКС-4.2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Нивалийска.....
.....теглителна сила на къси секции или сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Ще се използват.....
.....стари временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на отпада на купчини.....
11. Други указания: ...Да се спазват всички правила по охрана.....
.....на труда и противопожарна безопасност.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....