Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Николай Миховски

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8464/03.12.20г.

Одобрил: инж. Пламен Денчаков

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 31.05.2021г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №4961/26.03.10г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1


За добив на дървесина от отдел 264 подотдел О

На ТП ДГС/ДЛС Боровец /*попълва се само за държавни гори*/

Община Батак; Землище Фотиново;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... КАСАНДЕНИЕ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прикудително.../ интензивност 4...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...9.1....ха Размер на сечището...0.2... ха
3. Състав по план/програма...см.8 бб 2....., действителен.....см.8 бб 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони....544...куб.м/ха , без клони ...481....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..14.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....55.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	18	3				дребна	-	-				върш-ина
средна	0	2				дърва	25	1				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....смърч - I .....10 год. h - 6 м .....70 %.....
.....

9. Средно извозно разстояние .100 л.м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....Натура - 2000 ВКС-2 ВКС-1.1.4 ВКС-4.2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Моторен трион, кастренето на отсечените стебла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Животинска тегличка.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Разширяването ще се извършва на стари временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....Събиране на отпада на купчини.....
11. Други указания: .....Да спазват всички изисквания по охрана на труда и противопожарна дейност.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: С. Сиртинар
Гюнай Кгр
/име, фамилия,/ подпис: Гюнай
дата: 02.05.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12742/13.02.17г

Одобрил: Директор
Плътчен Димитров
име, фамилия,/ подпис:
дата: 31.05.2019г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 499/26.03.2018г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 267 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Боровец /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Фотиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принудителна.../ интензивност 21 ...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,8...ха Размер на сечището...0,5... ха
3. Състав по план/програма...5Б 3Г 7Ч-3..., действителен...5Б 3Г Ч-3...
5. Запас на 1 ха: с клони.... 316 ....куб.м/ха , без клони ..266.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....65.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б	Ч				дърв. вид / категория	Б.Б	Ч				
едра	8	2				дребна	1	–				вър-
средна	9	1				дърва	40	4				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Натура – 2000 BKC-2 BKC 114.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ-6 сеч.сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тегителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Ще се ползват стари временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Ще се ползват предишни обхвата.....
10. Начини за почистване на сечището .....На купчини.....
11. Други указания: .....Ще се запазват кошчетата и регистра. Ще горите с отпадъците.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Г. СЕРГИЕВ
ПЕНАЙ ИЗТ
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 02.05.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12742/13.02.17г

Одобрил: ДИРЕКТОР
ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.05.2019
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 498/26.03.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 267 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС БОРОВО /*попълва се само за държавни гори*/
Община БЯЛА; Землище ФОТИНОВО;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- НАСАЖДЕНИЕ
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..принудителна...../ интензивност..23....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..5,6...ха Размер на сечището..... 1,4 ..... ха
3. Състав по план/програма..5.5-6 см-4....., действителен....5.5-6 ; см-4.....
5. Запас на 1 ха: с клони....348....куб.м/ха , без клони .....300....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....196.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5.5	см				дърв. вид / категория	5.5	см				
едра	83	13				дребна	2	–				вър-шина
средна	30	3				дърва	53	12				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Натура 2000 ВКС-2 ВКС-114.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМТ- в сечището.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска теглителна сила-.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..на секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ....Ще се използват старите временни складове.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..да се използват пределни сечта.....
10. Начини за почистване на сечището ....на купчини.....
11. Други указания: Да не се задръстяват коритата и речните корита с отпад.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....1...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....