Изготвил: инж. Александър Миленов
(име, фамилия,/ подпис
дата: 30.09.19г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

Одобрил: [illegible]
инж. Димитър Китов – зам.директор
(име, фамилия,/ подпис
дата: 19.11.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 405, подотдел е
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Велинград
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Петкилева Мандра
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част – буферна зона
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово постепенна.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ... %
2.Площ на подотдела 6.7 ха, Размер на сечището 6.1 ха.
3.Състав по план/програма 9бк 8 ел 2 яс, действителен 9бк 8 ел 2 яс
4.Запас на 1 ха: с клони 386 куб.м/ха , без клони 326 куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...12... градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ...382... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	ед		дърв. вид / категория	см	бб	ед		дърв. вид / категория	см	бб	ед	
едра	251	34	7		дребна	—	—	—		вършина	32	5	1	
средна	17	4	—		дърва	57	9	3		отпар	17	2	1	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
...бук, единичен, групи от бук с ед с височина 12 м, 10%...

8.Средно извозно разстояние ...150...м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното!* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
ГВКС: ГВС-1, ГВС-2, ГВС-3 BG0001386

III. Технологични указания

1.Дървесината в насажденнето да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното!* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното!* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / *подчертава се вярното!* .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
...събиране на вършината на купини едновременно със сечта...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Ибрахим Муса - зам. директор
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.9.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2615 / 25.7.2013 г.

Одобрил: инж. Димитър Китов - зам. директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 20.9.2019 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289 / 25.5.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел **"405"** подотдел **"в"**
На ТП ДГС/ДЛС ТП ДГС Алабак */попълва се само за държавни гори/*
Община **Велинград**; Землище **гр. Велинград**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:5000



На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1 Вид на сечта групово разреждане ..... интензивност 25 %
Вид на вид сеч — ..... / интензивност — %
2 Площ на подотдела 3,30 ха Размер на сечището 3,0 ха
3 Състав по план/програма 8Б9 см 1 , действителен 8Б9 см 1
4 Запас на 1 ха с клони 200 куб.м/ха , без клони 35 т куб м/ха
5 Среден наклон на терена 17 градуса
6 Очакван добив от маркираната дървесина 162 лежаща маса, куб.м

дърв. вид / категория	Бб	см	ел		дърв. вид / категория	Бб	см	ел		дърв. вид / категория	Бб	см	ел	
едра	108	23	1		дребна	1	—	—		върхина	13	3	—	
средна	8	3	—		дърва	14	3	1						

7 Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
дор. сеч. 1/3 Бб, 2/3 см, 1 ел. укрепнал 1/3 Бб 2/3 см с височина 2,5 м, предимно в ср. и ел.

8 Средно извозно разстояние 200 м.

9 Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около кюка, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територии, курортна гора, зелена зона, тоководница, сватбовница, надлесни дървета, сервитути, защитни ивици, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ГВКС-1, ГВКС-2

III. Технологични указания

1 Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2 Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / на филе натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / *подчертава се вярното*.

4 Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м широчина .....м.

5 Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактористи - разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м),-дължина .....м, широчина ... м

6.Пресеки за въжени линии: ... ... бр.

допустимо разстояние между пресеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични пресеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън защитните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се попадат в посока, свободна от подраст, младняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

събиране на вършината на купчини едновременно със сечта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания.

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, маркира и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната тъкава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ не става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12 Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ имена, подпис, дата /