Приложение № 2

„ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ- СМОЛЯН"
ТП"ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ДОСПАТ"
4831 Доспат, ул."Орфей" № 6, ЕИК 2016195800435, тел. 03045/ 2227, факс 2272e-mail: dgsdospat@usdp-smolian.com

УТВЪРДИЛ:
Директор на ТП „ ДГС Доспат":.....п.....
(инж. Христо Делин)
Подписът е заличен на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА:

Обект на настоящата поръчка е „ДОСТАВКА" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП с наименование: ***„Доставка чрез закупуване на гуми за превозни средства, както и за машини за извършване на изкопни работи, строителни машини и оборудване за нуждите на ТП „ДГС ДОСПАТ" по обособени позиции за срок от 24 месеца.***

II. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ:

Артикулите по съответните обособени позиции, предлагани от участниците трябва да отговарят на следните изисквания:

• фабрично нови, неупотребявани и да бъдат с доказан произход;

• да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на ползването им;

• да отговарят на БДС и/или Европейските стандарти и/или еквивалент за съответния вид продукт (ако има такива приложими за него).

• да съответстват по показатели и параметри на техническите изисквания на възложителя, посочени в техническата спецификация.

III. Характеристики на автогумите за обособена позиция №1:

1.1 Летни външни гуми:

Летните гуми да имат по-големи контактни площи, за да осигурят стабилност при шофиране и оптимално сцепление с асфалтова настилка. Да притежават процепи по посока на движението на гумата, които да предпазват от аквапланинг (пързалянето по водна повърхност) и придават повече стабилност и добро сцепление на мокър път.

1.2. Зимни външни гуми:

Зимните гуми да са изработени от специална гумена смес, която да остава максимално гъвкава и еластична, за да се постигне по-добър контакт при всякакви зимни условия и при ниски температури. Да са с дизайн с дълбоки процепи, за да осигурят стабилност и отлично сцепление на сняг и заледена повърхност. Да издържат и да се използват при отрицателни температури.

Автомобилните летните и зимните гуми следва да притежават:

- горивна ефективност - клас на икономичност не по-нисък от клас В;
- сцепление на мокър път - клас на сцепление не по-нисък от клас В;
- външен шум - ниво на шум не повече от 72 dB;
- минимален товарен индекс за леките автомобили следва да е в диапазона от 88 до 115, а товарните автомобили в диапазона от 116 до 144.

1.3. Доставените гуми следва да са с официални етикети, отговарящи на Европейския регламент относно етикетирането на гумите /Регламент (ЕО) № 1222/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно етикетирането на гуми.

IV. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ:

1. Всички предлагани от участниците артикули следва да отговарят и на посочените по - долу изисквания:

• Участникът е задължен да предложи в офертата си всички артикули, изброени в техническата спецификация. Предложените в офертата артикули трябва да отговарят на изискванията, посочени в настоящата спецификация.

• Срокът на годност на доставяните артикули трябва да покрива периода на използването им, съгласно предписанията на производителя, но не по-малко от 24 месеца, считано от датата на тяхната доставка.

Технически спецификации на автогумите **за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:**

№ по ред	Марка и модел	Вид на гумата (сезонност)	Размер на гумата
1	Грейт Уол Ховър	зимни и летни	235/65/R17
2	Грейт Уол Стийд 5	зимни и летни	235/70/R16
3	ВАЗ 21214	зимна	175/80/R16
4	ВАЗ 21214	зимна	175/80/R16
5	Лада 4Х4	зимна	175/80/R16
6	Лада нива 212140У	зимна	175/80/R16
7	Лада нива 212140У	зимна	175/80/R16
8	Мицубиши	зимни и летни	235/75/R15
9	Тойота хайлукс 2015-2016г.	зимна	265/70/R17
10	Тойота хайлукс 2009г.	зимна	245/65/R16
11	УАЗ	зимна	8.40/15

Технически спецификации на автогумите за **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2:**

№ по ред	Марка и модел	Ви д на гумата (сезонност)	Размер на гумата
2	Багер „CAT“	зимна	10.00/R20
3	Багер „КАМИЦУ“	зимна	16x9x28
4	Камаз 5511	зимна	9R20
5	Камаз 5511	зимна	9R20
6	МАН ЛЕ 18.280 5л	зимна	315/80/R22.5

В случай, че ТП „ ДГС Доспат “ придобие нови превозни средства в срока на действие на договора, Изпълнителят се задължава да извърши доставка на гуми, демонтаж, монтаж, баланс и изправяне на джанти и за новопридобитите превозни средства.

2. За обособени позиции № 1, № 2: Участниците трябва да осигурят минимум една сервизна база на територията на град Доспат и/или община Доспат, в която ще бъде извършван демонтаж/монтаж, баланс на доставяните и използваните гуми.

Поставеното изискване за локация на сервизната база е с оглед на обстоятелството да бъдат предотвратени икономически нецелесъобразни транспортни разходи за Възложителя, представляващи изразходване на публични средства.

3. Доставяните гуми трябва да са нови неупотребявани, да отговарят за съответната марка автомобил и да са произведени през една от посочените години - 2018г. и/или 2019г. със съответната щампа (DOT), доказваща годината на производство. **Изискуемите гуми следва да бъдат от висок клас.**

4. Всички артикули, предмет на настоящата обществена поръчка трябва да се доставят в срок не по-дълъг от 3 работни дни в Административната сграда на ТП „ ДГС Доспат" с адрес: гр. Доспат, ул." Орфей" №6, общ. Доспат **или** в сервизната база на изпълнителя на територията град Доспат или община Доспат.

Мястото за всяка доставка ще се посочва в конкретна заявка, подавана от възложителя.

Доставките ще бъдат извършвани периодично при необходимост.

Всички разходи за извършване на доставките по договора, вкл. и транспортните са за сметка на изпълнителя.

IV. Допълнителни изисквания:

1. Възложителят си запазва правото да не поръча всички описани в техническата спецификация автогуми.

2. Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на посочените в Техническата спецификация видове артикули, като може да заявява и допълнителни извън посочените в списъка за всяка обособена позиция до размера на прогнозната стойност на поръчката.