Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Красимир Минчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.02.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: К.Д-56/20.12.2011г

Одобрил: .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.02.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 190 подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Кирково /*попълва се само за държавни гори*/
Община Кирково; Землище Горно Калиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ———— съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- ..... граница на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прорен дако / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 12,4 ха Размер на сечището 12,4 ха
3. Състав по план/програма 6бор 1 з.дуб 2 бук 1 действителен 6бор 1 з.дуб 2 бук 1 ак.дугела
5. Запас на 1 ха: с клони 226 куб.м/ха , без клони 185 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 28 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 579 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор	бук	з.дуб	ак.дугела			бор	бук	з.дуб	ак.дугела		
едра	12	–	–	5		дребна	12	–	–	–		върш.
средна	106	–	–	2		дърва	181	146	112	3		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... 9. Средно извозно разстояние ...100 м

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....

Наличие на ВКС (указания)

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...8.... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает обоз **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...бр.....временни.....складове.....

ЗАБЕЛЕЖКА – Забрана укрепване на мъртвите пътища чрез баластиране

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** разхвърляне разреждане имане на клоните по склона около **След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.**

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Иванка Тодоранова
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 18.08.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 69.05/27.06.2012

Одобрил: инж. Светозар Дамянов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 18.08.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 19 подотдел „Р"
На ТП ДГС/ДЛС Кирилово /попълва се само за държавни гори/
Община Кирилово; Землище Долно Юнаково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граници на под отдел
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирна/ интензивност 1.5 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 16.9 ха Размер на сечището 16.9 ха
3. Състав по план/програма 6 бор-7 бук-1 з.древи действителен 6 бор-7 з.древи-1 бук-1
5. Запас на 1 ха: с клони 228 куб.м/ха , без клони 190 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 30° градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 626 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор	бук	з.древи				бор	бук	з.древи			
едра	69	–	–			дребна	3	–	–			върш.
средна	102	–	–			дърва	232	160	109			ина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……няма наличие на подраст…… 9. Средно извозно разстояние ..до..м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

……няма в близост водни течения и няма пресичане……

Наличие на ВКС (указания)

……няма наличие на ВКС и не се налага отразяване……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ..2.... м в сечището**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает обоз **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..…. бр.

допустимо разстояние между просеките ..…... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……Съществуващи 3 бр. временни складове с обща площ – 0,09 ха. Забележка: всички временни складове са съществуващи и не се изграждат нови.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от** ……**върхина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ……**дискомерно нареждане на отпадъците по терена, успоредно на релефа.**

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСИ

Изготвил: Иванов Петров

/име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 27.04.20 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №6905/15.06.2012 год.

Одобрил: инж. Светозар Татаров

име, фамилия,/ подпис: ...

дата: 27.04.20 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1221/11.10.12 год.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 192 подотдел 9

На ТП ДГС/ДЛС Кирилово /*попълва се само за държавни гори*/

Община Кирилово; Землище Долно Кирилово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница на подотдел	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прореждане/ интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 16.8 ха Размер на сечището 13.8 ха

3. Състав по план/програма 6бук 8; 6.б. 2; З.Д., действителен 6бук 6.б. 3 З.Д.

5. Запас на 1 ха: с клони 363 куб.м/ха , без клони 175 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 28 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 288 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6.б.	Бук	З.Д.				6.б.	Бук	З.Д.			
едра	5	–	–			дребна	–	–	–			вър-
средна	8	–	–			дърва	29	193	66			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....Няма наличие на подраст..... 9.
Средно извозно разстояние ...100.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)
.....Не е в близост до водни течения.....

Наличие на ВКС (указания)
.....Няма наличие на ВКС.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...8.... м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает обоз **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .8 броя временни складове 0,016 ха
ЗАБЕЛЕЖКА: Всички ширини на извозните пътища ще се използват за временни складове
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от, вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** Равномерно разпиляване на вършината по цялата площ
След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.
11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....