Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Рамиф Хасан

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 20.05.20 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 92/55/11.04.2013г.

Одобрил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 97 подотдел а

На ТП ДГС/ДЛС Кирково /*попълва се само за държавни гори*/

Община Кирково; Землище Драганово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граници на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта прореждане/ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 16.1.0 ха Размер на сечището 16.0 ха

3. Състав по план/програма 6.6 в 3.дб 2, действителен 6.6 в 3.дб 2

5. Запас на 1 ха: с клони 240 куб.м/ха , без клони 197 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 24 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 518 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6.6	3.дб				дърв. вид / категория	6.6	3.дб				
едра	11	2				дребна	21	-				вър-
средна	171	-				дърва	292	23				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... 9. Средно извозно разстояние ..100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....няма такива и не се налагат ограничения.....

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

.....няма наличие на ВКС.....

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...3.... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или **нает обоз сортименти,изцяло натоварени . Рампиране-на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ...разкомерно разхвърляне върху чистата площ.....

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Раиф Хасан
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.05.2020 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9295/11.04.2013 г.

Одобрил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 97 подотдел 5
На ТП ДГС/ДЛС Кирково /*попълва се само за държавни гори*/
Община Кирково; Землище Дрангово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- »»»»» — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ——— — съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ — временен склад
- ========== — съществуващ автомобилен път
- xxxxxx — трасе на въжена линия
- ^^^^^^^^ — технологична просека
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- ——— граница на подотдела
- ....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Проредяване ...../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 14.9 .....ха Размер на сечището 14.9 ..... ха
3. Състав по план/програма 5 бор-8 ; 3 мек дър-2 , действителен 5 бор-8 ; 3 мек дър-1 ; 2 бор-1
5. Запас на 1 ха: с клони 255 .....куб.м/ха , без клони 212 .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 27 .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....371 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор	2 бор	3 дер			дърв. вид / категория	бор	2 бор	3 дер				
едра	20	6	—			дребна	14	1	-			вър-	
средна	145	12	—			дърва	137	8	28			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Няма...Наличие...на...подраст..... 9. Средно извозно разстояние ....100.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

....Няма...Такива...и...не...се...налага...ограничение.....

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

.....Няма...Наличие...на...ВКС.....

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ..8..... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или **нает обоз сортименти,изцяло натоварени . Рампиране-на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....9 бр.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** равномерно...разхвърляне.....върху...почвата...плоч.....

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Боян Енчев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 16.08.20.г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3630/29.06.2011г.

Одобрил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 97 подотдел а

На ТП ДГС/ДЛС Кирково /*попълва се само за държавни гори*/

Община Кирково; Землище Драганово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

.....

» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..пробирка...../ интензивност ..15..%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..24,5....ха Размер на сечището..24,5..... ха

3. Състав по план/програма: 5.б.6; б.б.2 3бр.1; акация 1, действителен 7.б.5; б.б.1; 3бр.2; акация 1; бреза 1.

5. Запас на 1 ха: с клони...276.....куб.м/ха , без клони ..231.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...3.0....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....378.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	г.б.	б.б.	зъб	акация	бреза	дърв. вид / категория	г.б.	б.б.	зъб	акация	бреза	
едра	97	29	–	–	–	дребна	3	–	–	–	–	вър-
средна	76	17	–	–	–	дърва	62	11	76	4	3	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) …Няма наличие на подраст.....

9. Средно извозно разстояние ..50 м...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

…Насаждението не е в близост до водни течения.....

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

…..= ГВКС 6.....

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до …8…. м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор или нает обоз на сортименти, изцяло натоварени . Рампиране на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) …1 бр.....Няма.....

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** Разпределяне на отпадъците по ивиците между сечищата **След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.**

11. Други указания: **В котлите да не се отсичат дървета с неповредена корона . Вършината в котлите се събират на купчини. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Севдалин Русинов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 26.08.20..г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4957/20.12.2011 г.

Одобрил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 97 подотдел и

На ТП ДГС/ДЛС Кирково /*попълва се само за държавни гори*/

Община Кирково; Землище Франгурево;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка...../ интензивност 15...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 24,8...ха Размер на сечището 24,8..... ха

3. Състав по план/програма 6Б 8, зб 1, акация 1..., действителен 5Б 7, г.б 1, зб 1, акац 1, бреза.

5. Запас на 1 ха: с клони 250.....куб.м/ха , без клони 211.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...30.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....738.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.б.	г.б.	зб.	акация	бреза	дърв. вид / категория	б.б.	г.б.	зб.	акация	бреза	
едра	33	10	–	–	–	дребна	18	1	–	–	–	вър-
средна	305	11	–	–	–	дърва	242	9	98	9	2	шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ….няма подраст……

9. Средно извозно разстояние …50…;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

…не пресича водни течения…

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

…ГВКС 6…

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до …8…. м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор или нает обоз на сортименти, изцяло натоварени . Рампиране на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) …13 бр. на 02 ка…

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от** **върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** равномерно разхвърляне на отпадъците в сечището

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **В котлите да не се отсичат дървета с неповредена корона . Вършината в котлите се събират на купчини. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Исмаил Мехмедали

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 03.06.20 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6907/25.06.12г.

Одобрил: .....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: .....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 97 подотдел м

На ТП ДГС/ДЛС Кирково /попълва се само за държавни гори/

Община Кирково; Землище Драганово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Площа подотдела
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища. временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Еднобирка/ интензивност 13 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 18,5 ха Размер на сечището 18,5 ха

3. Състав по план/програма 6.6в,1дгл.1;3.дгс1, действителен 6.6в,1дгл.1;3.дгс1;2.б.

5. Запас на 1 ха: с клони 286 куб.м/ха , без клони 241 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 32 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 002 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6.6	1дгл.	3.дгс	2.б		дърв. вид / категория	6.6	1дгл.	3.дгс	2.б		
едра	28	9	-	6		дребна	29	2	-	1		върш.
средна	235	8	-	16		дърва	220	7	23	18		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..няма наличие на подраст..... 9. Средно извозно разстояние ...100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....няма такива и не се налагат ограничения.....

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

.....ГВКС 6.6.....

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...8.... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или **нает обоз сортименти,изцяло натоварени . Рампиране-на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....7 бр.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ..разномерно разхвърляне върху чистата площ.....

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....