Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Стоян Тарачев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.03.19г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13861/26.03.19

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....р.....65.....подотдел.....А.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Кирково.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кирково.....; Землище .....Могиляне.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- проектиран изходен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прочистване...../ интензивност 20.%
Втори вид сеч .....Техническа...../ интензивност 100%
2.Площ на подотдела ...15.6..ха Размер на сечището.....15.6..... ха
3. Състав по план/програма....Б.Бор....., действителен...Б.Бор.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...29....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....413.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б	Ч.Б	З.Ас			дърв. вид / категория	Б.Б.	Ч.Б.	З.Ас			
едра	1					дребна	3	3				вър-
средна	192	14				дърва	182	95	3			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..няма наличие на подраст..... 9. Средно извозно разстояние ...400.....;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

насаждението не е в близост до водни течения и не се налагат ограничения

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

.....няма наличие на ВКС.....

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...8..... м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или **нает обоз сортименти,изцяло натоварени . Рампиране-на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски ~~автомобилни~~ пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .1000.....м. широчина .....8.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....7.....бр.

допустимо разстояние между тях .....50.....м., дължина .....240.....м., широчина .....3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....6 бр. - 0,6 дка.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**
10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от** **върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** .равномерно разхвърляне по цялата сечище.....

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:……
…Станислав Мехмедов
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 23.04.12г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 69.02/25.06.12

Одобрил:……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел……65……подотдел….А……
На ТП ДГС/ДЛС…Кирково……/*попълва се само за държавни гори*/
Община ….Кирково……; Землище ….Могилище……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани подвиж. пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……Пропорционална……/ интензивност ..20..%
Втори вид сеч ……Санитарна……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела ..14.8….ха Размер на сечището……14.8…… ха
3. Състав по план/програма.6.дор.7…:2.дор.3, действителен….6.дор.7…2.дор.-3…
5. Запас на 1 ха: с клони….252……куб.м/ха , без клони ..198……куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена …28……градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ……538……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6-дор	2-дор				дърв. вид / категория	6-дор	2-дор				
едра	4	1				дребна	10	15				вър-шина
средна	168	69				дърва	191	80				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Има……налична……на……подраст…… 9. Средно извозно разстояние ……200…;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....Няма такива и не се налагат ограничения.....

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

.....Няма данни за ВКС.....

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...8.... м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или **нает обоз сортименти,изцяло натоварени . Рампиране-на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

.....

4. Проектирани нови горски ~~автомобилни~~ пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...2000...м. широчина ...8....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ...8....бр.

допустимо разстояние между тях .....50.....м., дължина ……300……м., широчина ..... 3 м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....7бр - 0,1х4.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ..равномерно разхвърляне върху цялата площ.

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Ярослав Горанчулев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.09.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11551/24.06.15

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....65.....подотдел.....е.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Кирково...../*попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кирково.....; Землище .....Могиляне.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- проектирани извозни пътища
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане...../ интензивност 15..%
Втори вид сеч .....Техническа...../ интензивност 100%
2.Площ на подотдела ..18.4..ха Размер на сечището....18.4..... ха
3. Състав по план/програма.....5.Бор....., действителен.....5.Бор.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....26...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....491.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5.Бор	2.Бор				дърв. вид / категория	5.Бор	2.Бор				
едра	1	1				дребна	2	11				вър-шина
средна	147	83				дънна	155	91				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Няма наличие на подраст…… 9. Средно извозно разстояние ……100……;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

……Не се намира в близост до водни течения не е налага ограничение……

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

……Няма наличие на ВКС……

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ….8…. м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или **нает обоз сортименти,изцяло натоварени . Рампиране-на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски ~~автомобилни~~ пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……2000…м. широчина ……8……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки ..11…бр.

допустимо разстояние между тях .....50.....м., дължина ……400……м., широчина .....3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……9 бр. - 0,1 ха……

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ……равномерно разхвърляна по цялото сечище……

След приключването на извоза, извозните пътища да се подравнят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кора, трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба **№8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч № ……

……

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……