ДОГОВОР № 21-Д-0004/27.01.2021 г.

за продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен

Днес, **27.01.2021 г.** в гр. Смолян на основание чл. 79, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти /Наредбата/ и Заповед № 479/29.12.2020 г. на Директора на ЮЦДП, гр. Смолян за определяне на КУПУВАЧ на открита със Заповед № 428/19.11.2020 г. процедура за продажба на стояща дървесина на корен, се сключи настоящият дългосрочен договор между:

1. **ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, ГР. СМОЛЯН**, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201619580, Дан.№ BG 201619580 със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, обл. Смолян, ул. Полк. Дичо Петров № 1А, представлявано от инж. Ботьо Арабаджиев (Директор) и Екатерина Бочукова (Главен счетоводител), наричано за краткост **ПРОДАВАЧ** от една страна и

2. **„Дарис“ ООД,** вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с **ЕИК 108554629**, със седалище и адрес на управление: село Чакаларово, п.к. 6870, община Кирково, област Кърджали, представлявано заедно и поотделно от управителите Юлиян Мартинов Аладжов и Нихат Мехмедов Ходжев, наричано за краткост **КУПУВАЧ** от друга страна, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ПРОДАВАЧЪТ продава и прехвърля на КУПУВАЧА собствеността върху стояща дървесина на корен, а КУПУВАЧЪТ се задължава да извърши добив на дървесина, включваща сеч, разкройване на асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркираната дървесина и да закупи количеството дървесина, включено в обект **№ 1Д2021**, попадащ в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС „Кирково“ и ТП ДГС „Крумовград“.

(2) Предмет на продажба на дървесина от обект № 1Д2021 са маркираните за сеч дървета с определени прогнозни количества дървесина, установени въз основа на сортиментна ведомост за Отдел/и/подотдел/и (насаждение/я): **№ 21"а", 21"е", 170"а", 171"б", 283"з", 402"и", 402"л", 82 "ж", 82 "с", 83 "г", 148 "д", 148 "е", 757 "а", 757 "б", 757 "д", 757 "е", 757 "п", 279 "д", 279 "н"** и общо прогнозно количество в размер на – **6117 пл.куб.м**. за първата година от действие на договора (от датата на подписването му до 31.12.2021 г.).

(3) За следващите календарни години (2022 г., 2023 г., 2024 г. и 2025 г.) от действието на договора (с период 01.01. до 31.12. на съответната година) количеството стояща дървесина на корен от обекта, предмет на търга, изразено в процент от годишното ползване на дървесина на ЮЦДП, гр. Смолян по години за срока на действие на договора е:

- за 2022 год. – количеството дървесина предложено през 2021 г. +/- 10 %,
- за 2023 год. – количеството дървесина предложено през 2021 г. +/- 10 %,
- за 2024 год. – количеството дървесина предложено през 2021 г. +/- 10 % и
- за 2025 год. – количеството дървесина предложено през 2021 г. +/- 10 %.

(4) Посочените в предмета на процедурата количества дървесина са прогнозни. Купувачът е длъжен да извърши добив на всички маркирани дървета, дори и в случаите, когато добитите количества дървесина са по – малко от предвидения обем за съответната година от действие на договора, както и когато същите надвишават първоначално посочения прогнозен обем дървесина. Купувачът се задължава да закупи цялото добито количество дървесина на временен склад.

(5) В случай, че при осъществяване на дейността бъде добито и закупено по-малко количество дървесина от договорираното количество дървесина по чл. 1, ал. 2 и ал. 3 от насажденията, ЮЦДП не предоставя допълнителни количества дървесина. Под по – малко

количество дървесина се има предвид случая, когато купувачът е добил и закупил цялото маркирано количество дървесина, но въпреки това същото не достига договореното за продажба количество дървесина на корен.

(6) Посочените в предмета на процедурата количества дървесина са прогнозни. Купувачът е длъжен да извърши добив на всички маркирани дървета, дори и в случаите когато добитите количества дървесина ще надвишат първоначално посочения прогнозен обем, както и се задължава да закупи всички добити количества дървесина.

Чл. 2. Дейностите, предмет на настоящия договор, се извършват съгласно утвърдени от служител на продавача технологични планове и в съответствие с изискванията на Закона за горите, Наредба № 8 за сечите в горите и другите нормативни и поднормативни актове за работа в горите.

Чл. 3. (1) Насажденията (отдели/подотдели) за всяка една година от действието на договора се предават на КУПУВАЧА с издаването на позволително за сеч (поотделно за всяко насаждение – чл. 52, ал. 5 от Наредба № 8 за сечите в горите), и изготвяне и подписване на **Предавателно-приемателен протокол,** както следва:

1. В срок до 10 (десет) дни, в съответствие с определения график за изпълнение и не по малко от 3 (три) работни дни, преди началото на изпълнение на договора. При изразено желание от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ предава всички насаждения, включени в обекта, в 10 – дневен срок от постъпване на искането.

2. За следващите години от действие на договора – до 10 (десет) дни, в съответствие с определения график за изпълнение и не по малко от 3 (три) работни дни, преди началото на изпълнение на договора за съответната година. При изразено желание от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ предава всички насаждения, включени в обекта, в 10 – дневен срок от постъпване на искането.

3. Позволителните за сеч и протоколите се изготвят в присъствието на лицензирания лесовъд на КУПУВАЧА, който ги подписва.

(2) Позволителните за сеч се издават от директорите на ТП ДГС „Кирково“ и ТП ДГС „Крумовград“ или оправомощени от тях длъжностно/и лице/а, съгласно чл.108, ал.1 от ЗГ на лице, **регистрирано** в публичния регистър на ИАГ за упражняване на лесовъдска практика, представител на КУПУВАЧА. Лицето, на което е издадено позволително за сеч, носи отговорност и упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на насажденията.

(3) От деня на получаване на Позволителното за сеч и съставяне/подписване/ на Предавателно-приемателния протокол, определените насаждения за продажба на дървесина се считат за **предадени** от ПРОДАВАЧА на КУПУВАЧА, и върху КУПУВАЧА преминава отговорността по опазване на горите от пожари и неправомерни действия, до деня на окончателно приключване на добива и закупуването на дървесината и освидетелстване на насажденията.

(4) След приемане на насаждението/ята от КУПУВАЧА, рискът от случайно похабяване на отсечената, не извозена на временен склад, не рампираната, както и на извозената и рампирана на временен склад дървесина, но не транспортирана е за сметка на КУПУВАЧА.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 4. (1) Срокът на договора е от датата на подписването, до датата на освидетелстване на всички сечища, но не по – късно от 31.01.2026год. През последната година от изпълнение на договора (2025 год.) и при наличие на хипотезата на чл. 80, ал. 7 от Наредбата, срокът на договора се удължава с една година, но не по късно от 31.01.2027 г.

(2) Ежегодно до 25.01. на текущата година към договора се подписва допълнително споразумение, с което за тази година се определя обекта, в който ще се осъществява ползването на стояща дървесина на корен и цената на дървесината по асортименти и дървесни видове, както и стойността на гаранцията за изпълнение на договора. Допълнителното споразумение влиза в сила, след представяне на актуализираната гаранция за изпълнение на договора.

(3) Изпълнението на договора през първата година от неговото действие – 2021 г., ще се изпълнява от купувача, за негова сметка, в минимални количества по следния график:

/п/* /п/* /п/*

Обект № 1Д2021	Отдел, подотдел	ТРИМЕСЕЧИЯ КУБ. М.				ОБЩО КУБ. М.
		I	II	III	IV	
ТП ДГС „Кирково“ и ТП ДГС "Крумовград"	21"а", 21"е", 170"а", 171"б", 283"з", 402"и", 402"л", 82 "ж", 82 "с", 83 "г", 148 "д", 148 "е", 757 "а", 757 "б", 757 "д", 757 "е", 757 "п", 279 "д", 279 "н"	**1025**	**1865**	**1865**	**1362**	**6117**

В случай, че купувачът през съответното тримесечие добие и закупи количества дървесина над минималните, посочени в таблицата по – горе, то добитите и закупени в повече количества ще се считат за изпълнение на договора за следващото/ите тримесечие/я.

(4) За следващите календарни години графикът за изпълнение по тримесечия ще намери отражение в допълнителното споразумение по чл. 80, ал. 1 от Наредбата.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. (1) Общата прогнозна стойност за първата година от действие на договора е: **156920.00 (сто петдесет и шест хиляди деветстотин и двадесет) лева без ДДС**. Заплащането на цената на дървесината през първата година от действие на договора се извършва по достигнатата на търга цена, изчислена за един плътен кубичен метър и формирана и разпределена пропорционално спрямо процентното увеличение по дървесни видове и асортименти. При наличие на разлики между количествата действително добита и закупена дървесина и посочените в тръжната документация, заплащането ще се извършва от купувача по начина посочен по – горе и на единични цени по дървесни видове и асортименти, съгласно Приложение № 1 към настоящия договор. За всяка следваща година от действие на договора се изготвя ново Приложение № 1 за конкретната година, което е неразделна част от Споразумението по чл. 80, ал. 1, т. 1 от Наредбата.

(2) За следващите години от действие на договора цените на асортиментите дървесина се определят въз основа на анализите, чрез които е определена началната им цена при провеждане на процедурата, като се увеличават с процента на завишение, достигнат при провеждане на процедурата. Плащането на цената ще се изплаща на авансови вноски, по следния начин:

1. Първата авансова вноска е в размер на 5 (пет) на сто от договорираната за съответната година цена с включен ДДС, и се заплаща от Купувача най – късно преди издаване на първия превозен билет за транспортиране на договорираната дървесина. Не се допуска транспортиране на дървесина, ако не е внесена авансова вноска по договора.

2. Размерът на следващите авансови вноски за всички години от действие на договора е 5 (пет) на сто от стойността на дървесината с включено ДДС, включена в обекта за съответната година. Всяка следваща авансова вноска се заплаща след изчерпване на предходната авансова вноска и преди издаването на превозен билет за транспортирането й.

3. Последната вноска е в размер, съответстващ на разликата между остатъка от направените авансови вноски и стойността на предадената с последния приемателно-предавателен протокол дървесина.

4. Плащането за всяка следваща година ще се извършва, съгласно определената с допълнителното споразумение по чл. 80, ал. 1 от Наредбата обща цена и по единични цени по дървесни видове и асортименти, съгласно Приложение № 1 за конкретната година, неразделна част от споразумението.

5. Дървесината предмет на настоящия договор ще се добива и закупува съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян. Когато КУПУВАЧЪТ добива и закупува асортименти, с дължини различни от посочените в спецификацията, същите ще се заплащат по цените достигнати на търга, за съответния асортимент и дървесен вид, завишени с процента, посочен в цитираната спецификация.

(3) Купувачът може да транспортира дървесина на стойност до размера на внесената от него авансовата вноска.

/п/* /п/* /п/*

(4) Издаването на фактури за закупената дървесина се извършва по реално получени количества асортименти на база подписаните предавателно – приемателни протоколи. При промяна в данните на банковата сметка, ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми КУПУВАЧА, в противен случай плащанията, извършени до момента на уведомяването се считат за редовно извършени.

(5) Плащането за всяка следваща година ще се извършва, съгласно определената с допълнителното споразумение по чл. 80, ал. 1 от Наредбата обща цена и по реда на чл. 5, ал. 2 от настоящия договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА

Чл.6 (1)ПРОДАВАЧЪТ има право:

1. Да получи авансовите вноски по договора и паричната равностойност на дървесината, предмет на настоящия договор, съгласно договорените условия в Раздел III.

2. Да осъществява текущ контрол по изпълнението на настоящия договор, без с това да пречи на КУПУВАЧА за спазването на технологичните изисквания и правомерното извършване на дейностите, като дава задължителни писмени указания и препоръки на КУПУВАЧА при констатирани пропуски по изпълнение на договора.

3. Да издава разпореждания за временно спиране или прекратяване на дейностите, свързани с изпълнение на договора, при констатиране на:

3.1. Нарушения на ЗГ или свързаните с него подзаконови нормативни актове;

3.2. Неспазване изискванията на Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян;

3.3. Неспазване на изискванията на ЗЗБУТ;

3.4. Неспазване на противопожарните и др. изисквания;

3.5. Форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти .

4. Да спре временно добива и продажбата на дървесина по време на брачния период на определени със ЗЛОД видове дивеч в насажденията от обекта.

5. Да изисква от КУПУВАЧА, при сключване на договора писмена информация за всички лица, които ще извършват дейностите по договора, както и за настъпилите промени в тази информация.

6. При наличие на обективни причини за промяна на технологичните планове, както и такива налагащи промяна в интензивността на сечта в някое от насажденията, включени в настоящия договор, ПРОДАВАЧЪТ сключва допълнително споразумение с КУПУВАЧА за извършване на добива и закупуването на допълнително инвентаризираното и маркирано количество дървесина в насаждението, при запазване на договорените единични цени по асортименти дървесина за даденото насаждение.

7. Когато в резултат на биотични и абиотични въздействия възникне необходимост от промяна на предвидената по ГСП (ЛУП) вид сеч в насажденията и същото налага приоритетно провеждане на санитарна и/или принудителна сеч в тях, предвидената вид сеч се заменя със съответната вид сеч, като добитото допълнително количество дървесина следва да бъде закупено от КУПУВАЧА, за което се сключва допълнително споразумение.

8. При сключване на допълнително споразумение към договора в случаите по т. 6 и т. 7, КУПУВАЧЪТ се задължава преди подписване на съответното споразумение да представи актуализирана гаранция за изпълнение на договора.

9. При сключване на допълнително споразумение в случаите по т. 6 и т. 7, ако се предвижда да бъдат добити и закупени асортименти, които не са предмет на договора, продажните цени за същите се определят въз основа на анализите, чрез които са определени началните цени при провеждане на процедурата, като се увеличават с процента на завишение, достигнат при провеждане на процедурата.

10. При констатиране на отклонения, свързани с прилагането на Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на

ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян при добива и продажбата на дървесина и/или нарушения при изпълнение на договора да информира КУПУВАЧЪТ и изисква от него качествено изпълнение на задълженията по договора.

11. Да спре временно извоза на дървесина от насажденията до временните складове и транспортирането й при лоши метеорологични условия, преовлажнени почви, както и при форсмажорни обстоятелства, с оглед опазване и предотвратяване на повреди на горските пътища.

12. Да инициира с писмена покана, приемането на добитата от КУПУВАЧА дървесина при налични количества дървесина на временен склад.

13. Да поиска от КУПУВАЧА, за негова сметка, да осъществи изпълнението на определените в договора технологични и качествени показатели при констатирани отклонения.

(2) ПРОДАВАЧЪТ има следните задължения:

1. Да предаде на КУПУВАЧА или оправомощено от него лице и в присъствието на регистрирания му лесовъд по чл. 235 от ЗГ маркирани за сеч и с положени на терена граници (съгласно Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите) насажденията, включени в обекта при условията на чл. 3, ал. 1 от настоящия договор. Предаването на насажденията се извършва с подписването на двустранен предавателно – приемателен протокол в срок до 10 дни в съответствие с определения график за изпълнение и не по малко от 3 (три) работни дни преди началото на изпълнение на договора. При изразено желание от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ предава всички насаждения, включени в обекта, в 10 – дневен срок от постъпване на искането.

2. Да предаде позволителните за сеч и технологичните планове за изпълнение на възложените дейности за всички насаждения, включени в обекта, едновременно с подписване на предавателно – приемателните протоколи по т. 1.

3. Да осигури свой представител за приемане и предаване на дървесината в срокове и по начин, уговорени в настоящия договор.

4. Да освидетелства сечищата в обекта и състави протоколи за това.

5. В 3 (три)-дневен срок след отправена от КУПУВАЧА писмена покана да осигури свой представител за приемане и предаване на добитата на временен склад дървесина. Приемането на дървесината може да бъде инициирано с писмена покана и от страна на ПРОДАВАЧА при налични количества дървесина на временен склад.

6. Да изготвя/и протокол/и за приемане и предаване на дървесината на временен склад до размера на внесената авансовата вноска.

7. Да издава на Купувача превозни билети до размера на внесената авансова вноска.

8. Да осигури на КУПУВАЧА достъп до насажденията, включени в обекта, както и да осигури проходимост на горските пътища за движение с подходящи превозни средства на КУПУВАЧА до насажденията, включени в обекта.

9. Да издава разрешителни за достъп до горски територии в изпълнение на настоящия договор.

10. Да следи за правилното извеждане на сечта и извоза на дървесината, съгласно утвърдения технологичен план, правилното й разкройване по асортименти, съгласно Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян, както и за недопускане на повреди по стоящия дървостой, уплътняване на влажни и меки почви, повреди и ерозия на извозните просеки и пътища.

11. Да прехвърли на КУПУВАЧА собствеността върху реално добитата на временен склад дървесина, след подписване на предавателно-приемателен протокол и след нейното заплащане.

12. Да разглежда и утвърждава, при установена необходимост, предложените от КУПУВАЧА изменения в технологичните планове за добив на дървесина от насажденията, включени в обекта.

13. Да уведоми КУПУВАЧА писмено в 3-дневен срок от настъпване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, както и при

уважени реституционни претенции, водещи до невъзможност за работа в насажденията, предмет на договора, и да приложи доказателства за това. В тези случаи страните подписват допълнително споразумение, с което уреждат настъпилите промени.

14. Да освидетелства сечищата в определения срок, като отбелязва и констатираните пропуски и нарушения при изпълнение на горскостопанските дейности в обекта.

(3) Задълженията по предходната алинея ПРОДАВАЧЪТ извършва лично или чрез оправомощен представител.

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

Чл. 7. (1) КУПУВАЧЪТ има право:

1. Да изисква приемането и предаването на дървесината в договорените срокове.

2. Да получи необходимото съдействие за изпълнение на предмета на настоящия договор (предаване на насажденията, включени в обекта, получаване на позволителните за сеч, подписване на приемателно-предавателени протоколи, технологични планове и освидетелстване на сечищата).

3. Да заменя посочените подизпълнители, в случаите, в които е посочил че ще ползва такива за осъществяване на дейността в обекта, при условие че новият/те подизпълнител/и отговаря/т на изискванията, определени в процедурата.

4. Да заяви писмено промяна на одобрения от ПРОДАВАЧА технологичен план за конкретното насаждение.

5. В случай, че не бъде добито и закупено цялото договорено за съответната година количество дървесина на корен, КУПУВАЧЪТ може да добие и закупи не добитото количество дървесина единствено и само през следващата година.

6. Да поиска от ПРОДАВАЧА сечта в насажденията, предмет на договора, да бъде временно спряна, в случай, че техническото изпълнение при маркирането на дърветата за сеч не съответства на изискванията на чл. 50, ал. 2 и 3 от Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите, до отстраняването на несъответствията.

7. Да получи превозни билети за транспортиране на предадената му дървесина, до размера на внесените авансови вноски.

8. Да получи достъп за товарене на предадената на временен склад дървесина, след подадена заявка до ПРОДАВАЧА.

(2) КУПУВАЧЪТ има следните задължения:

1. Да осигури присъствието на лицензирания си лесовъд:

- за подписване от негова страна при изготвянето на предавателно-приемателните протоколи за предаване на насажденията, при получаване на позволителните за сеч, при предаване на технологичните планове, в срока по чл. 6, ал. 2, т. 1, при освидетелстване на сечището/та и съставянето на констативен/и протокол/и за това.

- при осъществяване на контрол по дисциплината на ползване от служители на държавното предприятие, ДГС/ДЛС и/или РДГ, както и подписване на констативни протоколи от извършените проверки.

2. Да създаде необходимата организация и осигури нужното техническо оборудване за извършване на дейностите по договора.

3. Да извърши качествено дърводобивни дейности и да почисти сечището/сечищата по указания в позволителното/те за сеч начин/и, съгласно одобрените технологични планове и в сроковете по настоящия договор.

4. Да отсича всички маркирани дървета и извърши възложените дейности, съгласно одобрения технологичен план за конкретното насаждение, като не оставя неотсечени маркирани дървета.

5. Да отправи писмена покана до ПРОДАВАЧА, минимум веднъж месечно, за приемане и предаване на действително добитото и налично на временен склад количество дървесина.

6. Да направи за своя сметка предвидените в технологичния план извозни пътища.

7. Да присъства лично или да осигури свой упълномощен представител за предаване и приемане на трайните горски пътища за осигуряване на достъп до насажденията, включени в обекта, както и до добитата на временен склад дървесина, за което се изготвя и подписва двустранен приемателно-предавателен протокол.

8. Да присъства лично или да осигури свой писмено упълномощен представител за окачествяване, приемане и предаване на добитата на временен склад дървесина. За същото се изготвя протокол за приемане и предаване и се подписва от присъстващите.

9. Да спазва изискванията на действащите нормативни документи за техническа безопасност и охрана на труда и носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.

10. Да поддържа за своя сметка извозните пътища в насажденията от обекта, след съгласуване на мероприятията с ПРОДАВАЧА, както и да опазва горските пътища в съответствие с разпоредбите на Наредба № 4 от 2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения (ДВ, бр. 21 от 2013 г.) и други нормативни актове, като за целта спазва следните изисквания:

10.1. Да спазва изискванията на технологичните планове и указанията на ПРОДАВАЧА по изпълнение на договора за недопускане на уплътняване на влажни и меки почви, повреда и ерозия на извозните просеки и пътища;

10.2. При продължително влошени атмосферни условия – завишена влажност, да преустанови изпълнението на горскостопанската дейност, включително след предписания на служители на ДГС/ДЛС, както и при други предпоставки, които допринасят за допускане на повреди от ерозия и уплътняване на почвите;

10.3. Да транспортира дървесината по горски и автомобилни пътища, водещи до общинската и републиканската пътна мрежа по начин, който не уврежда горските и полските пътища, като не преминава през земеделски територии, независимо от начина им на трайно ползване;

11. Да съхранява и опазва пътищата, хидротехническите съоръжения и всички подземни и надземни съоръжения, намиращи се в и в близост до насажденията, включени в обекта.

12. Да разкроява най-рационално добитата дървесина, с цел получаване на максимален обем ценни асортименти по качество на дървесината при спазване на Спецификация за размерите и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със Заповед № 5/03.01.2018год. на директора на ЮЦДП, гр. Смолян.

13. Да носи пълна отговорност при злополука с наети от него лица.

14. Да не допуска нараняване на стоящия дървостой и да опазва подраста по време на извършване на дейността по добив и извоз на дървесината.

15. Да не възпрепятства контрола по изпълнение на договора и предоставя на ПРОДАВАЧА информация необходима за осъществяването му.

16. Да не предоставя на трети лица правата по настоящия договор с изключение на дейностите извършвани от посочените от него подизпълнители.

17. Да организира транспортирането на заплатената дървесина в 10-дневен срок, считан от датата на подписване на приемателно-предавателния протокол, по начин, който не уврежда горските пътища.

18. Да уведомява най-малко един работен ден предварително ПРОДАВАЧА за всяко предстоящо транспортиране на дървесина от обекта.

19. При настъпване на форсмажорни обстоятелства(стихийни бедствия - наводнения, ветровали и др.), водещи до невъзможност за работа в насажденията КУПУВАЧЪТ е длъжен да уведоми ПРОДАВАЧА писмено в **3 дневен срок** от настъпване на събитието. Обстоятелствата се отразяват на място с двустранен протокол.

20. Да постави информационни табели по образец в насажденията, в които се извършва добив на дървесина, на основание чл.52, ал.5 от Наредбата.

21. Да внася авансови вноски в размерите и сроковете, съгласно чл. 5 от настоящия договор.

22. Да закупува всички видове асортименти дървесина, добити на временен склад в обекта.

23. В случай че през текущата година купувачът не добие и закупи цялото договорено за съответната текуща година количество дървесина на корен, той се задължава да заплати недобитото количество по договорените за същата година цени, преди подписване на допълнителното споразумение за следващата година. Заплатеното количество е прогнозно и при разлики между реално добита и закупена дървесина и количеството на предварително

заплатената по асортименти, Купувачът заплаща стойността на приетата дървесина, преди нейното транспортиране или Продавачът възстановява надвнесената сума, след окончателното добиване, закупуване и транспортиране на прехвърлената дървесина.

24. В **3-дневен** срок от получаване на известие (уведомление) от страна на ПРОДАВАЧА за налична на склад дървесина, да осигури свой представител за приемане на същата с подписване на предавателно – приемателен протокол;

25. В **10-дневен** срок, считан от датата на подписване на протокола по т. 17 да организира транспортирането на дървесината с подходяща техника, с цел запазване на горската инфраструктура.

26. Да спазва нормативните изисквания, предвидени в българското законодателство, регламентиращи транспортирането на дървесината, както и нормативните изисквания за техническа и пожарна безопасност и охрана на труда и опазване на обществената инфраструктура. Същият носи отговорност за всякакви злополуки и инциденти, предизвикани от наети от него лица при изпълнението на задълженията си по договора, както и за нанесени щети на трети лица.

27. Да не допуска складиране на дървен материал в сервитутната ивица на пътното платно, както и да не уврежда съоръженията, обслужващи пътната инфраструктура.

28. Да подаде заявление за издаване на разрешително за достъп до горски територии, свързано с изпълнение на настоящия договор.

29. Да не наема на работа лица на възраст под 15 години във всички случаи, както и такива на възраст под 18 години за изпълнение на горскостопански мероприятия, ако има опасност това да застраши здравето и безопасността им.

30. Да осигури предпазно оборудване, което да включва каски с антифони и предпазител за очите, светлоотразителни якета/жилетки, обувки с обезопасени бомбета, специализирани предпазни панталони и средства за първа помощ /полева аптечка на работния обект/ за работниците, които работят на терена като оператори на бензиномоторни триони. За останалите работници в обекта да са осигурени не оборудвана каска и светлоотразителна жилетка.

31. Да инструктира работниците във връзка с процедурите при критични ситуации като инциденти, пожари и нефтени разливи, опазване на наличното биологично разнообразие и водните течения.

32. Да осигури подходящи места за спане, чиста вода и тоалетни за работниците и членовете на техните семейства, които нощуват в гората. Когато се налага работници на КУПУВАЧА да нощуват в гората за периода на извършване на горскостопанските дейности, то КУПУВАЧЪТ осигурява достатъчно питейна вода и изгражда сухи тоалетни на местата за бивакуване, след съгласуване със съответното териториално поделение, в чиито териториален обхват се извършва ползването на дървесина предмет на договора.

33. Да опазва околната среда /прилежащите територии и извън обекта/ по време на изпълнение на договора, като:

- всички недървесни /битови/ отпадъци да се изнасят след работа и да се извозват до контейнерите за смет в населените места или на регламентираните сметища.
- всички химически и гориво смазочни отпадъци и използваните средства за абсорбирането им да се изнасят на регламентираните сметища, а не в контейнерите за смет.

34. Да използва техника в добро техническо състояние - без изтичане на масло и гориво, която да е оборудвана със средства за абсорбиране на горивосмазочни материали и други химически продукти, с годни пожарогасители и заредени аптечки за първа помощ. В бензиномоторни триони и хидравликата на горскостопанските машини да се използва биологично разградимо масло /като такъв смазочен материал могат да се използват олио или подобни естествени растителни/животински масла/. Тракторите за горскостопанските дейности да са оборудвани с предпазни метални конструкции. Местата за зареждане на бензиномоторните триони трябва да разполагат със средства за абсорбиране на гориво смазочни материали и срещу изливане на резервоари.

35. Да представя ежегодно в срок до 25.01 на текущата година документите доказващи наличието на обстоятелствата по чл. 75а, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредбата.

/п/* /п/* /п/*

(3) КУПУВАЧЪТ се задължава да притежава документ за съответствие с международен стандарт, издаден от независим орган по сертификация, свързан с дейността добив и преработка на дървесина през целия срок на действието договора.

(4) Изискването за представяне на сертификат, свързан с дейността добив на дървесина се отнася и по отношение на подизпълнителите, които КУПУВАЧЪТ ползва при изпълнение на дейността добив на дървесина.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ.

Чл.8. (1) Купувачът гарантира качествено изпълнение на договореното с настоящия договор и представя гаранция в размер на 4 (четири) на сто от стойността на договореното за съответната година количество дървесина. Гаранцията за изпълнение за 2021 г. се предоставя при сключване на договора, а за всяка следваща календарна година от срока на действие на договора се предоставя до 31.01. на текущата календарна година.

(2) **Гаранцията за изпълнение се предоставя под формата на** учредена в полза на ЮЦДП, гр. Смолян банкова гаранция, издадена от местна или чужда банка, или парична сума, внесена по сметка на ЮЦДП, гр. Смолян, по избор на купувача.

(3) В случай, когато спечелилият участник представя банкова гаранция за изпълнение същата следва да бъде със срок на валидност не по – малко от 01.03. на годината следваща годината, за която същата е представена. В банковата гаранция следва да има и изричен запис, че тя се освобождава само след писмено известие от продавача.

(4) Гаранцията за изпълнение за първата година от договора не се възстановява, а се актуализира до определения размер на гаранцията за изпълнение на договора за текущата година. По същия начин се процедира по отношението на гаранцията за изпълнение на договора за всяка от следващите години на действието му.

(5) В случай, че през текущата календарна година купувачът не добие и закупи цялото реално маркирано количество дървесина на корен, той се задължава да заплати недобитото и незакупено количество по договорените за същата година цени, като има право да добие и закупи това количество дървесина единствено и само през следващата година. В този случай гаранцията за изпълнение, съответстваща на недобитото и незакупено количество дървесина се освобождава след добиване и закупуване на цялото маркирано количество дървесина от насажденията, или същата се задържа в случай на неизпълнение на това задължение.

(6) В случай на внесена парична гаранция за периода, през който средствата са престояли законно по сметката на ЮЦДП, гр. Смолян не се дължат лихви.

Чл.9. (1) При неизпълнение на задължението по чл. 7, ал. 2, т. 24 от настоящия договор, рискът от случайното повреждане на дървесината или погиването ѝ вследствие на форсмажорни обстоятелства преминава върху Купувача от момента на изтичане на 3 дневен срок. При просрочване на 3-дневния срок по чл. 7, ал. 2, т. 24 от настоящия договор ПРОДАВАЧЪТ съставя протокол за наличната на склад дървесина, който се изпраща на КУПУВАЧА, като вторият дължи неустойка в размер на 1 % от стойността на приетата и непредадена дървесина за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на същата.

(2) При неизпълнение на задължението по чл. 7, ал. 2, т. 24 от настоящия договор по вина на Купувача, същият дължи магазинаж в размер 0,20 лв./м3 за намиращите се на склад дървени материали, за всеки просрочен ден.

(3) Страните се договарят, че сумите по чл. 8, ал. 5, ал. 6 и ал. 13 от настоящия договор могат да се удържат от авансовите вноски. В този случай ПРОДАВАЧЪТ или упълномощено от него лице уведомява КУПУВАЧА писмено.

(4) При всяко неизпълнение на задълженията по договора от страна на КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ може да задържи гаранцията за изпълнение.

(5) При неизпълнение на задълженията по този договор всяка от страните има право на обезщетение за причинените вреди, в случай че същите са в размер по – голям от договорените неустойки, при условията на гражданското и търговско право.

(6) ПРОДАВАЧЪТ не дължи обезщетение за нанесени от КУПУВАЧА на трети лица щети в резултат на изпълнението на предмета на договора. Нанесените щети са за сметка на КУПУВАЧА.

(7) Страните по договора не дължат неустойки за неизпълнение на задълженията си по него, ако то се дължи на форсмажорни обстоятелства, уважени реституционни претенции и

непреодолима сила и други обстоятелства, възникнали след сключването на договора, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно.

(8) ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер, равен на внесената от КУПУВАЧА гаранцията за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което ПРОДАВАЧЪТ не е изпълнил задължението си по чл. 6, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 8 от договора.

(9) За виновно неизпълнение на задълженията си по договора, КУПУВАЧЪТ дължи на ПРОДАВАЧА неустойка, в следните случаи и размери:

1. По чл. 7, ал. 2, т. 1 от договора - неустойка в размер, равен на внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора, преизчислена за съответното насаждение, за което се отнася неизпълнението.

2. По чл. 7, ал. 2, т. 12 от договора – неустойка в размер, равен на 10 на сто от стойността на тази дървесина.

3. По чл. 4, ал. 3 от договора – неустойка в размер, равен на 10 на сто от стойността на недобитото и незакупено количество дървесина, за съответното тримесечие от графика. За да се изчисли стойността на недобитото и незакупено количество дървесина е необходимо да се изчисли стойността на един пл. куб. м., а именно като общата стойност на обекта се раздели на общото количество дървесина от обекта. След което стойността на недобитата и незакупена дървесина се изчислява по следния начин: количеството недобита и незакупена дървесина се умножи по стойността на един пл. куб. м.

4. При неизпълнение на задълженията по чл. 7, ал. 2, т. 10 – неустойка в размер на сумата необходима за възстановяване на нанесените повреди, освен в случаите, когато ги отстрани за собствена сметка.

(10) Всички суми, представляващи гаранции, авансови вноски, неустойки, обезщетения и други дължими по настоящия договор се внасят по следната банкова сметка на ЦУ на ЮЦДП град Смолян: IBAN: BG73DEMI92401000203880 при „Търговска банка Д“ АД, BIC код: DEMIBGSF.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.10 (1) Настоящият договор се прекратява:

1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. с изтичане срока на договора;
3. когато по време на действието на договора – в резултат на настъпила промяна в обстоятелствата, поради която КУПУВАЧЪТ или подизпълнителят вече не отговарят на някое от изискванията на ПРОДАВАЧА;
4. когато по време на изпълнение на договора бъде установено, че КУПУВАЧЪТ е подписал декларация с невярно съдържание;
5. когато са установени от ПРОДАВАЧА в процеса на изпълнение на договора неотстраними отклонения от определените с договора срокове, технологични и качествени показатели за извършване на съответната дейност, включително такива, допуснати от подизпълнителя/ите;
6. дейността се извършва от подизпълнител/и, които не отговарят на изискванията заложени в търга;
7. в случай, че страните не подпишат допълнително споразумение по чл. 80, ал. 1 от Наредбата, в срок до 25 януари на текущата календарна година;
8. С едностранно писмено волеизявление от страна на ПРОДАВАЧА, като задържи внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение, в случай, че КУПУВАЧЪТ откаже да заплати приетата на временен склад дървесина, съгласно посочените в договора срокове;
9. КУПУВАЧЪТ не представи актуализираната гаранция за изпълнение на договора;
10. КУПУВАЧЪТ не представи документите по чл. 7, ал. 2, т. 35 от договора или престане да отговаря на изискванията за сключване на договор по чл. 75а, ал. 1, 2 и 4 от Наредбата;
11. КУПУВАЧЪТ не представи документа/ите по чл. 7, ал. 3 и/или ал. 4 от договора в срок до 25 януари на текущата календарна година.

(2) ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи в следните случаи:

1. КУПУВАЧЪТ не изпълни, което и да е негово задължение по настоящия договор;

2. При предявени по съответния ред реституционни претенции по отношение на насажденията, включени в обекта, предмет на настоящия договор. В този случай прекратяването се отнася само за количествата дървесина от конкретното насаждение, за което са предявени реституционните претенции. След прекратяването се редуцира и размера на гаранцията за изпълнение на договора, като на КУПУВАЧА се възстановява надвнесената сума.

3. В други случаи, предвидени в Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Закона за горите и подзаконовите нормативни актовете.

(3) Когато в процеса на изпълнение на договора ПРОДАВАЧЪТ констатира отклонения на изпълнението от определените технологични и качествени показатели за извършване на дейността, които могат да бъдат отстранени от КУПУВАЧА, ПРОДАВАЧЪТ може:

1. да поиска от КУПУВАЧА за негова сметка да осъществи изпълнението на заложените в договора технологични и качествени показатели.

2. да прекрати договора и КУПУВАЧЪТ да заплати стойността само на реално добитата и извозена на временен склад дървесина.

(4) В случаите по ал.1, от т.3 до т.6 вкл., както и по ал.3, т.2 гаранцията за изпълнение не се връща. В тези случаи ПРОДАВАЪТ не дължи на КУПУВАЧА обезщетения за пропуснати ползи и неустойки за вреди.

(5) С едностранно писмено уведомление от всяка една от страните, те могат да прекратят договора поради обективни причини - форсмажорни обстоятелства по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на Наредбата, както и реституционни претенции, възникнали след сключването му, в резултат на които неговото изпълнение е обективно невъзможно. В този случай авансово внесени суми за дървесина, която не е транспортирана от временен склад, се връщат на КУПУВАЧА, внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора се освобождава, а страните не си дължат неустойки и престации за пропуснати ползи.

(6) ПРОДАВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, без да дължи обезщетение за пропуснати ползи в случаите по чл. 6, ал. 1, т. 3, и при констатирани в процеса на изпълнението му отстраними отклонения от изискванията, включително такива, допуснати от подизпълнителя, които КУПУВАЧЪТ откаже да отстрани за своя сметка. В този случай КУПУВАЧЪТ заплаща реално добитата дървесина и всички дължими суми по договора.

(7) КУПУВАЧЪТ може да прекрати договора с едностранно писмено уведомление, като внесената от него гаранция за изпълнението му се възстановява в срок от 5 работни дни, ако ПРОДАВАЧЪТ виновно не изпълни задължението си:

1. по чл. 6, ал. 2, т. 1 и т. 2 от договора;

2. по чл. 6, ал. 2, т. 8 в срок по-дълъг от 30 дни от датата на издаване на първото позволително за сеч за насаждение в обекта. В този случай страните не си дължат взаимни престации, а внесената от КУПУВАЧА гаранция за изпълнение на договора, се възстановява в срок от 5 работни дни.

VIII.СПОРОВЕ и СЪОБЩЕНИЯ

Чл.11 (1)Страните по настоящия договор ще отправят всички съобщения и уведомления помежду си само в писмена форма.

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато тя е отправена по факс, телекс, електронна поща, препоръчана поща или е заведена в деловодството на ЮЦДП, гр. Смолян или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението. Разменените между страните електронни изявления, дори и да не са подписани с квалифициран електронен подпис, се считат за направени от съответната страна.

(3) Адресите за кореспонденция на страните са:

1. **ЗА ПРОДАВАЧА:** град Смолян, ул. Полк. Дичо Петров № 1А, тел. 0301 81036, e-mail: ucdp@ucdp-smolian.com.

2. **ЗА КУПУВАЧА:** Юлиян Аладжов, адрес: село Чакаларово, общ. Кирково, обл. Кърджали, тел. 0888832241, e-mail: daris_ood@abv.bg.

(4)При промяна на посочения адрес за кореспонденция на някоя от страните по договора същата е длъжна в 7-дневен срок от промяната да информира писмено ответната

страна в противен случай всички съобщения, уведомления и книжа се считат за редовно връчени.

Чл.12 (1)Настоящият договор може да бъде изменен от страните по взаимно съгласие, изразено в писмена форма, без да се променят съществено условията, при които е бил проведен търга с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен.

(2) Изменение на договора се допуска и в случаите, когато в резултат на непреодолима сила се налага промяна в сроковете на договора.

Чл.13 (1) Спорове между страните във връзка с настоящия договор се уреждат чрез преговори. В случай, че не се постигне споразумение, спорът се отнася до съда.

(2) За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите на българското законодателство.

Настоящият договор е съставен и подписан в три еднообразни екземпляра – два за ПРОДАВАЧА и един за КУПУВАЧА.

ПРОДАВАЧ:
ЮЦДП, гр. Смолян

1. ✍_____/п/*_____
(инж. Ботьо Арабаджиев)

2. ✍_____/п/*_____
(Екатерина Бочукова)

КУПУВАЧ:
„Дарис“ ООД

1. ✍_____/п/*_____
(Юлиян Аладжов)

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ, гр. СМОЛЯН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОР № 21-Д-0004/27.01.2021 г. за продажба на стояща дървесина на корен, чрез търг с тайно наддаване за сключване на дългосрочен договор за срок от 5 години по реда на чл. 75, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал. 3 от Наредбата за обект № 1Д2021, в териториалния обхват на ТП ДГС "Кирково" и ТП ДГС "Крумовград"

Обект № /Отдел/Подотдел/Сортимент	Дървесен вид	Количество	Достигната цена за продажба на сечище	Обща цена за продажба на сечище
			лв./куб.м	лв.
ТП"ДГС КИРКОВО" отдели/подотдели 21 а,е,170 а,171 б,283 з,402 и,л				
отдел 21 а				
Едра		**34,00**		**1509,60**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	чб		64,40	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	чб		46,40	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб		54,40	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб		38,40	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	34,00	44,40	1509,60
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб		34,40	0,00
Средна		**228,00**		**5025,12**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	42,00	39,40	1654,80
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб		34,40	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб		34,40	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см			0,00	0,00
техн. дървесина	чб	186,00	18,12	3370,32
Дребна		**25,00**		**453,00**
ритловици	чб		29,40	0,00
техн. дървесина	чб	25,00	18,12	453,00
Дърва		**141,00**		**2692,20**
ОЗП	чб		34,40	0,00
дърва за огрев	благун	6,00	41,00	246,00
техн. дървесина	чб	135,00	18,12	2446,20
Общо за отдел 21 а		**428,00**		**9679,92**

/п/* /п/* /п/*

отдел 21 е				
Едра		**6,00**		**307,84**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		84,64	0,00
	чб		64,64	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		62,64	0,00
	чб		46,64	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		74,64	0,00
	чб		54,64	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		54,64	0,00
	чб		38,64	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	2,00	64,64	129,28
	чб	4,00	44,64	178,56
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		46,64	0,00
	чб		34,64	0,00
Средна		**658,00**		**15558,20**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	5,00	44,64	223,20
	чб	157,00	39,64	6223,48
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		34,64	0,00
	чб		34,64	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		34,64	0,00
	чб		34,64	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см			0,00	0,00
техн. дървесина	бб	5,00	18,37	91,85
	чб	491,00	18,37	9019,67
Дребна		**46,00**		**845,02**
ритловици	бб		29,64	0,00
	чб		29,64	0,00
техн. дървесина	бб	1,00	18,37	18,37
	чб	45,00	18,37	826,65
Дърва		**257,00**		**4721,09**
ОЗП	бб		34,64	0,00
	чб		34,64	0,00
техн. дървесина	бб	7,00	18,37	128,59
	чб	250,00	18,37	4592,50
Общо за отдел 21 е		**967,00**		**21432,15**
отдел 170 а				
Едра		**18,00**		**1158,30**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		84,35	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		62,35	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		74,35	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		54,35	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	18,00	64,35	1158,30
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		46,35	0,00
Средна		**80,00**		**2523,08**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	41,00	44,35	1818,35
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		34,35	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		34,35	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см			0,00	0,00
техн. дървесина	бб	39,00	18,07	704,73
Дребна		**3,00**		**54,21**

/п/* /п/* /п/*

ритловици	бб		29,35	0,00
техн. дървесина	бб	3,00	18,07	54,21
Дърва		**113,00**		**3005,39**
ОЗП	бб		34,35	0,00
дърва за огрев	з.дъб	42,00	41,01	1722,42
техн. дървесина	бб	71,00	18,07	1282,97
Общо за отдел 170 а		**214,00**		**6740,98**
отдел 171 б				
Едра		**29,00**		**1877,46**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		84,74	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		62,74	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб		74,74	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		54,74	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	29,00	64,74	1877,46
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		46,74	0,00
Средна		**104,00**		**2525,09**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	23,00	44,74	1029,02
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		34,74	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		34,74	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см			0,00	0,00
техн. дървесина	бб	81,00	18,47	1496,07
Дребна		**5,00**		**92,35**
ритловици	бб		29,74	0,00
техн. дървесина	бб	5,00	18,47	92,35
Дърва		**265,00**		**7148,55**
ОЗП	бб		34,74	0,00
дърва за огрев	з.дъб	100,00	41,01	4101,00
техн. дървесина	бб	165,00	18,47	3047,55
Общо за отдел 171 б		**403,00**		**11643,45**
отдел 283 з				
Едра		**142,00**		**9112,20**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб		84,10	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб		62,10	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	1,00	74,10	74,10
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб		54,10	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	141,00	64,10	9038,10
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		46,10	0,00
Средна		**149,00**		**5150,70**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	95,00	44,10	4189,50
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		34,10	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб		34,10	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см			0,00	0,00
техн. дървесина	бб	54,00	17,80	961,20
Дребна		**1,00**		**17,80**
ритловици	бб		29,10	0,00
техн. дървесина	бб	1,00	17,80	17,80
Дърва		**131,00**		**2331,80**
ОЗП	бб		34,10	0,00
дърва за огрев	бб		17,80	0,00
техн. дървесина	бб	131,00	17,80	2331,80

/п/* /п/* /п/*

Общо за отдел 283 з		**423,00**		**16612,50**
отдел 402 и				
Едра		**68,00**		**4330,24**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		83,68	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		61,68	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		73,68	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		53,68	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	68,00	63,68	4330,24
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		45,68	0,00
Средна		**201,00**		**5226,48**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	66,00	43,68	2882,88
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		33,68	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		33,68	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см			0,00	0,00
техн. дървесина	бб	135,00	17,36	2343,60
Дребна		**6,00**		**104,16**
ритловици	бб		28,68	0,00
техн. дървесина	бб	6,00	17,36	104,16
Дърва		**39,00**		**677,04**
ОЗП	бб		33,68	0,00
дърва за огрев	бб		17,36	0,00
техн. дървесина	бб	39,00	17,36	677,04
Общо за отдел 402 и		**314,00**		**10337,92**
отдел 402 л				
Едра		**5,00**		**319,55**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб		83,91	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб		61,91	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб		73,91	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб		53,91	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	5,00	63,91	319,55
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб		45,91	0,00
Средна		**5,00**		**140,62**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	2,00	43,91	87,82
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб		33,91	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб		33,91	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см			0,00	0,00
техн. дървесина	бб	3,00	17,60	52,80
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб		28,91	0,00
техн. дървесина	бб		17,60	0,00
Дърва		**1,00**		**17,60**
ОЗП	бб		33,91	0,00
дърва за огрев	бб		17,60	0,00
техн. дървесина	бб	1,00	17,60	17,60
Общо за отдел 402 л		**11,00**		**477,77**
ОБЩО ЗА ТП"ДГС КИРКОВО"		**2760,00**		**76924,69**
ТП"ДГС КРУМОВГРАД" отдели 82 "ж", 82 "с", 83 "г", 148 "д", 148 "е", 757 "а", 757 "б", 757 "д", 757 "е", 757 "п", 279 "д", 279 "н"				
отдел 82 "ж"				
Едра		**98,00**		**4625,60**

/п/* /п/* /п/*

трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	чб	0,00	67,20	0,00
	бл	0,00	73,05	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	чб	0,00	49,20	0,00
	бл	0,00	53,05	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	чб	0,00	57,20	0,00
	бл	0,00	63,05	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	41,20	0,00
	бл	0,00	48,05	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	чб	98,00	47,20	4625,60
	бл	0,00	53,05	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	33,20	0,00
	бл	0,00	48,05	0,00
Средна		**217,00**		**5599,76**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	чб	104,00	32,20	3348,80
	бл	0,00	48,05	0,00
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	27,20	0,00
	бл	0,00	48,05	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	чб	0,00	19,92	0,00
	бл	0,00	39,00	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	чб	0,00	19,92	0,00
	бл	0,00	39,00	0,00
техн. дървесина	чб	113,00	19,92	2250,96
	бл	0,00	39,00	0,00
Дребна		**4,00**		**79,68**
ритловици	чб	0,00	19,92	0,00
	бл	0,00	39,00	0,00
техн. дървесина	чб	4,00	19,92	79,68
	бл	0,00	39,00	0,00
Дърва		**138,00**		**3340,44**
ОЗМ	чб	0,00	27,20	0,00
	бл	0,00	48,05	0,00
дърва за огрев	чб	0,00	19,92	0,00
	бл	31,00	39,00	1209,00
техн. дървесина	чб	107,00	19,92	2131,44
	бл	0,00	39,00	0,00
Общо за отдел 82 "ж"		**457,00**		**13645,48**
отдел 82 "с"				
Едра		**13,00**		**612,75**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0,00	71,45	0,00
	чб	0,00	66,35	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0,00	52,45	0,00
	чб	0,00	48,35	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	0,00	61,45	0,00
	чб	0,00	56,35	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0,00	44,45	0,00
	чб	0,00	40,35	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	2,00	51,45	102,90
	чб	11,00	46,35	509,85
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0,00	36,45	0,00

/п/*

/п/*

/п/*

трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	32,35	0,00
Средна		**33,00**		**825,03**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	3,00	31,45	94,35
	чб	13,00	31,35	407,55
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0,00	26,45	0,00
	чб	0,00	26,35	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб	0,00	19,09	0,00
	чб	0,00	18,99	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0,00	19,09	0,00
	чб	0,00	18,99	0,00
техн. дървесина	бб	3,00	19,09	57,27
	чб	14,00	18,99	265,86
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб	0,00	19,09	0,00
	чб	0,00	18,99	0,00
техн. дървесина	бб	0,00	19,09	0,00
	чб	0,00	18,99	0,00
Дърва		**23,00**		**437,27**
ОЗМ	бб	0,00	26,45	0,00
	чб	0,00	26,35	0,00
дърва за огрев	бб	0,00	19,09	0,00
	чб	0,00	18,99	0,00
техн. дървесина	бб	5,00	19,09	95,45
	чб	18,00	18,99	341,82
Общо за отдел 82 "с"		**69,00**		**1875,05**
отдел 83 "г"				
Едра		**36,00**		**1605,96**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб	0,00	64,61	0,00
	бл	0,00	73,05	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб	0,00	46,61	0,00
	бл	0,00	53,05	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб	0,00	54,61	0,00
	бл	0,00	63,05	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	38,61	0,00
	бл	0,00	48,05	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	36,00	44,61	1605,96
	бл	0,00	53,05	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	30,61	0,00
	бл	0,00	48,05	0,00
Средна		**230,00**		**5092,32**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	93,00	29,61	2753,73
	бл	0,00	48,05	0,00
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	24,61	0,00
	бл	0,00	48,05	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	чб	0,00	17,07	0,00
	бл	0,00	39,00	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб	0,00	17,07	0,00
	бл	0,00	39,00	0,00
техн. дървесина	чб	137,00	17,07	2338,59

/п/*

/п/*

/п/*

	бл	0,00	39,00	0,00
Дребна		**10,00**		**170,70**
ритловици	чб	0,00	17,07	0,00
	бл	0,00	39,00	0,00
техн. дървесина	чб	10,00	17,07	170,70
	бл	0,00	39,00	0,00
Дърва		**152,00**		**3493,77**
ОЗМ	чб	0,00	24,61	0,00
	бл	0,00	48,05	0,00
дърва за огрев	чб	0,00	17,07	0,00
	бл	41,00	39,00	1599,00
техн. дървесина	чб	111,00	17,07	1894,77
	бл	0,00	39,00	0,00
Общо за отдел 83 "г"		**428,00**		**10362,75**
отдел 148 "д"				
Едра		**23,00**		**999,58**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб	0,00	63,46	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб	0,00	45,46	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб	0,00	53,46	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	37,46	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	23,00	43,46	999,58
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	29,46	0,00
Средна		**125,00**		**2343,10**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	29,00	28,46	825,34
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	23,46	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	чб	0,00	15,81	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	чб	0,00	15,81	0,00
техн. дървесина	чб	96,00	15,81	1517,76
Дребна		**11,00**		**173,91**
ритловици	чб	0,00	15,81	0,00
техн. дървесина	чб	11,00	15,81	173,91
Дърва		**74,00**		**1169,94**
ОЗМ	чб	0,00	23,46	0,00
дърва за огрев	чб	0,00	15,81	0,00
техн. дървесина	чб	74,00	15,81	1169,94
Общо за отдел 148 "д"		**233,00**		**4686,53**
отдел 148 "е"				
Едра		**111,00**		**5019,43**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	чб	0,00	65,13	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	чб	0,00	47,13	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	чб	1,00	55,13	55,13
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	чб	0,00	39,13	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	чб	110,00	45,13	4964,30
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	чб	0,00	31,13	0,00
Средна		**670,00**		**15316,00**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	280,00	30,13	8436,40
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	чб	0,00	25,13	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	чб	0,00	17,64	0,00

/п/*

/п/*

/п/*

минни подпори с dt.к = 8-11 см	чб	0,00	17,64	0,00
техн. дървесина	чб	390,00	17,64	6879,60
Дребна		**20,00**		**352,80**
ритловици	чб	0,00	17,64	0,00
техн. дървесина	чб	20,00	17,64	352,80
Дърва		**368,00**		**6491,52**
ОЗМ	чб	0,00	25,13	0,00
дърва за огрев	чб	0,00	17,64	0,00
техн. дървесина	чб	368,00	17,64	6491,52
Общо за отдел 148 "е"		**1169,00**		**27179,75**
отдел 757 "а"				
Едра		**3,00**		**146,67**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0,00	68,89	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0,00	49,89	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	0,00	58,89	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0,00	41,89	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	3,00	48,89	146,67
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0,00	33,89	0,00
Средна		**15,00**		**307,25**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	5,00	28,89	144,45
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0,00	23,89	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб	0,00	16,28	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0,00	16,28	0,00
техн. дървесина	бб	10,00	16,28	162,80
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб	0,00	16,28	0,00
техн. дървесина	бб	0,00	16,28	0,00
Дърва		**8,00**		**130,24**
ОЗМ	бб	0,00	23,89	0,00
дърва за огрев	бб	0,00	16,28	0,00
техн. дървесина	бб	8,00	16,28	130,24
Общо за отдел 757 "а"		**26,00**		**584,16**
отдел 757 "б"				
Едра		**10,00**		**464,18**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0,00	68,50	0,00
	чб	0,00	65,03	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0,00	49,50	0,00
	чб	0,00	47,03	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	0,00	58,50	0,00
	чб	0,00	55,03	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0,00	41,50	0,00
	чб	0,00	39,03	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	4,00	48,50	194,00
	чб	6,00	45,03	270,18
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0,00	33,50	0,00
	чб	0,00	31,03	0,00
Средна		**90,00**		**1791,08**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	20,00	28,50	570,00

/п/*

/п/*

/п/*

трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	чб	7,00	30,03	210,21
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0,00	23,50	0,00
	чб	0,00	25,03	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб	0,00	15,86	0,00
	чб	0,00	17,53	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0,00	15,86	0,00
	чб	0,00	17,53	0,00
техн. дървесина	бб	56,00	15,86	888,16
	чб	7,00	17,53	122,71
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб	0,00	15,86	0,00
	чб	0,00	17,53	0,00
техн. дървесина	бб	0,00	15,86	0,00
	чб	0,00	17,53	0,00
Дърва		**47,00**		**748,29**
ОЗМ	бб	0,00	23,49	0,00
	чб	0,00	25,02	0,00
дърва за огрев	бб	0,00	15,85	0,00
	чб	0,00	17,52	0,00
техн. дървесина	бб	45,00	15,85	713,25
	чб	2,00	17,52	35,04
Общо за отдел 757 "б"		**147,00**		**3003,55**
отдел 757 "д"				
Едра		**31,00**		**1550,19**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0,00	70,57	0,00
	чб	0,00	66,20	0,00
	брз	0,00	73,05	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0,00	51,57	0,00
	чб	0,00	48,20	0,00
	брз	0,00	53,05	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	0,00	60,57	0,00
	чб	0,00	56,20	0,00
	брз	0,00	63,05	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0,00	43,57	0,00
	чб	0,00	40,20	0,00
	брз	0,00	48,05	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	27,00	50,57	1365,39
	чб	4,00	46,20	184,80
	брз	0,00	53,05	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0,00	35,57	0,00
	чб	0,00	32,20	0,00
	брз	0,00	48,05	0,00
Средна		**154,00**		**3228,69**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	27,00	30,57	825,39
	чб	7,00	31,20	218,40
	брз	0,00	48,05	0,00
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0,00	25,57	0,00
	чб	0,00	26,20	0,00
	брз	0,00	48,05	0,00

/п/* /п/* /п/*

греди с dt.к = 11-14 см	бб	0,00	18,12	0,00
	чб	0,00	18,82	0,00
	брз	0,00	39,00	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0,00	18,12	0,00
	чб	0,00	18,82	0,00
	брз	0,00	39,00	0,00
техн. дървесина	бб	105,00	18,12	1902,60
	чб	15,00	18,82	282,30
	брз	0,00	39,00	0,00
Дребна		**5,00**		**91,30**
ритловици	бб	0,00	18,12	0,00
	чб	0,00	18,82	0,00
	брз	0,00	39,00	0,00
техн. дървесина	бб	4,00	18,12	72,48
	чб	1,00	18,82	18,82
	брз	0,00	39,00	0,00
Дърва		**82,00**		**1652,34**
ОЗМ	бб	0,00	25,57	0,00
	чб	0,00	26,20	0,00
	брз	0,00	48,05	0,00
дърва за огрев	бб	0,00	18,12	0,00
	чб	0,00	18,82	0,00
	брз	10,00	34,00	340,00
техн. дървесина	бб	61,00	18,12	1105,32
	чб	11,00	18,82	207,02
	брз	0,00	34,00	0,00
Общо за отдел 757 "д"		**272,00**		**6522,52**
отдел 757 "е"				
Едра		**7,00**		**350,56**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0,00	70,08	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0,00	51,07	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	0,00	60,08	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0,00	43,08	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	7,00	50,08	350,56
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0,00	35,08	0,00
Средна		**142,00**		**3022,36**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	42,00	30,08	1263,36
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0,00	25,08	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб	0,00	17,59	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0,00	17,59	0,00
техн. дървесина	бб	100,00	17,59	1759,00
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб	0,00	17,59	0,00
техн. дървесина	бб	0,00	17,59	0,00
Дърва		**61,00**		**1072,99**
ОЗМ	бб	0,00	25,08	0,00
дърва за огрев	бб	0,00	17,59	0,00
техн. дървесина	бб	61,00	17,59	1072,99
Общо за отдел 757 "е"		**210,00**		**4445,91**

/п/*

/п/*

/п/*

отдел 757 "п"				
Едра		**1,00**		**49,32**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0,00	69,32	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0,00	50,32	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	0,00	59,32	0,00
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0,00	42,32	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	1,00	49,32	49,32
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0,00	34,32	0,00
Средна		**27,00**		**515,10**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	5,00	29,32	146,60
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0,00	24,32	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб	0,00	16,75	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0,00	16,75	0,00
техн. дървесина	бб	22,00	16,75	368,50
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб	0,00	16,75	0,00
техн. дървесина	бб	0,00	16,75	0,00
Дърва		**34,00**		**569,50**
ОЗМ	бб	0,00	24,32	0,00
дърва за огрев	бб	0,00	16,75	0,00
техн. дървесина	бб	34,00	16,75	569,50
Общо за отдел 757 "п"		**62,00**		**1133,92**
отдел 279 "д"				
Едра		**23,00**		**1112,81**
трупи с dt.к > 50 см - I-во качество	бб	0,00	69,91	0,00
	чб	0,00	66,15	0,00
трупи с dt.к > 50 см - II-ро качество	бб	0,00	50,91	0,00
	чб	0,00	48,15	0,00
трупи с dt.к > 30 см - I-во качество	бб	0,00	59,91	0,00
	чб	1,00	56,15	56,15
трупи с dt.к > 30 см - II-ро качество	бб	0,00	42,91	0,00
	чб	0,00	40,15	0,00
трупи с dt.к = 18-29 см - I-во качество	бб	11,00	49,91	549,01
	чб	11,00	46,15	507,65
трупи с dt.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0,00	34,91	0,00
	чб	0,00	32,15	0,00
Средна		**174,00**		**3889,20**
трупи с dt.к = 15-17 см - I-во качество	бб	38,00	29,91	1136,58
	чб	25,00	31,15	778,75
трупи с dt.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0,00	24,91	0,00
	чб	0,00	26,15	0,00
греди с dt.к = 11-14 см	бб	0,00	17,40	0,00
	чб	0,00	18,77	0,00
минни подпори с dt.к = 8-11 см	бб	0,00	17,40	0,00
	чб	0,00	18,77	0,00
техн. дървесина	бб	80,00	17,40	1392,00
	чб	31,00	18,77	581,87
Дребна		**2,00**		**37,54**

/п/*

/п/*

/п/*

ритловици	бб	0,00	17,40	0,00
	чб	0,00	18,77	0,00
техн. дървесина	бб	0,00	17,40	0,00
	чб	2,00	18,77	37,54
Дърва		**74,00**		**1304,04**
ОЗМ	бб	0,00	24,91	0,00
	чб	0,00	26,15	0,00
дърва за огрев	бб	0,00	17,40	0,00
	чб	0,00	18,77	0,00
техн. дървесина	бб	62,00	17,40	1078,80
	чб	12,00	18,77	225,24
Общо за отдел 279 "д"		**273,00**		**6343,59**
отдел 279 "н"				
Едра		**0,00**		**0,00**
трупи с dт.к > 50 см - I-во качество	бб	0,00	69,55	0,00
трупи с dт.к > 50 см - II-ро качество	бб	0,00	50,55	0,00
трупи с dт.к > 30 см - I-во качество	бб	0,00	59,55	0,00
трупи с dт.к > 30 см - II-ро качество	бб	0,00	42,55	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - I-во качество	бб	0,00	49,55	0,00
трупи с dт.к = 18-29 см - II-ро качество	бб	0,00	34,55	0,00
Средна		**7,00**		**144,10**
трупи с dт.к = 15-17 см - I-во качество	бб	2,00	29,55	59,10
трупи с dт.к = 15-17 см - II-ро качество	бб	0,00	24,55	0,00
греди с dт.к = 11-14 см	бб	0,00	17,00	0,00
минни подпори с dт.к = 8-11 см	бб	0,00	17,00	0,00
техн. дървесина	бб	5,00	17,00	85,00
Дребна		**0,00**		**0,00**
ритловици	бб	0,00	17,00	0,00
техн. дървесина	бб	0,00	17,00	0,00
Дърва		**4,00**		**68,00**
ОЗМ	бб	0,00	24,55	0,00
дърва за огрев	бб	0,00	17,00	0,00
техн. дървесина	бб	4,00	17,00	68,00
Общо за отдел 279 "н"		**11,00**		**212,10**
ОБЩО ЗА ТП"ДГС КРУМОВГРАД"		**3357,00**		**79995,31**
ОБЩО ЗА ОБЕКТ 1Д2021		**6117,00**		**156920,00**

/п/* /п/* /п/*

Образец по чл. 33, ал. 3 от ЗЛСВ

Изготвил: /п/*

Реджеб Мехмед 18.05.2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10376/ 12.03.2014 г.

Одобрил: /п/*

инж. Деян Джамбазов 19.05.2020 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **83** подотдел **"г"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС)

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 19 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 13,4 ха. 3. Размер на сечището 13,4 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 7, бл 2, ксд 1 действителен – чб 7, бл 2, ксд 1

5. Запас на 1 ха с клони .....221.....куб.м/ха,без клони.....180.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....24 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 429 лежаща маса,куб.м.

	чб	бл	чб	бл			чб	бл	чб	бл			
Едра	34	-	3	-		Дребна	10	-	-	-		Вър-	-
Средна	225	-	5	-		Дърва	110	36	1	5		шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м: Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40....м.(не по-малко от 40м.), дължина..500.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:..

Образец по чл. 33, ал. 6 от НСГ

Изготвил: /п/*
Реджеб Мехмед 18.05.2020 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10376/ 12.03.2014 г.

Одобрил: /п/*
инж. Деян Джамбазов/19.05.2020 г.
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **82** подотдел **"с"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ технологична просека
- ▭ Маркирано насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 15 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 2,3 ха. 3. Размер на сечището 2,3 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 5, чб 3, бл 1, цр 1 действителен – бб 5, чб 3, бл 1, цр 1

5. Запас на 1 ха с клони .....239.....куб.м/ха,без клони.....198.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....14 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 69 лежаща маса,куб.м.

	бб	чб	чб				бб	чб	чб				
Едра	2	9	2			Дребна	-	-	-			Вър-	-
Средна	6	21	6			Дърва	5	17	1			шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– сем., бл 10, А- 5 г., h- 0,2 м., п- 0,2.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....2.....бр.

допустимо разстояние между тях....40...м, дължина.200.....м., широчина ....3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил: /п/*

Реджеб Мехмед 18.05.2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10376/ 12.03.2014 г.

Одобрил: /п/*

инж. Деян Джамбазов 19.05.2020 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **82** подотдел **"ж"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……,землище……имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ……/*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- Маркирано насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 15 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 14,3 ха. 3. Размер на сечището 14,3 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 7, бб 2, бл 1 действителен – чб 7, бб 2, бл 1

5. Запас на 1 ха с клони .....279.....куб.м/ха,без клони.....229.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....18 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 457 лежаща маса,куб.м.

	чб	бл	чб	бл			чб	бл	чб	бл			
Едра	95	-	3	-		Дребна	4	-	-	-		Вър-	-
Средна	213	-	4	-		Дърва	107	28	-	3		шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– сем., бл 10, А- 5 г., h- 0,2 м., п- 0,2.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях...40...м.(не по-малко от 40м.), дължина...350.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....7.....бр.

допустимо разстояние между тях...40...м, дължина 800...м., широчина ...3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

/п/*

Изготвил:..
Салиф Халилолу 19.05.2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8533/ 05.12.2012 г.

/п/*

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов 20.05.2020 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **148** подотдел **"е"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 20 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 22,2 ха. 3. Размер на сечището 22,2 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 10 действителен – чб 10

5. Запас на 1 ха с клони ..... 351 куб.м/ха, без клони..... 288 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ..... 16 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 1169 лежаща маса,куб.м.

	чб	чб					чб	чб						
Едра	99	12				Дребна	20	-				Вър-	-	
Средна	648	22				Дърва	366	2				шина		

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, BG0002071, защитени зони птици и местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях....40...м.(не по-малко от 40м.), дължина.....1850.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

/п/*

Изготвил:.....
Йосиф Хубенов 20.05.2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10274/ 24.02.2014 г.

/п/*

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов 21.05.2020 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **148** подотдел "д"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……,землище……имот с (кадастрален идентификатор/ КВС)

……*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

========= съществуващ автомобилен път

^^^^^^^^ технологична просека

Маркирано насаждение

»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

=+=+=+= проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 27 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 5,2 ха. 3. Размер на сечището 5,2 ха.

4. Състав по план/ програма – чб 9, бл 1 действителен – чб 9, бл 1

5. Запас на 1 ха с клони ..... 233 куб.м/ха, без клони..... 182 куб.м/ха

6. Среден наклон на терена ..... 26 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 233 лежаща маса,куб.м.

	чб	чб					чб	чб					
Едра	21	2				Дребна	11	-				Вър-	-
Средна	119	6				Дърва	73	1				шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, BG0002071, защитени зони птици и местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....1.....бр.

допустимо разстояние между тях....40...м, дължина..300..м., широчина ..3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образецио чл. 55, ал. 6 от НСГ

/п/*

Изготвил:.....
Реджеб Мехмед 16.06.2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 10376/ 12.03.2014 г.

/п/*

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов 17.06.2020 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване

на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **279** подотдел **"н"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС)

...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – прореждане 21 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 0,3 ха. 3. Размер на сечището 0,3 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 10 действителен – бб 10

5. Запас на 1 ха с клони .....233.....куб.м/ха,без клони.....200.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....17 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 11 лежаща маса,куб.м.

	бб						бб						
Едра	-					Дребна	-					Вър-	-
Средна	7					Дърва	4					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

/п/*

Изготвил:
Реджеб Мехмед 16.06.2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10376/ 12.03.2014 г.

/п/*

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов 17.06.2020 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **279** подотдел "д"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……..,землище……имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ……/*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Маркирано насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 15 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 7,4 ха. 3. Размер на сечището 7,4 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 8, чб 2 действителен – бб 8, чб 2

5. Запас на 1 ха с клони .....320.....куб.м/ха,без клони.....264.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....18 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 273 лежаща маса,куб.м.

	бб	чб	бб				бб	чб	бб				
Едра	7	12	4			Дребна	-	2	-			Вър-	-
Средна	107	56	11			Дърва	61	12	1			шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– няма подраст.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....6.....бр.

допустимо разстояние между тях....40....м, дължина..650.м., широчина ....3.... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

/п/*

Изготвил:.....

Реджеб Мехмед 16.06.2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10376/ 12.03.2014 г.

/п/*

Одобрил:.....

инж. Деян Джамбазов 17.06.2020 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **757** подотдел **"п"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……..,землище……..имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ……*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

технологична просека

Маркирано насаждение

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 15 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 1,8 ха. 3. Размер на сечището 1,8 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 10 действителен – бб 10

5. Запас на 1 ха с клони .....288.....куб.м/ха,без клони.....237.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....15 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 62 лежаща маса,куб.м.

	бб						бб						
Едра	1					Дребна	-					Вър-	-
Средна	27					Дърва	34					шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта–сем., бл 6, ксд 4, А- 4 г., h-0,2 м. за бл и 0,1 за ксд, п- 0,2

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....бр.

допустимо разстояние между тях.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Изготвил: /п/*
Реджеб МехМед 16.06.2020 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10376/ 12.03.2014 г.

Одобрил:..... /п/*
инж. Деян Джамбазов 17.06.2020 г.
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **757** подотдел **"е"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……..,землище……..имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ……/*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
технологична просека
Маркирано насаждение
проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад
xxxxxx трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 12 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 6,4 ха. 3. Размер на сечището 6,4 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 10 действителен – бб 10

5. Запас на 1 ха с клони .....348.....куб.м/ха,без клони.....290.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....18 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 210 лежаща маса,куб.м.

	бб	бб					бб	бб					
Едра	6	1				Дребна	-	-				Вър-	-
Средна	138	4				Дърва	61	-				шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– сем., бл 7, ксд 3, А- 4 г., h-0,1 м., п- 0,2.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Поваляне то на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....5.....бр.

допустимо разстояние между тях.....40.....м, дължина..650.....м., широчина ..3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 33, ал. 6 от НСЛ

Изготвил: /п/*
Лило Кеков 15.06.2020 г.
/име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 12240/ 24.06.2015 г.

Одобрил:..... /п/*.....
инж. Деян Джамбазов 16.06.2020 г.
/ име, фамилия, подпис, дата/
№ и дата на удостоверението за упражняване
на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **757** подотдел "д"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……..,землище……..имот с (кадастрален идентификатор/ КВС)

……*/попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 13 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 8,9 ха. 3. Размер на сечището 8,9 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 7, чб 2, брз 1 действителен – бб 7, чб 2, брз 1

5. Запас на 1 ха с клони .....295.....куб.м/ха,без клони.....247.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....17 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 272 лежаща маса,куб.м.

	бб	чб	брз	бб			бб	чб	брз	бб			
Едра	25	4	-	2		Дребна	4	1	-	-		Вър-	-
Средна	125	22	-	7		Дърва	61	11	10	-		шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– сем., бл 7, ксд 3, А- 4 г., h-0,1 м., п- 0,2.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....7.....бр.

допустимо разстояние между тях...40....м, дължина.650.....м., широчина ..3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 33, ал. 6 от НСГ

/п/*

Изготвил:
Лило Кекев 15.06.2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12240/ 24.06.2015 г.

/п/*

Одобрил:.....
инж. Деян Джамбазов 16.06.2020 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **757** подотдел "б"

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община.....,землище.....имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ...../*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирано насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 9 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 6,1 ха. 3. Размер на сечището 6,1 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 8, чб 2 действителен – бб 8, чб 2

5. Запас на 1 ха с клони .....337.....куб.м/ха,без клони.....280.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....17 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 147 лежаща маса,куб.м.

	бб	чб	бб				бб	чб	бб				
Едра	4	6	-			Дребна	-	-	-			Вър-	-
Средна	73	14	3			Дърва	45	2	-			шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– сем., бл 7, ксд 3, А- 3 г., h-0,1 м., п- 0,2.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....3.....бр.

допустимо разстояние между тях....40....м, дължина..330...м., широчина ...3..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Изготвил: /п/*

Лило Кекев 15.06.2020 г.

/име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12240/ 24.06.2015 г.

Одобрил: /п/*

инж. Деян Джамбазов 16.06.2020 г.

/ име, фамилия, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4807/28.11.2011 г.


ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **757** подотдел **"а"**

На ДГС/ДЛС **Крумовград** */попълва се само за държавни гори/*

Община……,землище……имот с (кадастрален идентификатор/ КВС) ……/*попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ▭ Маркирано насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид и интензивност на сечта – пробирка 21 %

Втори вид сеч-

2.Площ на подотдела 0,5 ха. 3. Размер на сечището 0,5 ха.

4. Състав по план/ програма – бб 10 действителен – бб 10

5. Запас на 1 ха с клони .....280.....куб.м/ха,без клони.....237.....куб.м/ха

6. Среден наклон на терена .....17 градуса

7. Очакван добив от маркираната дървесина 26 лежаща маса,куб.м.

	бб	бб					бб	бб					
Едра	1	2				Дребна	-	-				Вър-	-
Средна	12	3				Дърва	8	-				шина	

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта– сем., бл 7, ксд 3, А- 3 г., h-0,1 м., п- 0,1.

9. Средно извозно разстояние -100м;

10. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)- Натура 2000: BG0001032, защитена зона местообитания.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I с извозни средства и организация на труда, както следва: Сечта, кастренето и разкройването на сортименти ще се извърши с БМТ в сечището.Сортиментирането да се извърши по БДС, като не се допуска похабяване на ценни сортименти.Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

2. Сечта ще се извършва с БМТ в сечището. Повалянето на маркираните дървета да се съобразява с посоката на извоза, оставащите на корен дървета, подраста и естествения наклон на дървото.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява чрез:камион за извоз на дървесина, трактор и животинска тяга по съществуващите извозни пътища на сортименти и стъблени секции до 10 м. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба №5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина.....м.широчина.....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина 4 м.

5.2 Коларски- допустимо разстояние между тях.....м.(не по-малко от 40м.), дължина.....м., широчина ..... м.

6. Просеки за въжени линии:.....бр.

допустимо разстояние между просеките.....м, дължина.....м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки.....2.....бр.

допустимо разстояние между тях....40....м, дължина..150.....м., широчина ....3.... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха.).....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : При сечта и извоза да се предпазват оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Оставащият на корен дървостой да се предпазва с подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището

Битовите отпадъци да се събират и изхвърлят на определените за това места в урбанизираните територии. Почистването от отпада и клоните да се извършва едновременно със сечта и извоза, чрез равномерно разхвърляне по цялата площ на сечището. Съществуващите водостоци да се почистват своевременно. На временен склад материалите да се подреждат и складират на подложки и сортименти.

11. Други указания: Да се спазват разпоредбите на ЗГ ,Наредба №8/05.08.2011г. за сечите в горите(изм. и доп., бр. 63 от 16.07.2013 г., в сила от 16.07.2013 г. изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.), Наредба №30/31.07.2003г. за противопожарните правила за работа в горите, Наредба №1от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на ГТ (обн., ДВ бр. 11 от 07.02.2012 г. в сила от 07.02.2012 г., изм., и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г.) както и наредба №5/31.07.2014г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им. Кубатурата да се надписва на челата, да се складира на подложки. Дървата и технологичната дървесина да се подреждат на фигури с плътно нареждане

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Запознат с технологичния план:...../ попълва се след издаването на позволителното за сеч /

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....


Изготвил: Исмаил ..... /п/*
Мехмедали ....
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 23.06.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6907/25.06.2012г.

Одобрил: /п/* .....
инж. Стефан Богданов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7.4.36/16.07.12

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 21 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Кирково /попълва се само за държавни гори/
Община Кирково; Землище Бяласковски;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- Граница на подотдел
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Продължителна ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 8,9 ха Размер на сечището 8,9 ха
3. Състав по план/програма 8 Бор 10, действителен 8 Бор 10
5. Запас на 1 ха: с клони 330 куб.м/ха , без клони 266 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 428 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8 Бор	-				дърв. вид / категория	8 Бор	Благ					
едра	34					дребна	25						вър-шина
средна	228					дърва	135	6					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (възраст, ... покритие) .....Няма наличие на подраст..... 9.

Средно извозно разстояние .....10.0...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....Няма такива и не се налага ограничение.....

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

.....Няма наличие на ВКС.....

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...8.... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или **нает обоз сортименти,изцяло натоварени . Рампиране-на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....6...бр.0.8.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върхина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез ..ръчно..вършно.....разхвърляне.....с.тях.ед..умерена...улей**

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил: Николай Хаджиев
/име, фамилия,/ подпис: /п/*
дата: 08.07.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13107/24.10.17г.

Одобрил: /п/*
име, фамилия,/ подпис: Стефан Иванов
дата: 22.10.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7736/26.6.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 21 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС Кирково /попълва се само за държавни гори/
Община Кирково; Землище Бековски;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта пробирка/ интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 22,8 ха Размер на сечището 22,8 ха
3. Състав по план/програма 2.6-10, действителен 2.6-10
5. Запас на 1 ха: с клони 306 куб.м/ха , без клони 243 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16° градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 967 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	2.6	6.6				дърв. вид / категория	2.6	6.6				
едра	4	2				дребна	45	1				вършина
средна	648	10				дърва	250	7				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна ... 9. покритие) няма подраст

Средно извозно разстояние ...100м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

няма налични такива и не се налагат ограничения

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

няма наличие на ВКС

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета;

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...8..... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или **нает обоз сортименти,изцяло натоварени . Рампиране-на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...0 бр.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от** **върша, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ...разтоварно разхвърляне върху улаята ...

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Изготвил:.....
Емил Гаджев
/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 20.10.2 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4267/20.12.11 г.

Одобрил:.....
инж. Светозар Гатаров
име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*
дата: 21.10.2 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1221/11.10.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел. 170 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Кирково /попълва се само за държавни гори/
Община Кирково; Землище Долно Каменово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Прочистване ...../ интензивност 26 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..5,7..ха Размер на сечището.....5,7..... ха
3. Състав по план/програма....5Д2,3Гр2.., действителен.....5Д3,7Гр2.....
5. Запас на 1 ха: с клони....205....куб.м/ха , без клони ...164.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..27.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....214.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5Д	3Гр					5Д	3Гр					
едра	18	-				дребна	3	-				вър-	
средна	80	-				дърва	71	42				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма наличие на подраст ..... 9. Средно извозно разстояние ...80 м...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

Няма наличие на водни течения не е налага ограничение

Наличие на ВКС (указания)

Няма наличие на ВКС

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...8.... м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает обоз **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., щирочина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) За бр. временни складове

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изисквания за временните складове

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върхина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** Разкарване на дърва, клони и други отпадъци

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:.....
Емил Бадев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата 20.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4957/20.12.11 г.

/п/*

Одобрил:.....
инж. Светослав Стоянов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1221/19.12.15 г.

/п/*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....А1.....подотдел.....б 4.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Кирилово.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кирилово.....; Землище ..Кичиково.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
граница на подотдел	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане/ интензивност .15.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...9,3 ха Размер на сечището.....9,3..... ха
3. Състав по план/програма...8Д2Бб...., действителен....8Д2Бб.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....179.....куб.м/ха , без клони ...150....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1103.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Д.Б	Зд.Б					Д.Б	Зд.Б				
едра	29	-				дребна	5	-				вър-
средна	104	-				дърва	165	100				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..Няма...попълнен...от...подраст..... 9. Средно извозно разстояние ...200...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

..Няма наличие на водни течения и водни обекти.....

Наличие на ВКС (указания)

..Няма налични на ТЕРИС.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...2... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает обоз **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ..м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ……. м., дължина ……. м., широчина ……. м.

7. Направа на технологични просеки ……бр.

допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина ……. м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..Не се предвижда изграждане на временни складове.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ..компактно разхвърляне по площта.....

След приключването на извоза,извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Изготвил:.....
Кр.....
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 10.20г.,
№ и дата на удостоверение на лесовъдска практика: Ч66/20.12.11

/п/*

Одобрил:.....
инж.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.20г.,
№ и дата на удостоверение на лесовъдска практика: 0214/16.12.15

/п/*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....А.8.3.....подотдел.....3.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Ямболово.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кирилово.....; Землище .....Долнилище.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
Граница на подотдел	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане..... / интензивност .15.%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...13,6.ха , Размер на сечището.....13,6.... ха
3. Състав по план/програма.....8Е1Ос....., действителен.....8Е1Ос.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....230.....куб.м/ха , без клони .....194.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....12...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....42,3.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б						Б					
едра	142					дребна	1					връшина
средна	145					дърва	131					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..Н.Р.бр.... 9. Средно извозно разстояние ....Д.о.м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

Няма налични на водни течения

Наличие на ВКС (указания)

Няма налични на ВКС с изключение ограничения

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...8.... м в сечището** .
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор или нает обоз **на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Н.д. Временните складове ще бъдат разположени в близост до временните пътища за временно съхранение.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ръчно-механизирано разхвърляне и изгаряне

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

/п/*

Изготвил:.....
Йорго Георгиев Йов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.05.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7255/25.06.20г.

/п/*

чл. 53, ал. 5 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Цветан Чакъров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.10.20г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7371/26.07.2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....402.....подотдел...а1.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Кирково.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кирково.....; Землище .....Тихомир.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....*, /попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:



± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
съществуващ автомобилен път
xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека
=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница на подотдела
нов извозен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност .....15.....%
Втори вид сеч .....Техническа...../ интензивност .....100.....%
2.Площ на подотдела ...14,0...ха Размер на сечището....14,0..... ха
3. Състав по план/програма...6.бор i 2.бр....., действителен.....6.бор.....
5. Запас на 1 ха: с клони...317.....куб.м/ха, без клони .....269...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..20°.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....314.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6.бор	Техн. 2.бр				дърв. вид / категория	6.бор	Техн. 2.бр					
едра	52	16				дребна	49	2				вър-шина	
средна	143	58				дърва	30	9					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..няма.....

9. Средно извозно разстояние ..100м..;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

.....няма.....

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

.....няма.....

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ..8..... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **нает обоз или ръчно на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране-на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..500...м. широчина ....6....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..1бр. Х 0,02 ха. по

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върхина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ..равномерно разхвърляне по цялата площ..

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

/п/*

Изготвил: Боро Георгиев-ИЛ

/име, фамилия,/ подпис: ..... /п/*

дата: 21.05.20г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7253/23.06.12г.

Одобрил: инж. Цветан Чилингиров

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 22.10.20..г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Д341/ 26.07. 2012г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ...а 402... подотдел ...А...


На ТП ДГС/ДЛС ...Кирково... */попълва се само за държавни гори/*

Община ...Кирково...; Землище ...Ягодово...;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

Легенда:



±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

съществуващи извозни пътища

временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

проектиран автомобилен път

граници на подотдела .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Продирка.../ интензивност ...65...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...0.7...ха Размер на сечището.....0.7..... ха

3. Състав по план/програма...6.бор 10....., действителен...6.бор 10.....

5. Запас на 1 ха: с клони...342...куб.м/ха , без клони ...278...куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...24...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....11.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бор					дърв. вид / категория	б.бор					
едра	5					дребна	—					вър-
средна	5					дърва	1					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... Няма .....

9. Средно извозно разстояние ..100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

..... Няма .....

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания)

..... Няма. .....

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до ...3.... м в сечището** .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **нает обоз или ръчно на сортименти,изцяло натоварени . Рампиране-на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..1 бр. Х0,02 по съществуващи извозни пътища.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от върхина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** .....равномерно разхвърляне в 1/3 площ.....

След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазват стриктно разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Налице е положен подпис, като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)