Обект № 1947

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Иван Попов
горски стражар
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 2015 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5295/25.01.16 г.

Одобрил:
инж. Димитър Димитров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.01.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6022/26.03.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 81, подотдел А
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище гр. Батак
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ======== съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ технологична просека
- сечище
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад, ГСМ, отпадъци
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- постоянно водно течение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка / интензивност 15 %
Втори вид сеч ... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 40,0 ха Размер на сечището 40,0 ха
3. Състав по план/програма 0.7 СМ 3, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони 1869,0 куб.м/ха , без клони 1668,0 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 21 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 2642 дежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5.5	0.0	СМ			дърв. вид / категория	5.5	0.0	СМ				
едра	558	1046				дребна	2	2				вър-шина	
средна	54	81				дърва	456	449					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 30 год. 0,4 в 4,5

9. Средно извозно разстояние 600;
10. Други характеристики на насаждението (*тоновища, светбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 ; ПВСК 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион. Кастренето ... се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор на кози и дълги секции и с кокс на сортименти с влачене на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се спазва поскаката на трелевъка
10. Начини за почистване на сечището Събиране клоните на купчини
11. Други указания: Да се опазва КТМ на пътеводе в местата където се предвижда водоотвеждане да се изградят

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1948

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Тодор Саладанов
име, фамилия / подпис:
дата 12.9.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: РД-6516 / 12.5.2012 г.

Одобрил: инж. В. Борисов
име, фамилия / подпис:
дата 25.02.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6037/16.03.1998 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 85 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Рогозен / *попълва се само за държавни гори/*
Община Банкя; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за детайлни сортименти

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...2р. пост... / интензивност 20%

Втори вид сеч ... / интензивност ...%

2.Площ на подотдела ...16.0...ха Размер на сечището...16,0... ха 1.06 сан

3. Състав по план/програма...6ел 5бр 1б, действителен...

5. Запас на 1 ха: с клони...336...куб.м/ха , без клони ...294...куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...18...градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...1054...лежаща маса, куб.м.

вър. вид / категория	0.5	см				вър. вид / категория	8.3	см					
едра	572	305				дребна	1					вър-шина	189
средна	20	3				дърва	101	52					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см 35 сод 0,4 h 7 бон 3

см 20 0,3 h 3 бон 3

9. Средно извозно разстояние ...500...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторе трион; кастренето ни отсечените стъбли са извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Трактор 100 hp ни къси и дълги секции, трупосечни по терена на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Малките да се спазва подраст и остав. на корен дървета

10. Начини за почистване на сечището с бурани клоките ка купчина

11. Други указания: битов отпадаци да се събират на определ. за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1949

Образец по чл. 53, ал. 5 от НСТ


Изготвил: Георги Кориунлиев
име, фамилия, подпис:
дата: 25.02.19
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6240/25.06.2012

Одобрил: инж. Йовчев
име, фамилия, подпис:
дата: 25.02.19
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6088/24.03.12

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 85 подотдел 2
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани колареки ар. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- проектирани тракторни ар. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..групова - постепенна.. / интензивност ..80%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..7,6.. ха Размер на сечището..7,6.. ха
3. Състав по план/програма..5Б10..., действителен..5Б3...см 2
5. Запас на 1 ха: с клони...339...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....528.....лежаща маса, куб.м.

ърв. вид / категория	5Б	см				ърв. вид / категория	5Д	см				
едра	201	88				дребна	1	—				вър-
средна	20	3				дърва	113	102				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст. средна височина. % на покритие) .....5Д.....6.....см.4.....
.....
9. Средно извозно разстояние .800.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии. Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност. мъртва дървесина. вододайни зони. биологично разнообразие и др.)* Натура 2000
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион, ръчно кастрене на отсечените дървета ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тегителна и механизирана.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена. изцяло натоварени).....
.къси.....секции.....с.влачене.по.терена.....и.....цели.....
...стъбла.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...../.....м. широчина ...../.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...../.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...../.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...../.....м, широчина ...../.....м
6. Просеки за въжени линии: ...../..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...../..... м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.
7. Направа на технологични просеки ...../.....бр.
допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ...../.....м., широчина ...../..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...../.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..да.се.спазва.посоката.на.поваляне.....
10. Начини за почистване на сечището клоните.да.са.оформени.на.купчини.
11. Други указания: .да.се.опазва.КГН.в.докладната.част.....
.....на.одобрения.ПБН.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата -
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1950

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСУ

Изготвил: инж. Г. Божуслиев

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата 01.10.18 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6008/20.05.121

Одобрил: Петър Цирков

име, фамилия,/ подпис: .....

дата 12.02.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 102 подотдел Б

На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/

Община .....; Землище .....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ТП ДЛС „Широка поляна" м. Камен Кантон

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- МФО за сеч на ГСМ и за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Семкулонка / интензивност 10 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 6,3 ха Размер на сечището 6,3 ха
3. Състав по план/програма 4Ч 10, действителен 4Ч 9, БЗ 1
5. Запас на 1 ха: с клони 3860 куб.м/ха , без клони 3420 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 13 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 416 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	4Ч	БЗ				дърв. вид / категория	4Ч	БЗ				
едра	204	15				дребна	2	—				вър-шина
средна	15	5				дърва	91	36				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Бъдещ състав: 4Ч 10 сем

9. Средно извозно разстояние 800 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Натура 2000, ГВКС 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с конна и трактор. на къси секции и сортиментен
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) —
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазват изискванията на Наредбата
10. Начини за почистване на сечището Съгласно изискванията на Наредбата
11. Други указания: Да се спазват забрани за горене, сечене и изкореняване на храсти, дървета и сухостойни дървета.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... */ трите имена, подпис, дата - /*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1951

Образец по чл. 33, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: .....
инж. Г. Божус сиб
/име, фамилия/ подпис: .....
дата 01.10.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 402/06.03.96

Одобрил: .....
Кмет на м.р. с.в.
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 04.10.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 102 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



ТП ДГС, Широка поляна
м. Каменна кантора

Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- МЯСТО за снимка на ДГС и за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Санитарна ./ интензивност 10 %
Втори вид сеч ./ интензивност ....%
2.Площ на подотдела 9,1 ха Размер на сечището 9,1 ха
3. Състав по план/програма 4Ч 6, 4Б 4, действителен 4Ч 6, 4Б 4
5. Запас на 1 ха: с клони 5100 куб.м/ха , без клони 4510 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 14 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 1047 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	4Ч	5Б				дърв. вид / категория	4Ч	5Б				
едра	370	93				дребна	3	1				вър-шина
средна	55	14				дърва	167	192				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 4Ч 10, 45 год., около 0,2 м, 4 м = 10 %

9. Средно извозно разстояние 950;
10. Други характеристики на насаждението (*таковища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Кодуи 7000, ГВКС 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторни триони, кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга или трактор на къси секции на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазват посоките на повалване
10. Начини за почистване на сечището Сеч. отпадъците от отсечените дървета
11. Други указания: Да се спазват забележките от ОГЗ

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1952

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Димитър Попов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 23.07.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5462/20.02.2018г.

Одобрил: инж. Д. Данчев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.01.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6028/26.03.19г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 1 подотдел 11
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Гълъбово; Землище Равнец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отглеждане на ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово - постепенна.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...12.1...ха Размер на сечището...12.1..... ха
3. Състав по план/програма...СМ.10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...276....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	Смрс 499					дребна	—					вър-
средна	14					дърва	163					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ.10. сем. вид 20 год. средно н-16м 30 екз/дка; СМ.10 сем. 30 год. средно н-8м; СМ.10 сем. вида 15 год. средно н-1,5м 400;
9. Средно извозно разстояние ....;
10. Други характеристики на насаждението (*таковища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Доклад в Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) Сечта ще се извършва с електрически моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор - 70% м. 30 % с жив. тягловата сила (коне) на дълги и къси сортименти на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... дълги и къси секции с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета и групи. Да се събират на купчини
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: Да се пазят от повреди маркираните дървета. Дърветата за отсичане.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1953

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Атанас Маленкин
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.08.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5900 23.02.2012 г

Одобрил: инж. Д-Дамянов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25-02-19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6028/26.03.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 4 подотдел е
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад, ГСМ, отпадъци
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..групово - постепенна...../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...9.8.....ха Размер на сечището....9.8..... ха
3. Състав по план/програма.....СМ 9....ББ 1...., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....98.1.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ	ББ				дърв. вид / категория	СМ	ББ				
едра	697	67				дребна	–	–				вър-
средна	11	4				дърва	180	22				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..500.....;
10. Други характеристики на насаждението (*таковища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БМТ.....кастренето...на...отсечените...стъбла... ...ще...се...извършва...в...сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....трактор..... ...с...ниска...теглителна...сила...на...дръпа... ...4 кгс/см² сакцъп...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...с...влачене...по...терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да...се...опазват...от...нараняване...оставащите...на...корен...дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ...клоните...да...се...събират...на...купчинки.....
11. Други указания: ...битовите...отпадъци...да...се...изнасят..... ...извън...сечището...на...определените...за...това...места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1954

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: инж. Георги Вълчев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 01.10.12 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6028/26.03.12г.

Одобрил: Петър Мурдев
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 11.02.2013 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 32 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС Рудозем /попълва се само за държавни гори/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Насаждение
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Немаркирана площ от Сечина по ССЛ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжеци линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Селекционна / интензивност 10 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 11,5 ха Размер на сечището 11,0 ха
3. Състав по план/програма 5М8, 5Д2, действителен 5М8, 5Д2
5. Запас на 1 ха: с клони 526 куб.м/ха , без клони 500 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 30 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 587 лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	см	дб				първ. вид / категория	см	дб				
едра	271	70				дребна	3	1				вър-
средна	36	8				дърва	159	39				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) См 10, сем 30 год., Мал.пол. 0,7, вис. 7 м, дон.2
См 10, сем 10 год., мал.пол. 0,4, вис. 3 м, дон.3
9. Средно извозно разстояние 600 м;
10. Други характеристики на насаждението (*таковища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Натура 2000, ГВКС 1, ГВКС 6

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторни триони, кастренето на отсечените дървета ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тягова сила (коне на кон сесуши) на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) сортименти с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва посоката на повалане на дървета в сечището
10. Начини за почистване на сечището Сеч.остатъците, кастренето, кората в сечището
11. Други указания: Спазване на ЗЗ и сухите дънери
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*/попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... */ трите имена, подпис, дата - /*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1955

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
инж. Д. Вълчанов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 01.11.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 628/16.03.10г.

Одобрил:
инж. П. Мирчев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 30.06.2018 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 138 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС „Родопи" /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждения
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад м. „Цветков сливак"
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и сметки на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - подетапна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 9,5 ха Размер на сечището 9,5 ха
3. Състав по план/програма см 10 бук., действителен см, ела бук
5. Запас на 1 ха: с клони 509 куб.м/ха , без клони 449 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 1030 лежаща маса, куб.м.

първ. вид / категория	см	ела				първ. вид / категория	см	ела				
едра	598	7				дребна	–	–				вър-шина
средна	22	1				дърва	266	1				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см 9, бук 1, възраст 25 год, височина 8 м

9. Средно извозно разстояние 350 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
Натура 2000, ГВКС 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор с механична лебедка
на (вид от б-ви секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) дънни и кл. секции с влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва посоката на повалане на дърветата
10. Начини за почистване на сечището Събиране на клоните в сечището
11. Други указания: Да се спазват ЗГ и сервитутите на горските карета и сервитута на ул. 56
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1956

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Муса Ходжа

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 2.10.18..г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7294/26.07.2012 г.

Одобрил: .....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 2.02.2019 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел: **18** подотдел: **„б“**

На ТП ДГС/ДЛС „Родопи“/*попълва се само за държавни гори*/

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпочване на сняг

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Селекционна / интензивност 10 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела 18.6 ха Размер на сечището 18.6 ха

3. Състав по план/програма см 9 , бб 1, действителен см 9 , бб 1 .

5. Запас на 1 ха: с клони 697 куб.м/ха , без клони 614 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 27 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 923 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	см	бб				дърв. вид категория	см	бб					
едра	**387**	**187**				**дребна**	**8**	**1**				**вър-шина**	-
средна	**99**	**23**				**дърва**	**135**	**83**					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...

9. Средно извозно разстояние 300 м;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **ВКС – 3 -Монодоминанти и с преобладание на смърч гори в Родопите.**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)- **сечта ще се извършва с моторен трион , кастренето ще е в сечището**.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **с животинска сила на** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **секции**.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....

10. Начини за почистване на сечището – **почистването ще се извърши , чрез събиране на вършината на купчини , като не се слагат до живи дървета.**

11. Други указания: **да се спазват всички изисквания на сертификацията.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Обект № 1957

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Димитър Панев
/име, фамилия,/ подпис: Димитър
дата: 26.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5762/20.02.2012 г.

Одобрил: инж. Д. Даскалов
име, фамилия,/ подпис:
дата: 5.01.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6038/16.03.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 143 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС Годеч /попълва се само за държавни гори/
Община Годеч; Землище Годеч;
~~имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №~~ /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващи автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за окопаване на дърво на пън
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Гробилка ..... / интензивност 15 ....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1.8 .....ха Размер на сечището..... 1.8 ..... ха
3. Състав по план/програма 9Н 1Б ....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони 770 .....куб.м/ха , без клони ..660 .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..7 .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....114 .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смърч					дърв. вид / категория	смърч					
едра	87					дребна	—					вър-
средна	9					дърва	18					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см 10 сен. бук. 25 год. мален. 0.2 h – 3м. 2 бонитет
.....

9. Средно извозно разстояние 300 .....;
10. Други характеристики на насаждението (*мокровища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Гнезда в Натура 2000
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..дезинсектор моторен трион кастренето на отсечените ще се извършва в сечището
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска тягателна сила на оборудвани с
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
....с влачене по земята на цели и дълги
.....секции.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....—.....м. широчина .....—.....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..—...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях..—.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...—.м, широчина ...—м

6. Просеки за въжени линии: ..—..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .....— м., широчина .....— м.
7. Направа на технологични просеки .....—.бр.
допустимо разстояние между тях .....—.м., дължина .....—.м., широчина .....— м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....—
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета и подраст
10. Начини за почистване на сечището Сеч/поне 10 години да бъдат изсечени
11. Други указания: Да се пазят от повреди маркираните за
оставяне дървета.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....