Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор ИНЖ Любомир Манинов /име, фамилия и подпис/: .....


дата: 18.11.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909 / 23.02.2012 г.

Утвърдил: .....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 10 подотдел М.
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Селище /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Мърдени Полски;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- Граница на буката
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Постоянно водно течение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово Постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 10,3 ха Размер на сечището 10,3 ха
3. Състав по план/програма 6Б10 см., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони 360 куб.м/ха, без клони 3710 куб. м/ха.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	175	58				дребна	—	—				вър-шина
средна	11	2				дърва	65	11				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние .....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура дрвост. част от мъртва дървесина

.....не е маркирана с цел замазване на биоразнообразието.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..моторен трион и кастренето да става в.....

.....сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска и

сила и механизирано на къси и дълги секции, влачене по терена.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 5бр-0,5ха .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Правилно определяне посоката на повалянe.....

10. Начини на почистване на сечището .....Събиране върхината на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...битовите отпадъци да се събират на опред-

.....елените за това дървета.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. П. Маленов *(подпис, име и фамилия/*

дата: 09.24 г.,

Място на издаване: Сечище

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5969/23.02.2024г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил: директор
инж. Пламен Ценков
/име, фамилия и подпис/


дата: 18.11.24 г.,
№ и дата на удостов лесовъдска практика 5909 / 23.02.2012 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 34 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Сопица /попълва се само за държавни гори/
Община Сопица; Землище Побит камък;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека постоянно водно течение
- граници на подотд. място за събиране на отпад. дървесина
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прочистване в твърдите фази интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 13.5 ха Размер на сечището 13.5 ха
3. Състав по план/програма Бор-10, действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони 36.5 куб м/ха без клони .....куб. м/ха.

дърв. вид / категория	Бор	См				дърв. вид / категория	Бор	См				
едра	448	32				дребна	25	2				вър-
средна	287	21				дърва	188	3				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..См – 10 40г. 3.0м.....

.....

8. Средно извозно разстояние 300 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

ВКС – 1.1 ВКС – 2 ВКС – 5.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с моторен трион; кастренето ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..механизирана техника а на трудно достъпните места с животинска сила на дълги и къси сортименти с вдигане по терена.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..4 бр. 0.5.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Предварително оцветяване маслената за маркиране.....

10. Начини на почистване на сечището ..Събиране клон и вършина на трупчета.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..Запрещението на ГСМ и събирането на отпадъци остава в сила за тези места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Сотелман..... /подпис, име и фамилия/

дата: 29.02.12 г. Берберски-гор. стр.

Място на издаване Сотера.

№ и дата на удостоверението за/упражняване на лесовъдска практика: 5913/23.02.12 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор инж. Любомир Малинов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 18.11.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5939/23.02.2012 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 80 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Сеново /попълва се само за държавни гори/
Община Обнова; Землище Побит камък;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граници на дъсвата.
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- постоянно водно течение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 0,7 ха Размер на сечището 0,7 ха
3. Състав по план/програма см. 8 дд 2, действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони 381 $_{пл}$ куб.м/ха , без клони 270 куб. м/ха.

дърв. вид / категория	бб	см.				дърв. вид / категория	бб	см.				
едра	9	33				дребна	—	—				вър-
средна	—	—				дърва	6	8				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....

8. Средно извозно разстояние .....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000 част от имота отсечище не е маркирана /след замазване на дърветата/.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Моторен трион и кастренето да става в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила или механизирано на къси и дълги секции, влачене по терена на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..2бр – 0,3ка.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...правилно определене мястото на товарене.....

10. Начини на почистване на сечището Оскеряне на боршините на купчини.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се събират на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Л. Маленов /подпис, име и фамилия/
дата: 09.04 г.,
Място на издаване: „Сечище"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909/23.02.2024 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: директор
инж. Любомир Дилков
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 18.11.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909/23.02.2012 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 82 подотдел 44
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС.... Елица /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Побит Камък;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на отд. (зелено)
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- сухо течение (синьо)

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Продухка/ интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 14.2 ха Размер на сечището 14.2 ха
3. Състав по план/програма 5Б 10, действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони 365 куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб			отпад		
едра	312					дребна	4			80	вър-шина	61
средна	62					дърва	146					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 бз 40г. в.с. 2,5...

8. Средно извозно разстояние 400 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Натура 2000 ВКС 1

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион/ кастренето да се осъществява в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тягова сила и специализиран горски трактор ... на ... секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ... на къси и дълги секции с влачене по терен

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Правилно определяне посоката на повалянето

10. Начини на почистване на сечището едн. сек. сега. Бързината да е същата на къси

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди

12. Други указания: Изхвърлянето на отпадъци да се изхвърлят на обозначените за това места

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Иван Ружев ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 23.08.24г.

Място на издаване.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9657/12.07.2013г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор
име, фамилия и подпис: Любомир Маринов


дата: 19.11.24 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909/23.02.2012г.

Утвърдил: .....
име, фамилия, подпис .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 148 Селище подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Сърница
Община Сърница Землище Сърница
/попълва се само за държавна гора/
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №
/попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани каларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граници на сечището
- Водно течение
- проектирани трактурни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- РСМ и отбивки

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Групово - постепенно ...../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ... 9,6 ... ха Размер на сечището ... 9,6 ... ха
3. Състав по план/програма ... 5 бр 9 см. 1 ..., действителен ... 5 бр 9 см. 1 ...
4. Запас на 1 ха: с клони ... 639 ... куб.м/ха , без клони ... 581 ... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ... 27 ... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ... 665 ... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бр	см				дърв. вид / категория	б.бр	см				
едра	536	33				дребна	–	–				върш-ина
средна	9	–				дърва	86	1				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..Наличният подраст е на добро състояние, смърчал
със средна възраст 12 години.....

8. Средно извозно разстояние ...500...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Наличие на ВКС-2; ВКС-5
в района

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) ...Сечта ще се извършва с БМТ. Кастренето ще се извърши в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..СТТ и животинска тегленна сила на къси трупи, секции, чрез влачене по терена на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....Влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Да се използват
...сайт нелти временни складове.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....Правилно определяне посоката на повалянето на дървета.....

10. Начини на почистване на сечището Събиране на клонки, вътрешни трезрутки

11. Материалите ще се извозят до временен склад. чрез влачене по терен
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ...Да се гарнират на определените за целта места
с ПСМ и да се събират в контейнери.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... инж. М. Голумов /подпис, име и фамилия/
дата:18.11.22г.,
Място на издаване Сеслуе
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 2671/23.02.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор
инж. Любомир Малчев
/име, фамилия и подпис/: ……


дата: 19.11.24 *г.,*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909/23-02-2012г.

Утвърдил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ……*г.,*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

*За добив на дървесина от отдел; **151** ,подотдел;-**б***
*На **ТП ДГС-„Селище“** попълва се само за държавни гори/*
*Община;- **Сърница** .; Землище;-**Сърница***
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- място за зареждане БСМ

проектирани коларски вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища
съществуващ автомобилен път
просека
маркирано насаждение
- водосечки

проектирани тракторни вр. извозни пътища
временен склад
трасе на въжена линия
проектиран автомобилен път
заложени прозорци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

*1.Вид на сечта –Групово-постепенна / интензивност **20%***
Втори вид сеч** ……../ интензивност **20%
*2.Площ на подотдела **11.0** ха Размер на сечището.....**9.5..** ха*
*3. Състав по план/програма,-**6б-8/см2/** действителен **6б7-см3-ела…***

дърв. вид / категория	бб	см	ела			дърв. вид / категория	бб	см	ела				
едра	593	24				дребна	1	-				вър-	
средна	17	2				дърва	20	6				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **Подраста е не равномерно с височина от 0,50-3м 40-60%**

8. Средно извозно разстояние 150.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

. насаждението е в натура 2000

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)*

Сеч и разкройванеще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **. на къси и дълги сортименти ,като извоза почти ще бъде с обратен наклон.** Стр-ак бор. и нив. сила

.....

на (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени*).....

.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (*вярното се подчертава*):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (*не по-малко от 40 м*), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (*не по-малко от 40 м*), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ....

--- ремонт на стари пътища 1 бр. 4 дк - стари изкаско ве

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **..Правилно определяне на посоката на повалене и опазване с оставене на маркирани дървета като предпазни и отсиичане след преключване на основната сеч.**

10. Начини на почистване на сечището -Събиране на клони и вършина на купки.

11. Материалите ще се извозят до временен склад...**По голямата част тракторно с обратен наклон и малко на спускане или животинска сила. –Зареждане и ГСМ на определените места**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

-да се опредялят места за зареждане с гориво и смазочни материали.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... **инж.Саит Айров** /подпис, име и фамилия/

дата:19.11.2024.г.,

Място на издаване **ТП ДГС“ Селище“.**

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:**13768/29,05,2019год**

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Любомир Малинов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 20.11.2024 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909/23.02.2024г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 180 подотдел Е
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Самоков /попълва се само за държавни гори/
Община Самоков; Землище Мало Коняк;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на насаждението
- »»»»» проектирани трактирни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- водно течение

- ГСМ и отдушни

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово постепенна / интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 3.3 ха Размер на сечището 3.3 ха
3. Състав по план/програма 5Е5Б

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см					
едра	97	18				дребна	—	—				върш-шина	26
средна	8	—				дърва	36	7					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……см.:10%; бр.:~2м.;.възраст..30г.....
……..

8. Средно извозно разстояние ..350-400..;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

……
Вкс2, Вкс1, Вкс5.
……

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) …сеч.та…ще.се..извършва.с.м.т..кастренето.на.отсечените.стъбла..ще.се.извършва.в.сечището……

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..механизирана..горска.техника(трактор).80%..и.ръчно(котлама.пренасяване.20%(кон.пс).
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……
…с.влачене..на.терена.на.къси.(2м).секции.за.намаляване.на.въздействие
..със.изграждане.на.опазващ.коридор.с.ширина.по.средата.на.трасето.за.извозване……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..…м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……,м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .. ..
.....Една.кална.на.стар.трактерен.път.с.площ.приблизително.200кв.м.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ……Правилно.определяне.посоката.на.поваляне.……

10. Начини на почистване на сечището .Събиране.в.купчини.на.купчини.в.сечището.

11. Материалите ще се извозят до временен склад…по.СПД.бл.11……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ……Зареждането.на.ГСМ.да.се.отдалечите.на.ся……
…извършва.на.определените.за.това.места.……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……инж. Ахмед Ибрям……/*подпис, име и фамилия*/
дата: 19.11.2024.г.,
Място на издаване…Селище
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: .13.0281/28.08.2014г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор
инж. Людмир Маланов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 15.11.23г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909/23.02.12г.

Утвърдил: .....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел; **242** *,подотдел;-***В**
На **ТП ДГС-„Селище“** */попълва се само за държавни гори/*
Община;- **Сърница** *.; Землище;-***Сърница**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..... – насаждения за сеч
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... – водно течение
- ..... – не е горски пътища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта – **242** */ интензивност* **20%**
Втори вид сеч Групово постепенна…/ *интензивност* **20%**
2.Площ на подотдела **24.1** *ха Размер на сечището.....***8.5..** *ха*

дърв. вид / категория	бб	см	ела			дърв. вид / категория	бб	см	ела				
едра	543	136	28			дребна						вър-	
средна	10	3	1			дърва	69	11	4			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Подраста е не равномерно с височина от 0,50-3м

8. Средно извозно разстояние 150.;

9. Други характеристики на насаждението (токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)

. насаждението е в натура 2000

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)

Сеч и разкройванеще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***. на къси и дълги сортименти ,като извоза почти ще бъде с обратен наклон.***

.....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……..

……..

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……..м. широчина ……..м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……..м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ***..Правилно определяне на посоката на повалене и опазване с оставене на маркирани дървета като предпазни и отсиичане след преключване на основната сеч.***

10. Начини на почистване на сечището ***-Поради стръмния и каменист терен предлагам да бъде равномерно разхвърляне да несе получава ерозионни процеси.***

*11. Материалите ще се извозят до временен склад…****По голямата част тракторно с обратен наклон и малко на спускане или животинска сила.***

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

-да се опредялят места за зареждане с гориво и смазочни материали.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……. инж.Саит Айров */подпис, име и фамилия/*

дата:09.09.2024.г.,

Място на издаване ***ТП ДГС“ Селище“.***

*№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:****13768/29,05,2019год***

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: *……../попълва се след издаването на позволителното за сеч/*

инж. Людмир Малинов
име, фамилия и подпис: .....


дата: 18.11.24 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909 / 23.02.12г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 243 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ТП ДГС „СЕЛИЩЕ "/*попълва се само за държавни гори*/
Община .СЪРНИЦА .; Землище СЪРНИЦА ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граници на насаждението
- ГСМ отпадъци
- немаркирана част 0,1ха
- сечина
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- водно течение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

4.Вид на сечта групово постепенна сеч / интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
5.Площ на подотдела 10,3 ха Размер на сечището...9,4..... ха
6. Състав по план/програма см 8 бб 2 ела , действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони. 520 куб.м/ха , без клони 960 куб. м/ха.

дърв. вид / категория	бб	см	сла			категория	бб	см	сла				
едра	149	528	147			дребна		2				вър- шина	141
средна	8	25	7			дърва	33	432	33				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см 10 ; възраст 40 г ; пълнота 0,2 ; h- 14 м ; бонитет 1 .

8. Средно извозно разстояние 300-350 м .;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Зощитени територии Натура 2000 .

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) сечта ще се извърши с моторен трион (БМТ) ; кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището .

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила (коне) 50 % ; и с механизирана техника 50 % (трактор).

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, извозът от сечището до времения склад ще сеизвърши на къси и дълги секции с влачене по терена .

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....40.....м (не по-малко от 40 м), дължина 350.....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .

Правилно определяне посоката на поваляне по време на сечта .Спазване на технологичния план .

10. Начини на почистване на сечището събиране на вършината на кубчини в сечището .

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Стръмен дол.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Битовите отпадъци да се събират на определените за това места .И след приключване на работа да се изнасят извън горските територии да се изхвърлят в най близките контейнери .

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж . Ахмед Нисан ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 22.05.2021 г.,

Място на издаване: Селище

№ и дата на удостоверението за упражняване на

лесовъдска практика: 13028/28.08.2017 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....