Образец

Одобрил: инж. Любомир Малчев
директор
/име, фамилия и подпис/: ...


дата: 18.11.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5209/23.02.2017

Утвърдил: ...
име, фамилия,/ подпис: ...
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ...г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1/..г.

За добив на дървесина от отдел 205 подотдел ...
На ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Сопливец /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на букрата
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ЛСМ
- вдясно за отпадащи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Изборно прореждане / интензивност 15 %
Втори вид сеч ... / интензивност ... %
2. Площ на подотдела 61.5 ха Размер на сечището 61.5 ха 55 10/м
3. Състав по план/програма 55 10 см, действителен 8 м/ха

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	116	18				дребна	3					вър-
средна	40	7				дърва	284	15				шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..450м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВКС 1 ВКС 2 ВКС 5

.....

.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с моторен трион.....

.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..фиброгенски гезлите на селскостопанска механизирана (трактор)

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипси др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...нас къси и средни секции, с влачене по терена

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м , широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Правилно определяне посоката на поваляне.....

10. Начини на почистване на сечището ..на купчини едновременно със сечта.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..да се мазят оставащите на корен дървета.

.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Мирослав Пергушка *(подпис, име и фамилия)*

дата 08.08.24 г.

Място на издаване „Селище"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9798/23.09.13г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Любомир Манчев
директор
/име, фамилия и подпис/: .....

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис:


дата: 18.11.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909/23.02.2012г

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 207 подотдел Е
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Селище /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

═══════ съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

Гр на насаждението

Място на ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка ...../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност ..15..%
2. Площ на подотдела ...0.4.ха Размер на сечището.....0-4..... ха
3. Състав по план/програма.....6як бор 10....., действителен...6як бор-10.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....353.....куб.м/ха , без клони .....140.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...16.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....18.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	бябор						бябор						
едра	18					дребна						вър-шина	4
средна	2					дърва	9						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....
8. Средно извозно разстояние ..30 км.....
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000 ! BKC-1-1 ! BKC-2 ! BKC-5
.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечището с моторен трион
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и специализирана горска техника на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...на къси дълги секции чрез влагане по терена
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ....1 бр.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата правилно определяне на посоката на повалянe
10. Начини на почистване на сечището ....купчини..... в сечището.....
11. Материалите ще се извозят до временен склад...коне и трактор.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: Зареждането на ГСМ да става на определеното за целта място
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Шукри Атипов ..... *подпис, име и фамилия/*
дата: 26.08.2024
Място на издаване: ДГС "Селище"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 103277/24.01.2017

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Любомир Маринов
директор
/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 18.11.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909/23.02.2012г

Утвърдил: .....
/име, фамилия,/ подпис:


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 208 подотдел „д"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Сопица и Сърница /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище с. Сърница
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ просека
- Граница на насаждението
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- 1221 - съществуващи пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..Пробирка – 10...../ интензивност ..10..%
Втори вид сеч ...../ интензивност ..10..%
2. Площ на подотдела ..12.1..ха Размер на сечището..12.1.....ха
3. Състав по план/програма..5ял бор-10., действителен..5ял бор-10.....
4. Запас на 1 ха: с клони..417...куб.м/ха , без клони ..470.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..23....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..571.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	балбор	см					балбор						
едра	341	–				дребна	3					вър-шина	52
средна	54	–				дърва	40						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
..СМбрс-10 въз 50 пбл 0.1 вис-15 бон-1
..подрас /подлес/ храсти см-10 въз-30 пбл 0.7 вис-3.5 бон.4/
8. Средно извозно разстояние ..300метра
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
..Натура 2000 ВКС-1-1; ВКС-2 ; ВКС-5
.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с БМТ кастренето на отсечените стъбла да става в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска сила и специализирана горска техника I ГРУ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... на къси и дълги акции през влагане по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..1бр.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и ..ната
..Правилно определяне на посоката на повалянe.....
10. Начини на почистване на сечището ..на купчини в сечището.....
11. Материалите ще се извозят до временен склад ..животинска сила и трактор
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: ..Заснемането на ГСИ да става..
..на определеното за целта място.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилник за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Ш Атипов ..... *(подпис, име и фамилия)*
дата: 04.03.2024г.
Място на издаване ДГС "Сатиде"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10327/24.02.14г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: чин. Любомир Малчев
директор
/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 18.11.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909/23.02.2012г


Утвърдил: .....
име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 208 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Сопище /попълва се само за държавни гори/
Община Сопище; Землище Сопище;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

= = = = = = = съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

Сопище

Кемпкарио гас

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..Изборна прегледна...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела ....16.7....ха Размер на сечището.....13.7..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....616.....куб.м/ха , без клони ...545.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....31.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см	ела			дърв. вид / категория	бб	см	ела			
едра	148	211	50			дребна	1	3	1			върш. 82
средна	19	36	13			дърва	61	44	5			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....
8. Средно извозно разстояние ..300 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....ВКС 1 ВКС 2 ВКС 5.....
.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с БМТ; кастренето ще се извършва в.....
....сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Трактор и.....
.....с животинска теглителна сила..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...на цели / къси секции с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....9 бр.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Правилно определяне посоката на повалване.....
10. Начини на почистване на сечището .Събиране на клон-е и окорничка
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: ..Зареждането с ГСМ да се извършва на определените за тази цел места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Сашо Бозов ..... */подпис, име и фамилия/*
дата:..12.09.2025.....
Място на издаване..М - Сечище.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..5908/23.08.2025

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на заявлението

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Одобрил: Директор
инж. Любомир Малинов
/име, фамилия и подпис/: .....
.....

дата: 18.11.21г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909/20.12.21г.


Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпи

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 281 подотдел „А"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Сърница Селище /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

Гр.на отдела

ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..Групово - постепенна сеч../ интензивност ..20..%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2. Площ на подотдела ..3.2...ха Размер на сечището..3.2..... ха
3. Състав по план/програма..8Б-10....., действителен..8Б-10.....
4. Запас на 1 ха: с клони..1300...куб.м/ха , без клони ..1180..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..27.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..220.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	б.дър.						б.дър.					
едра	187					дребна	1					
средна	5					дърва	28				вър-шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..См 10'П Бор 2м.....
.....
8. Средно извозно разстояние 300 м;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
..ВКС - 1 - 1 / ВКС - 2 ПКС - 5
.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в с..ище, на временен склад) ..По..с..моторен трион и кастрене.....
..По..с..сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..конска сила и СТ Трактор..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……
..на къси и дълги секции, през влачене по терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..2 бр.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..правилно определяне на посоката на падането.....
10. Начини на почистване на сечището ….на купчини в сечището.....
11. Материалите ще се извозят до временен склад ..Трактор и ръчно.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: ….да се спазват изискванията.....
…ГСМ да бъдат на достатъчно място.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..Ив. Ст. Узун..... /подпис, име и фамилия/
дата: 01.11.2017 г.,
Място на издаване..Ас.: Алиця
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0953/07.02.13г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата/

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Одобрил: Директор
инж. Любомир Калинов
/име, фамилия и подпис/:.....
дата: 18.11.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909/23.02.181-

Утвърдил:.....
/име, фамилия,/ подпи
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 282 подотдел Г
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Селище /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

= = = = = = = съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

^^^^^^^ просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

Г. на отдела

0 ГСМ и Отпадъци.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Групово постепенна сеч / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 92.6 ха Размер на сечището 12.6 ха
3. Състав по план/програма 9 ел 10 см, действителен 8 ел бор 10 см
4. Запас на 1 ха: с клони 3760 куб.м/ха , без клони 3320 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 21 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 579 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	бор	смърч					бор	смърч				
едра	439	24				дребна						вършина
средна	17	-				дърва	98	4				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
СМ 10: 20г. / 1,5 м
8. Средно извозно разстояние 500 м
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ВКС - 1 - 1 ; ВКС - 2 ; ВКС - 5

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечището, на временен склад) с бензинов мотор и кастренето в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с мобилна сила и СТ Трактор на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси и дълги секции чрез влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 2 бр
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата правилно определяне на посоката на повалянe
10. Начини на почистване на сечището на купчини в сечището
11. Материалите ще се извозят до временен склад. с трактор и ком
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: Зарязването на ТСМ и отпадъците да става на определеното за целта място
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: И.Н.И. С. Узун /*подпис, име и фамилия/*
дата: 5.11.2024 г.,
Място на издаване Селище
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика 895/07.02.135.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: Директор
инж. Любомир Цанков
/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 18.11.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909/22.04.16г.

Утвърдил:.....
..... име, фамилия,/ подпис:


/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 319 подотдел „е"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Селище /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

═══ съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

Сеч ..... ГСМ и обтегателни въжа

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Групово - постепенна сеч... / интензивност ...20...%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела ...2,7...ха Размер на сечището...2,7... ха
3. Състав по план/програма...5Ел10,Бб,Ел...., действителен...5Ел10,Бб,Ела...
4. Запас на 1 ха: с клони...800...18...куб.м/ха , без клони ...710...куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...18...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ...139...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	см						см					
едра	120					дребна	—					вър-шина
средна	2					дърва	17					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 1.0; 4-2 м.
8. Средно извозно разстояние ...150м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
...ВИС 2-5...

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблa се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион, а кастренето в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...цял, сортименти, с влачене по терена...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Точково определяне посоката на повалянето...
10. Начини на почистване на сечището ...Събиране клоните и бързо изгаряне на тях...
11. Материалите ще се извозят до временен склад. ...Дървен дял...
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: ...Зареждането на ГСМ и събирането на отпадъци ще бъде на определено място...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Салих Ужу ... */подпис, име и фамилия/*
дата: 01.11.24 г.,
Място на издаване.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...1504/11.03.24г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от Н

Одобрил: инж. П. Малинов
директор
/име, фамилия и подпис/: .....

Утвърдил: .....
..... име, фамилия,/ подп
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НС


дата: 18.11.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909/23.02.18г

дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 324 подотдел ИТ
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Сопица /попълва се само за държавни гори/
Община Сопица Землище Сопица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

проектиран автомобилен път

просека

Сопица

немаркирана сеч

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...Групово-постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2. Площ на подотдела ..11.7....ха Размер на сечището..9,00 ха
3. Състав по план/програма ..см8,6Б2....., действителен.....см8,6Б2.....
4. Запас на 1 ха: с клони 319/614 куб.м/ха , без клони 282/540 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..22.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..359.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см				
едра	69	223				дребна	—	—				вър-шина
средна	—	1				дърва	25	41				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..см10, бб, 20г., 0,3 - пълнота, 3-б.....

8. Средно извозно разстояние ..250м.
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВИС 2-5.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с моторен трион, а кастренето в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..трактор и ли животинска тяга на дълги/къси секции на (цели стъбла дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... сортименти с влачене по терен.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..правилно определяне посоката на повалянето.....
10. Начини на почистване на сечището Събиране клоните и вършината на купчини
11. Материалите ще се извозят до временен склад..м. Кървав бор.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън масива схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: Зареждането на ГСМ и събирането на обв.....
отпадъци да става на определените места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилни за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: инж. Салих Сали /подпис, име и фамилия/
дата: 01.11.24 г.,
Място на издаване: ОП Солище
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1504/11.03.23г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Любомир Малинов
директор
/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 18.11.24 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5409/23.02.2025


Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 206 подотдел -0-
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Селище /попълва се само за държавни гори/
Община Сърница; Землище Сърница;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



не маркирана част
Постоянно водно течение

Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

временен склад

трасе на възжена линия

проектиран автомобилен път

просека

Гр. на отдела

ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..Пробирка...../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност ..15..%
2. Площ на подотдела ...5.7...ха Размер на сечището..3.0..... ха
3. Състав по план/програма.....Бълбор 10....., действителен.....Бл.дор 10.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....278.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...28....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....123.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	бяла						бълбор					
едра	26					дребна	1				ИБ	вър-
средна	24					дърва	53					шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Смър.-10 С.-ест-20 год. Полн.-0.4 вис.-1.5м.....

8. Средно извозно разстояние 200 метра.
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....Натура 2000 : BKC - 1 - 1, BKC - 2 i BKC - 5.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) СБМТ кастренето на отсечените стъбла да става в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска сила и специализирана горска техника/трактор/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... на къси и дълги секции без влачене по терена
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата правилно определяне на посоката на повалянe
10. Начини на почистване на сечището ..на купчини в сечището.....
11. Материалите ще се извозят до временен склад....коне и трактор.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: Да се започва ГСМ на определените за целта места.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Шукри Атипов - Шук /подпис, име и фамилия/
дата:.....г.,
Място на издаване.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 20.11.24г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5909/23.02.12.

име, фамилия,

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 293 подотдел з/с

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС Сеслуе /попълва се само за държавни гори/

Община Сеслуе Землище Сеслуе;

имот с (кадастрален идентификатор КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

проектирани тракторни вр. извозни пътища

временен склад

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

xxxxxx трасе на въжена линия

съществуващ автомобилен път

проектиран автомобилен път

просека

граница на ГСИ и отдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела .....ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ш. сли				дърв. вид / категория	бб	ш	сли			
едра						дребна						вър-
средна		62	20			дърва						шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....
8. Средно извозно разстояние .....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....
.....

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от ~~сечището~~ до временните складове ще се осъществява с.....
..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини на почистване на сечището .....
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. 1, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: .....
/подпис, име и фамилия/
дата:.....г.
Място на издаване.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
.....