Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата.....

(.....)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Съгласуване на семепроизводствено насаждение**:**

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел **165** подотдел **ж** , землище **Куклен**

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Южно централно държавно предприятие

ДГС/ДЛС **Пловдив**.

ГСУ **Бяла Черква**

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот №..... (трайно ограничен на терена).....

собственост на.....

(физически *лица- име,презиме, фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас **ЗдСрНП**

вид на сечта **Групово - постепенна**

~~горскостопански план, програма,-план-извлечение~~

лесоустройствен проект, ~~план, програма~~ от **2009** год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през **2016** год.

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ДАННИ ПО ~~ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/~~
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/~~ПЛАН/ПРОГРАМА// ПЛАН ИЗВЛЕЧЕНИЕ~~
(ненужното се зачертава)

отдел **165** подотдел **ж**, имот №....., площ **6.5** ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
здб - 6	55	0.8	4	460		3.9	110	25	Групово постепенна
бк - 3			3	350		2.0	70		
гбр - 1				110		0.6	50		
чб									
брк									
вгбр									
Общо				**920**		**6.5**	**230**		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

здб - 6,бк- 3,гбр - 1

Забележка:**Действителното на терен е здб - 5,бк - 3, гбр - 2 и единично участие на ясен, чб, брк,вгбр**

.....

.....

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО ~~(ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП)~~ ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ
(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	вършина
	плътни кубически метри						
здб	116	-	-	-	105	2	9
бк	77	-	-	-	65	3	9
гбр	134	-	-	-	114	9	11
ясен	21	-	-	-	19	-	2
Общо:	**348**	-	-	-	**303**	**14**	**31**

По настоящия опис са маркирани **3281** бр. дървета с **синя** боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани с **синя** боя и **точков** знак.

Забележка:.....

.....


.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

⊗ - място за бивови складове

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

» » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

- - - - - - съществуващи извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

съществуващ автомобилен път

xxxxxx трасе на въжена линия

технологична просека

=+=+=+= проектиран автомобилен път

граница на маркирания насаждение

посока на изкоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Маркирана е групово - постепенна сеч с интензивност на сечта 25% върху цялата площ.Промяната на вида на сечта е извършена съгласно чл.52а ал.1 от Наредба № 8 за сечите в горите. Предвиденото участие по ЛУП е здб - 6,бк - 3, гбр - 1 и единично участие на чб, брк , вгбр , а действителното на терен е здб - 5,бк - 3, гбр - 2 и единично участие на ясен, чб, брк , вгбр, на това се дължи и маркираната дървесина от дървесен вид ясен.По-голямото количество дървесина от габър е маркирана с цел да се оформят участъци за възобновяване. Насаждението не попада в ГВКС.Насаждението е ограничено с GPS и синя боя. Сечта ще се извежда с моторни триони,дървесината ще се разкроява по сортименти в сечището,а извоза до временните складове с животинска тяга на самар на къси секции и сортименти.

Приложени: **4** бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.

Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
А8855	Васил Лозанов	
Б0366	Петър Аръчков	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата **19.04.2016г.**

(Васил Лозанов – г.стр)

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **9465/26.06.2013г**

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:Васил Лозанов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:**19.04.2016 г.,**
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:**9465/26.06.2013г**

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **165** подотдел **ж**
На ТП ДГС/ДЛС :**Пловдив** */попълва се само за държавни гори/*
Община: **Куклен** ; Землище: **Куклен;**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

⊗ - място за бъдещи складове

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
граница на марк. насажд.	посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Групово - постепенна сеч** / интензивност **25 %/**
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела **6.5** ха Размер на сечището **6.5** ха
3. Състав по план/програма **здб-6,бк-3,гбр-1 и единично участие на чб,брк,вгбр,** действителен , **здб-5,бк-3,гбр-2 и единично участие на ясен,чб,брк,вгбр,**
5. Запас на 1 ха: с клони **141** куб.м/ха , без клони **123** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **28** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **303** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк	гбр	ясен		дърв. вид / категория	здб	бк	гбр	ясен		
едра	-	-	-	-		дребна	-	-	-	-		вър-
средна	-	-	-	-		Дърва	**105**	**65**	**114**	**19**		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **400м** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
.**Функционална група:Дървопроизводителна ,Насаждението не попада в ГВКС**
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Сечта ще се извършва с бензино-моторни трионе.Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска тяга,на самар и на къси секции по сортименти** (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **2 бр**.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
При извеждане на сечта да се пазят оставащите на корен дървета ,подраст и младиняк от нараняване
10. Начини за почистване на сечището
Едновременно със сечта вършината да се събира на купчини на незаети с подраст места
11. Други указания:
Да се поставят информационни и предупредителни табели преди започване на сечта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ФЮЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2016 г.
Д.вид:бук -изд.
Ср.диаметър: 18 см.
Ср.височина: 15.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:гр.-постепенна 20%
Участие: 3
Таблица: бук-издънков
Височинен разред: 14

Община:....., Землище:Куклен , Отдел:165 , Подотдел:ж , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател:
Ср.дължина на короната в % 25

БРОЙ СТЪБЛА ОБЕМ НА СТЪБЛА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м ДРЕВНА ОБЩО СТР. Дърва- ОбщоДърва ВСИЧКО К Л О Н И СТОЯЩО																							
Д.	Годни		Негод.	Годни	Негодни	Iа-клас	I-клас	II-клас	Общо	III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	VI-клас	ДЪРВЕСИНА	годни	с негод.	Отпад	Кора	стъбла	Дребна	Дърва	Вършина	Общо	с клони
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	-	68	-	3.40		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.26	0.14	-	3.40	-	0.17	0.48	0.65	4.05
14	-	97	-	10.68		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.19	0.49	-	10.68	-	0.53	1.50	2.03	12.71
18	-	81	-	15.39		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.58	0.81	-	15.39	-	0.77	2.15	2.92	18.31
22	-	41	-	11.89		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.48	0.41	-	11.89	-	0.59	1.66	2.25	14.14
26	-	30	-	12.60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.00	0.60	-	12.60	-	0.63	1.76	2.39	14.99
30	-	12	-	6.72		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.48	0.24	-	6.72	-	0.34	0.94	1.28	8.00
34	-	3	-	2.19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.13	0.06	-	2.19	-	0.11	0.31	0.42	2.61
38	-	3	-	2.19		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.13	0.06	-	2.19	-	0.11	0.31	0.42	2.61
Общо за маркираната площ 6.50 ха.																									
	-	335	-	65.06		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.25	2.81	-	65.06	-	3.25	9.11	12.36	77.42
Общо за цялата площ 6.5 ха.																									
	-	335	-	65.06		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.25	2.81	-	65.06	-	3.25	9.11	12.36	77.42

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см.			СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри		Височинен
диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	за ср.диам.	I II	разред
18			15.0		14

Стояща	Едра	Средна	Дребна	Всичко	Дърва	Вършина	Отпад
с клони	строит.	строит.	строит.	строит.	общо		Кора
77	-	-	-	-	65	9	3

65,50
дърва - 100% = 65,50 м³

Маркирал .....
В. Лозанов (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:18 Април 2016 год.

ЮЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2016 г.
Д.вид:габър -изд.
Ср.диаметър: 10 см.
Ср.височина: 12.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:гр.-постепенна 20%
Участие: 1
Таблица: габър
Височинен разред: 14

Община:....., Землище:Куклен , Отдел:165 , Подотдел:ж , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 20

БРОЙ СТЪБЛА Д.	Годни 2	Негод. 3	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни 4	Негодни 5	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Iа-клас 6	I-клас 7	II-клас 8	Общо 9	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас 10	IV-клас 11	V-клас 12	Общо 13	ДРЕБНА VI-клас 14	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА 15	Дърва- годни 16	ОбщоДърва с негод. 17	Отпад 18	Кора 19	ВСИЧКО стъбла 20	К Дребна 21	Л Дърва 22	О Вършина 23	Н И Общо 24	СТОЯЩО с клони 25
6	-	680	- 12.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.88	2.04	-	12.92	-	0.52	1.16	1.68	14.60
10	-	625	- 33.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.63	2.50	-	33.13	-	1.33	2.98	4.31	37.44
14	-	388	- 40.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.02	2.72	-	40.74	-	1.63	3.67	5.30	46.04
18	-	113	- 19.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.76	1.13	-	19.89	-	0.80	1.79	2.59	22.48
22	-	28	- 7.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.08	0.36	-	7.44	-	0.30	0.67	0.97	8.41
26	-	7	- 2.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.50	0.13	-	2.63	-	0.11	0.24	0.35	2.98
30	-	2	- 1.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.97	0.05	-	1.02	-	0.04	0.09	0.13	1.15
34	-	1	- 0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	0.03	-	0.66	-	0.03	0.06	0.09	0.75
Общо за маркираната площ 6.50 ха.																								
	-	1844	- 118.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.47	8.96	-	118.43	-	4.76	10.66	15.42	133.85
Общо за цялата площ 6.5 ха.																								
	-	1844	- 118.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.47	8.96	-	118.43	-	4.76	10.66	15.42	133.85

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
10			12.0			14

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
134	-	-	-	-	114	11	9

114,23

Дърва - 100% = 114,23 м3

Маркирал .....
В. Лозанов (подпис)
Сортиментирал .....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:18 Април 2016 год.

ФЮЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2016 г.
Д.вид:зим.дъб-изд.
Ср.диаметър: 14 см.
Ср.височина: 16.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:гр.-постепенна 20%
Участие: 6
Таблица: зим.дъб-прр.
Височинен разред: 18

Община:....., Землище:Куклен , Отдел:165 , Подотдел:ж , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 20

ВРОЙ СТЪБЛА Д.	Годни		Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Iа-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	Н	И Общо	СТОЯЩО с клони
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	-	26	-	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.05	-	0.44	-	0.02	0.04	0.06	0.50
10	-	187	-	10.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.47	0.37	-	10.84	-	0.43	0.98	1.41	12.25
14	-	298	-	37.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.65	0.89	-	37.54	-	1.50	3.38	4.88	42.42
18	-	188	-	42.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.92	0.38	-	42.30	-	1.69	3.81	5.50	47.80
22	-	29	-	10.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.27	0.06	-	10.33	-	0.41	0.93	1.34	11.67
26	-	3	-	1.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.55	0.01	-	1.56	-	0.06	0.14	0.20	1.76
Общо за маркираната площ 6.50 ха.																									
	-	731	-	103.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.25	1.76	-	103.01	-	4.11	9.28	13.39	116.40
Общо за цялата площ 6.5 ха.																									
	-	731	-	103.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.25	1.76	-	103.01	-	4.11	9.28	13.39	116.40

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
14			16.0			18

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
116	-	-	-	-	105	9	2
					105,36		

Дърва · 100% = 105,36 м³

Маркирал .....
В. Лозанов (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:18 Април 2016 год.

ФЮЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2016 г.
Д.вид:ясен изд.
Ср.диаметър: 10 см.
Ср.височина: 9.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:гр.-постепенна 20%
Участие: 0
Таблица: зим.дъб-прр.
Височинен разред: 14

Община:....., Землище:Куклен , Отдел:165 , Подотдел:ж , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател:
Ср.дължина на короната в % 15

БРОЙ СТЪБЛА				ОБЕМ НА СТЪБЛА		ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м				СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м				ДРЕБНА	ОБЩО СТР.	Дърва-	ОбщоДърва			ВСИЧКО	К	Л	О	Н	И	СТОЯЩО
Д.	Годни		Негод.	Годни	Негодни	Iа-клас	I-клас	II-клас	Общо	III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	VI-клас	ДЪРВЕСИНА	годни	с негод.	Отпад	Кора	стъбла	Дребна	Дърва	Вършина	Общо	с клони
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	-		168	-	2.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.18	0.17	-	2.35	-	0.07	0.24	0.31	2.66
10	-		124	-	5.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.58	0.12	-	5.70	-	0.17	0.57	0.74	6.44
14	-		57	-	5.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.70	0.11	-	5.81	-	0.17	0.58	0.75	6.56
18	-		16	-	2.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.86	0.03	-	2.89	-	0.09	0.29	0.38	3.27
22	-		6	-	1.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.72	0.01	-	1.73	-	0.05	0.17	0.22	1.95
Общо за маркираната площ 6.50 ха.																									
	-		371	-	18.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.04	0.44	-	18.48	-	0.55	1.85	2.40	20.88
Общо за цялата площ 6.5 ха.																									
	-		371	-	18.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.04	0.44	-	18.48	-	0.55	1.85	2.40	20.88

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см.			СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри		Височинен
диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	за ср.диам.	I II	разред
10			9.0		14

Стояща	Едра	Средна	Дребна	Всичко	Дърва	Вършина	Отпад
с клони	строит.	строит.	строит.	строит.	общо		Кора
21	-	-	-	-	19	2	-

18.59
Дървa - 100% = 18.59 м³

Маркирал .....
В. Лозанов (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:18 Април 2016 год.