Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата.....

(.....)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Съгласуване на семепроизводствено насаждение:

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел **232** подотдел **а** , землище **Ситово**

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Южно централно държавно предприятие

ДГС/~~ДЛС~~ **Пловдив**

ГСУ **Бяла черква**

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот №..... (трайно ограничен на терена).....

собственост на.....

(физически *лица- име,презиме, фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас **ИШВ**

вид на сечта **Групово – постепенна, отглеждане на подраста**

~~горскостопански план, програма, план-извлечение~~

лесоустройствен проект~~, план, програма~~ от **2009** год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през **2016** год.

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ДАННИ ПО ~~ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/~~
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/~~ПЛАН/ПРОГРАМА/ ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ~~
(ненужното се зачертава)

отдел **232** подотдел **а** , имот №....., площ **8,8** ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
бк – 5	110	0,5	2	1210		4,4	480	40	Групово-постепенна, отглеждане на подраста
ела - 3				1150		2,6	450		
бб -2				840		1,8	330		
см									
				3200			1260		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

бк – 5 , ела – 3 , бб - 2

Забележка: **Пълнотата на насаждението не отговаря на това по ЛУП, като на терен е 0.9, а на места достига и над 1-ца.**

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП/ГСП от действителните)
СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП/ГСП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ
(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	вършина
	плътни кубически метри						
ела	**500**	**264**	**12**	**-**	**134**	**54**	**36**
бб	**309**	**133**	**8**	**-**	**96**	**47**	**25**
бк	**571**	**211**	**11**	**-**	**297**	**11**	**41**
Общо:	**1380**	**608**	**31**		**527**	**112**	**102**


По настоящия опис са маркирани **1206** бр. дървета със **синя** боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани със **синя** боя и **точков** знак.
Забележка:.....
.....
.....
.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
граница на сечище	място за биволи отглеждани

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Насаждението е в добро състояние. Маркирана е групово - постепенна сеч 25%. Таксационните данни на насаждението посочени в ЛУП 2009 не отговарят на дейдтвителните.

По ЛУП 2009 г. насаждението е със състав бк 5, ела 3, бб 2, см, възраст 110 г., пълнота 0,5, средна височина за бука - 27 м, за елата - 27 м, за белия бор и смърча - 25 м. Втори бонитет за бука и елата и трети бонитет за белия бор и смърча. Запас на насаждението 1260 м3.

В действителност насаждението е със състав бк 5, ела 3, бб 2, см, средни височини за елата - 25 м, за бука - 23, за белия бор - 25 м. Втори бонитет за елата, бука, белия бор и смърча. Запас на насаждението 5520 м3. Пълнотата на насаждението е по- голяма от предвидената в ЛУП, като в действителност е 0,9, на места дори е над 1-ца.

Сечта ще се извърши с бензиномоторни триони, а извозът до временните складове ще се извърши с въжена линия. Схематично трасетата на въжената линия са заложени, но на терен ще се наложи да се действа на основание чл. 53 ал.7 от НСГ, когато работниците дойдат, поради това че винаги се налага промяна на трасетата на въжената линия. Временният склад, който ще се изгради в м. Кулата ще трябва да бъде направен на основание чл. 53 ал. 4 от Наредба № 8 за сечите в горите.

Приложени: **3** бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
А 8879	инж. Александър Жекин	
А 8855	Васил Лозанов	
А 9112	Евгени Найденов	
Б 0366	Петър Аръчков	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата: **29.07.2016 г.**

(**инж. Александър Жекин – главен инженер**)

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **9433/19.06.2013 г.**

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Александър Жекин
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.07.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9433/19.06.2013 г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **232** подотдел **„а”**
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ **Пловдив** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Родопи** ; Землище **Ситово**
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на сечище
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за биволи отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Групово-постепенна, отглеждане на подраста** / интензивност **40** %
Втори вид сеч **Техническа – просеки за въжена линия** / интензивност **100** %
2.Площ на подотдела **8,8** ха Размер на сечището **8,8** ха
3. Състав по план/програма **бк – 5, ела – 3, бб – 2** , действителен **бк – 5, ела – 3, бб – 2**
5. Запас на 1 ха: с клони **364** куб.м/ха , без клони **324** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **36** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **1166** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	бб	бк			дърв. вид / категория	ела	бб	бк				
едра	**264**	**133**	**211**			дребна	-	-	-			вър-	
средна	**12**	**8**	**11**			дърва	**134**	**96**	**297**			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **бк – 4, ела – 4 , бб – 2 , 50 г., 18 м., 12 м , 15 м .**
9. Средно извозно разстояние **140 м** ;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* **Функционална група : Курортна гора**

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **сечта ще извършва с БМТ , а отсечените стъбла ще се кастрят в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **ВЪЖЕНА ЛИНИЯ**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **КЪСИ СЕКЦИИ**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **14 бр. до съществуващите автомобилни пътища** .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
При извеждане на сечта да се пазят оставащите на корен дървета, подраст и младиняк от наранявания.
10. Начини за почистване на сечището :
Едновременно със сечта вършината да се събира на купчини на незаетите от подраст места.
11. Други указания:
Да се поставят информационни и предупредителни табели преди започването на сечта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ЮЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11

Маркирано: 2016 г.
Д.вид:бук -сем.
Ср.диаметър: 30 см.
Ср.височина: 23.0 м.

Наредбата за сечите в горите

Вид сеч:гр.-постепенна -%
Участие: 5
Таблица: бук-семенен
Височинен разред: 22

Община:....., Землище:Ситово , Отдел:232 , Подотдел:а , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател:
Ср.дължина на короната в % 40

Д.	БРОЙ СТЪБЛА Годни	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ДЪРВЕСИНА-куб.м Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. III-клас	IV-клас	ДЪРВЕСИНА-куб.м V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	Н И Общо	СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	-	15	-	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66	0.03	-	0.69	-	0.03	0.06	0.09	0.78
14	-	67	-	7.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.10	0.13	-	7.23	-	0.29	0.58	0.87	8.10
18	4	132	0.84	27.72	-	-	-	-	0.48	0.16	0.12	0.76	-	0.76	0.04	26.44	1.36	-	28.56	-	1.14	2.28	3.42	31.98
22	23	76	7.82	25.84	-	-	4.14	4.14	1.61	1.15	0.46	3.22	-	7.36	0.23	25.31	0.99	-	33.66	-	1.35	2.69	4.04	37.70
26	27	71	14.04	36.92	-	-	11.34	11.34	-	1.89	-	1.89	-	13.23	0.54	36.75	0.98	-	50.96	-	2.04	4.08	6.12	57.08
30	44	56	31.24	39.76	-	-	26.84	26.84	-	3.08	-	3.08	-	29.92	0.88	40.08	1.00	-	71.00	-	2.84	5.68	8.52	79.52
34	31	31	30.07	30.07	-	11.78	15.50	27.28	-	1.55	-	1.55	-	28.83	0.62	30.07	1.24	-	60.14	-	2.41	4.81	7.22	67.36
38	36	31	45.36	39.06	-	28.80	13.68	42.48	-	-	-	-	-	42.48	2.16	40.60	1.34	-	84.42	-	3.38	6.75	10.13	94.55
42	18	13	28.26	20.41	-	21.78	4.86	26.64	-	-	-	-	-	26.64	1.08	21.10	0.93	-	48.67	-	1.95	3.89	5.84	54.51
46	15	11	28.95	21.23	-	23.85	3.90	27.75	-	-	-	-	-	27.75	0.60	21.39	1.04	-	50.18	-	2.01	4.01	6.02	56.20
50	11	3	25.85	7.05	-	22.44	2.31	24.75	-	-	-	-	-	24.75	0.44	7.31	0.84	-	32.90	-	1.32	2.63	3.95	36.85
54	3	1	8.37	2.79	-	7.41	0.57	7.98	-	-	-	-	-	7.98	0.18	2.90	0.28	-	11.16	-	0.45	0.89	1.34	12.50
58	2	1	6.52	3.26	-	5.90	0.30	6.20	-	-	-	-	-	6.20	0.14	3.31	0.27	-	9.78	-	0.39	0.78	1.17	10.95
66	-	1	-	4.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.22	0.14	-	4.36	-	0.17	0.35	0.52	4.88
70	-	2	-	9.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.56	0.32	-	9.88	-	0.40	0.79	1.19	11.07
78	1	-	6.27	-	-	5.85	-	5.85	-	-	-	-	-	5.85	0.19	0.19	0.23	-	6.27	-	0.25	0.50	0.75	7.02
Общо за маркираната площ 8.80 ха.																								
	215	511	233.59	276.27	-	127.81	83.44	211.25	2.09	7.83	0.58	10.50	-	221.75	7.10	276.99	11.12	-	509.86	-	20.42	40.77	61.19	571.05
Общо за цялата площ 8.8 ха.																								
	215	511	233.59	276.27	-	127.81	83.44	211.25	2.09	7.83	0.58	10.50	-	221.75	7.10	276.99	11.12	-	509.86	-	20.42	40.77	61.19	571.05

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
30			23.0			22

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
571	211	11	-	222	297	41	11

297,41

Маркирал .....
инж. Ал. Жекин (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:29 Юли 2016 год.

ОЗМ - 30% = 89,22 м³
Дърва - 70% = 208,19 м³

Ј-е № 9433/19.06.2013г.

КЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11

Маркирано: 2016 г.
Д.вид: ела
Ср.диаметър: 38 см.
Ср.височина: 25.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:гр.-постепенна -%
Участие: 3
Таблица: ела
Височинен разред: 22

Община:....., Землище:Ситово , Отдел:232 , Подотдел:а , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 40

Д.	БРОЙ СТЪБЛА Годни	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	И Общо	СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14	1	8	0.09	0.80	-	-	-	-	-	0.05	0.02	0.07	0.01	0.08	-	0.68	0.02	0.11	0.89	-	0.04	0.07	0.11	1.00
18	8	19	1.52	3.61	-	-	-	-	0.64	0.32	0.24	1.20	0.08	1.28	-	3.04	0.27	0.54	5.13	-	0.21	0.41	0.62	5.75
22	17	7	5.61	2.31	-	-	2.55	2.55	1.19	0.68	-	1.87	-	4.42	0.34	2.30	0.24	0.96	7.92	-	0.32	0.63	0.95	8.87
26	21	13	10.71	6.63	-	-	6.51	6.51	1.47	0.84	-	2.31	-	8.82	0.42	6.14	0.34	2.04	17.34	-	0.69	1.39	2.08	19.42
30	31	10	22.63	7.30	-	-	16.74	16.74	-	2.17	-	2.17	-	18.91	0.93	7.33	0.41	3.28	29.93	-	1.20	2.39	3.59	33.52
34	15	6	15.00	6.00	-	3.60	8.10	11.70	-	1.20	-	1.20	-	12.90	0.30	5.58	0.21	2.31	21.00	-	0.84	1.68	2.52	23.52
38	18	3	23.58	3.93	-	11.16	7.92	19.08	-	1.26	-	1.26	-	20.34	0.18	3.60	0.42	3.15	27.51	-	1.10	2.20	3.30	30.81
42	16	2	26.56	3.32	-	15.84	6.24	22.08	-	1.28	-	1.28	-	23.36	0.16	3.10	0.36	3.06	29.88	-	1.20	2.39	3.59	33.47
46	17	2	34.85	4.10	-	23.29	6.12	29.41	-	1.02	-	1.02	-	30.43	0.34	3.96	0.57	3.99	38.95	-	1.56	3.12	4.68	43.63
50	8	2	19.92	4.98	-	14.40	2.80	17.20	-	-	-	-	-	17.20	0.40	4.80	0.40	2.50	24.90	-	1.00	1.99	2.99	27.89
54	8	1	23.76	2.97	-	18.08	2.40	20.48	-	-	-	-	-	20.48	0.48	3.10	0.45	2.70	26.73	-	1.07	2.14	3.21	29.94
58	10	2	35.00	7.00	-	27.90	2.40	30.30	-	-	-	-	-	30.30	0.70	6.90	0.60	4.20	42.00	-	1.68	3.36	5.04	47.04
62	10	3	40.70	12.21	-	32.70	2.60	35.30	-	-	-	-	-	35.30	0.60	11.37	0.91	5.33	52.91	-	2.12	4.23	6.35	59.26
66	4	-	18.76	-	-	15.20	1.08	16.28	-	-	-	-	-	16.28	0.28	0.28	0.32	1.88	18.76	-	0.75	1.50	2.25	21.01
70	-	1	-	5.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.72	0.09	0.54	5.35	-	0.21	0.43	0.64	5.99
74	2	2	12.10	12.10	-	10.18	0.38	10.56	-	-	-	-	-	10.56	0.10	10.76	0.44	2.44	24.20	-	0.97	1.94	2.91	27.11
78	1	-	6.78	-	-	5.78	0.21	5.99	-	-	-	-	-	5.99	0.06	0.06	0.11	0.62	6.78	-	0.27	0.54	0.81	7.59
82	2	4	15.22	30.44	-	13.00	-	13.00	-	-	-	-	-	13.00	0.34	27.02	1.08	4.56	45.66	-	1.83	3.65	5.48	51.14
86	1	-	8.46	-	-	7.21	-	7.21	-	-	-	-	-	7.21	0.21	0.21	0.19	0.85	8.46	-	0.34	0.68	1.02	9.48
102	-	1	-	12.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.57	0.24	1.34	12.15	-	0.49	0.97	1.46	13.61
Общо за маркираната площ 8.80 ха.																								
	190	86	321.25	125.20	-	198.34	66.05	264.39	3.30	8.82	0.26	12.38	0.09	276.86	5.84	115.52	7.67	46.40	446.45	-	17.89	35.71	53.60	500.05
Общо за цялата площ 8.8 ха.																								
	190	86	321.25	125.20	-	198.34	66.05	264.39	3.30	8.82	0.26	12.38	0.09	276.86	5.84	115.52	7.67	46.40	446.45	-	17.89	35.71	53.60	500.05

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
38			25.0			22

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
500	264	12	-	276	134	36	54

133,41

ОЗМ-20% = 26,68 м³
Дърва-80% = 106,73 м³

Маркирал .....
инж. Ал. Жекин (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:29 Юли 2016 год.

Зе № 9435/19.06.2013 г.

ЮЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2016 г.
Д.вид:бял бор-ест.
Ср.диаметър: 42 см.
Ср.височина: 25.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:гр.-постепенна -%
Участие: 2
Таблица: бял бор-вис.
Височинен разред: 22

Община:....., Землище:Ситово , Отдел:232 , Подотдел:а , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 30

Д.	БРОЙ СТЪБЛА Годни	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	Н Общо	И с клони	СТОЯЩО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
18	-	1	-	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.16	0.01	0.04	0.21	-	0.01	0.02	0.03	0.24	
22	1	4	0.33	1.32	-	-	-	-	0.18	0.05	0.02	0.25	0.01	0.26	-	1.04	0.05	0.30	1.65	-	0.07	0.15	0.22	1.87	
26	4	6	2.00	3.00	-	-	1.00	1.00	0.28	0.16	0.12	0.56	0.04	1.60	-	2.40	0.10	0.90	5.00	-	0.20	0.45	0.65	5.65	
30	14	12	9.80	8.40	-	-	6.44	6.44	0.84	0.42	-	1.26	0.14	7.84	-	6.72	0.26	3.38	18.20	-	0.73	1.64	2.37	20.57	
34	17	16	15.98	15.04	-	-	11.22	11.22	1.19	-	0.51	1.70	-	12.92	0.17	12.49	0.33	5.28	31.02	-	1.24	2.79	4.03	35.05	
38	29	12	35.09	14.52	-	10.44	16.53	26.97	-	1.74	-	1.74	-	28.71	0.29	12.29	0.82	7.79	49.61	-	1.98	4.46	6.44	56.05	
42	30	14	45.90	21.42	-	22.50	14.10	36.60	-	1.50	-	1.50	-	38.10	0.30	18.22	0.88	10.12	67.32	-	2.69	6.06	8.75	76.07	
46	15	6	28.50	11.40	-	16.95	5.85	22.80	-	0.75	-	0.75	-	23.55	0.15	9.63	0.63	6.09	39.90	-	1.60	3.59	5.19	45.09	
50	8	5	18.32	11.45	-	11.92	2.96	14.88	-	-	-	-	-	14.88	0.32	9.82	0.65	4.42	29.77	-	1.19	2.68	3.87	33.64	
54	2	3	5.46	8.19	-	3.78	0.66	4.44	-	-	-	-	-	4.44	0.08	6.86	0.30	2.05	13.65	-	0.55	1.23	1.78	15.43	
58	2	1	6.40	3.20	-	4.70	0.54	5.24	-	-	-	-	-	5.24	0.06	2.71	0.24	1.41	9.60	-	0.38	0.86	1.24	10.84	
62	1	1	3.69	3.69	-	2.77	0.27	3.04	-	-	-	-	-	3.04	0.02	3.08	0.18	1.08	7.38	-	0.30	0.66	0.96	8.34	
Общо за маркираната площ 8.80 ха.																									
	123	81	171.47	101.84	-	73.06	59.57	132.63	2.49	4.62	0.65	7.76	0.19	140.58	1.39	85.42	4.45	42.86	273.31	-	10.94	24.59	35.53	308.84	
Общо за цялата площ 8.8 ха.																									
	123	81	171.47	101.84	-	73.06	59.57	132.63	2.49	4.62	0.65	7.76	0.19	140.58	1.39	85.42	4.45	42.86	273.31	-	10.94	24.59	35.53	308.84	

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
42			25.0			22

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
309	133	8	-	141	96	25	47

96,36

ОЗМ-35% = 33,73м³
дърва-65% = 62,63м³

Маркирал .....
инж. Ал. Жекин (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:29 Юли 2016 год.

Т-е № 9433/19.06.2013г.