Изготвил: ..... /име, фамилия/ подпис

дата: 21.06.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 32[illegible]98

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....

инж. Димитър Китов – зам.-директор /име, фамилия,/ подпис

дата: 13.06.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 215 подотдел а, г

На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/

Община Велинград; Землище Соколово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Велинград
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят [illegible]

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистително.../ интензивност .....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 18,1 ха. Размер на сечището 1,61 ха.
3.Състав по план/програма 5 бор 10 см...., действителен 5 бор 10 см.....
4.Запас на 1 ха: с клони 272.....куб.м/ха , без клони 243.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 21.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ..291.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид: / категория	бор			дърв. вид / категория	бор			дърв. вид / категория	бор		
едра	129			дребна	—			вършина	18		
средна	63			дърва	97			отпр	38		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрити
.....смлО семеСтествен възр. 10г. Вис 2.0.....

8.Средно извозно разстояние ..250.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното!* – ВОДОДАЙНА ЗОНА, ГОРНА ГРАНИЦА Н
ората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200
около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностo
еритория, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видов
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и д
ГВКС: .....БЗКС – 2.....
III. Технологични указания
1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното!* - животинск
тяга / трактор / на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцял
натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжени
(мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / *подчертава се вярното!*.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територи
без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактор... разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях 300 м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..5..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътнот
платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Събиране на отпадъците на купчини своевременно сечт
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътнот
платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата н
останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгон
без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъц
ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията н
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн
безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....


Изготвил: инж. Орехит Баранов
/име, фамилия/ подпис
дата: 31.05.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1748

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 13.06.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 214 подотдел 9
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Сланчев;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Велинград
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

За схемата задължително се нанасят:

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прогнозна.../интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...6.8.... ха. Размер на сечището.....6.8..... ха.

3.Състав по план/програма 8Б-10.....Ак....., действителен.....8Б-10.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...510.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...15.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...471.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8801				дърв. вид / категория	8801				дърв. вид / категория	8801			
едра	68				дребна	3				вършина	31			
средна	71				дърва	309				общо	28			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрити
...самосев.....

8.Средно извозно разстояние ...200.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница н
гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200
около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп
територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видов
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др

ГВКС: -/

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинск
тяга / трактор/ на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцял
натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжени
(мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територи
без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина ...4... м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м, широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...1... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътнот
платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Отстраняване на дървесните остатъци от сечта

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътнот
платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата н
останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгон
без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъц
ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията н
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн
безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ имите ...

Изготвил: Абдулах Хрисин
/име, фамилия/ подпис
дата: 31.05.2015г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 28.14/10.05.2014г.


Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 12.06.15 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 214 подотдел е
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Голямово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Велинград
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят:

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Прилудяване ..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...6,8... ха. Размер на сечището ...5,8... ха.
3.Състав по план/програма ...6Б,1О... ..., действителен ...6Б,1О... ...
4.Запас на 1 ха: с клони ...229... куб.м/ха , без клони ...331... куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...18... градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ...387... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория	бб					дърв. вид / категория					
едра	143					дребна	1					върхина	20				
средна	76					дърва	167						41				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покрити ...бук.10 бял.ак.бз 20 глог.04 бук.16 ...
8.Средно извозно разстояние ...300... м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното!* – вододайна зона, горна граница г гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видов описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др
ГВКС: ...ГВКС...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното!* - животинск тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцял натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжени (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / *подчертава се вярното!*.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територи без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м, широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...2... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътнот платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младинняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Събиране на отпадъците в купчини
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътнот платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата н останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгон без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъц ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

Изготвил: Муса Сергев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 23.05.13 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 999/22.11.13г


Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 13.06.13 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 195 подотдел 15
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Кръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Кала
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, трасетата за въжени линии, извозни пътища, временни

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Принудителна.../ интензивност ...1...%
Втори вид сеч ...0... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...15,5.ха. Размер на сечището.....0,5.. ха.
3.Състав по план/програма....., действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....339.куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...22...градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....590.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	бб	сч				бб	сч							
едра	197	3			дребна	—	—			върхина				
средна	108	4			дърва	224	7							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8.Средно извозно разстояние ...200.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: ...ГВКС 2 ГВКС 4...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Събиране в трупи на купчини в/у сгс с/з 79...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

Изготвил: Муса Сертев
(имс. фамилия / подпис
дата: 23.01.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3550 / 22.11.13г


Образец по чл. 53, ал. 5 от ЗГС

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
(имс. фамилия / подпис
дата: 13.06.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 190 подотдел 6
На ТП ДГС АДАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Въззова;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад.....Еландере.....
- XXXXXX трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ..принудителна..../ интензивност 11....%
Втори вид сеч ..../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..1.6.....ха. Размер на сечището.....1.6..... ха.
3.Състав по план/програма.....05 1.0 ел...., действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ..290.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена .....18...градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....82.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	88				дърв. вид / категория	85				дърв. вид / категория				
едра	22				дребна	—				вършина				
средна	23				дърва	37								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....сч 10.00 .....1-10г мин 03 1-10.....
.....

8.Средно извозно разстояние ..100.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
.....Събиране, натрупване на клонки в купчини, след сезона.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

Изготвил: Муса Сергев
(име, фамилия / подпис)
дата: 23.01.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9950/12.11.135


Образец по чл. 53, ал. 6 от ЗГС

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
(име, фамилия,/ подпис)
дата: 13.06.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 192 подотдел 3
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Боровец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- временен склад Елаците
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проовеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...принудителна... / интензивност 1 ...%
Втори вид сеч ...... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2,1...ха. Размер на сечището...2,1... ха.
3.Състав по план/програма...8Бк1Ос1Яв..., действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ....339...куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ....16....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....48.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	85					85								
едра	15				дребна	-				вършина				
средна	10				дърва	23								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....ОБ, 8Б2 Я-20г. Ивн 0,3 ОБЯ 3/2.....
.....

8.Средно извозно разстояние ..100.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: ...ГВКС 2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
..Събиране..Дървесина..по..кратки..с/нобр..сортименти.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

Изготвил: Нуса Сърбев - го

/имс, фамилия / подпис

дата: 13.06.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9990 / 22.11.13 г

Одобрил: инж. Димитър Китов – зам.директор

/имс, фамилия,/ подпис

дата: 13.06.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 192 подотдел 01

На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/

Община Велинград; Землище Бозбоа;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- →→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Еландере
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, трасетата за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прочистена.../ интензивност 11 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....0,5ха. Размер на сечището....0,3..... ха.
3.Състав по план/програма.....5Б.....10.....действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...254.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена .....16...градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....12.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
едра	5				дребна	-				вършина				
средна	1				дърва	6								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....Ал 8 1.0.2 Ч-20г. вис. 0.3 80% 3.12 Ч-3м ак Ч-10.....
.....

8.Средно извозно разстояние ...100.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: ...ГВКС 2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.
Разкройването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
.....Събирането на боклуците на купчини в близост до сечището.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

Изготвил: Муса Сертев
/име, фамилия/ подпис
дата: 23.01.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3990/22.11.2013 г


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 13.06.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 192 подотдел С
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Боровец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- →→→→ проектирани трактории вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад ... Контейнер
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, трасетата за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прегледна.../ интензивност 6....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,5...ха. Размер на сечището.....3,5..... ха.
3.Състав по план/програма....., действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...ЗАР.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...16....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....100.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
едра	27				дребна	-				вършина				
средна	26				дърва	50								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....сч 10 Д-10г. ясн.02 Д-7,1м.....
.....

8.Средно извозно разстояние .100.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: .....ГВКС 2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
.....Събиране.....в.бригиновъе.....за.....кратъчни.....едновременно.....сеч.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

Изготвил: Иван Сергиев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 23.04.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4230/22.11.13


Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 13.06.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 197 подотдел С
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Елинпелин; Землище Лозово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Прочистване / интензивност 3 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 11,0 ха. Размер на сечището 11,0 ха.
3.Състав по план/програма 6Б10Ос, действителен .....
4.Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони 218 куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 18 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 218 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	88	Ос			дърв. вид / категория	86	Ос			дърв. вид / категория				
едра	63	4			дребна	—	1			върхина				
средна	4	4			дърва	100	3							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
Ос10 Ч10 Б0,1 Ос 11,5 Ос 3

8.Средно извозно разстояние 200 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....

ГВКС: -

III. Технологични указания

1.Дървесината в насажденнето да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране, подреждане на клонки и прекъсване със сеч

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за

Изготвил: Мусо Сертев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 23.05.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9990/22.11.13г


Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 13.06.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 184 подотдел Б
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Кръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад..... кервъ
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове