изготвил: инж. Николай Ганчев
/име, фамилия,/ подпис
дата 02.10.12 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2317 / 10.06.12


Одобрил: .....
инж. Димитър Христов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.10.12 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № - 3289 / 26-05-16

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 147 подотдел 11
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Елин Пелин; Землище Гинчево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О — място за отпадъци
- проектирани трактурни вр. извозни пътища
- временен склад Хамбериса гере
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Посадъчна - конловина.../ интензивност 30 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..2.0...ха. Размер на сечището.....1.8..... ха.

3.Състав по план/програма....88 10 см 02, действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...189.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...32.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....86.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см	дк		дърв. вид / категория	бб	см	дк		дърв. вид / категория	бб	см	дк	
едра	45	6	–		дребна	1	1	–		върша	2	–	–	
средна	11	–	–		дърва	20	–	2						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....88 С 12 см2 ..... Д-10г. – 88 Д-11г. – см Ивлк 0,3 Н – 1,1 – 2,1м.....

.....

8.Средно извозно разстояние ..100.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: .....ГВСС-2 ; ГВСС-4

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране: Обрешкаване на сечищни дървесина съответно със сеч

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж. Николай Милев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 22.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1317/10.05.02


Одобрил: [illegible]
инж. Д. Златев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: К-3289/25-05-16

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 132 подотдел Г
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Полеви;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О — място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Орловица
- xxxxxx — трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, мощности

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Пунктова санитарна..../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2.6.. ха. Размер на сечището....2.6..... ха.
3.Състав по план/програма...8б 9дк 1.....действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ....249.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ..21.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8б	дк			дърв. вид / категория	8б	дк			дърв. вид / категория	8б	дк		
едра	26	–			дребна	–	–			вършина	2	5		
средна	1	–			дърва	17	36				1			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....дк 10 Н10с ИЗЛ 0.3 ЯЛ-1.0.....
.....

8.Средно извозно разстояние ..200.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: .....ГВКС-2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
Съгласно Санитарната част Усъвършенствано с ръчен сил
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж. Николай Минев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 02.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2317/10.01.12


Одобрил: инж. Д. Христов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №-3289/25-05-16

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 147 подотдел 4
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Равнец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О — място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Х на дърва за огрев
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово-постепенна.../ интензивност 25 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...0.7...ха. Размер на сечището....0.7..... ха.

3.Състав по план/програма.....8 Б, 2 Ак, 1 Ак ействителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...230....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...25.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....Г3.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ак	ак		дърв. вид / категория	бб	ак	ак		дърв. вид / категория	бб	ак	ак	
едра	31	6	—		дребна	—	1	—		вършина	2	1	1	
средна	—	—	—		дърва	11	1	3						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

8К, 6ак, 4Ч, Ф30 г.д., Н 40 см, покр. 0.2, Н – 10.0 м., Дот 2

ак 4, 8К 4, Ф8 2, Н 10 см, Н – 5 г.8К, 2ч Н 0.4 – Н – 1.8 м

8.Средно извозно разстояние ..1.5.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ...ГВКС-2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Сечищата се почистват на купчини и изгарят сега

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж. Николай Димитров
/име, фамилия,/ подпис
дата: 02.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 439/10.01.12


Одобрил: [illegible]
инж. Д. Христов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: К-3289/15-05-16

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 163 подотдел А
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Белица; Землище Кръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О — място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Елово
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пунктово-постепенно.../ интензивност 20%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2.0...ха. Размер на сечището...2.0... ха.
3.Състав по план/програма...см 10 бб..., действителен...см 8 бб 2...
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...320....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...22.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина ...173.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб			дърв. вид / категория	см	бб			дърв. вид / категория	см	бб		
едра	96	15			дребна	9	—			вършина	6	1		
средна	2	4			дърва	40	7							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....см 10 бб 4 10г. Чемш 02 4 1 ом.....

8.Средно извозно разстояние 200.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: ...ГВКС-2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране, подреждане на купчини и изгаряне след сеч

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Наум Дойчинов
/име, фамилия,/ подпис
дата 02.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 223/25.05.11г.

Одобрил: инж. Д. Живов
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №-3289/25-05-11г


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 263 подотдел а
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Абланица;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

за с.Абланица



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Говнуша
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част
- О място за отпадъци
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност ...10...%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...19.2...ха. Размер на сечището...18.0... ха.

3.Състав по план/програма...6Г 3бл, 3бл, 1ТП 5ме...действителен...

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...235...куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...26....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....535.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	55	3бл	2б		дърв. вид / категория	55	3бл	3б	ТП	2б	дърв. вид / категория	55	3бл	3б	ТП	2б
едра	109	8	8		дребна	12	3	2	1	2	върхина	49	7	2	5	5
средна	159	30	18		дърва	64	9	57	44	9						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....5бб.; 3гб 3; 3бл 1 възр. 5г. ср.вис. 0.4 м. пок. 0.5.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...150...м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: ...ГВКС-2...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактор̀ни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Събиране върхината на купчини и изгаряне на място...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: инж. Красимир Шарков
/име, фамилия/ подпис
дата: 12.08.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9848/23.09.2013г.


Одобрил: инж. Димов
/име, фамилия/ подпис
дата: 29.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №-3289/05.06.14

Образец по чл. 53, ал. 6 от

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 70 подотдел "К"
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- посока на извоз
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Клептуза
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- отворени котли
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Постепенно - котловинна / интензивност 30%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...3,3...ха. Размер на сечището.....3,3..... ха.

3.Състав по план/програма 2Б10Бк....., действителен 2Б10Бк.....

4.Запас на 1 ха: с клони....152.....куб.м/ха , без клони ....136.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..20.....градуса

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....151.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	2Б				дърв. вид / категория	2Б				дърв. вид / категория	2Б			
едра	51				дребна	–				вършина	6			
средна	–				дърва	100				отпад	19			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие .....2Б7 29Б3.....

.....

8.Средно извозно разстояние ..200.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др

.....

ГВКС: 1, ГВКС-2, ГВКС-3, Курортна гора

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинск тяга / трактор на г / / **къси секции / сортименти / с влачене по терена** / изцял натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжени (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територи без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина ...-...м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях -.м (не по-малко от 40 м), дължина -м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-..м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.

7.Направа на технологични просеки ...-...бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-.....м., широчина .....-..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове .....-..... бр., площ .....-.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътно платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....Едновременно със сеча на кулизи.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътно платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата н останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонго без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъ ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожар безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: Иван Иванов
/име, фамилия / подпис
дата: 28.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3031/10.11.2020

Одобрил: инж. Д. Янев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №-3209/23.11.16

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 70 подотдел "С"
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Велинград;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ▬▬▬ съществуващи извозни пътища (за ремонт)
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Просие
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- → посока на извоз
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...преборка.../ интензивност 20...%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...9.4.....ха. Размер на сечището ...9.4..... ха.

3.Състав по план/програма ...5К10.2Б...действителен ...5К10.2Б/бр.,пр.,ак.,яс.,ел...

4.Запас на 1 ха: с клони ...251....куб.м/ха , без клони ...211.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...12.....градуса

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...221.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЕК	БК	2Б	пр	дърв. вид / категория	ЗК	ЕБ	2Бкр	пр	2Б	дърв. вид / категория	ЕК	2бр			
едра	3	1	3	1	дребна						вършина	16				
средна	4	10	5		дърва	123	31	18	6	7	9					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...5ЕК 9 зак 1 Бк 2с бр пр яс.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...250...м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: ...ВКС-2, Културна тол...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва **с БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* **– в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва */ подчертаване вярното/* **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* **- животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното/* .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....0.....м. широчина .....3.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: – 400м.

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...0...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....0...м (не по-малко от 40 м), дължина ...0...м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: .....0..... бр.

допустимо разстояние между просеките .....0.....м., дължина .....0..... м., широчина .....0..... м.

7.Направа на технологични просеки .....0.....бр.

допустимо разстояние между тях .....0.....м., дължина .....0.....м., широчина .....0..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...разхвърляне на остра...разтъпкване на изгнил...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгон без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъц ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията н Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн безопасност в горите. **Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Боян Колчаков
/име, фамилия,/ подпис
дата: 26.09.12 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3297/25.05.11г


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.10.12 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 137 подотдел 14
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Белица; Землище Грамада;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Рашков
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прабирка.../ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...2.0....ха. Размер на сечището....2.0..... ха.

3.Състав по план/програма....5Б1У ДК....., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....119.....куб.м/ха , без клони ...313.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...19.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....336.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5б				дърв. вид / категория	5б				дърв. вид / категория	5б				
едра	147				дребна	5				вършина	97				
средна	112				дърва	72									

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....ДК 10 СМ, БД 7 15г. вис. 0.7 м 2.1 м.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...250.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **ВОДОДАЙНА ЗОНА, ГОРНА ГРАНИЦА НА ГОРАТА, СКАЛНО-УРВЕСТ ТЕРЕН С НАКЛОН НАД 30 °, ЗАЩИТНА ИВИЦА НА ЖП ЛИНИЯ, ЗАЩИТНА ИВИЦА КРАЙ РЕКА, 200 М ОКОЛО ХИЖА, ТЕХН. ПР. БОРБА С ЕРОЗИЯ, НАТУРА 2000, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, СЕМЕПРОИЗВОДСТВЕНО Н-Я, ЛОВНОСТОП. ТЕРИТОРИЯ, КУРОРТНА ГОРА, ЗЕЛЕНА ЗОНА, ТОКОВИЩА, СВАТБОВИЩА, НАДЛЕСНИ ДЪРВЕТА, СЕРВИТУТИ, ЗАЩИТЕНИ ВИДОВЕ,** описани в доклада за **ГВКС,** мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: ...ГВКС 2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва **с БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла **ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ **- в сечище** / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се **извършва** / *подчертава се вярното*/ - **в сечище** / **на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / **дълги секции** / **къси секции** / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / **Няма да се пресичат водни течения.**/ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. **Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, **ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.**

При извоза оставащите на корен **дървета ще се опазват от нараняване.**

10.Начини за почистване на сечището

сдиране...Вършината на купчини между трупите на сеч/а

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: ..... /име, фамилия,/ подпис
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..... подотдел .....
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О — място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад, ...
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х — място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, трасетата за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ..... прочистка ..... / интензивност 15 ..%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...0.8.....ха. Размер на сечището.....0.8..... ха.

3.Състав по план/програма....6Б10....., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...313.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...19.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....38.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб				дърв. вид / категория	бб				дърв. вид / категория					
едра	10				дребна	1				вършина	3				
средна	17				дърва	10									

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ..1.00.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: ..... ГВКС 2 .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Сечищни вършини на купчини извън сечището

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Боян Василев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 16.09.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 25.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 147 подотдел 3
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Драгиево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- временен склад Драгиево
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проовеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...11.4.....ха. Размер на сечището....1.4..... ха.

3.Състав по план/програма.....6Б10Яр3....., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....19.....куб.м/ха , без клони ...178.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...19.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....67.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					
	55					55					55				
едра	18				дребна	—				вършина	15				
средна	32				дърва	14									

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...1.00....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: ...ГВКС 2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактор̀ни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране върху...на...купчини...клоновото...от...сеч...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: ..... /име, фамилия,/ подпис

дата: 26.09.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3297/25.05.11

Одобрил: .....

инж. Димитър Китов – зам.директор

/име, фамилия,/ подпис

дата: 29.10.20 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел.....147.....подотдел.....2.....

На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*

Община .....Берковица.....; Землище .....Равнище.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- →→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад.....Дръстарско.....
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проовеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирко.../ интензивност 15 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..0,7.....ха. Размер на сечището.....0,7..... ха.

3.Състав по план/програма....5К 5Б.....действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ..251.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...20.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....27.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5К	5Б			дърв. вид / категория	5К	5Б			дърв. вид / категория	5К	5Б			
едра		2			дребна	—				върхина	3				
средна					дърва	17	3								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...100.....м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове,** описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: ...ГВКС 2 ГВКС 3.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва **с БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла **ще се извършва** */ подчертава се вярното/* **- в сечище / на временен склад.**

Разкрояването на стъблата **ще се извършва** */ подчертави се вярното/* **- в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / **дълги секции** / **къси секции** / сортименти / **с влачене по терена** / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения **ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения** (мостове, проходи и скари) / **Няма да се пресичат водни течения.**/ */ подчертава се вярното/* .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. **Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, **ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.**

При извоза оставащите на корен дървета **ще се опазват** от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране върхина на купчини непосредствено след сеча

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил:..... Мустафа Пунтерски
/име, фамилия, подпис/
дата 26.06.20.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7446.


Одобрил:.....
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.06.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел: 315 подотдел 9.
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Полкова;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад Кацова.
═══ съществуващ автомобилен път	xxxxx трасе на въжена линия
~~ технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
бук/к. насаждение	немаркирана част
О място за отпадъци	Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка... / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела ...99... ха Размер на сечището...9.9... ха

3.Състав по план/програма ...6.6. 10 ....., действителен ...6.6. 10. 2.6.

4.Запас на 1 ха: с клони...331 уб.м/ха , без клони 298 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...26....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...424.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб.	2.б			дърв. вид / категория	бб.	2.б			дърв. вид / категория	бб.	2б		
едра	182	12			дребна	1	—			вършина	39	4		
средна	139	19			дърва	77	4			отпад.	61	7		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

8.Средно извозно разстояние ...300....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностопанска територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ...ГВКС-2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактурни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м. 200 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...5.... бр., площ ...0.6....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Съдържание...Вършина...Некондиция...Вътрешни...отпад...сечта.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгоци без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението


Изготвил: Сергей Петков
/име, фамилия,/ подпис
дата: 28.02.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1327/28.03.2018

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.02.21 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 313 подотдел Г
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Брезник; Землище Средна Пелка;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектиращ тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Долна Кандова махала
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

Неустойка на сеч

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Пробирка..... / интензивност ..15..%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..34.9.. ха. Размер на сечището..30.5..... ха.
3.Състав по план/програма...6Бл0....., действителен..6Бл0.....
4.Запас на 1 ха: с клони..227.0...куб.м/ха , без клони ..213.7...куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ..20.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....918.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
едра	229				дребна	7				вършина	88			
средна	267				дърва	415								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....
8.Средно извозно разстояние ..5.00..м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с срозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: ..ГВКС2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактористи – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Колароски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр,
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..12.. бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Събирането на отпадъците на купчини своевременно след сечта
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготрителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ


Изготвил: ..... инж. Ив. Тодоров .....
/име, фамилия/ подпис
дата: 24.03.20
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9397

Одобрил: .....
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия/ подпис
дата: 29.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел: 224 подотдел 8.1.
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Бутрева;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад.....
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- немаркирана част Нищо повече
- O място за отпадъци
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, ~~съществуващите~~ и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - постепенна / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 8.6 ха. Размер на сечището 7.4 ха.
3.Състав по план/програма ср. 10 бб., действителен ср. 8 бб. 2
4.Запас на 1 ха: с клони 334 куб.м/ха, без клони 294 куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена 27 градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина 523 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ср.	бб.			дърв. вид / категория	ср.	бб.			дърв. вид / категория	ср	бб		
едра	441	8			дребна	—	—			вършина	52	—		
средна	20	1			дърва	59	—			отпад.	79	1		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
Налични по ключов подраст в подотдела от ств. бр

8.Средно извозно разстояние 300 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС: ГВКС – 3

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: 300 м
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове 6 бр., площ 0.8 ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
Събиране на вършината от временните сечища
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгоци без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за регистрация


Изготвил: Ибрахим Баранъ
/име, фамилия / подпис
дата: 22.07.20..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2778/26.07.2012 г.

Одобрил: .....
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.10.20....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....220.....подотдел.....Б.....
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Велинград.....; Землище ....Вранеци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../....., */попълва се само за недържавни гори/*
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад.....Дъбева.....
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/ите, планираните ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирно.../ интензивност 15...%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ..3,1.. ха. Размер на сечището ..3,1.. ха

3.Състав по план/програма ..8Б-1Яр....., действителен ..8Б,..1ер.бор...

4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ..22.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....122.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8Б	1Яр			дърв. вид / категория	6.8Б	2.8Б			дърв. вид / категория	8.8Б	2.8Б		
едра	33	4			дребна	7	1			вършина	6	1		
средна	76	8			дърва	18	9			отпад	16	7		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ..200.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

.....

ГВКС: .....ГВКС-2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - **в сечище / на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - **животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ...м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...1.... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

.....Събиране на клонки съгласно с чл 25.....

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи **ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Муса Сергев
/име, фамилия/ подпис
дата: 30.09.2019г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9990/22.11.15г


Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия/ подпис
дата: 29.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 160 г подотдел г
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Кръстава;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...; */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактерни вр. извозни пътища
- временен склад ... задачно
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част – буферна зона
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проовеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Добивна.../ интензивност 15..%
Втори вид сеч ...Техническа просека на ВЕЛ...../ интензивност 100.%
2.Площ на подотдела ...10,9..ха. Размер на сечището.....10,6.... ха.
3.Състав по план/програма.....10.0.1.0Ак.....действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...19....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....419.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	55	см				55	см				50	см		
едра	137				дребна	70				вършина	37			
средна	267	4			дърва									

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....См 10 Ак 10 Бук-0,3 Н-2,0.....
.....

8.Средно извозно разстояние ..1.5.0.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: ...ГВКС 2 ГВКС 4 Вододайна зона III.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактórни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището
.....Събиране в бригади на клонаци в сечи.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Муса Стрелев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 30.08.2019г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9950/22.11.13г


Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
/име, фамилия,/ подпис
дата: 29.10.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 160 подотдел и
На ТП ДГС АДАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Вълчи дол; Землище Върбовец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Табашко
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, проектите за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прочистване.../ интензивност 25..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1,0.....ха. Размер на сечището.....1,0..... ха.
3.Състав по план/програма.....5Б...2Т..., действителен.....
4.Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони ...230.....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...21....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....56.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
	65					60					60			
едра					дребна	10				вършина	5			
средна	31				дърва	15								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....
.....

8.Средно извозно разстояние ...100.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: ...ГВКС 2 ГВКС 4 Вододайна зона III.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
...Събиране, подрязване на короните на купчини в/на ново сечище.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Валентин Иванов Александров
(име, фамилия / подпис)
дата: 25.06.2021г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1610/10.05.2012г.


Одобрил: [illegible]
инж. Димитър Китов – зам.директор
(име, фамилия / подпис)
дата: 29.10.20 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 525 подотдел „ д "
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Драгиново
имоти (кадастрален идентификатор/КВС) №, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Раден
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: Прореждане / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ... %

Площ на по отдела 7,5 ха. Размер на сечище 7,5 ха.

Състав по план/програма 8.Бор- 10 ....., действителен 8.Бор- 10 .....

3.Запас на 1 ха: с клони 270 куб.м/ха, без клони 237 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 25 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 246 дължащ маса, куб.м.

дърв. вид / категория	8.Б				дърв. вид / категория	8.Б				дърв. вид / категория	8.Б			
едра	35				дребна	4				върхина	11			
средна	187				дърва	20				Отпад	45			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8.Средно извозно разстояние 300 м.

9.Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др. .....

ГВКС: 1 ВКС-2

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва */ подчертави се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 9 бр., площ 0,01 ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Разхвърлянето на отпадъците по цялото сечище. Едновременно с извършване на сеч

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата/


Изготвил: Валентин Ценков Александров
име, фамилия / подпис
дата: 23.06.20 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 16.10 / 10.05.2012 г.

Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
име, фамилия / подпис
дата: 29.10.20 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 529 полотдел Н
в ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Брацигово,
имот/с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващ извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О — място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Дъбова Семка
- XXXXXX — трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х — място за смяна на ГСМ

Към схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сеч: Пробирка ..... / инт енз ност 10 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

Площ на по отдела 2,8 ..... ха. Раз ер на сечище 2,8 ..... ха.

Състав по план/програма: Б.бор-10 ..... , действителен: Б.бор-10 .....

Запас на 1 ха: с клони 200 ..... куб.м/ха, без клони 175 ..... куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 25 ..... град са.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 55 ..... лежащ маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б				дърв. вид / категория	Б.Б				дърв. вид / категория	Б.Б			
едра	1	-			дребна	-				върхина	1			
средна	48				дърва	6				Отпад	11			

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8. Средно извозно разстояние 280 ..... м.

9. Други характеристики на насаждението */ подчертава се вярното/* – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: 1 ..... ОКС-2 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва */ подчертава се вярното/* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва */ подчертави се вярното/* - в сечище / на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с */ подчертава се вярното/* - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ */ подчертава се вярното/*.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактор ни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 10 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 4 ..... бр., площ 0,01 .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10. Начини за почистване на сечището

Разхвърлянето на отпадъците по цялото сечище. Едновременно с извеждането на сечта.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволителното за сеч № .....

.....

/трите имена, подпис, дата/

№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдската практика: ..... г.


Изготвил: Валентин Ганков Александров - внук
(име, фамилия / подпис)
дата 25.06.2020 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1610/10.05.2012 г.

Одобрил: ...
инж. Димитър Китов – зам.директор
(име, фамилия / подпис)
дата 29.10.20 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 530 подотдел с
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище Драгиново;
имотс (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващ извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- О място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Пожара
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- Х място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съответно ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта: Пробирка / интензивност 15%

Втори вид сеч ..... / интензивност ....%

Площ на по отдела ...24... ха. Размер на сечище ...7,4... ха.

Състав по план/програма ...Б.Б - 10..., действителен Б.бор-10

Запас на 1 ха с кора ББ 294,25 куб.м/ха, без кора ББ 258,8 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...19... градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...207... тежащи маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.б	г.б			дърв. вид / категория	Б.б	г.б			дърв. вид / категория	Б.б	г.б		
едра	64	1			дребна	-	-			върхушка	21	1		
средна	121	4			дърва	17	-			Отпад	39	1		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8.Средно извозно разстояние ...500... м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др. .....

ГВКС: 1 ..... ГВС-2 .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м; широчина ...-...м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях...-...м (не по-малко от 10 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ...-... бр.

допустимо разстояние между просеките ...-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.

7.Направа на технологични просеки -.....бр.

допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина ....-.....м., широчина .....-..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 11.... бр., площ 0,01.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Разхвърлянето на отпадъците по цялото сечище. Едновременно с извеждане на сечта.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ....

....

/ трите имена, подпис, дата /


Изготвил: Даниелка Ганкова Александрова
име, фамилия / подпис
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1610/20.05.2013г.

Одобрил: .....
инж. Димитър Китов – зам.директор
име, фамилия / подпис
дата: 29.10.20 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 1

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 531 подотдел Г
ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Ловище Велинград; Землище Брацигово;
Кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*
За добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Тренева нива
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/нията, съществуващите и проектираните ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Пробирка..... / интензивност 15 %

Горен вид сеч ..... / интензивност ..... %

Площ на по отделя 3,6 ..... ха. Размер на сечище 3,6 ..... ха

Състав по план/програма 5.5-7, 2.5-3, действителен 5.5-7, 2.5-3

3.Запас на 1 ха: с клони 5.5-205, 2.5-100 куб.м/ха, без клони 5.5-130, 2.5-89 куб.м/ха.

5.Среден наклон на терена 21 ..... град. са.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 5.5-92/2.5-51 куб.м. маса, куб.м.

дърв. вид / категория	5.5	2.5			дърв. вид / категория	5.5	2.5			дърв. вид / категория	5.5	2.5		
едра	17	13			дребна	1	1			върхина	9	5		
средна	67	33			дърва	7	4			отпад	17	11		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8.Средно извозно разстояние 270 ..... м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др. .....

ГВКС: 1 ..... ГКС-2 .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактор ни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 10 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 4 ..... бр., площ 0,01 .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Разхвърляне на отпадъците по цялото сечище. Едновременно с извеждане на сечта.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

....

/ име, подпис, дата /

Изготвил: Валентин Христов Александров
(име, фамилия / подпис)
дата: 24.05.2012г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1612/20.05.2012г.


Одобрил:
инж. Димитър Китов – зам.директор
(име, фамилия / подпис)
дата: 29.10.12 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3289/25.05.2011 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел....532.....подотдел...„а"
На ТП ДГС АЛАБАК *(попълва се само за държавни гори)*
Община ...Велинград.....; Землище...Драгиново.....;
имот (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващ извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад...Тренева нива
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на ...

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеч ..... Пробирка ..... / интензивност 10 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

Площ на по отделя 3,9 ..... ха. Размер на сечище 3,9 ..... ха.

Състав по план/програма Б.бор-6, Г.бор-4, действителен Б.бор-6, Г.бор-4

Запас на 1 ха с кл. Б 112 / Г 96 куб.м., без кл. Б 97 / Г 68 куб.м.

5.Среден наклон на терена 23 ..... град, са.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ..... 65 ..... лежащ маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.б	Г.б			дърв. вид / категория	Б.б	Г.б			дърв. вид / категория	Б.б	Г.б		
едра	–	4			дребна	–	–			върхина	3	4		
средна	25	30			дърва	2	4			Отпад	6	8		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ..270..... м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: 1 ..... ВКС-2 .....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкройването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..–.....м. широчина ..–.....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 10 м), дължина ..–..м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..–.... бр.

допустимо разстояние между просеките ..–..... м., дължина ..–..... м., широчина ..–..... м.

7.Направа на технологични просеки ..–....бр.

допустимо разстояние между тях ..–.....м., дължина ..–.....м., широчина ..–..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..2..... бр., площ 0,01.....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Разхвърлянето на отпадъците по цялото сечище. Едновременно с извеждане на сечта.

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ ... е издадено позволително за сеч № ....

....

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдската практика

Изготвил: Ахмед Ибрахим Ахмед - ТДО
/име, фамилия / подпис
дата: 27.08.2013г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8978/05.03.2013г.


Одобрил: .....
инж. Ибрахим Муса – зам.директор
/име, фамилия / подпис
дата: 29.08.2013г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9615/25.07.2013г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 451 подотдел б
На ТП ДГС АЛАБАК */попълва се само за държавни гори/*
Община Велинград; Землище с. Драгиново;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~ технологична просека
- ▭ насаждение
- O място за отпадъци
- ⇉⇉⇉ проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад.. Врътово дере
- XXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ
- Реотан МЗ п26

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово - посечения / интензивност 25 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 5,7 ха. Размер на сечището 5,4 ха.

3.Състав по план/програма 5Бк-1, см-3, Бк-2, ела-1, действителен 5Бк-1, см-3, Бк-2, ела-1

4.Запас на 1 ха: с клони 420 куб.м/ха, без клони 41,9 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 24 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 717 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор	см.	ела	дуг	дърв. вид / категория	бор	см.	ела	дуг	дърв. вид / категория	бор	см.	ела	дуг
едра	172	161	33	22	дребна	18	16	4	7	вършина	17	15	4	6
средна	27	19	9	1	дърва	59	60	17	95	общо	45	32	7	—

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

бук-7, бб-3, см-2, ела-1 сем. естествен, възраст 60 г., средна 16 м

дуг-4, ела-7, см-2 сем. естествен, възраст 20 г., средна 3 м

8.Средно извозно разстояние 300 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – **вододайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.**

ГВКС: ГВас-1, ГВас-2, ГВас-3, ГВас-4

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с **БМТ.**

Кастренето на отсечените стъбла **ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ - в сечище / **на временен склад.**

Разкройването на стъблата **ще се извършва** / *подчертава се вярното*/ - в сечище / **на временен склад.**

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / **трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.**

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, широчина 4 м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове 12 бр., площ 0,01 ха. **Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.**

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Слабрачие по вторични пътища 4 от 7,9 ха. Вършина самозарастване със сеч

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....