ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата.....

(.....)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Съгласуване на семепроизводствено насаждение**:**

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел **570** подотдел **"д2"**, землище **с.Добралък**

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Южноцентрално държавно предприятие

ДГС/~~ДЛС~~ **Пловдив**

ГСУ **Добралък**

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот №..... (трайно ограничен на терена).....

собственост на.....

(физически *лица- име,презиме, фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас **ББСрН**

вид на сечта **Прореждане 20%**

~~горскостопански план, програма, план-извлечение~~

лесоустройствен проект, ~~план, програма~~ от 2009 год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2017 год.

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ДАННИ ПО ~~ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/~~
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/~~ПЛАН/ПРОГРАМА//~~ ~~ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ~~
(ненужното се зачертава)

отдел **570** подотдел **д2**, имот №....., площ **0.7** ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
ббб	**30**	**0.9**	**3**	**50**		**0.42**	**15**	**20**	**Прореждане**
см2			**1**	**30**		**0.14**	**5**		
здб2			**4**	**10**		**0.14**			
бк									
трп									
общо:				**90**		**0.7**	**20**		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

ббб, бк3, см2

Забележка: Действителното участие по дървесни видове е ббб, бк3, см2, здб1, трп, врб

(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)
СОРТИМЕНТИРАНО (~~ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП~~) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ
(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	вършина
	плътни кубически метри						
бб	**5**	-	-	-	**3**	**2**	
бк	**14**	-	-	-	**11**	**3**	
см	**9**	-	-	-	**6**	**3**	
врб	**1**	-	-	-	**1**	-	
Общо:	**29**	-	-	-	**21**	**8**	


По настоящия опис са маркирани **443 бр.** дървета със **синя боя.** На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани със **синя боя** и **точков знак.**
Забележка:.....
.....
.....
.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- масто за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Насаждението попада във ВКС1.1 Защитени територии. I- Защитени зони за опазване на местообитанията. Защитена зона Родопи-средни BG-0001031. За насаждението е предвидено да се изведе отгледна сеч Прореждане с интензивност 20% на площ от 0.7 ха. По ЛУП участието по дървесни видове е ббб, см2, здб2, бк, трп а в действителност на терена е бб4, бк3, см2, здб1, трп, врб. Границите на насаждението са очертани с GPS устройство и са отбелязани на терена с две успоредни линии по граничните дървета със син спрей. Няма нарушения преди маркирането. Сечта ще се извърши с бензино-моторен трион. Извоза на дървесината до временния склад ще се извърши с животинска сила на къси секции и сортименти с влачене по терена и на самар по прав наклон.

Приложени: **4 бр.** сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
А7000	**Димитър Жекин**	
А5236	**Шабан Мюмюн**	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата **27.07.2017г.**

(Шабан Мюмюн, горси стражар,ТП ДГС Пловдив)

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6323/26.03.2012г.**

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Шабан Мюмюн

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 27.07.2017г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6323/26.03.2012г.

Одобрил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **570** подотдел **д2**

На ТП ДГС/~~ДЛС~~ **Пловдив** */попълва се само за държавни гори/*

Община **Куклен**; Землище **Добралък**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- граница на сечище
- място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **Прореждане** / интензивност **20%**
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **0.7ха** Размер на сечището **0.7 ха**
3. Състав по план/програма **ббб, см2, здб2, бк, трп** действителен **бб4, бк3, см2, здб1, трп, врб**
5. Запас на 1 ха: с клони **141** куб.м/ха, без клони **99** куб.м/ха.
6. Среден наклон на терена **12** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **21** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк	см	врб		дърв. вид / категория	бб	бк	см	врб			
едра	-	-	-	-		дребна	-	-	-			вър-	
средна	-	-	-	-		дърва	3	11	6	1		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **30 м**;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
Функционална група: Насаждението попада във ВКС 1.1 – Защитена зона Родопи-средни BG-0001031

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **Бензино-моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и сортименти с влачене по терена и на самар.**
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **3 бр. Временните складове са съществуващи и са разположени до автомобилния път.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата:
При извеждане на сечта и извоза на дървесината да се пазят от нараняване оставащите на корен дървета. Да се спазват посоката на извоза. Правилно определяне посоката на поваляне.
10. Начини за почистване на сечището: **Събиране на вършината на купчини в сечището едновременно със сечта.**
11. Други указания: **Да се поставят информационни и предупредителни табели преди започване на сечта.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ФЮЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2017 г.
Д.вид: върба
Ср.диаметър: 10 см.
Ср.височина: 8.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:прореждане 20%
Участие: 0
Таблица: топола
Височинен разред: 14

Община:....., Землище:Добралък , Отдел:570 , Подотдел:д2 , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 15

Д.	ВРОЙ СТЪБЛА Годни	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- години	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	Н	И Общо	СТОЯЩО с клони
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	-	5	-	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.01	-	0.20	-	-	0.01	0.01	0.21
14	-	1	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	0.08	-	-	-	-	0.08
18	-	1	-	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-	-	0.15	-	-	-	-	0.15
Общо за маркираната площ 0.70 ха.																									
	-	7	-	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.01	-	0.43	-	-	0.01	0.01	0.44
Общо за цялата площ 0.7 ха.																									
	-	7	-	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.01	-	0.43	-	-	0.01	0.01	0.44

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
10			8.0			14

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
-	-	-	-	-	-	-	-

Маркирал .....
Ш. Мюмюн (подпис)
Сортиментирал .....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:20 Юли 2017 год.

0,42
дърва - 100% = 0,42 м³

У-е №6323/26.03.2021г

ДЮПДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2017 г.
Д.вид:бял бор-ест.
Ср.диаметър: 18 см.
Ср.височина: 12.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:прореждане 20%
Участие: 6
Таблица: бял бор-вис.
Височинен разред: 16

Община:....., Землище:Добралък , Отдел:570 , Подотдел:д2 , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 20

Д.	ВРОЙ СТЪБЛА Годни	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Iа-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	Н Общо	И	СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		25
10	-	8	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.22	0.01	0.10	0.33	-	0.03	0.04	0.07		0.40
14	-	6	-	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.39	0.01	0.13	0.53	-	0.05	0.07	0.12		0.65
18	-	6	-	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.72	-	0.24	0.96	-	0.09	0.12	0.21		1.17
22	-	5	-	1.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0.05	0.25	1.30	-	0.12	0.17	0.29		1.59
26	-	2	-	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.02	0.16	0.78	-	0.07	0.10	0.17		0.95
30	-	1	-	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43	0.01	0.11	0.55	-	0.05	0.07	0.12		0.67
Общо за маркираната площ 0.70 ха.																									
	-	28	-	4.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.36	0.10	0.99	4.45	-	0.41	0.57	0.98		5.43
Общо за цялата площ 0.7 ха.																									
	-	28	-	4.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.36	0.10	0.99	4.45	-	0.41	0.57	0.98		5.43

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
18			12.0			16

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
5	-	-	-	-	3	1	1

3,77

Маркирал .....
Ш. Мюмюн (подпис)
Сортиментирал .....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:20 Юли 2017 год.

Дърва 2 - 100% = 3,77 м³ Уе № 6323/26.03.2012г.

ФЮДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2017 г.
Д.вид: смърч
Ср.диаметър: 10 см.
Ср.височина: 7.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:прореждане 20%
Участие: 2
Таблица: смърч
Височинен разред: 14

Община:....., Землище:Добралък , Отдел:570 , Подотдел:д2 , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 15

Д.	ГОЙ СТЪБЛА Годни	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ЕДРА Ia-клас	СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	Н	И Общо	СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	-	34	-	0.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.27	0.03	0.07	0.37	-	-	0.12	0.12	0.49
10	-	78	-	2.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.26	0.16	0.39	2.81	-	-	0.93	0.93	3.74
14	-	22	-	1.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	0.09	0.26	1.85	-	-	0.61	0.61	2.46
18	-	10	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.19	-	0.31	1.50	-	-	0.50	0.50	2.00
22	-	1	-	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	0.04	0.24	-	-	0.08	0.08	0.32
26	-	1	-	0.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.01	0.05	0.36	-	-	0.12	0.12	0.48
Общо за маркираната площ 0.70 ха.																								
	-	146	-	7.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.72	0.29	1.12	7.13	-	-	2.36	2.36	9.49
Общо за цялата площ 0.7 ха.																								
	-	146	-	7.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.72	0.29	1.12	7.13	-	-	2.36	2.36	9.49

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛЕН ДИАМ. по Вайзе	СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.I	диам.II	СРЕДЕН ВИСОЧИНЕН-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
10			7.0			14

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
9	-	-	-	-	6	2	1

5,72
Абрв2-100%=5,72 м³

Маркирал .....
Ш. Мюмюн (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Валабанов (подпис)
Дата:20 Юли 2017 год.

Ф-с №6323/26.03.2012г

ДЮДП Тп ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2017 г.
Д.вид:бук -изд.
Ср.диаметър: 10 см.
Ср.височина: 10.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:прореждане -%
Участие: 0
Таблица: бук-издънков
Височинен разред: 12

Община:....., Землище:Добралък , Отдел:570 , Подотдел:д2 , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 20

БРОЙ СТЪБЛА Д.	Годни 2	Негод. 3	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни 4	Негодни 5	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Ia-клас 6	I-клас 7	II-клас 8	Общо 9	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас 10	IV-клас 11	V-клас 12	Общо 13	ДРЕБНА VI-клас 14	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА 15	Дърва- годни 16	ОбщоДърва с негод. 17	Отпад 18	Кора 19	ВСИЧКО стъбла 20	К Дребна 21	Л Дърва 22	О Вършина 23	Н Общо 24	И СТОЯЩО с клони 25
1																								
6	-	112	-	1.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23	0.22	-	1.45	-	-	0.30	0.30	1.75
10	-	111	-	4.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.66	0.33	-	4.99	-	-	1.05	1.05	6.04
14	-	28	-	2.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.66	0.11	-	2.77	-	-	0.58	0.58	3.35
18	-	7	-	1.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.12	0.07	-	1.19	-	-	0.25	0.25	1.44
22	-	4	-	1.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0.04	-	1.04	-	-	0.22	0.22	1.26
Общо за маркираната площ 0.70 ха.																								
	-	262	-	11.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.67	0.77	-	11.44	-	-	2.40	2.40	13.84
Общо за цялата площ 0.7 ха.																								
	-	262	-	11.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.67	0.77	-	11.44	-	-	2.40	2.40	13.84

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
10			10.0			12

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
14	-	-	-	-	11	2	1

10,67

Маркирал .....
Ш. Мюмюн (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата:20 Юли 2017 год.

Дърва - 100% = 10,67 м³ Ж-е №6323/26.03.2012г