Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОДОБРЕНО ЗА СЕЧ (за държавни и общински гори):

подпис: ....., дата.....

(.....)

(име, фамилия, длъжност,, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Съгласуване на семепроизводствено насаждение**:**

(подпис, име, фамилия и длъжност в Горска семеконтролна станция гр. .....)

Дата: ..... год.

КАРНЕТ – ОПИС

За извършеното маркиране

отдел **523** подотдел **„щ”**, землище **Добралък**

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ДЪРЖАВНИ ГОРИ:

Южно централно държавно предприятие

ДГС/~~ДЛС~~ **Пловдив**

ГСУ **Добралък**

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА НЕДЪРЖАВНИ ГОРИ:

имот №..... (трайно ограничен на терена).....

собственост на.....

(физически *лица- име,презиме, фамилия,*, общинска – община гр/с., юридически лица и др. – име и адрес)

стопански клас **ББСрН**

вид на сечта **Прореждане**

~~горскостопански план, програма, план извлечение~~

лесоустройствен проект, ~~план, програма~~ от 2009. год.

(ненужното се зачертава)

маркиран през 2016 год.

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ДАННИ ПО ~~ГОРСКОСТОПАНСКИ ПЛАН/ПРОГРАМА/~~
ЛЕСОУСТРОЙСТВЕН ПРОЕКТ/~~ПЛАН/ПРОГРАМА//~~ ~~ПЛАН ИЗВЛЕЧЕНИЕ~~
(ненужното се зачертава)

отдел **523** подотдел **„щ”** , имот №....., площ **8.6** ха

Състав по дърв. видове	въз-раст	пълно-та	бони-тет	общ запас с клони	състояние и количество на съществуващия подраст	Предвидено за сеч			
						площ ха	ст. маса с клони куб.м.	% от запаса	вид на сечта
бб	**35**	**0,8**	**3**	**1270**		**8.6**	**190**	**15**	**прореждане**
бк			**1**	**700**			**110**		
Общо:				**1970**			**300**		

дървесни видове подходящи за месторастенето (бъдещ състав на насаждението):

ббб,бк4

Забележка:**По ЛУП-2009г.участието по дървестни видове е ббб, бк4, здгл а в действителност на терена е бб5, бк4, ела1, здгл, см, трп.**
(посочват се различията на таксационните показатели по ЛУП от действителните)

СОРТИМЕНТИРАНО (ИЗЧИСЛЕНО ПО ЛУП) ПОЛЗВАНЕ ПО ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ
(ненужното се зачертава)

Дървесен вид	Стояща маса	От нея:					
		едра	средна	дребна	дърва	отпад	
	плътни кубически метри						
бб	**269**	**14**	**10**		**185**	**60**	
бк	**143**	**1**			**126**	**16**	
ела	**34**	**6**	**4**		**15**	**9**	
см	**5**				**3**	**2**	
здгл	**2**				**1**	**1**	
трп	**4**				**4**		
Общо:	**457**	**21**	**14**		**334**	**88**	

По настоящия опис са маркирани **3507 бр**. дървета със **синя** боя. На височина 1.30м, подлежащите за сеч дървета са отбелязани със **синя** боя и **точков** знак.


Забележка:.....
.....
.....
.....(тук се дават пояснения и данни за заложените пробни площи – площ, брой, местоположение, начина на отбелязване на оставащите на корен запазени единични дървета, когато се извършва цялостно отсичане на дървостоя, мъртва дървесина – стояща/лежаща и др.)

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

СКИЦА НА НАСАЖДЕНИЕТО (КОПИЕ ОТ ГОРСКАТА КАРТА) И

СХЕМА НА ИЗВОЗНИТЕ ПЪТИЩА

М 1 : 10 000



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
Граница на насаждение	място за отглеждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

Образец по чл. 50, ал. 11 от НСГ

ОСОБЕНИ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЕЧТА

/описва се състоянието на насаждението, какви сечи ще се водят в различните части на нехомогенните насаждения и други особености при провеждането на сечта – окомерна оценка на годността на стъблата в %, окомерна преценка на интензивността на сечта, възобновителен потенциал, променени или неточни граници на имоти, подотдели, карти, неотразени пътища, неусвоими, нелесопригодни части, извършени нарушения преди маркирането, предложения за технология за добива на дървесината и др./

Насаждението е в добро състояние. Предвидено е да се изведе отгледна сеч прореждане с интензивност 15 %. По ЛУП-2009г. участието по дирвестни видове е ббб, бк4, здгл а в действителност на терена е ббб5, бк4, ела1, здгл, см, трп. По ЛУП пълнотата е 0.8 а в действителност на терена в различните части варира от 0.8 до 0.9. По голямото ползване от предвиденото по ЛУП се дължи на различното участие по дървестни видове дадено по ЛУП и по голямата пълнота. В насаждението няма неусвоими части. Границите на насаждението са очертани с GPS устройство и са отбелязани на терена с две успоредни линии по граничните дървета с оранжев спрей. Сечта ще се извърши с бензино-моторен трион. Извоза на дървесината до временния склад ще се извърши с животинска тяга на къси секции и сортименти с влачене по терена, на самар и прехвърляне на ръка по прав наклон, като 5 % от дървесината ще се усвои по обратен наклон. Насаждението попада във ВКС 1.1 Защитени територии- Защитена зона „Родопи-средни" – BG 0001031.

Приложени: **6**. бр. сортиментни ведомости, които са неразделна част от карнет-описа.
Маркираните дървета по настоящия опис са отбелязани в основата с контролни горски марки както следва:

КГМ №	регистриран лесовъд – име, фамилия	подпис
А8224	Лютви Вели	
А3692	Айдън Акиф	
А7713	Милчо Карастоянов	
А3309	Методи Ячков	
А3312	Бисер Хаджиев	
А3316	инж. Кирил Димитров	
А3318	Емил Бачков	

МАРКИРАЛ подпис: ....., дата **15.07.2016г.**

(Айдън Акиф, горски стражар, ТП ДГС Пловдив)

(име, фамилия на маркиращия лесовъд, длъжност, месторабота)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6617/25.06.2012г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: ……
……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: ……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Одобрил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: ……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел „**523**" подотдел "**щ**"
На ТП ДГС/ДЛС **Пловдив** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Куклен** ; Землище **Добралък**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граница на насаждение
- място за стоварване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **прореждане** / интензивност **15** %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **8.6** ха Размер на сечището **8.6** ха
3. Състав по план/програма **ббб,бк4**, **здгл** 4.действителен **бб5,бк4,ела1, здгл,см,трп**
5. Запас на 1 ха: с клони **229** куб.м/ха , без клони **198** куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена **21** градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **369** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк	ела	дърв. вид / категория	бб	бк	ела	см	здгл	трп		
едра	**14**	**1**	**6**	дребна	**-**	**-**	-	-	-	-	вър-	
средна	**10**	-	**4**	дърва	**185**	**126**	**15**	**3**	**1**	**4**	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
9. Средно извозно разстояние **350м**;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Функционална група: зз"Родопи средни", Курортна гора. Насаждението попада във ВКС 1.1 Защитени територии – защитена зона „Родопи – Средни" – BG0001031.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад)) **Бензино-моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **животинска сила, прехвърляне на ръка и/или специализирана и пригодена горска техника** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и сортименти с влачене по терена и на самар.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **4 бр. съществуващи временни складове намиращи се до автомобилния път.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата**. При сечта и извоза на дървесината да се опазват от нараняване оставащите на корен дървета.**
10. Начини за почистване на сечището. **Събиране на вършината на купчини в сечището едновременно със сечта.**
11. Други указания: **Да се поставят предупредителни и информационни табели преди започване на сечта.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ОЗЗДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2016 г.
Д.вид:бял бор-кул.
Ср.диаметър: 14 см.
Ср.височина: 12.0 м.

Предпбата за сечище в горити
Вид сеч:прореждане 15%
Участие: 6
Таблица: бял бор-кул.
Височинен разред: 14

Община:....., Землище:Добралък , Отдел:523 , Подотдел:ш , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 30

Д.	БРОЙ СТЪБЛА Годни	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	Н	И Общо	СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	-	38	-	0.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42	0.04	0.11	0.57	-	0.03	0.05	0.08	0.65
10	-	359	-	17.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.72	0.36	2.87	17.95	-	1.08	1.62	2.70	20.65
14	-	580	-	64.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.52	0.58	9.28	64.38	-	3.86	5.79	9.65	74.03
18	36	310	7.20	62.00	-	-	-	-	3.60	1.44	0.36	5.40	-	5.40	0.36	49.96	3.46	10.38	69.20	-	4.15	6.23	10.38	79.58
22	29	88	8.99	27.28	-	-	4.35	4.35	1.74	1.16	-	2.90	-	7.25	0.29	23.17	1.17	4.68	36.27	-	2.18	3.26	5.44	41.71
26	13	37	5.98	17.02	-	-	3.90	3.90	0.78	-	0.26	1.04	-	4.94	0.13	14.56	0.50	3.00	23.00	-	1.38	2.07	3.45	26.45
30	7	17	4.48	10.88	-	-	3.50	3.50	-	0.28	-	0.28	-	3.78	0.07	9.42	0.24	1.92	15.36	-	0.92	1.38	2.30	17.66
34	3	3	2.55	2.55	-	0.90	1.11	2.01	-	-	0.12	0.12	-	2.13	0.03	2.19	0.06	0.72	5.10	-	0.31	0.46	0.77	5.87
38	-	2	-	2.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.86	0.02	0.30	2.18	-	0.13	0.20	0.33	2.51
Общо за маркираната площ 8.60 ха.																								
	88	1434	29.20	204.81	-	0.90	12.86	13.76	6.12	2.88	0.74	9.74	-	23.50	0.88	170.82	6.43	33.26	234.01	-	14.04	21.06	35.10	269.11
Общо за цялата площ 8.6 ха.																								
	88	1434	29.20	204.81	-	0.90	12.86	13.76	6.12	2.88	0.74	9.74	-	23.50	0.88	170.82	6.43	33.26	234.01	-	14.04	21.06	35.10	269.11

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Найзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
14			12.0			14

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
269	14	10	-	24	185	21	39

184,86

Маркирал ... (подпис)
А. Акиф
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата: 3 Юни 2016 год.

03М-20% = 36,97 м³
Дърва-80% = 147,89 м³

У-е №: 6617/25.06.2016г.

ОИЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11

Маркирано: 2016 г.
Д.вид: смърч
Ср.диаметър: 10 см.
Ср.височина: 11.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:прореждане 15%
Участие: 0
Таблица: смърч
Височинен разред: 26

Община:....., Землище:Добралък , Отдел:523 , Подотдел:щ , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 35

Д.	БРОЙ СТЪБЛА Годни	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕВНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	И Общо	СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	-	15	-	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.14	0.02	0.03	0.19	-	0.01	0.04	0.05	0.24
10	-	25	-	1.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.90	0.05	0.18	1.13	-	0.03	0.26	0.29	1.42
14	-	14	-	1.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.36	0.03	0.24	1.63	-	0.05	0.37	0.42	2.05
18	-	1	-	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	0.01	0.05	0.25	-	0.01	0.06	0.07	0.32
22	1	-	0.42	-	-	-	0.16	0.16	0.08	0.04	0.02	0.14	0.01	0.31	-	-	0.01	0.10	0.42	-	0.01	0.10	0.11	0.53
Общо за маркираната площ 8.60 ха.																								
	1	55	0.42	3.20	-	-	0.16	0.16	0.08	0.04	0.02	0.14	0.01	0.31	-	2.59	0.12	0.60	3.62	-	0.11	0.83	0.94	4.56
Общо за цялата площ 8.6 ха.																								
	1	55	0.42	3.20	-	-	0.16	0.16	0.08	0.04	0.02	0.14	0.01	0.31	-	2.59	0.12	0.60	3.62	-	0.11	0.83	0.94	4.56

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
10			11.0			26

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
5	-	-	-	-	3	1	1

2,7

дърва - 100% = 2,70 м³

Маркирал .....
А. Акиф (подпис)
Сортиментирал .....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата: 3 Юни 2016 год.

у-е №: 6617/25.06.2016г.

ДГСУП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2016 г.
Д.вид: ела
Ср.диаметър: 14 см.
Ср.височина: 14.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч: прореждане 15%
Участие: 0
Таблица: ела
Височинен разред: 24

Община:....., Землище: Добралък , Отдел: 523 , Подотдел: щ , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 35

БРОЙ СТЪБЛА		ОБЕМ НА СТЪБЛА		СРЕДНА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м				СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м				ДРЕБНА	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	И Общо	СТОЯЩО с клони
д.	години	Негод.	Години	Негодни	Iа-клас	I-клас	II-клас	Общо	III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	VI-клас										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	-	6	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.01	0.01	0.07	-	-	0.01	0.01	0.08
10	7	49	0.31	2.15	-	-	-	-	-	-	0.15	0.15	0.11	0.26	-	1.76	0.11	0.33	2.46	-	0.12	0.39	0.51	2.97
14	2	32	0.22	3.52	-	-	-	-	-	0.10	0.06	0.16	0.02	0.18	-	2.94	0.11	0.51	3.74	-	0.19	0.60	0.79	4.53
18	7	24	1.47	5.04	-	-	-	-	0.56	0.42	0.14	1.12	0.07	1.19	-	4.08	0.31	0.93	6.51	-	0.33	1.04	1.37	7.88
22	8	6	2.88	3.16	-	-	1.20	1.20	0.48	0.56	0.16	1.20	0.08	2.48	0.08	2.00	0.14	0.42	5.04	-	0.25	0.81	1.06	6.10
26	6	3	3.30	1.65	-	-	2.04	2.04	0.42	0.24	0.12	0.78	-	2.82	0.06	1.50	0.09	0.54	4.95	-	0.25	0.79	1.04	5.99
30	5	2	3.98	1.58	-	-	2.85	2.85	0.35	0.20	-	0.55	-	3.40	0.10	1.50	0.07	0.56	5.53	-	0.28	0.88	1.16	6.69
Общо за маркираната площ 8.60 ха.																								
	35	122	12.13	16.17	-	-	6.09	6.09	1.81	1.52	0.63	3.96	0.28	10.33	0.24	13.83	0.84	3.30	28.30	-	1.42	4.52	5.94	34.24
Общо за цялата площ 9.6 ха.																								
	35	122	12.13	16.17	-	-	6.09	6.09	1.81	1.52	0.63	3.96	0.28	10.33	0.24	13.83	0.84	3.30	28.30	-	1.42	4.52	5.94	34.24

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см.			СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри			Височинен
дибъл.по Вайзе	диам.I	диам.II	за ср.диам.	I	II	разред
14			14.0			24

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
34	6	4	-	10	15	5	4

15,25
ОЗМ-20% = 3,05 м³
Дърва-80% = 12,2 м³

Маркирал .....
А. Акиф (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата: 3 Юни 2016 год.

у-е №: 6617/25.06.2016 г.

Район ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 11
Маркирано: 2016 г.
Д.вид: з.дутласка
Ср.диаметър: 14 см.
Ср.височина: 14.0 м.

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:прореждане 15%
Участие: 0
Таблица: бял бор-вис.
Височинен разред: 22

Община:....., Землище:Добралък , Отдел:523 , Подотдел:щ , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 35

Д.	БРОЙ СТЪБЛА Годни	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Годни	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	И Общо	СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
10	-	6	-	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	0.01	0.08	0.29	-	0.02	0.04	0.06	0.35
14	-	7	-	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.02	0.17	0.79	-	0.05	0.10	0.15	0.94
22	-	1	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.26	0.01	0.06	0.33	-	0.02	0.04	0.06	0.39
Общо за маркираната площ 8.60 ха.																								
	-	14	-	1.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06	0.04	0.31	1.41	-	0.09	0.18	0.27	1.68
Общо за цялата площ 8.6 ха.																								
	-	14	-	1.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.06	0.04	0.31	1.41	-	0.09	0.18	0.27	1.68

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред	Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
14			14.0			22	2	-	-	-	-	1	-	1

1,15
Дърва-100% = 1,15 м³

Маркирал .....
А. Акиф (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата: 3 Юни 2016 год.

Т-ел: 6617 / 25.06.20 К.

ОИСДП Тн ДГс Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 1Т
Маркирано: 2016 г.
Д.вид:бук -сем.
Ср.диаметър: 10 см.
Ср.височина: 9.0 м.

Паредбата за сечите в горите
Вид сеч:прореждане 15%
Участие: 4
Таблица: бук-семенен
Височинен разред: 16

Община:....., Землище:Добралък , Отдел:523 , Подотдел:ш , Имот: -
Собственост на ДГТ , Ползвател: Ср.дължина на короната в % 20

Д.	Брой стъбла Годни	Негод.	Обем на стъбла Годни	Негодни	Бдра строителна дървесина-куб.м Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	Средна строит. дървесина-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	Дребна дървесина VI-клас	Общо стр. дървесина	Дърва- годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	Всичко стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Върхина	И Общо	И	Стоящо с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
6	-	404	-	4.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.04	0.40	-	4.44	-	0.18	0.40	0.58	5.02	
10	-	655	-	23.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.93	0.66	-	23.59	-	0.94	2.12	3.06	26.65	
14	-	437	-	37.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.71	0.87	-	37.58	-	1.50	3.38	4.88	42.46	
18	3	148	0.48	23.68	-	-	-	-	0.30	0.12	-	0.42	-	0.42	0.03	22.23	1.51	-	24.16	-	0.97	2.17	3.14	27.30	
22	2	55	0.52	14.30	-	-	0.34	0.34	-	0.14	-	0.14	-	0.48	0.02	13.77	0.57	-	14.82	-	0.59	1.33	1.92	16.74	
26	2	23	0.78	8.97	-	-	0.62	0.62	-	0.12	-	0.12	-	0.74	0.02	8.76	0.25	-	9.75	-	0.39	0.88	1.27	11.02	
30	-	15	-	8.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.95	0.15	-	8.10	-	0.32	0.73	1.05	9.15	
34	-	6	-	4.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.26	0.12	-	4.38	-	0.18	0.39	0.57	4.95	
Общо за маркираната площ 8.60 ха.																									
	7	1743	1.78	125.04	-	-	0.96	0.96	0.30	0.38	-	0.68	-	1.64	0.07	120.65	4.53	-	126.82	-	5.07	11.40	16.47	143.29	
Общо за цялата площ 8.6 ха.																									
	7	1743	1.78	125.04	-	-	0.96	0.96	0.30	0.38	-	0.68	-	1.64	0.07	120.65	4.53	-	126.82	-	5.07	11.40	16.47	143.29	

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

Централни степени на дебелина-см. диам.по Вайзе	диам.I	диам.II	Средни височини-метри за ср.диам. I	II	Височинен разред	Стояща с клони	Бдра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Върхина	Отпад Кора
10			9.0		16	143	1	-	-	1	126	11	5
											125,72		

Маркирал ....
А. Акиф (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата: 3 Юни 2016 год.

ОЗМ-15%=18,86 м³
Дърва-85%=106,86 м³

УСМ: 66d7-25.06.2016г

ЮЦДП ТП ДГС Пловдив

С О Р Т И М Е Н Т Н А В Е Д О М О С Т

за изчисляване на обема и категориите на маркираната дървесина в плътни куб.м.

Образец по чл. 50, ал 1

Община:....., Землище:Добралък , Отдел:523 , Подотдел:щ , Имот: -

Собственост на ДГТ , Ползвател:

Маркирано: 2016 г.
Д.вид: трепетлика
Ср.диаметър: 30 см.
Ср.височина: 15.0 м.
Ср.дължина на короната в % 40

Наредбата за сечите в горите
Вид сеч:прореждане 15%
Участие: 0
Таблица: топола
Височинен разред: 14

Д.	БРОЙ СТЪБЛА Години	Негод.	ОБЕМ НА СТЪБЛА Години	Негодни	ЕДРА СТРОИТЕЛНА ДЪРВЕСИНА-куб.м Ia-клас	I-клас	II-клас	Общо	СРЕДНА СТРОИТ. ДЪРВЕСИНА-куб.м III-клас	IV-клас	V-клас	Общо	ДРЕБНА VI-клас	ОБЩО СТР. ДЪРВЕСИНА	Дърва- годни	ОбщоДърва с негод.	Отпад	Кора	ВСИЧКО стъбла	К Дребна	Л Дърва	О Вършина	Н	И Общо	СТОЯЩО с клони
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
14	-	1	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	0.08	-	-	-	-	0.08
22	-	1	-	0.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.23	-	-	0.23	-	-	0.01	0.01	0.24
26	-	2	-	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	-	-	0.70	-	0.01	0.02	0.03	0.73
30	-	2	-	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.96	-	-	0.96	-	0.02	0.03	0.05	1.01
34	-	1	-	0.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65	-	-	0.65	-	0.01	0.02	0.03	0.68
38	-	1	-	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.84	-	-	0.84	-	0.02	0.03	0.05	0.89
Общо за маркираната площ 8.60 ха.																								
	-	8	-	3.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.46	-	-	3.46	-	0.06	0.11	0.17	3.63
Общо за цялата площ 8.6 ха.																								
	-	8	-	3.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.46	-	-	3.46	-	0.06	0.11	0.17	3.63

Забележка:

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Я плътни кубически метри

ЦЕНТРАЛНИ СТЕПЕНИ НА ДЕБЕЛИНА-см. Дийам,по Вайзе	диам.I	диам.II	СРЕДНИ ВИСОЧИНИ-метри за ср.диам.	I	II	Височинен разред
30			15.0			14

Стояща с клони	Едра строит.	Средна строит.	Дребна строит.	Всичко строит.	Дърва общо	Вършина	Отпад Кора
4	-	-	-	-	4	-	-
					3,52		

Дърва - 100% = 3,52 м³

Маркирал .....
А. Акиф (подпис)
Сортиментирал.....
инж. Р.Балабанов (подпис)
Дата: 3 Юни 2016 год.

Уд № 66 17/25.06.2016