Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Атанас Радинов
гл. инспектор при ТП „ДГС-Борино“
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 04.03.2026 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11202/04.02.2015 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **38** подотдел **„а“**
На **ТП „ДГС-Борино“** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Борино**; Землище **с. Борино**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
просека	проектиран автомобилен път
Граница на подотдел	място за зареждане на ГСМ и битови отпадъци
Отворени прозорци	коридно петно / см. типограф
Постоянно водно течение	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта **пробирка** / интензивност **35,34** %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела **2,5 ха** Размер на сечището **2,5 ха**
3. Състав по план/програма **бб10,см;** действителен **см7; бб3**
4. Запас на 1 ха: с клони **341** куб.м/ха , без клони **293** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **16** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **207** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	См				дърв. вид / категория	Бб	См					
едра	14	41				дребна	-	1				вър-	12
средна	2	11				дърва	25	113				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ***См10; ест.; възр. 30г.; пълн.0,2; вис.5м.; бон. 3; См10; ест.; възр. 15г.; пълн.0,3; вис.1,5м.; бон. 4***

8. Средно извозно разстояние **100 м.**;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) – **ВКС 1.1, т.4 – Натура 2000, Зона местооб. BG0001030; местообитание 91CA ВКС-2;*** ПЛР „Борино“. ***За всички установени ГВКС и мерките за тяхното опазване са подробно описани в листа за предварителна идентификация на насаждението.***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – **ръчно с БМТ, с направа на задължителен засек отговарящ на изискванията за безопасност, кастренето и разкройването ще се извършат в сечището и на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор, ръчни спускове, животинска тяга/влачки/** на ~~(цели стъбла~~, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на стъблени секции и сортименти. Като материалите да се рампират върху подложки.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. ~~Изграждане~~/**ремонт на временни извозни горски пътища** (вярното се подчертава):

5.1. **Тракторни** – допустимо разстояние между тях **....** м (не по-малко от 40 м), дължина **230** м, ...широчина 4 м. /съществуващи/

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **7** бр., **0,2** ха. **/съществуващи/.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта, младиняка и оставащите на корен дървета;
- да се опазват корените и пъновете оставащите дървета при извоза;
- да не се събират купчини върху подрастта;

10. Начини на почистване на сечището **събиране на вършината на купчини;**

11. Материалите ще се извозят до временен склад - **м. „Маале чаир“.**
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: **инж. Атанас Чаушев** – Главен инженер /*подпис, име и фамилия*/
дата: 27.10.2015г.,
Място на издаване **ТП „ДГС-Борино“**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **11202/04.02.2015г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: №1 /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Атанас Ганчев
гл. инспектор.... при ТП „ДГС-Борино“
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 04.03.2026г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1120/09.02.2015г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **269** подотдел **„ж“**
На **ТП „ДГС-Борино“** */попълва се само за държавни гори/*
Община **Борино**; Землище **с. Борино**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Граница на подотдел
- място за зареждане на ГСМ и битови отпадъци
- Отворени прозорци
- .....
- Постоянно водно течение
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - пробирка / интензивност **7,30 %**
Втори вид сеч - просветление на път / интензивност - **0,4 %**
2.Площ на подотдела **9,2 ха** Размер на сечището **9,2 ха**
3. Състав по план/програма **см9,бб1; см9,бб1;** действителен **см7,бб3; см7,бб3**
4.4. Запас на 1 ха: с клони **682** куб.м/ха , без клони **575** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **14** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **386** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бб	См				дърв. вид / категория	Бб	См					
едра	57	100				дребна	-	1				вър-	27
средна	23	31				дърва	59	115				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ***См10; ест.; възр. 10г.; пълн.0,3; вис. 1,5м.; бон. 3;***

8. Средно извозно разстояние **150 м.**;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***ВКС 1.1, т.4 – Натура 2000, Зона местооб. BG0001030; Защитена зона птици -BG0002063(Западни Родопи), ВКС-2;*** **ДУ „Омана“.*** ***За всички установени ГВКС и мерките за тяхното опазване са подробно описани в листа за предварителна идентификация на насаждението.***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – **ръчно с БМТ, с направа на задължителен засек отговарящ на изискванията за безопасност, кастренето и разкройването ще се извършат в сечището и на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор, ръчни спускове, животинска тяга/влачки/** на (~~цели стъбла~~, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на стъблени секции и сортименти. Като материалите да се рампират върху подложки.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. ~~Изграждане~~/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. **Тракторни** – допустимо разстояние между тях **….** м (не по-малко от 40 м), дължина м, ……..широчина 4 м. /съществуващи/

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **15** бр., **0,2** ха. **/съществуващи/.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта, младиняка и оставащите на корен дървета;
- да се опазват корените и пъновете оставащите дървета при извоза;
- да не се събират купчини върху подрастта;

10. Начини на почистване на сечището **събиране на вършината на купчини;**

11. Материалите ще се извозят до временен склад - **м. „Омана“.**
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: **инж. Атанас Чаушев** – Главен инженер */подпис, име и фамилия/*
дата 08.10.2025 г.,
Място на издаване **ТП „ДГС-Борино“**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **11202/04.02.2015г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: №1 /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....