

Заличен подпис съгласно
(Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Утвърдил:

Име, фамилия и подпис: /

име, фамилия, /подпис:

дата: 30.08.2024

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: 11796/31.08.2015 г.


дата:г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел. 500 подотдел. А
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС /попълва се само за държавни гори/
Община С-за Землище С-за
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- — — — съществуващи извозни пътища
- — — — съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- насаждение
- място за отпадъци
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ ▲ временен склад Скуисале
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ==+==+== проектиран автомобилен път
- сечище
- X място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

- Вид на сечта постепенно котловинно интензивност 20 %
- Втори вид сеч интензивност %
- Площ на подотдела 12,4 ха Размер на сечището 12,4 ха
- Състав по план/програма действителен 385,9, 205,6 р
- Запас на 1 ха: с клоно 94 куб.м/ха, без клоно 85 куб. м/ха.
- Среден наклон на терена 18 градуса.
- Очакван добив от маркираната дървесина 200 лежача маса, куб.м.

дърв. вид категория	385 габр				дърв. вид категория	385 габр				
едра	-	-			дребна	178	25			вършина
средна					дърва					

7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
385 в 1 до 3 м, 283 в 1 до 4 м, и ниср в 1 м

8. Средно извозно разстояние 200;

9. Други характеристики на насаждението (подчертава се вярното)- вододайна зона, 200 м край язовир, горна граница на гора, скално-урвеев терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на жп линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. Пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семеипроизводствени п-я, ловност. Територия, курортна гора, зелена зона, извънзеищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0q сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС:

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с /подчертава се вярното/ - моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното / - животинска тяга, трактор, на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, преходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / вярното се подчертава /

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ... м. ширина ... м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тяхм (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Изграждането им ще става звнън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока свободна от подраств,младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен ще се опазват от нараняване.

10. Начини на почистване на сечището с вярното, с вярното, ниср, кутизи

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от пътищата на РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водни течения.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Извозената на временни складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дъпвата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за това места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC – NC – FM / COC – 014931 .

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготовителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност

Заличен подпис съгласно

ивопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

Изготв (Регламент (ЕС) 2016/679) 26 С-70 450421-10-2017 подпис, име и фамилия/

дата: 26

Място на издаване: С-70

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 450421-10-2017

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одо (Регламент (ЕС) 2016/679)

Утвърдил:.....

/инж. Г. Ивков Г. Ивков/

/име, фамилия и подпис:/.....

име, фамилия, /подпис:.....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: 17.10.25 г.,

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: №11796/31.08.2012 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 508 подотдел 9.....

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС /попълва се само за държавни гори/

Община; Землище;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - съществуващи извозни пътища

= = = = = съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

[red box] .....

&gt; &gt; &gt; &gt; проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

= + = + = проектиран автомобилен път

[red box] М.В. Морозова тел. 8-01910

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... /интензивност 20.%

Втори вид сеч ..... /интензивност .....%

2. Площ на подотдела 7.9 ха Размер на сечището 3.0 ха

3. Състав по план/програма 388.10 ..... действителен 388.10

4. Запас на 1 ха: с клони 860 куб.м/ха, без клони 600 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 26 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 105 лежаща маса, куб.м.





7.Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

380 от 0,20 до 1 м

8. Средно извозно разстояние 300

9. Други характеристики на насаждението (подчертава се вярното)- вододейна зона, 200 м край язовир, горна граница на гора, скално-урвест терен с наклон над 30°, гора около ц. на пр. зам., защитна ивица на жп линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. Пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семеипроизводствени н-я, ловност. Територия, курортна гора, зелена зона, извънселищен парк, местообитания 9110; 9130; 9170; 91W0; 91Z0; 91AA; 91E0; 91M0q сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

ГВКС:

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с /подчертава се вярното/ - моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / подчертава се вярното / - животинска тяга, трактор, на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени. Ще се използват техники и технологии, които не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водни течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, преходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения. / вярното се подчертава /

4. Просектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

Изграждането им ще става звън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока свободна от подраст,младияк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен ще се опазват от нараняване.

10. Начини на почистване на сечището Събиране вършичката на кучици

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от пътищата на РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водни течения.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Извозената на временни складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дъпвата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за това места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

Ще се спазват изискванията на сертификат по FSC – NC – FM / COC – 014931 .

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност

**Заличен подпис съгласно**

Изготвил: 31.08 (Регламент (ЕС) 2016/679) дпис, име и фамилия

Място на издаване: С-29

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: 4505/21.10.11г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на разрешителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....