Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Изготвил: Цеко Тодев
/име, фамилия/ подпис:
дата: 18.09.17

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесозъдска практика:

Одобрил: (инж. И. Стаменова)
име, фамилия/ подпис:
дата: 11.11.17

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесозъдска практика: 5481 /20.02.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел 3 подотдел „д"
На ТП ДГС/ДЛС Бенкера /попълва се само за държавни гори/
Община ; Землище ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



- възобновителни прозорци

Легенда:

- проектирани коларски ар. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- проектирани тракторни ар. извозни пътища
- временни складове
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

Място за зареждане на БМП
Събир. да отпадъци

Отдел за усвояване

На схемите задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта постепенно котловинна / интензивност 25
Втори вид сеч ..... / интензивност .....
2. Площ на подотдела 9,4 ха. Размер на сечището 9,4 ха
3. Състав по план/програма Б.Б.8, БК2, действителен Б.Б.8, БК2
5. Запас на 1 ха: с клони 294 куб.м/ха, без клони 260 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 16 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 664 лежаща маса, куб.м.

вър. вид / категория	Б.Б.	БК	Ч.Б.			вър. вид / категория	Б.Б.	БК	Ч.Б.			
едра	234	119	19			дребна	–	–	–			върбина
средна	3	1	–			дърва	171	115	2			

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % покритие) БК 10

9. Средно извозно разстояние 250м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

ВКС-2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (*моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад*) Б.М.Тр.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с КОМБИНИРАНО: със специализирана техника - трактор с животинска тяга, самар, на (*цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени*) ръчно.
на цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина /м. широчина /м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях /м (не по-малко от 40 м), дължина / м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях /м (не по-малко от 40 м), дължина /м, широчина /м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките /м., дължина /м., широчина /м.
7. Направа на технологични просеки /бр.
допустимо разстояние между тях /м., дължина /м., широчина /м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) /
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата
Стриктно да се спазва технологията за сеч и извоз
10. Начини за почистване на сечището едновременно и след приключване
11. Други указания На сеча, остатъците ще се сваждат на купчини в сечището
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: /попълва се след издаването на позволителното на се
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: Георги Атанасов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.09.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5769/20.02.12г

Одобрил: гинні й. Стаменова - зам.директор
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 11.11.17г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 29 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Пещера; Землище Пещера;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

II. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектиран коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологични просеки
- отгл за изземване
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ГСМ и място за отпочиване.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност 10 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..... ха Размер на сечището ..... ха
3. Състав по план/програма ....., действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра						дребна						вър-
средна						дърва						шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние .....
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с алачене по терена, изцяло натоварени) .....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

Изготвил:.....
Йордан Ботушев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.09.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5469/20.01.12

Одобрил:.....
(инж. Й. Стаматова)
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....30.....подотдел.....3.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Елхово.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Елхово...; Землище ..Елхово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологични просеки
- проектиран автомобилен път
- ОТДЕЛА ЗА ЧСВОЯВАНЕ
- ГСМ и място за отдъхване.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност 20%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,1.....ха Размер на сечището...2,1..... ха
3. Състав по план/програма..8.Б; 2.Б;....., действителен...7.Б; 3.Б;.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..131.....лежаща маса, куб.м.

кърв. вид / категория	р.б	б.б				кърв. вид / категория	р.б	б.б				
едра	9	7				дребна	-	-				вър-
средна	1	-				дърва	74	40				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...3Б 10.....

9. Средно извозно разстояние ..1000м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ВКС-2 горска територия формираща ландшафта

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Б.М.Т.;.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява повторно: отг. уред: ЛТЗ-Т и ЮМЗ с ремарке; сек. сл. на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ...дънер - Т. цепи и дърва с ЛТЗ - на сортименти.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Ще се съблюдават мерките в новата с чл. 49 ал. 1 и 2 от ЗГ.
10. Начини за почистване на сечището ...ще се почиства.....
11. Други указания: Отпадъчно сос сеча и пън и 840 след приключване на сечта.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС


Изготвил: .....
Йорданка Атанасова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.09.17 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 576/20.02.12г

Одобрил: .....
(инж. И. Стаменова)
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.10.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 31 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Пещера; Землище Пещера;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ОТДЕЛ ЗА УСВОЯВАНЕ
- ГСМ и МЯСТО ЗА ОТПУСКАНЕ.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1.7 ..... ха Размер на сечището 1.7 ..... ха
3. Състав по план/програма 8.б.; 2бл., 2.б., действителен 8.б.; 2бл.; 2.б.;
5. Запас на 1 ха: с клони 429 куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 12 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 166 лежаща маса, куб.м.

вид / категория	б.б.	бл	г.б			вид / категория	б.б	бл	г.б			
едра	19	-	24			дребна	-	-	-			вър-
средна	1	-	-			дърва	47	31	44			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) 3Б10

9. Средно извозно разстояние 150м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ВИС-2 - горни територии формирани каптажи

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) б.м.б.;
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява комбинирано: със сиг. дълж. - на дъги и бонт сегми и със ръб. б.м. - на (цели стъбла, дълги каси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели дънери и сортименти
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м. широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: Изл. се съобразно наредбата и инвестиционното предложение
10. Начини за почистване на сечището изл. се, ръчно, механизирано, б.м.б.
11. Други указания: със сегта и ин. м. на 800 след приключване на сеч. да се изнесат

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Богдан Богданов
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 28.08.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5478/20.02.12

Одобрил: (инж. И. Стаменова)
име, фамилия,/ подпис: ...
дата 14.11.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 57 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Пещера; Землище Пещера;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: Изкопани прозорци

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирано насаждение
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...гр. постепенна.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..20.6...ха Размер на сечището...20.6..... ха
3. Състав по план/програма..6Д-10....., действителен..6Д-10.....
5. Запас на 1 ха: с клони....582.....куб.м/ха , без клони .....505.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..17.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....914.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	бб	бк			дърв. вид / категория	ела	бб	бк			
едра	14	26	448			дребна						вър-
средна	1		3			дърва	11	23	388			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..6Д 7 ела 3.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...300 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
..... Натура 2000 BG0001030.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..бензиномоторен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
..животинска сила с трактор на къси и дълги секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се опазват оставащите на корен дървета и подраста.....
10. Начини за почистване на сечището ..саморазпространение със сеитба след сеч.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Нина Ушева
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 14.8.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5479 / 20.2.2012 г.


Одобрил: инж. Йорданка Стаменова - зам.директор ДГС Пещера
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 14.8.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481 / 20.2.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел "13" подотдел "м"
На ТП ДГС Пещера */ползва се само за държавни гори/*
Община **Пещера**; Землище **с. Радилово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */ползва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за отпадъци
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирана част от насаждението
- немаркирана част от насаждението

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани времени горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Окончателна фаза / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 9.9 ха Размер на сечището 4.0 ха
3. Състав по план/програма Бял бор - 10, Бук - 0, Бял бор - 5, Бук - 5, Трепетлика - 0, Зимен дъб - 0, действителен Бял бор - 10 , Бук - 0 , Бял бор - 5 , бук - 5 , Трепетлика - 0 , Зимен дъб - 0
5. Запас на 1 ха: с клони 160 куб.м/ха , без клони 140 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 11 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **280** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор - естествени					дърв. вид / категория	Бял бор - естествени						
едра	128					дребна						вършина	34
средна	6					дърва	146						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 150 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, вадлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион , кастрене в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява : комбинирано - механизирано и с животинска тяга на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)на дълги и къси секции , с влачене по терена и изцяло натоварени.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата да се спазват стриктно технологията за сеч и извоз.
10. Начини за почистване на сечището: на купчинки в сечището
11. Други указания:почистването на сечището да се извършва едновременно със сечта и след нея Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Тюнай Мехмед Юнал
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.09.2017г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0836/25.04-20972.

Одобрил: (инж. И.Стаменова)
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.10.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 135 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Пчелина /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Равногор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/.

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- МЯСТО ЗА ИЗХ. НА ОТПАДЪЦИ и за зареждане на ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирсна площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Прореждане.../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..5.8....ха Размер на сечището...5.8..... ха
3. Състав по план/програма..5.5.....10....., действителен..5.5.....10.....
5. Запас на 1 ха: с клони...371.....куб.м/ха , без клони ..312.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....232.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.5					дърв. вид / категория	Б.5					
едра	65					дребна	-					вър-шина
средна	32					дърва	135					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...400м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Отдел. 210 пада на НАТУРА 2000 ВКС 1-1, 4.2 защитена територия за птици и местообитания

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..БТМ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска тяга на влачене с самар/ на кратки вейки/.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...дълги...
сортименти.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Да се спазват технологията за сеч и извоз.....
10. Начини за почистване на сечището едновременно със и след приключване
11. Други указания: Точните места и извоза.....
Изложените да се сведат на купчини.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Гюнай Мих-
ал.....Юлиев.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.09.г. 2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 689/25.06-2012г.

Одобрил: (инж. И. Стаменова)
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.10.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 135 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Равногор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- ☐ място за чак-на отпадъци и за зареждане на ГСМ
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ▭ маркирата площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Пробирка../ интензивност .10..%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела ..19,7..ха Размер на сечището..19,7.. ха
3. Състав по план/програма..Бо-10……, действителен..Бо-В 10……
5. Запас на 1 ха: с клони..3.18…..куб.м/ха , без клони …274….куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..23…..градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ….481……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.Б					дърв. вид / категория	Б.Б					
едра	301					дребна	4					вър-
средна	51					дърва	125					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМВДЕ 10 ВЕВ 20 КЛП 0.3 Възр 2 м.
……
9. Средно извозно разстояние .600.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Отсека попада натура 2000 BG.C 1.1-4.2 - защитена територия за птици и местообитания
III. Технологични указания
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БТМ
……
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с Комбинирал с дизелов трактор влачещ и самар на къси секции на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цяла
……
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
……
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазват технологията за сеч и извоз
10. Начини за почистване на сечището едновременно със сеч и след приключ-
11. Други указания: Такае на сечта и извоза
клоните да се сложат на купчи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Георги Кисов
ст. лесничей
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.10.2017
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Р-2217/10.05.2012г

Одобрил: (инж. И. Стаменова)
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 31.10.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12г

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 138 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Равногор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- П- мяст за зареждане с ГСМ и изхвърляне на отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност ...10...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5.0...ха Размер на сечището...5.0...ха
3. Състав по план/програма ...5Б 8 см 2..., действителен ...5Б 1 см 2...
5. Запас на 1 ха: с клони...132...куб.м/ха , без клони ...92...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...17...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...41...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	5б					
едра						дребна						вър-
средна						дърва	41					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...—...
...
9. Средно извозно разстояние ...150м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
отдела попада в Натура 2000 - ВКС 1.1. Защитени местообитания категория 3 защитена зона за птици и ВКС 4.2
...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ...
...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска тяга - самар на дърва за огрев...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др., с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...
...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактурни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
...
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за сеч и извоз.
10. Начини за почистване на сечището Едновременно с оку Приключа
11. Други указания: Чето ги дърва и изгодо такните да се събират на купчини.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Георги Кисов
ст. лесничей ……
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 12.10.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 2217 / 10.05.2012г.

Одобрил: ……
(инж. Й. Стаменова)
име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 14.11.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3481 / 20.02.121 .

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел 138 подотдел Л
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Равногор;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- [ ] – място за изхвърляне на отпадъци и боравещи с ГСМ
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ……

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Мерешдък.../ интензивност 10 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..1.8....ха Размер на сечището.....1.8..... ха
3. Състав по план/програма..СМ7, ББ3....., действителен..СМ7, ББ3.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....522...куб.м/ха , без клони ....457.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....12...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....77.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	СМ	ББ					
едра						дребна						вър-	
средна						дърва	47	30				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....—.....
.....
9. Средно извозно разстояние 200м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, крайпътни зони, биологично разнообразие и др.*)
Отдела монтаже в Натура 2000. ВКС 1.1. Защитена територия защитена зона за птици и местообитания. ВКС 4.2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....БМТ.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Челен товарач - самар на сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията за СЧ и извоз.....
10. Начини за почистване на сечището Непосредствено след приключване на сечта на извоза. Клоните.....
11. Други указания: Да се.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Георги Киров
ст. лесничей
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 17.10.2017 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Р-2317/10.05.12г.

Одобрил:
(инж. И. Стаменова)
име, фамилия,/ подпис:
дата: 14.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481/20.02.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 138 подотдел 11
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: /попълва се само за недържавни гори/



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... имот
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

1 - място за изкъртване на отсядащи изгарящи СУМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност ...10...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5.2...ха Размер на сечището...5.2... ха
3. Състав по план/програма...8Д7, См3....., действителен...8Д7, См3.....
5. Запас на 1 ха: с клони...360...куб.м/ха , без клони ...304...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...15...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...116...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра						дребна	88	См				вър-шина	
средна						дърва	89	27					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...250 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ососдайни зони, биологично разнообразие и др.*) Отдела попада в Натура 2000. ВКС 1.1. Защитена територия. Защитена зона за лечуч и местообитания ВКС 4-2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...блет.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Натоварване... ...тяга - самар. На дограмени дърва за.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...дърва.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се спазва технологията на сеч и износ.
10. Начини за почистване на сечището Едновременно с сеч.
11. Други указания: Дебелината на дървата и износ, контейнерите да се обират на кастилки.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ангел Цветанов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.03.2017 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №5467 от 10.02.2012 г.

Одобрил: (инж. И. Стаменова)
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481 / 20.02.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 147 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Пещера /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Лъки;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- ..... място за изхвърляне на отпад. и зарастване с ГСМ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..сплошна..../ интензивност 10...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8,7.....ха Размер на сечището...8,7..... ха
3. Състав по план/програма..бук 10....., действителен.....бук 10.....
5. Запас на 1 ха: с клони..436....куб.м/ха , без клони ...390.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..02.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....791.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	448					дребна	-					вър-шина	68
средна	21					дърва	322						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бук 19 г. - 10 г.; малката 0,7.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..300м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Отдел Момина А Натура 2000 BG 0001041 - .....
.....защитена зона за птици и местообитания.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъблата се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....ОНТ.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..ГАЗ.....
.....2-ри Напоителна тяга - Планинска самар на коли и кози
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Да се спазва технологията на сеч и ЗПБ.....
10. Начини за почистване на сечището .Самопочистване и след изкарването на
11. Други указания: .....материала.....Клоните.....ще.....се.....оставят.....
.....на.....купчини.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Николай Цанков Цанков
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5475 / 20.02.12 г.

Одобрил: (инж. И. Стаменова)
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.11.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5481 / 20.02.12 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 284 подотдел 3
На ТП ДГС/ДЛС Белуджа /попълва се само за държавни гори/
Община Брацигово; Землище Брацигово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- — — — съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- ═══ съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ∧∧∧∧∧ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- подлежащо насаждение
- ляво за отдели с ГСЧ граничещи №№

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пос. изтребване.../ интензивност 30..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..23.5....ха Размер на сечището...23.5..... ха
3. Състав по план/програма 3Б8 Бк1 Гр1....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...95.....куб.м/ха , без клони ...85.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 23.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....457.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	3Б	Бк	Гр				
едра						дребна						вър-шина	35
средна						дърва	261	193	3				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 400 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .моторен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.животинска.....
...сила на къси и дълги секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Да се оставят оставащите на корен дървета и подраста.....
10. Начини за почистване на сечището едновременно със сеча и следа.....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....