Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Ангел Чунев
Корнишел
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.09.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8026/02.10.2012

Одобрил: инж. Паулина Тончева
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 15.12.17г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1676/30.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 1192 подотдел Б
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Бани; Землище Бани;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркирани площ
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад и ГСМ (отпадат)
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - изборна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...12,5...ха Размер на сечището...12,5..... ха
3. Състав по план/програма.....см.10..... действителен.....см.10.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....592.....куб.м/ха , без клони ...524.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...14.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1315.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см				дърв. вид / категория	см				
едра	1034				дребна	4				върш.
средна	50				дърва	227				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см.10.....30 год.; пол.0,4, н-2м, 20 броя/га.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..800...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, семенници, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)
Отдел попада в Натура 2000 и ВКС 3-1-Е-1.
Преобладаващите на склон гори.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .с моторен трион, кастренето ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.с. смесен, използуван трактор !.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....да.....
дълги стъблени секции-12м, влачени по извозния път.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500..м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Минимално опазване на подраст и оставащите здрави
10. Начини за почистване на сечището ..Стъблото остава на място
11. Други указания: Вчистото.....
На.....определените.....за.....кална.....места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Георги Врачков ..... дата: 09.10.г., 2018

име, фамилия,/ подпис: .....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6397 25.05.2011

Одобрил: инж. Живко Иванов .....

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 25.01.19г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1767 30.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...


За добив на дървесина от отдел 1022 подотдел X

На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда: Дърводобивно

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища - добри
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркиращ плоч
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- временен склад зърно Дере карачумак
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Място за бъдещи отпадъци и смяна на ТСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Групово постепенна / интензивност 20 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 28,9 ха Размер на сечището 28,9 ха

3. Състав по план/програма 55 9 СМ 1 действителен 55 9 СМ 1

5. Запас на 1 ха: с клони 55 357 СМ 17 куб.м/ха , без клони 53311 куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена 16 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина 1862 СМ 16 лежаща маса, куб.м.

зарв. вид / категория	55	СМ				зарв. вил / категория	55	СМ				
едра	1042	242				дребна	1	—				вър-
средна	19	—				дърва	453	105				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) СМ 10 10 т. пбл. 0,1

9. Средно извозно разстояние 900;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000. Установено е ВКС 1.3 - токовище на глухари и граблива птица. Има наличност мъртво дървесина и трови сухи дървета

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с трактор 80 % и животинска теглителна сила 20 %

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на къси секции, сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Оставяне на предпазни дървета по извозните пътища

10. Начини за почистване на сечището Събиране отпада на купа

11. Други указания: Битовите отпадъци от сечището да се изнасят от Определените зарови места, за тази цел. укрепа за преминаване през водното течение

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Гергана Сл. Симчева ..... общий 1332

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 26.08.г. 2018

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №.9176/15.03.2013 г.

Одобрил: инж. Пауница Пантелеева

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 25.02.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 16.76/30.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 1099 подотдел ж

На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/

Община Батак; Землище Батак;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактористи вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркир. площ
- място за отглеждане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Гр. посме п...../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...10,1....ха Размер на сечището....10,3..... ха
3. Състав по план/програма.....см....., действителен.....см.....
5. Запас на 1 ха: с клони..351.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...11.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....514.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	431					дребна						вър-шина	11
средна	11					дърва	72						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...См...60.10г...П.15.п..; См...40.10г...В-9.п.; См 15.10г...К-1,3.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..300.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайми зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с...мот...трион; Кастренето...на...отсечените стъбла...ще...се...извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор.....
...на...къси...секции.....с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата
Минимум...опазване...на...подраста...и...остав...на...корен...дървета.....
10. Начини за почистване на сечището...Събиране...клоните...на...купчини.....
11. Други указания: ...Дънатата...отпадъци...да...се...сечират.....
...на...определените...за...това...места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: ..... общий 1933 **Одобрил:** .....
....
име, фамилия,/ подпис: ..... име, фамилия,/ подпис: .....
дата: ..... г., дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел ..... подотдел .....
На ТП ДГС/ДЛС ..... */попълва се само за държавни гори/*
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... място за сечна на ГСН и за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзките им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово почистване.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...няма.../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4.6...ха Размер на сечището...4.6... ха
3. Състав по план/програма...5 см 5 бк 2...., действителен...5 см 5 бк 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони...3.67...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...22...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...357...лежаща маса, куб.м.

зърв. вид / категория						зърв. вид / категория						
	см	бк					см	бк				
едра	191	13				дребна						вър-
средна	7					дърва	130	16				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 10 30 г. см 10 10 г. храсти 50...
9. Средно извозно разстояние ...300 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Натура 2000 ГВКС-1...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор... на къси сортименти...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...оцветяване маркиране оставащите дървета на трупи...
10. Начини за почистване на сечището ...складиране на купища по 2...
11. Други указания: ...зареждане на сечища чрез чупене на клони...
...сеч на чупене вятър не повече 20 броя...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Дулев Герджиков
име, фамилия,/ подпис:
дата: 19.09.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 3580/18.08.2011г.

Одобрил: инж. Фатма Османова
име, фамилия,/ подпис:
дата: 25.09.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1646/30.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 1116 подотдел 1
На ТП ДГС/ДЛС Рила /попълва се само за държавни гори/
Община Рила; Землище Рила;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектираки тракторни вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- ======= съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- ^^^^^^^ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за обтегачи
- граници площ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзките им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово постепенна.../ интензивност 22..%
Втори вид сеч ...техническа.../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...5,2..ха Размер на сечището.....5,8..... ха
3. Състав по план/програма...6м10...8бяб..., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...273...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...14.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....383.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см					дърв. вид / категория	см					
едра	266					дребна						вър-
средна	1					дърва	116					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см.10 35г.; 10мъла см10 10год 1метър.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..700...;
10. Други характеристики на насаждението (*таковища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) натура 2000
ГВКС 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....Трактор.....
.....на къси секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Да се опазят дърветата и остатъците
10. Начини за почистване на сечището ...на купчини...за 2 месеца
11. Други указания: ...Битовите отпадъци от сечището да се изнесат
...извън местата, където не е позволено да се изхвърлят.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. вр. сезар
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Горан Сл. Самуилов
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 18.07.г. 2018

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 9146/15.03.2018 г

общий 1935

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: инж. Пламен Христолов
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 25.07.19 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 16.76/30.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1118 подотдел К
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- = = = = = = съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- маркирана площ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...2р - постепенна.../ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...няма.../ интензивност ...%
2.Площ на подотдела ...4,1...ха Размер на сечището...4,1... ха
3. Състав по план/програма ...см..., действителен...см...
5. Запас на 1 ха: с клони... 302...куб.м/ха , без клони ...260...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....10....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....205.....лежаща маса, куб.м.

ядрв. вид / категория						ядрв. вид / категория							
едра	см					дребна	см					вър-	
средна	174					дърва	28					шина	
	3												

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см 70-4/20 год 2,3 м...
...Натура 2000 ГВКС №:1...
9. Средно извозно разстояние ...800...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
...Натура 2000 ГВКС №:1...

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...сечта ще се извърши с мот. трион...
...Кастренето на отсечените стъбла ще се извърши в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...
...животински сила 70 % и трактор 30 %...
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...
...на сортименти и къси секции...
...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на подлеста и остиващи на корен дървета.
10. Начини за почистване на сечището ...Отпадъците ...ключат на купчини...
11. Други указания: битовите отпадъци да се събират на определ-...ените за това места...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Валентин Зорков-инж.-лесовъд
име, фамилия,/ подпис: Зорков
дата: 30.08.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3415/29.06.2011г

Одобрил: инж. Иванка Иванова
име, фамилия,/ подпис:
дата: 25.09.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1646/30.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1126 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС „Родопи" /попълва се само за държавни гори/
Община Баните; Землище Баните;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища – 500 м
======= съществуващ автомобилен път
^^^^^^^ технологична просека
маркирана площ
→→→→ проектирани тракторни вр. извозни пътища
▲ ▲ ▲ временен склад
XXXXXX трасе на въжена линия
=+=+=+= проектиран автомобилен път
място за смяна ЖМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - постепенна.../ интензивност 22 %
Втори вид сеч ...–.../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...13.6...ха Размер на сечището...13,6... ха
3. Състав по план/програма...см 9; бб 1..., действителен...см 9; бб 1...
5. Запас на 1 ха: с клони...264...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...12°...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....760.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	758	79				дребна	–	–				вър-шина
средна	23	4				дърва	190	36				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) см 10/60%; 0,2 м - 10м, см 10/30%; 0,4 м - 8м, см 10/10%; 0,2 м - 1м
.....
9. Средно извозно разстояние ...500...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водозащитни зони, биологично разнообразие и др.*)
ВКС 2 - в косените най-горе 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор 100 % на сбори извозни пътища на дълги секции дълги и къси
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)...с влачене по терена...
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на оставащия дървостой, подраста младняка и почвата
10. Начини за почистване на сечището ...ръчни @ 1-1.5 дка - 200 лв/дка ном.
11. Други указания: Спазване на ГСМ да става на определените за това място, отпадъците в кучовете по местата указани от ТЗГ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Мехмед М. Калъбо
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 10.09.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 340/25.05.2011 г.

обучил 1937

Одобрил: инж. Тодорка Петрова
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 25.09.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 16.76/30.09.2011 г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1155 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС РОДОПИ
Община БАТАК; Землище ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №, */попълва се само за недържавни гори/*

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани копарски ар. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- МЯСТО ЗА ОТПАДЪЦИ и сметки на насаждението
- проектирани трактарни ар. извозни пътища — МАРКИРАНА ПЛОЩ
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път — ГОРСКИ ПЪТ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ГРУПОВО-ПОСТЕПЕННА ..../ интензивност 20 ...%
Втори вид сеч ..... 13.7 ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..... 13.7 .....ха Размер на сечището..... 18,4 ..... ха
3. Състав по план/програма..... см 10 ....., действителен.... см 10 .....
5. Запас на 1 ха: с клони 296 .....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... 17 .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 1193 см 26 БГ .....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	см	ББ					см	ББ				
едра	629	6				дребна	1	—				вър-шина
средна	57	—				дърва	337	16				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... см 70 вис 17 бон 3 МЗК 10 вис 1 бон 7 ..... см 20 вис 3 бон 3 .....
9. Средно извозно разстояние ..... 800 .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надвесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) ..... ВКС 2 – ГОРСКИ НАТУРА 2000 ..... ВКС-3 – G3.1E1 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..... С МОТОРЕН ТРИОН ..... КАСТРЕНЕ НА СЕЧИЩЕ .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..... МЗ603 С ТРАКТОР ПРЕЗ ЛЯТОТО НА ЦЕЛИ СЕКЦИИ И ЦЕЛИ ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изяло натоварени)..... ПО-СВЕТЛОЗЕЛЕНИ ГОР. ТЕРИТОРИИ ..... НА ЦЕЛИ И ДЪЛГИ СЕКЦИИ, СОРТИМЕНТИ С ВЛАЧЕНЕ .....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..... ВРЪСКАЛЕ .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището ..... СЪБИРАНЕ НА КЛОНАЧИ .....
11. Други указания: ЗАДРЪЖКА С ГОРИВА НА ОПРЕДЕЛЕНИ МЕСТА ..... СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ИЗВАЖДАНЕ ТЯ .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Ангел Чанев Корнитев
/име, фамилия/ подпис: .....
дата: 15.08.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8026/02.10.2012


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Пауница Атанасова
име, фамилия/ подпис: .....
дата: 22.11.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1646/30.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 1189 подотдел В.
На ТП ДГС/ДЛС Рогош /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ВОДНО ТЕЧЕНИЕ
- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактористи вр. извозни пътища
- сечо за сеч-во не ГСМ + събиране на отпадъци
- съществуващи извозни пътища
- временен склад, ГСМ, отпадъци
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ИЗВОЗ С ТРАКТОР
- ИЗВОЗ С МТС
- ИЗВОЗ за ограничение на водо-течни

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово постепенно.../ интензивност 20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...23,0...ха Размер на сечището...23,0..... ха
3. Състав по план/програма...см.10....., действителен..см.10 55 единично
5. Запас на 1 ха: с клони...763....куб.м/ха , без клони ...667.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...3299.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						яърв. вид / категория						
	см	55					см	55				
едра	1890	142				дребна	13	-				вър-
средна	178	4				дърва	622	51				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см10,20г.,ниск.-0,1 и см10,30г.-ниск.-0,2.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...800 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ВКС 3 - 031 Е 1 - смърчови гори
ВКС 4.3 - влажни ели
ВКС 2 - Биосферни масиви Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) сечта ще се извърши с БМТ кастренето в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор 60%, и ...ИБС 40%
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....на къси и дълги секции сортиментите с влачене на терена.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500..м, широчина 4 м. – ремонт –
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
Площта на скара в посока по трасето водното течение
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата минимално нарязване на повърхността и оголване на корена
10. Начини за почистване на сечището .Сечищата да бъдат изчистени
11. Други указания: ...Да се спазят изискванията на промишлена зона с.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. – бр. скар
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Даниел Добрев Добрев
име, фамилия / подпис: .....
дата: 30.04.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3415/29.06.2011г

Одобрил: инж. Паулина Тончилова
име, фамилия / подпис: .....
дата: 15.2.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1058 подотдел 11
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркирана площ
- място за сечна на дърва от отдушка

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност 26 %
Втори вид сеч ...2.4.../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2.4...ха Размер на сечището...2.4... ха
3. Състав по план/програма ...см 10..., действителен...см 10...
5. Запас на 1 ха: с клони...175...куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...17...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...143...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	29					дребна	15					вър-
средна	63					дърва	41					шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

9. Средно извозно разстояние ...150м...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
ВКС 2 - екосистеми на Натура 2000 и
ВКС 1 - курортна гора, ВКС 12 - бира

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...
...животинска тяга по технологични просеки от извоз на секции
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ...3...бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ...2... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Максимално опазване на оставащите дървостои и почвата
10. Начини за почистване на сечището Дж. кусторез с И-1.5м и Л-200м. ВЪЖЕНИ
11. Други указания: Съгласно на 15 см дадената на указаните места, както
отпадъците и докумва
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Лесничей
Борислав Здравков
име, фамилия, подпис:
дата: 19.09.2019 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 341/29.06.2011г

Одобрил:
инж. Паулина Тенчева
име, фамилия, подпис:
дата: 25.09.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1646/30.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1122 подотдел е
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Кирково; Землище Кирково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- ======= съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^ технологична просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- маркирана на ОЗУ
- място за смяна на ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....пр. Пирка...../ интензивност 12 %
Втори вид сеч ...../ интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ....7,2.... ха Размер на сечището....7,2.... ха
3. Състав по план/програма....5Б 4, см 3....., действителен....5Б 4, см 3.....
5. Запас на 1 ха: с клони....340....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....16°...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....424.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб				дърв. вид / категория	см	бб				
едра	100	250				дребна	–	1				вър-шина
средна	5	15				дърва	17	36				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...см/осем/50г 0,2 инд. h-14м
...см/ак.яс/50г 0,3 инд. h-6м.....
9. Средно извозно разстояние ...350м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ...Натура 2000 ; ГВСВД- защитени видове птици и местообитания.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с моторен трион.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....животинска тяга 100 % по стари съществуващи извозни пътища
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
...Планирано на 1 бр. склад при пресичане на водното течение
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
Максимално опазване на оставащия дървостой, подраст, младняк и почва
10. Начини за почистване на сечището ...на къчища до с. Н-Абт. и Н-2,00 и в/у земите
11. Други указания: Следната на СМ и да стъпва на указаните места
отпадни до купа...Спазва. На определените указани места
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

общий 1961

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Доментик Боркев Бъдъ
име, фамилия / подпис:
дата: 30.07.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 3415 / 29.06.2011 г.

Одобрил: инж. Пауница Пенчева
име, фамилия / подпис:
дата: 25.07.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10.26 / 30.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 1139 подотдел и
На ТП ДГС/ДЛС Рогош /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски ар. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища – 850 м
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- маркирана площ
- →→→→ проектирани тракторни ар. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- +++++++ проектиран автомобилен път
- място за сечене на ПС и отгаряне

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзките им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирна-техническа/ интензивност 17 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2,9.....ха Размер на сечището.....2,9..... ха
3. Състав по план/програма..см 9; ал 1....., действителен.....см 9; бб 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....231.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
	см	бб					см	бб				
едра	129	4				дребна	1	–				вър-шина
средна	11	–				дърва	85	5				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см 10 сек 60% - 0,4 п - 12м.....
.....см 10 сел 25% - 0,4 п - 4м.....
9. Средно извозно разстояние ...250м
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др*) ПВРС-1 - защите хайки гаг, ИПИ4 ВК2 - Еколесенти Натура 2000

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....с моторен трион.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....трактор 1009 на секции (РСМ) с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Максимално опазване на оставащия дървостой, подраст, младняка и почвата
10. Начини за почистване на сечището ...на купчини в м-ла без ал. 2 т. 6/ унищожаване
11. Други указания: Спазване на РСМ за стойка на отпадъците за чисти места
Вокоохранителна стойка. Вземане на дъждовните мерки
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Христо Данчев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 18.06.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 34-79 29/06.2011г.

общий 1942


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: ...
инж. Пламен Христалиев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 25.06.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 16.46/30.09.2011г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел 112 б подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Ваташ Землище Ваташ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ++++ проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... мярк. на обл.
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... място за б. с. м. и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирка.../ интензивност ..16..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8,4...ха Размер на сечището.....8,4..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....341.....куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....611.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра	405					дребна	1					вър-	
средна	25					дърва	83					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см.-10.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..500.м.
10. Други характеристики на насаждението (*моковища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....вн. Натура 2000.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) .....с...моторен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с....трактор 80%.....
.....кон сеялки и 20% коне на сортименти.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....с...влачене...по...терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...максимално...опазване...на...ост...дървета;...подраста;...младняка;...почвата
10. Начини за почистване на сечището ...сеч...бързо...клоните...на...купчини...150/2...
11. Други указания: ...зарязването...в...К.С.М...на...отдреленията...за...зимн...сеч;
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: Христо Велиев
/име, фамилия,/ подпис: Велиев
дата: 07.06.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11-34-29 / 29.06.2011 г.

Одобрил: инж. Пламен Христолиев
име, фамилия,/ подпис:
дата: 25.02.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 16-76 / 30.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 1151 подотдел б
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Дълбок;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ======= съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- ..... маркирани площи
- »-»-»-» проектирани трактории вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ..... място за с.с.м. и за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прорбирка..../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....18,2ха Размер на сечището...18,2..... ха
3. Състав по план/програма....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....42,6.куб.м/ха , без клони .....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...2,3.....градуса. см. 1 8.5.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...945...1.160.лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бор				дърв. вид / категория	см	бор				
едра	761	140				дребна	1	—				вър-
средна	32	3				дърва	151	27				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....см - 10.....
.....
9. Средно извозно разстояние 1200 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....BKC2 - Екологична мрежа Натура - 2000.....
.....BKC 1.3 — ограден имот.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....с моторен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор 100%.....
.....на къси секции.....с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата максимално опазване на дървостоя, подраста, младняка и почвата
10. Начини за почистване на сечището с.в.Дърва...хвойните...на...купчини 150/ха
11. Други указания: зарязаното...с...Б.С.М. на...определените...места...
.....бр. склад.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата -/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Петър Томков
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 30.04.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3541/29.06.11г


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСИ

Одобрил: инж. Паулина Жечкова
име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 05.02.19 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1646/30.09.2011 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 1221 подотдел „В"
На ТП ДГС/ДЛС Родопи /попълва се само за държавни гори/
Община Батак; Землище Батак;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- място за събиране на дънери и славе по тях
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- мерник влаг

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Изборно прочистване.../ интензивност 20..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,7.....ха Размер на сечището.....2,7..... ха
3. Състав по план/програма...См 6...Бб 4....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони..1500.....куб.м/ха , без клони ...1320....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....15.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....277.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
	См	Бб					См	Бб				отпад	
едра	174	35				дребна	—	—				върши-	44
средна	9	3				дърва	40	16				на	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....См 6.....Бб 4.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..400 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надвесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000
.....
BKC G3-1E1, 42.1
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Сечта ще се извършва с БМТ. Кастренето ще се извършва.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска.....
..тегличела.склад.на.всеки.секции.до.временен.склад.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
..на.всеки.секции.с.влачене.по.терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...максимално опазване на оставащите дървета и подраст
10. Начини за почистване на сечището ...Събиране на отпада на купчини
11. Други указания: ....Събирене на битовите отпадъци.....
...на.определените.за.целта.места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....