Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата:..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

за добив на дървесина от отдел 40 подотдел В
за ТП ДГС/~~ДЛС/УОГС~~ Хисар */попълва се само за държавни гори/*
Община Хисаря; Землище СТАРОСЕЛ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- → посока на извоз
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад и място за зареждане на БМТ и събиране на отпадъци
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- граница на подотдел/сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 10 %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2. Площ на подотдела 19,3 ха Размер на сечището 19,3 ха
3. Състав по план/програма ЗДБ9,ЦР1; действителен ЗДБ9, ГБР1, ЦР, МЖД;
4. Запас на 1 ха: с клони 159 куб.м/ха , без клони 142 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 14 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 392 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	гбр	цр	мжд	дърв. вид / категория	здб	гбр	цр	мжд	вършина / отпад общо
едра	8				Дребна					101
средна	2				Дърва	267	79	30	9	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав: здб9, цр1; възраст: 3 - 10 г., средна височина 0.50 м.; 40% на покритие):
8. Средно извозно разстояние 80 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Подотдела попада в ДУ „Габровица“. В ловните дни да бъдат ограничени всички горски мероприятия.
Дърводобивните дейности трябва да бъдат съобразени с горската сертификация и други важни елементи на биоразнообразието, както и с препоръчителните практики за минимизиране въздействието върху елементите на околната среда.
Подотдела попада във ВКС 1.1 – Защитена зона „Средна гора“ – BG0001389, Защитена зона „Средна гора“ – BG0002054;
Подотдела граничи с път бщинска собственост. Главен път Старосел – Бяло камъне.

III. Мерки по опазване

ВКС 1.1 ЗОНА ПО НАТУРА 2000 - BG 0001389; и BG 0002054:

1. За защитените територии в обхвата на ДГС се спазват стриктно разпоредбите, посочени в заповедите за обявяване.

2. За защитените зони в границите на ДГС няма изготвени и приети планове за управление. До изготвянето на такива, стопанисването да се извършва съгласно Закона за биологичното разнообразие и заповедта за обявяване.

3. За защитените територии и зони в обхвата на ДЛС са в сила и следните допълнителни норми и ограничения:

□ За природните горски местообитания, включени в Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие, се прилагат нормите и режимите за горскостопанските мероприятия, дефинирани в наръчника "Режими за устойчиво управление на горите в Натура 2000", издаден от Изпълнителна агенция по горите.

□ Да се извърши оценка на благоприятното природозащитно състояние за горските екосистеми на територията на стопанството, включени в границите на защитените зони. По линия на превенцията, прилаганите горскостопански дейности да бъдат изцяло съобразени с поддържането и подобряването на благоприятното природозащитно състояние на горските видове и местообитания.

□ Санитарни сечи и изваждане на мъртва дървесина и стари дървета, се водят само в случаите когато има големи природни нарушения (ветровали, снеговали, пожари) или каламитети. Санитарни сечи при каламитети се провеждат само при наличие на повреди и съхнене на дървета, съставляващи не по-малко от 20 % от запаса на насаждението, при спазване нормите за запазване на количествата мъртва дървесина посочени по-долу.

□ При провеждане на сечи се запазват стояща и лежаща мъртва дървесина и загиващи дървета, които са не по-малко от 10 % от запаса на насаждението преди сечта, като не по-малко от 5 % е стояща мъртва дървесина. Мъртви дървета, застрашаващи безопасността на хора и съоръжения в гората, се повалят и оставят като лежаща мъртва дървесина.

□ Прилаганите лесовъдски мероприятия да се съобразяват с естествената динамика на горските екосистеми и сукцесионните процеси.

□ В горите в които се планира провеждане на отгледни сечи са в сила следните ограничения и норми:

- не се допуска еднократно отсичане на повече от 20 % от запаса на насаждението;
- прилага се само комбиниран метод с преобладаване на върхов метод;
- склопеността и пълнотата на насаждението след провеждане на отгледни сечи не се допуска да бъде по-малка от 0,8;
- за осигуряване на акумулация на мъртва дървесина при отгледните сечи се запазват подтиснати и част от некачествените, повредените и особено загиващи дървета, които не конкурират директно качествени дървета.

□ Не по-малко от 10 % от площта на всяко природно горско местообитание (Приложение I от Закона за биологичното разнообразие) в защитените зони на територията на ДГС се обособява като „гори във фаза на старост” както границите и местоположението на тези площи не се променят.

□ приоритет имат възобновителните сечи с дълъг възобновителен период;

□ в насажденията с изведени подготвителни и осеменителни и осветителни фази на постепенна сеч, следващите фази на сечта да се изведат в съответствие с принципите на дългосрочните възобновителни сечи;

□ при провеждане на възобновителни сечи не се допуска еднократно отсичане на повече от 25 % от запаса на насаждението;

□ площта на първоначално отворените при възобновителните сечи прозорци е не по-голяма от 0,05 ха;

□ клоните и остатъците от сечта се оставят равномерно разпръснати в местата на падане на дърветата извън местата с подраст;

□ извозът на отсечената дървесина се извършва само на секции;

□ използват се техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка и пътната инфраструктура;

□ след прекратяване на горскостопанските дейности се извършва рехабилитация на нарушените терени (напр. извозни горски пътища).

ВКС 2. ЕКОСИСТЕМИ И МОЗАЙКИ ОТ ЕКОСИСТЕМИ НА НИВО ЛАНДШАФТ:

1. Планираните лесовъдски и стопански мероприятия не трябва да водят до намаляване на лесистостта на територията.

2. Да се използват лесовъдски системи, които да поддържат видовото, възрастовото и структурното разнообразие в насажденията и на ниво ландшафт. Да се прилагат природосъобразни и разнообразни лесовъдски системи в съответствие с особеностите на конкретното насаждение.

3. Не по-малко от 5 % гори от основно представените горскодървесни видове на територията на горскостопански единици или части от тях, включени във ВКС 2, трябва да бъдат отделяни за превръщане в гори във фаза на старост (Old-growth forests).

4. Да се спазват екологични принципи и практики при планиране и извеждане на лесовъдските мероприятия. При провеждане на лесовъдски дейности да се поддържат определено количество мъртва дървесина в насаждението, дървета с хралупи, единични и групи стари дървета.

5. Да се дава приоритет на естественото възобновяване. Да се прилагат лесовъдски системи, които осигуряват естествено възобновяване.

6. Не се допуска смяна на коренния дървесен състав на насажденията освен в случаите когато: 1. След големи природни нарушения територията е оставена на естествената сукцесия. 2. Целта на стопанисването на насаждението е възстановяване на коренни видове.

7. При възстановителни дейности (залесяване) да се използват само местни видове и произходи. В определените по ВКС 2 територии да не се внасят чуждоземни дървесни видове и произходи с изключение на дендрариумите и географските култури, както и животински видове извън естественият им ареал на разпространение, с изключение на ДГС.

8. Да не се допуска изкуствено залесяване на естествени открити пространства в горските масиви, с изключение на мероприятия за контрол на ерозионни процеси.

9. Да не се допускат дейности (в това число и лесовъдски), които да увеличават антропогенната фрагментираност на територията, независисмо дали съществуващата фрагментация е под определения граничен процент. При планирането на пътища и инфраструктура, трябва максимално да се запази целостта на ландшафта. Необходимо е да се осигурят подходящи елементи, намаляващи влиянието на фрагментираността на територията, които да подпомагат движението на живите организми – например да се предвиждат коридори за придвижване, връзки и зони на спокойствие на животните и т.н.

IV. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ или специализирана техника за сеч (харвестър) в сечище.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ръчно спускане на материалите, животинска сила на самар, с влачка или с каруца или специализирана техника за извоз (въжена линия, трактор и форвардер) на цели стъбла, дълги или къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, полу-натоварени или изцяло натоварени с ДЪЛЖИНА ЗА ДЪРВАТА ДО 1 М И ДО 4 М ЗА СТРОИТЕЛНАТА ДЪРВЕСИНА и/или по заявление.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава): Ремонт на стари съществуващи пътища..... м.

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) - временните складове ще са около съществуващи горски пътища преминаващи през и покрай насаждението.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Насочено поваляне, оставащите на корен дървета да се пазят от обелване и нараняване при извоза, да се пази почвата от ерозия, подраста да се пази от обелване и пречупване.

10. Начини на почистване на сечището събиране вършината и остатъците от първичната Вършината да е на малки купчини по площта на сечището. Да се спазва Наредба № 8/ 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горски територии от пожари

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания:

Да не се складира дървесина в сервитута на пътя Старосел – Бяло камъне и да не се изхвърлят остатъци от сечта.

Да не се допуска изоставяне и изхвърляне в сечището и на подходите към него на пластмасови опаковки и други неразложими отпадъци. Отпадъците да се събират в определените места и след края на работния ден да се транспортират и депонират в обществените места за събиране/депониране на отпадъци. Преди началото на дейностите в насаждението да се изпълни разпоредбата на чл. 29 от Наредба № 1 за контрола и опазване на горските територии. Да се спазва утвърдената спецификация на

ЮЦДП Смолян. Да не се допуска изхвърляне на вършина и други остатъци от сечта извън сечището. Подлесът от кгбр и мжд на места трябва да бъде изсечен, за да се даде на подраста по голям растежен простор.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... *** */подпис, име и фамилия/*

дата: 02.06.21 г.,

Място на издаване: гр. Хасп

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 5457/23.02.12г

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

* Данните са заличени на основание Общ Регламент за защита на личните данни - Регламент ЕС 2016/679