Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Софка Качакова - ст.лесничей
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 14.07.20..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4718 / 28.11.2011 г.

Одобрил: инж.Борис Кьдриноки - директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 16-11-20
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8162 / 23.10.2012 г.


инж. Борис Василев Кьдрински
Директор ТП ДГС
"Акад. Николай Хайтов"
Удостоверение № 8162/23.10.2012

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел **"176"** подотдел **"д"**
На ТП ДГС/ДЛС Акад. Николай Хайтов */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Павелско**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - — съществуващи извозни пътища
- ═══ — съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ — технологична просека
- ● — място за отпадъци
- »»»»»» — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ — временен склад
- xxxxxxx — трасе на въжена линия
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- □ — място за натоварване на ГСМ
- /// — немаркирана част

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна / интензивност: 20 %
Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;
2. Площ на подотдела: 6.6 ха Размер на сечището: ...4.6..... ха;
3. Състав по план/програма: Черен бор - 10, Черен бор - 10; 4. действителен: .....;
5. Запас на 1 ха: с клони: 145 куб.м/ха , без клони: 128 куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 28 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: **158** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Черен бор - естествени					дърв. вид / категория	Черен бор - естествени						
едра	122					дребна	3					връшина	0
средна	15					дърва	18						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...Гр.10., 40 год., пълн. 0.6, 2 - 8м..... .....;
9. Средно извозно разстояние ..150м...;
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) BG0001031 Р. Средни, БКС .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) моторен трион, Кастренето на отсечените стъбла да се извършва в сечище .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .специализиран транспорт на сортиментите до 8м.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .С подръчни средства.....
10. Начини за почистване на сечището .Събиране, вкарване на хъшини...
11. Други указания: .Битовите отпадъци да се изнасят извън Г.Т.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Благой Марински - горски стражар
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 26.06.20
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6769 / 25.6.2012 г.


Одобрил: инж.Борис Кърдински - директор,
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 30.06.20
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8162 / 23.10.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел **"179"** подотдел **"р"**
На ТП ДГС/ДЛС Акад. Николай Хайтов */попълва се само за държавни гори/*
Община **Чепеларе**; Землище **с. Павелско**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... , */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ технологична просека
- място за отпадъци
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- XXXXXXX трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЪТ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

GISExplorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Пробирка / интензивност: 15 %
Втори вид сеч: ..... / интензивност: .....%;
2. Площ на подотдела: 8.7 ха Размер на сечището: 3,3 ха;
3. Състав по план/програма: Черен бор - 0, Черен бор - 10, Бял бор - 0, Смърч - 0, Бук - 0, Черен бор - 10; 4. действителен: .....;
5. Запас на 1 ха: с клони: 344 куб.м/ха , без клони: 304 куб. м/ха;
6. Среден наклон на терена: 24 градуса;
7. Очакван добив от маркираната дървесина: **145** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч	Черен бор - естествени	Обикновен бук - високостъблени		дърв. вид / категория	Бял бор - естествени	Обикновен смърч	Черен бор - естествени	Обикновен бук - високостъблени		
едра		2	91			дребна			4			вършина 0
средна			29			дърва			17	2		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 300m;
10. Други характеристики на насаждението: (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, рододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВСООВ1031 Р Средни, ВИС

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) МОТОРЕН ТРИОН, КАСТРЕНЕТО НА ОТСЕЧЕНИТЕ СТЪБЛА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА В СЕЧИЩЕ
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ....ИЗОЗ....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....В МАКСИМАЛНА СТЕПЕН.....
10. Начини за почистване на сечището ЧИСТЕНЕ ВСИЧКИТЕ ОТПАДЪЦИ
11. Други указания: ВСИЧКИТЕ ОТПАДЪЦИ ОТ СЕЧ ЩЕ СЕ ИЗНАСЯТ ИЗВЪН ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

GISExplorer