

Одобрил: инж. Атанас Ташев
 Главен инженер при ТП „ДГС-Борино“
 /име, фамилия и подпис:/

дата: 04.03.2024 г.

№ и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 11203/04.01.2015 г.

Утвърдил:

име, фамилия, /подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел **91** подотдел „а“

На ТП „ДГС-Борино“ /попълва се само за държавни гори/

Община Борино; Землище с. Борино;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	→ → →	проектирани тракторни вр. извозни пътища
— — —	съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲	временен склад
— — —	съществуващ автомобилен път	xxxxxx	трасе на въжена линия
~~~~~	просека	— + — + —	проектиран автомобилен път
— — —	Граница на подотдел	— — —	място за зареждане на ГСМ и битови отпадъци
— — —	Отворени прозорци	— — —	
— — —	Постоянно водно течение	— — —	

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

### II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **пробирка** / интензивност **29,88 %**  
 Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела **5,4 ха** Размер на сечището **5,4 ха**
3. Състав по план/програма **бб10, см** действителен **бб10, см, бк**
4. Запас на 1 ха: с клони **310 куб. м/ха**, без клони **258 куб. м/ха**.
5. Среден наклон на терена **19 градуса**.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **397** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	Бб	См	Ела		дърв. вид категория	Бб	См	Ела			
едра	87	14			дребна					вър-	28
средна	49	3			дърва	235	9			шина	

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – *См10; ест.; възр. 10г.; пълн.0,6; вис. 1м.; бон. 4;*

8. Средно извозно разстояние **150 м.**;

9. Други характеристики на насаждението (*токовица, сватбовица, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) – *Зона местооб. BG0001030; ВКС-2; ПЛР- Борино. За всички установени ГВКС и мерките за тяхното опазване са подробно описани в листа за предварителна идентификация на насаждението.*

### III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – **ръчно с БМТ, с напрева на задължителен засек отговарящ на изискванията за безопасност, кастренето и разкрояването ще се извършат в сечището и на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор, ръчни спускове, животинска тяга/влачки/** на (~~цели стъбла~~, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на стъблени секции и сортименти. Като материалите да се рампираат върху подложки.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. ширина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. **Тракторни** – допустимо разстояние между тях **70 м** (не по-малко от 40 м), дължина **460 м**, .....ширина 4 м. /съществуващи/

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., ширина ..... м.

7. Напрева на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., ширина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **13 бр., 0,2 ха. /съществуващи/.**

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

- правилно определяне посоката на поваляне, с цел опазване на подрастта, младияка и оставащите на корен дървета;

- да се опазват корените и пъновете оставащите дървета при извоза;

- да не се събират купчини върху подрастта;

10. Начини на почистване на сечището **събиране на вършината на купчини;**

11. Материалите ще се извозят до временен склад - **м. „Драмалъ“.**

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му**  
**Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: **инж. Атанас Чаушев** – Главен инженер /подпис, име и фамилия/

дата **04.11.2025г.**

Място на издаване **ТП „ДГС-Борино“**

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: **11202/04.02.2015г.**

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план: №1** /попълва се след издаването на разрешителното за сеч/  
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч № .....

/трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: инж. Асман Ташев  
Г. итене ..... при ТП „ДГС-Борино“  
 /име, фамилия и подпис:/

дата: 25.02.2022 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: 1902/25.02.2015г.

Утвърдил: .....

име, фамилия, /подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на  
 лесовъдска практика: .....

## ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел **91**, подотдел „В“

На ТП „ДГС-Борино“ /попълва се само за държавни гори/

Община **Борино**; Землище с. **Борино**;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**



### Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища

— съществуващи извозни пътища

— съществуващ автомобилен път

~~~~~ просека

Граница на подотдел

.....

.....

» » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

xxxxxx трасе на въжена линия

+=+=+= проектиран автомобилен път

✕ място за зареждане на ГСМ

✕ място за битови отпадъци

.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Пробирка** / интензивност **44,88%**

Втори вид сеч / интензивност%

2. Площ на подотдела **1,1 ха** Размер на сечището **1,1 ха**

3. Състав по план/програма **668, см<sup>2</sup>**; действителен **668, см<sup>2</sup>**, ела;

4. Запас на 1 ха: с клони **371 куб. м/ха**, без клони **308 куб. м/ха**.

5. Среден наклон на терена **24** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **152** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Бб | См | | | дърв. вид
категория | Бб | См | | | | |
|------------------------|----|----|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|------|
| едра | 29 | 49 | | | дребна | 0 | 0 | | | | вър- |
| средна | 5 | 10 | | | дърва | 32 | 27 | | | | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - *См10; ест.; възр. 10г.; пълн.0,4; вис. 1м.; бон. 4;*

8. Средно извозно разстояние **100 м.**;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) – *Зона местооб. BG0001030; ВКС-2; ЛРД „Борино“; За всички установени ГВКС и мерките за тяхното опазване са подробно описани в листа за предварителна идентификация на насаждението.*

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – **ръчно с БМТ, с направа на задължителен засек отговарящ на изискванията за безопасност, кастренето и разкриването ще се извършат в сечището и на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор, ръчни спускове, животинска тяга/влачки/** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на стъблени секции и сортименти. Като материалите да се рампират върху подложки.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. широчинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. **Тракторни** – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м,широчина 4 м. /съществуващи/

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., широчина м.

7. Направа на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., широчина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр., **0,9**ха. /съществуващи/.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

- **правилно определяне посоката на повяляне, с цел опазване на подрастта, младияка и оставащите на корен дървета;**

- **да се опазват корените и пъновете оставащите дървета при извоза;**

- **да не се събират купчини върху подрастта;**

10. Начини на почистване на сечището **събиране на вършината на купчини;**

11. Материалите ще се извозят до временен склад - м. „Тепе баир“ – „Драмалъ“.

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....**Джамал Велиев** – Горски стражар /подпис, име и фамилия/

дата: **28.10.2025**г.,

Място на издаване **ТП „ДГС-Борино“**

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: **14805/15.04.2022**г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика:

Одобрил: инж. Ангел Ташев
 Главен инженер при ТП „ДГС-Борино“
 /име, фамилия и подпис:/

дата: 04.03.2026 г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика: 11202/04.02.2015

Утвърдил:

име, фамилия/ подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: г.,

№ и дата на удостоверение за упражняване на
 лесовъдска практика:

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №


За добив на дървесина от отдел 91, подотдел „д“

На ТП „ДГС-Борино“ /попълва се само за държавни гори/

Община Борино; Землище с. Борино;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добив на дървесина от насаждението



Легенда:

| | | | |
|---------|---|----------|--|
| ± ± ± ± | проектирани коларски вр. извозни пътища | → → → → | проектирани тракторни вр. извозни пътища |
| — — — — | съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ | временен склад |
| — — — — | съществуващ автомобилен път | XXXXXX | трасе на въжена линия |
| ~~~~~ | просека | ==+==+== | проектиран автомобилен път |
| — — — — | Граница на подотдел | ✱ | място за зареждане на ГСМ и място за битови отпадъци |
| | | | |
| | | | |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Пробирка** / интензивност **36,49%** ,

Втори вид сеч **Просветление на път**..... / интензивност%

2. Площ на подотдела **1,3 ха** Размер на сечището **1,3 ха**

3. Състав по план/програма **см6,662,6к2,явр; см10,66** действителен **см6,662,6к2,явр; см10,66**

4. Запас на 1 ха: с клони **590 куб.м/ха** , без клони **506 куб. м/ха**.

5. Среден наклон на терена **24** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **231** лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид
категория | Бб | См | | | дърв. вид
категория | Бб | См | | | | |
|------------------------|----|----|--|--|------------------------|----|----|--|--|--|------|
| едра | 15 | 97 | | | дребна | 0 | 0 | | | | вър- |
| средна | 4 | 8 | | | дърва | 38 | 69 | | | | шина |

7. Наличие и характеристика на подраства преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) - *См9,бк1; ест.; възр. 10г.; пълн.0,4; вис. 1м.; бон. 4;*

8. Средно извозно разстояние **100 м.**;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододобайни зони, биологично разнообразие и др.*) – *Зона местооб. ВГ0001030; ном. местооб. 9410; ВКС-2; ЛРД „Борино“; За всички установени ГВКС и мерките за тяхното опазване са подробно описани в листа за предварителна идентификация на насаждението.*

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – **ръчно с БМТ, с напрева на задължителен засек отговарящ на изискванията за безопасност, кастренето и разкриването ще се извършат в сечището и на временните складове.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализиран трактор, ръчни спускове, животинска тяга/влачки/** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **на стъблени секции и сортименти. Като материалите да се рампират върху подложки.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължинам. ширинам.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. **Тракторни** – допустимо разстояние между тях м (не по-малко от 40 м), дължина м,ширина 4 м. /съществуващи/

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължинам, ширина ... м

6. Просеки за въжени линии: бр.

допустимо разстояние между просеките м., дължина м., ширина м.

7. Напрева на просекибр.

допустимо разстояние между тяхм., дължинам., ширина м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) бр., **0,9**ха. /съществуващи/.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраства, младияка и почвата

- **правилно определяне посоката на повяляне, с цел опазване на подраства, младияка и оставащите на корен дървета;**

- **да се опазват корените и пъновете оставащите дървета при извоза;**

- **да не се събират купчини върху подраства;**

10. Начини на почистване на сечището **събиране на вършината на купчини;**

11. Материалите ще се извозят до временен склад - м. „Тепе баир“ – „Драмалъ“.

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на ЗГ и подзаконовите актове и наредби по прилагането му**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....**Сафет Ибиш** – Горски стражар /подпис, име и фамилия/

дата:.....г.,

Място на издаване **ТП „ДГС-Борино“**

№ и дата на удостоверение за упражняване на

лесовъдска практика: **13414/12.07.2018г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на разрешителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено разрешително за сеч №

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверение за упражняване на лесовъдска практика: