Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Емил Гълов
/име, фамилия./ подпис: 4995 / 20.12.11
дата: 03.10.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №.4995/20.12.2011г.

Одобрил:.....
инж. Светозар Гатарски
/име, фамилия./ подпис: .....
дата: 03.10.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1221/10.12.15г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 208 подотдел с
На ТП ДГС/ДЛС Кирково /попълва се само за държавна гори/
Община Кирково; Землище Даскалово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирачи коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- проектирани трактарни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насажденията/имотите, съществуващите и проектираните временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението:

1. Вид на сечта Прочистване / интензивност 10 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2. Площ на подотдела 9,0 ха Размер на сечището 9,0 ха
3. Състав по видов програма 2бор-5, ббор 3, бук-2, ... / по запас 2бор, ... ббор, ... бук, ... з дб
5. Запас на 1 ха с кора 237 куб.м/ха, без кора 112 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 238 ..... лежаща маса, куб.м.

вид / категория	сбор	ббор	бук	зъб		вид	сбор	ббор	бук	зъб			
едра	30	19	–	–		дребна	2	–	–	–		върш.	
средна	54	19	–	–		дърва	40	12	58	4			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..... няма наличена подраст ..... 9.
Средно извозно разстояние ...1.00.....м.
10. Други характеристики на насаждението (*показват: застрашени дървесни видове, редки дървета, обрасли защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладите за горите с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)
..... няма пресичане на водни течения .....

Наличие на ВКС (указания):
..... Няма наличие на ВКС1 .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион ръчно, машини, неотрязаното от отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до 8 м в сечището. **При разкройването на материалите да се спазва БДС и Спецификация на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска оползотворяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор, приспособен трактор и/или горска техника на сортименти, изцяло натоварени, а където по терена или ръчно **прехвърляне. Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 3 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .–. ..м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактерни – допустимо разстояние между тях .–. ..м (не по-малко от 40 м), дължина .–....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 20 м), дължина .–..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии. ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..–..... м., дължина ..–..... м., широчина ....–..... м.
7. Направа на технологични просеки ..–..бр.
допустимо разстояние между тях ..–..... м., дължина ....–.....м., широчина .....–..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в м²) обр. временни следват
с площ от 00 кв. има 1-бр. бр. склад в обект 209 извън .....
9. Мерки за спазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се чекнират в определената посока, като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортиментите да се предпазват от обелване на кората на оставащите дърветата на корен, като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сеч, да се пазят границите знаци.**
10. Начини за почистване на сечището: Почистването на сечището от **дървесни, остатъци и неизползвана дървесина да се извършва чрез** равномерно разхвърляне на остатъците
След приключването на сеч, отпадъците от дърва, клони и отпадъчна дървесина не трябва да премахват от заливните зони за реките, сухите клони, които са паднали в коритата и съдържат влага.
11. Други указания. **Да се спазва стриктно** [illegible] **от Наредба 3 от 17 от Наредба 3 за по-ите в горите.**
Да се изкара бягъци, складът от сечището извън горските територии определени за това място.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.
ЗАПОЗНАТ с технологичните указания ..... /изписва се след издаване на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 168, ал. 2 от ЗЗГ на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис и дата/

№ и дата на удостоверението за управляване на лесозаготвителна техника: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСЛ

Изготвил: Красимир Минчев

/име, фамилия./ подпис: .....

дата: 06.10.22 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4956/2012 г.

Одобрил: инж. Светозар Тодоров

име, фамилия./ подпис: .....

дата 06.10.22 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0214/10.12.2015

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 208 подотдел Х

На ТП ДГС/ДЛС Мирково /попълва се само за държавни гори/

Община Мирково; Землище Елисаветарово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани колареки вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...продъхрпа...../ интензивност ..10..%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2. Площ на подотдела ..19,0..ха Размер на сечището ..19,0..ха

3. Състав по план/програма 5 Д 2 Т 1 Б; 39 бук действителен 5 Д 2 Т 1 Б; 39 бук

5. Запас на 1 ха: с клони ...295.....куб м/ха , без клони ...252.....куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...26....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ...1059..... ...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.б	г.б	бук	зуб			б.б	г.б	бук	зуб		
едра	288	298	4	2		дребна	1	1	–	2		вър-шина
средна	93	62	–	–		дърва	111	134	56	10		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Има неравномерно ..... 9.
Средно извозно разстояние 200 м
10. Други характеристики на насаждението (*тоководна, сеялбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове, опасност от ерозия и др. с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)
Няма наличие на водни течения

Наличие на ЕКС (указания)
Има наличие на ЕКС 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до 8 м в сечището. При разкройването на материалите да се спазва БДС и Спецификация на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърден със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор, приспособен трактор и/или горска техника **на сортименти, изцяло натоварени, влачене по терена или ръчно прехвърляне. Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Колареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки ..... бр.
допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 8бр. временни складове с площ 0,08ха. Има чакащи 2 бр. временни складове с площ 1
9. Мерки за спазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се маркират в определената посока, като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортиментите да се предпазват от обелване на кората на оставащите дървета на корен, като се подложат колчета, целулозна или подръчни средства. Да се опазват и възобновените от маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта, да се пазят граничните знаци.**
10. Начини за почистване на сечището: Почистването на сечището от възрастна, отпаднала и неизползвана дървесина да се извършва чрез равномерно разпръскване върху площта
След приключването на извоза, отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реки,сервитутните ивици на пътищата,пътеките и пътищата каращи.
11. Други указания. Да се спазва стриктно ЗГ и разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.
Да се изнасят сеченските отпадъци от сечищата извън горските територии на определените за това места
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите
ЗАПОЧНАТ е технологичния срок: ..... /остава се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 103 ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за управление на лесозаготвителна практика: .....