
Изготвил:.....
Калин Николов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 14.09.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1193/20.12.11г.

Одобрил:.....
инж. Светозар Петров
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.10.22г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1214/20.12.2016г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....269.....подотдел.....в.....
На ТП ДГС/~~ДЛС~~..... Кирково .....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Кирково.....; Землище ..Лозенградци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	временен склад
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
Граница на подотдел	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прерждане...../ интензивност ..60..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..13,2...ха Размер на сечището.....13,2.....ха
3. Състав по план/програма...Бук 9, Бряст 1....., действителен....Бук 8, Бряст 1, Дъб 1, Ясен 1, Габър
5. Запас на 1 ха: с клони....198....куб.м/ха , без клони .....146...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...26....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....552.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.б	смърч	бук	габър	зд.б		б.б	смърч	бук	габър	зд.б		
едра	1	5	-	-	-	дребна	-	-	1	-	-	вър-	
средна	5	10	-	-	-	дърва	3	14	471	40	3	шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....Няма..... 9. Средно извозно разстояние ..150.0....м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

Няма наличие на водни течения и няма ограничения

Наличие на ВКС (указания)

Има наличие на ГВКС 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до 8 м в сечището. При разкройването на материалите да се спазва БДС и Спецификация на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърден със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор, приспособен трактор и/или горска техника **на сортименти, изцяло натоварени, влачене по терена или ръчно прехвърляне. Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..
……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 10 бр. временни складове с общ площ 0,5 ха. Всички използвани съществуващи извозните пътища ще бъдат използвани временни складове

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта, да се пазят граничните знаци.**
10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** равномерно разхвърляне във вече съществуващи
След приключването на извоза, отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.
11. Други указания: **Да се спазва стриктно ЗГ и разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……


Изготвил:.....
Стоян Терзиев
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.10.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 13863/26.07.2019 г.

Одобрил:.....
инж. Светозар Гатев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 06.10.22,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12214/10.12.15 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 169 подотдел В
На ТП ДГС/ДЛС Кирково /попълва се само за държавни гори/
Община Кирково; Землище Позеленград
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- същестуващи извозни пътища
- същестуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка/ интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 1.1 ха Размер на сечището 1.1 ха
3. Състав по план/програма 8 Бук. Б. Бор, действителен 8 Бук. Б. Бор
5. Запас на 1 ха: с клони 540 куб.м/ха , без клони 446 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 24 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 76 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	дърв.						дърв.						
едра	32					дребна	–					вър-	
средна	13					дърва	31					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……няма наличие на подраст…… 9. Средно извозно разстояние ……..м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

……Няма наличие на водни течения……

Наличие на ВКС (указания)

……Няма наличие на ГВКС!……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до 8 м в сечището. При разкройването на материалите да се спазва БДС и Спецификация на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърден със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор, приспособен трактор и/или горска техника **на сортименти, изцяло натоварени, влачене по терена или ръчно прехвърляне. Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. временен склад с площ 0,01 ха

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта, да се пазят граничните знаци.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ……равномерно разхвърляне в/у цялата площ……

След приключването на извоза, отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазва стриктно ЗГ и разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Фирн Алибутев.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.10.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6226/25.06.12г.

Одобрил:.....
инж. Светозар Татаров.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.10.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1221/10.12.2015

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....269.....подотдел.....г.....
На ТП ДГС/ДЛС...Кирково...../*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Кирково.....; Землище Лозенградци.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граница на подотдел
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Проредително..../ интензивност .20.%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...16,1...ха Размер на сечището.....16,1.....ха
3. Състав по план/програма..5.Бор;5.Бук..., действителен 5.Бор;5.Бк.;5.Бр.;Зд.
5. Запас на 1 ха: с клони....211.....куб.м/ха , без клони ...166.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ……767……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	д.б	бук	зед	гбр			д.б	бук	зед	гбр			
едра	35	-	-	-		дребна	-	-	-	-		вър-	
средна	112	-	-	-		дърва	103	506	4	7		шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Няма……. 9. Средно извозно разстояние …100……м.

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания)

……Няма наличие на водни течения……

Наличие на ВКС (указания)

……Има наличие на ГВКС 1……

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **бензиномоторен трион, разкройване на секции с дължина до 8 м в сечището. При разкройването на материалите да се спазва БДС и Спецификация на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърден със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор, приспособен трактор и/или горска техника **на сортименти, изцяло натоварени, влачене по терена или ръчно прехвърляне. Рампиране- на обозначените временни складове върху подложки и правилно подредени фигури. Забранява се извоза на цели стъбла.**

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)……..

……

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……10……бр. временни складове по плану……по Вечния устройствен……на извеждите……които……ще……се……изградят

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта, да се пазят граничните знаци.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от** ……**вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез** ……**равномерно……разхвърляне……без……струпване……**

След приключването на извоза, отпадъците от добива –клони,кори,трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките,сервитутната ивица на пътното платно,водостоците и пътните канавки.

11. Други указания: **Да се спазва стриктно ЗГ и разпоредбите на чл. 47 от Наредба №8 за сечите в горите.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

…… ……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
Емил Гъдев
/име, фамилия./подпис: .....
дата: 04.10.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4357/20.12.11г.

Одобрил: .....
инж. Вергов
име, фамилия./ подпис: .....
дата: 07.10.22 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 122/11.11.02 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 269 подотдел 9
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Кириково /попълва се само за държавни гори/
Община Кириково; Землище Лозенградец
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирана планерска вр. извозна пътища
- проектирани трактор. вр. извозни пътища
- съществуващи горски пътища
- временен склад
- съществуващи автомобилни пътища
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирно ..... / интензивност 20 ...%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 3,7 ...ха Размер на сечището 3,7 ..... ха
3. Съгласно плана/програма ..... дгл ю ..... дейст. запас ..... дгл 3 бук 1 .....
5. Запас на 1 ха в кубици 528 ... куб.м; Общ запас 1946 ... куб. м/ха.
6. Средно наклонение на терена 22 ... градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	дгп	бук				дгп	бук				
едра	150	1			дребна	13	1				вършина
средна	45	-			дърва	103	63				

8. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма наличие на подраст ..... 9. Средно извозно разстояние 150 м.

10. Други характеристики на насаждението (*посочват се: обитавани хайвери, дървесни хервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове организми в екосистеми за горите с висока природозащитна стойност, мъртва дървесина, водоизточници, геологическо отклонение и пр.*)

Близост (пресичане) на водни площи при извоза на дървесина (указания)

Няма наличие на водни течения на малкото ограничение

Наличие на ВЕЦ (указания)

Няма наличие на ВЕЦ 1

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини: кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, **разкройване на секции с дължина до 8 м в сечището. При разкрояването** на всеки клон да се спазва БДС и Спецификация на МИДП, гр. Смолян, утвърдена със **заповед №401/01.11.2021** г., като не се допуска нарязване на ценни сортименти.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализиран трактор, приспособен трактор и/или горска техника на сортименти, цяло или натоварени, **влачене по терена или ръчно пренасяне. Рампиране** на обозначените временни складове върху **подложки и правилно подредени фигури. Забранява** се извоза на цели стъбла.

на (*цели стъбла, дълга сечина, сортименти, цяло и дребно влачене по терена, цяло натоварени*).....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..... м. широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактарни - допустимо разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Кулареки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) збр. Времени няма поради малкия обем на дървесина. Всички участъци на извозните пътища ще се използват за временно складиране.

9. Мерки за опазване на оставащия дървостой, дървета, подраста, младинняка и почвата. **Дърветата подлежащи на сеч да се маркират в определения ред, като се вземат оставащите на корен дървета. При извоза на сортиментите** да се предпазват от обдирване оставащите на корен дървета, като се **подложат колчета, целулоза или подръчни средства. Да се опазват и** знаците **на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сеч**та, да се **пази граничните знаци.**

10. Начини за предотвратяване на замърсяването почвата от горивата, отпадъци и **неизползвана дървесина** да се **извършва чрез** равномерно разтоварване по цялата площ. **След приключването** на извоза, отпадъците от добива –клони, кори, трици и отпадъци на дървесина се **премахват от** заливните зони на реките, пресичащи или граничещи с обекта.

11. Други указания: да се спазва отрицателно въздействие и изискванията на чл. 17 от Наредба №5 за сечите в горите.

Да се спазват стриктно забрани за сеч в горите с висока природозащитна стойност, определени за този вид.

12. Всички отговорни лица, ръководители и **изпълнители работа** да се **запознават** съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна охрана в горите

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /подпис се **полага** след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 158 ал. 1 от ЗГ на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/трите имена, длъжност, дата/

№ и дата на удостоверението за регистрация на лесовъдска практика .....