Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
инж.Стефан Кехайов – лицензиран лесовъд
/име, фамилия,/ подпис: ……
дата: 29.06.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7436/26.07.2012 г.

Одобрил:
инж.Юлиян Русев
име, фамилия,/ подпис: ……
дата ……..2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6579/07.06.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **43** подотдел **а**
На ТП ДГС Кирково
Община Кирково ; Землище с Дюлица. ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- немаркирана площ
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- котел
- място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... **постепенно котловинна**...../ интензивност **12 %**
Втори вид сеч ..... **техническа** ...../ интензивност **100** %
2.Площ на подотдела **18,4 ха** Размер на сечището **18,4 ха**
3.Състав по план/програма **чб 10 ,** действителен: **чб 10**
3.Запас на 1 ха: с клони **385** куб.м/ха , без клони **329** куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена **22** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **671** лежаща маса, куб. м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб					вършина	
едра	**492**				дребна							
средна	**72**				дърва	**107**						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):

8. Средно извозно разстояние ……..**100 м**……;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания): **насаждението не е в близост до постоянно водно течение.**

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания) : **няма**

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализиран трактор (универсал) или животинска тяга на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени.**

(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина **……м**. широчина **……м**.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина **100** м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки:

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) :

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез събиране и изнасянето им извън сечището. След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони, кори, трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките, сервитутната ивица на пътното платно, водостоците и пътните канавки.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:
инж.Стефан Кехайов – лицензиран лесовъд
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.06.2022 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7436/26.07.2012 г.

Одобрил:
инж.Юлиян Русев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата .....2022 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 6579/07.06.2012 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **43** подотдел **в**
На ТП ДГС Кирково
Община Кирково ; Землище с Дюлица. ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- котлован
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- немаркирана площ
- проектиран автомобилен път
- място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... **постепенно котловинна**...../ интензивност **19 %**
Втори вид сеч ..... **техническа** ...../ интензивност **100** %
2.Площ на подотдела **4,1 ха** Размер на сечището **4,1 ха**
3.Състав по план/програма **чб 10 ,** действителен: **чб 10**
3.Запас на 1 ха: с клони **351** куб.м/ха , без клони **294** куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена **26** градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина **241** лежаща маса, куб. м.

дърв. вид / категория	чб				дърв. вид / категория	чб					вършина	
едра	**151**				дребна							
средна	**31**				дърва	**59**						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие):

8. Средно извозно разстояние …….**100 м**.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

Близост / пресичане на водни течения при извоза на дървесина (указания): **насаждението не е в близост до постоянно водно течение.**

/Пример:Насаждението не е в близост до постоянни водни течения и не се налагат ограничения и препоръки в тази насока/

Наличие на ВКС (указания) : **няма**

/Пример:В насаждението са представени ВКС 3.1.В сила са следните ограничения и препоръки при сечта и извоза на дървесина:

-да не се секат и извозват немаркирани сухи и паднали дървета:

-за предотвратяване на ерозионни процеси, след приключване на сечта и извоза по протежението на извозните пътища в насаждението да се поставят купчини от клони/

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище,навременен склад) **с бензиномоторен трион, кастренето се извършва в сечището**.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със специализиран трактор (универсал) или животинска тяга на самар, и ръчно. Извозът на дървесината ще се осъществява на къси секции и на сортименти, изцяло натоварени.**

(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина **……м**. широчина **……м**.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина **200** м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки:

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) :

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата подлежащи на сеч да се повалят в определената посока , като се пазят оставащите на корен дървета. При извоза на сортименти, да се предпазва от обелване на кората на оставащите дървета на корен , като се подложат колчета, целулоза или подръчни средства.**

10. Начини за почистване на сечището: **Почистването на сечището от вършина, отпад и неизползвана дървесина да се извършва чрез събиране и изнасянето им извън сечището. След приключването на извоза, извозните пътища да се задръстят, като през определено разстояние се натрупат купчини от клони. Отпадъците от добива –клони, кори, трици и отпадъчна дървесина се премахват от заливните зони на реките, сервитутната ивица на пътното платно, водостоците и пътните канавки.**

11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите ЗГ и подзаконовите актове по прилагането му. Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил С.Р.Д.М.....
...Халил.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 29.03.22 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12368/3005.16

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел ...41..... подотдел ..В...
На ТП ДГС/ДЛС Кирково
/попълва се само за държавни гори/
Община ...Кирково...
Землище с..Дряново...глава
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- маркирана площ
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: ..Профилна
Втори вид сеч

/интензивност ..20.... %/
/интензивност %/

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: .Пробирка /интензивност ...20... %/
Втори вид сеч /интензивност %/
2. Площ на подотдела ...7.0..... **ха** Размер на сечището ...7.0..... **ха**
3. Състав по план /програма: 7.Б 9 ак-1 действителен ...7.Б 9 ак-1
5. Запас на 1 ха: с клони: 321 **куб.м/ха** без клони ...272..... **куб. м/ха.**
6. Среден наклон на терена .....18..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....339..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7.Бор					дърв. вид / категория	7.Бор	акация					
едра	260					дребна	-					вър-шина	
средна	10					дърва	68	1					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма наличие на подраст.....

9. Средно извозно разстояние : .....100..... м.

10. Други характеристики на насаждението: ....няма.....

(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)/ **Насаждението не попада в Натура 2000. Да не се отсичат дървета, на които има гнезда на птици и хралупи.**

✓ При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .2..... бр. временни склада с площ 20 м²/2ха. **Рампирането на материалите да се извършва на ВС.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини за почистване на сечището: **...равномерно разхвърляне върху цялата площ на насаждението. Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... година

Изготвил ..Х.Юсеин.....
...Х.Юсеин.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата:30.09.22г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.1028/18.08.22г.


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел .....40..... подотдел .....В.....
На ТП ДГС/ДЛС Кирково
/попълва се само за държавни гори/
Община ...Кирково...
Землище с.....Неделци.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автом.път
- технологична просека
- граница на подотдел
- »»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- ел. провод
- маркирана площ
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Пробирка /интензивност ..15.. %/
   Втори вид сеч /интензивност %/
2. Площ на подотдела ..12.8.. ха Размер на сечището ..12.8.. ха
3. Състав по план /програма: ..7.бор.3.10 действителен ..7.б-10..
5. Запас на 1 ха: с клони: 349 **куб.м/ха** без клони ..294.. **куб. м/ха.**
6. Среден наклон на терена ..18.. градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..461.. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7.б.					дърв. вид / категория	7.б.						
едра	286					дребна	1					вър-	
средна	55					дърва	119					шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..извна наличие на подраст

9. Средно извозно разстояние : ..100.. м.

10. Други характеристики на насаждението: ..ГДХС-6..

(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)/ **Насаждението не попада в Натура 2000. Да не се отсичат дървета, на които има гнезда на птици и хралупи.**

✓ При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
   допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
   допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...2... бр. временни склада с площ 0.2 ха. **Рампирането на материалите да се извършва на ВС.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини за почистване на сечището: **...равномерно разхвърляне върху цялата площ на насаждението. Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... година

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил ..Хюсеин.....
.....Хюсеин.....
/име, фамилия,/ подпис: ..Хюсеин.....
дата:30.09.22 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:1018/28.08.22г.

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел ..40..... подотдел ..А...
/попълва се само за държавни гори/
На ТП ДГС/ДЛС Кирково
Община …Кирково…
Землище с.....Медовци.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища

- - - - - - - съществуващи извозни пътища

»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲ ▲ ▲ временен склад

технологична просека

граница на подотдел

маркирана площ

⊘ място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Прореждане /интензивност ..... %/
   Втори вид сеч /интензивност %/
2. Площ на подотдела ..0.6.. **ха** Размер на сечището ..0.6... **ха**
3. Състав по план /програма: ..7.Б-10 действителен .....7.Б-10.....
5. Запас на 1 ха: с клони: 108 **куб.м/ха** без клони ..76..... **куб. м/ха.**
6. Среден наклон на терена ....8..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..10... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7.Б.					дърв. вид / категория	7.Б.						
едра	1					дребна	2					вър-шина	
средна	6					дърва	1						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....няма.....

9. Средно извозно разстояние : ....50.... м.
10. Други характеристики на насаждението: ....няма.....

(*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)/* **Насаждението не попада в Натура 2000. Да не се отсичат дървета, на които има гнезда на птици и хралупи.**

✓ При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
   допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
   допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **.....** бр. временни склада с площ .../.. ха. **Рампирането на материалите да се извършва на ВС.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини за почистване на сечището: **...равномерно разхвърляне върху цялата площ на насаждението. Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... година

Изготвил Борислав Красимиров
/име, фамилия,/ подпис: ...
дата: 30.10.22 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 11551-24.06.15


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №

За добив на дървесина от отдел ....40.... подотдел ..4....
На ТП ДГС/ДЛС Кирково
/попълва се само за държавни гори/
Община ...Кирково...
Землище с. Медевци
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

1.Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващи автомобилни пътища
- технологична просека
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- маркирана площ
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Пробирка /интензивност ...10... %/
   Втори вид сеч /интензивност %/
2. Площ на подотдела ...5.0... **ха** Размер на сечището ...5.0... **ха**
3. Състав по план /програма: ...7.Б-10... действителен ...7.Б-10...
5. Запас на 1 ха: с клони: 350 **куб.м/ха** без клони ...294... **куб. м/ха.**
6. Среден наклон на терена ...17... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...318... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	7.бор					дърв. вид / категория	7.бор						
едра	183					дребна	-					вър-шина	
средна	40					дърва	95						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...няма наличие на подраст...

9. Средно извозно разстояние : ...100... м.

10. Други характеристики на насаждението: ...ГВкС-6 ...тех.пр. борба с ерозия...

(токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)/ **Насаждението не попада в Натура 2000. Да не се отсичат дървета, на които има гнезда на птици и хралупи.**

✓ При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка;

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с: **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
   допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
   допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...3... бр. временни склада с площ ~~по~~ 1 ха. **Рампирането на материалите да се извършва на ВС.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата: **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини за почистване на сечището: **...равномерно разхвърляне върху цялата площ на насаждението. Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
11. Други указания: **Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.**
12. **Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... година