Одобрил:.....
...инж. Здравко Кордев.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 16.05.2024г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..4623/21.12.16г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 132 подотдел - Б
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..... граница на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела - 8,8 ха Размер на сечището – 0,2 ха

3. Състав по план/програма – бб-10,см, ела, бк, см-10, действителен – бб-10, см, ела, бк, см-10
4. Запас на 1 ха: с клони – 476 куб.м/ха , без клони - 400куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 14 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 74 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | см | ела | бк | | дърв. вид / категория | бб | см | ела | бк | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 20 | 0 | 0 | 0 | | дребна | 4 | 0 | 0 | 0 | | вър- |
| средна | 33 | 1 | 1 | 0 | | дърва | 14 | 0 | 0 | 1 | | шина |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – см-10 на възраст 30 год., ср.h-7m, см-10 на възраст 10 год., ср.h-1,5m)
8. Средно извозно разстояние – 150 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
*НАТУРА – 2000 – BG* 0001030, защитена зона местообитания, ГВКС 1, ГВКС 6, курортна гора

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) – цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес.
11. Материалите ще се извозят до временен склад - ГЪОЛА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.г.2024
Място на издаване – административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ...10.170/13.01.2014

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Д. Калайнов
/име, фамилия и подпис/:.....
дата: 11.03.2024г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: УС-23/26.10.11г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 133 подотдел - К
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА */попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ просека
- ..... .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- -+-+-+- проектиран автомобилен път
- ——— граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

## II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност –100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 17,3 ха Размер на сечището – 0,1 ха

3. Състав по план/програма – бб-10,см-8, дугласка-2, действителен – бб-10, см-8, дугласка -2,
4. Запас на 1 ха: с клони – 560 куб.м/ха , без клони - 478куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 16 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 35 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | см | здгл | | | дърв. вид / категория | бб | см | здгл | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 23 | 3 | 0 | | | дребна | 1 | 0 | 0 | | | вър- |
| средна | 2 | 0 | 0 | | | дърва | 4 | 1 | 1 | | | шина |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – см-8 на възраст 40 год., ср.h-10m, зелена дугласка-2 на възраст 25 год., ср.h-5m)
8. Средно извозно разстояние – 150 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
*НАТУРА – 2000 – BG* 0001030, местообитание – 91CA, защитена зона местообитания, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 6, курортна гора, семепроизв.насаждение

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад - ЛИСИЧЕВО
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ...10170/03.01.2019...

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:** ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Одобрил:**.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 10.03.2024 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 426 / 21.10.16 г.

**Утвърдил:**.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1029 подотдел - А
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивн ост – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивн ост .....%
2. Площ на подотдела - 4,6 ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – ела-6,см-3, бб-1, брз, действителен – ела-6,см-3, бб-1, брз
4. Запас на 1 ха: с клони – 459 куб.м/ха , без клони - 370куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 28 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 21 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | см | ела | брз | | дърв. вид / категория | бб | см | ела | брз | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 0 | 0 | 0 | 0 | | дребна | 0 | 2 | 4 | 0 | | вър- | |
| средна | 1 | 3 | 6 | 0 | | дърва | 0 | 1 | 3 | 1 | | шина | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – см-8 на възраст 5-10 год., ср.h-0,5m, ела-2 на възраст 5-10 год., ср.h-0,5m)
8. Средно извозно разстояние – 1500 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
*НАТУРА – 2000 – BG* 0001030, защитена зона местообитания, ГВКС 1, ГВКС 6

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад - МИСИМЛИ
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: .0070/13.01.2014..


Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/:.....
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Утвърдил:.....
име, фамилия,/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1029 подотдел - В
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- посока на дъба
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 15,6 ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-9, ела-1, см, ела-6,см-2,бб-1,бк-1,ела-5,см-5,бк, действителен – бб-9, ела-1, см, ела-6,см-2,бб-1,бк-1,ела-5,см-5,бк
4. Запас на 1 ха: с клони – 495 куб.м/ха , без клони - 425куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 29 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 40 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | см | ела | бк | | дърв. вид / категория | бб | см | ела | бк | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 23 | 0 | 6 | 0 | | дребна | 1 | 0 | 0 | 0 | | върши- |
| средна | 2 | 1 | 1 | 0 | | дърва | 4 | 0 | 1 | 1 | | на |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ела-6, см-2, бб-1, бк-1 на възраст 40 год., ср.h-12m; ела-5,см-5на възраст 10 год., ср.h-1m, бк-единично)
8. Средно извозно разстояние – 2000 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
*НАТУРА – 2000 – BG* 0001030,местообитание – 91СА, защитена зона местообитания, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 6

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..350.....м. широчина ...4.....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад - МИСИМЛИ
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** Атанас Маслиев */подпис, име и фамилия/*
дата:08.05.24г.,
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:...1017/0113.01.2014

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ИСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1029 подотдел - Г
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *попълва се само за недържавни гори*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- посока на ИЗВ
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 4,3 ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-7, ела-3; ела-6,см-4, действителен – бб-7, ела-3; ела-6,см-4.
4. Запас на 1 ха: с клони – 391 куб.м/ха , без клони – 334 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 24 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 31 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | см | ела | | | дърв. вид / категория | бб | см | ела | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 5 | 0 | 4 | | | дребна | 1 | 0 | 1 | | | вър- | |
| средна | 8 | 1 | 5 | | | дърва | 4 | 0 | 2 | | | шина | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ела-6, см-4, на възраст 10 год., ср.h-1m;
8. Средно извозно разстояние – 1400 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
*НАТУРА – 2000 – BG* 0001030,местообитание – 91CA, защитена зона местообитания, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 6

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...60..м. широчина ...4.....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад - МИСИМЛИ
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** Атанас Маслиев *(подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 00174/13.01.2014


**Одобрил:** .....
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Утвърдил:** .....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1029 подотдел - Д
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..... на трап
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 11,7 ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – ела-7, см-3; бб, бк,ела-7,см-3, действителен – ела-7, см-3; бб, бк,ела-7,см-3
4. Запас на 1 ха: с клони – 596 куб.м/ха , без клони – 505 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 25 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 41 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | см | ела | бк | | дърв. вид / категория | бб | см | ела | бк | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 0 | 3 | 9 | 0 | | дребна | 0 | 1 | 3 | 0 | | вър- |
| средна | 1 | 5 | 12 | 0 | | дърва | 0 | 2 | 4 | 1 | | шина |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ела-7, см-3, на възраст 10 год., ср.h-1m;
8. Средно извозно разстояние – 1000 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
*НАТУРА – 2000 – BG* 0001030,местообитание – 91ВА, защитена зона местообитания, ГВКС 1, ГВКС 2, ГВКС 6

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .650..м. широчина ...4.....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад - МИСИМЛИ
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** Атанас Манолов */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2014 г.;
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:..1015/13.01.2014.....

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1029 подотдел - Е
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..... граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 4,3 ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – см-5, бб-5; ела, ива, брз, чрш, действителен – см-5, бб-5; ела, ива, брз, чрш
4. Запас на 1 ха: с клони – 288 куб.м/ха , без клони – 215 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 24 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 22 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | см | ела | ива | брз | чрш | дърв. вид / категория | бб | см | ела | ива | брз | чрш |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | дребна | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средна | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | дърва | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ела,см, ива, брз, на възраст 5 год., ср.h-1m;
8. Средно извозно разстояние – 400 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
*НАТУРА – 2000 – BG* 0001030, защитена зона местообитания, ГВКС 1, ГВКС 6

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад - МИСИМЛИ
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** ..... *подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2021
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 10/70/13.03.2017

**Одобрил:**.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Утвърдил:**.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ИСГ/
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1029 подотдел - Ж
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- просека на ръб
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на отдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 7,1 ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-8, ела-2, см; ела-6, см-3, бб-1, действителен – бб-8, ела-2, см; ела-6, см-3, бб-1,
4. Запас на 1 ха: с клони – 496 куб.м/ха , без клони – 425 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 25 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 33 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | см | ела | | | дърв. вид / категория | бб | см | ела | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 7 | 0 | 2 | | | дребна | 1 | 0 | 1 | | | вър- | |
| средна | 12 | 1 | 3 | | | дърва | 5 | 0 | 1 | | | шина | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ела-6,см-3, бб-1, на възраст 25 год., ср.h-3m;
8. Средно извозно разстояние – 1500 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
*НАТУРА – 2000 – BG* 0001030, защитена зона местообитания, ГВКС 1, ГВКС 2,ГВКС 6

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..620..м. широчина ...4.....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ГЪОЛА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил**: Атанас Маслярев /подпис, име и фамилия/
дата: 07.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 10170/13.01.2014


Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/:.....
дата:.....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Утвърдил:.....
име, фамилия,/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ИСТ/
дата:.....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1030, подотдел - А
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА */попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- .....
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 28,4 ха Размер на сечището – 0,3 ха
3. Състав по план/програма – бб-9, ела-1, см; ела-8, см-2,бк, ела-6, см-2, действителен – бб-9, ела-1, см; ела-8, см-2,бк; ела-6, см-2
4. Запас на 1 ха: с клони – 620 куб.м/ха , без клони – 531 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 28 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 138 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | см | ела | бк | | дърв. вид / категория | бб | см | ела | бк | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 75 | 0 | 13 | 0 | | дребна | 1 | 2 | 3 | 0 | | вър- | |
| средна | 8 | 3 | 10 | 0 | | дърва | 14 | 1 | 7 | 1 | | шина | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ела-8,см-2, бк, на възраст 40 год., ср.h-12m; ела-6,см-4, на възраст 10 год., ср.h-1m;
8. Средно извозно разстояние – 3000 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2,ГВКС 6

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
④ Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..800.м. широчина ...4....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – МИСИМЛИ
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** Петранас Сарафска /подпис, име и фамилия/
дата: 07.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 1.01.70/13.06.2019

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ

Одобрил: .....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: .....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ИСГ/
дата: .....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1030, подотдел - Е
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ просека
- ..... подход на изваждане
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- — граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сеча – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 14,2 ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-9, см-1,бк; ела-4, см-3, бк-2,здгл-1; ела-5, см-5,действителен – бб-9, см-1,бк; ела-4, см-3, бк-2,здгл-1; ела-5, см-5
4. Запас на 1 ха: с клони – 546 куб.м/ха , без клони – 464 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 29 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 39 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | см | ела | здгл | бк | дърв. вид / категория | бб | см | ела | здгл | бк | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | дребна | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | вър- |
| средна | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | дърва | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | шина |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ела-4,см-3, бк-2,здгл-1, на възраст 35год., ср.h-11m; ела-5,см-5, на възраст 10 год., ср.h-1m;
8. Средно извозно разстояние – 3500 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2,ГВКС 6

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
④ Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...450.....м. широчина ...4.....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ДОЛНА ЧЕРЕШКА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** ...Петър Костадинов.../подпис, име и фамилия/
дата: 07.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: А0170/13.01.2014.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: .....
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1031, подотдел - Ж
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ просека
- ..... просека чрез
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- — ..... граница на попълване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 13,4 ха Размер на сечището – 0,2 ха
3. Състав по план/програма – бб-10; см-5, бб-5 ,действителен – бб-10; см-5, бб-5
4. Запас на 1 ха: с клони – 348 куб.м/ха , без клони – 298 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 28 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 42 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | см | | | | дърв. вид / категория | бб | см | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 20 | 0 | | | | дребна | 3 | 2 | | | | вър- | |
| средна | 5 | 3 | | | | дърва | 8 | 1 | | | | шина | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – бб-5,см-5, на възраст 40год., ср.h-10m;
8. Средно извозно разстояние – 3000 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2,ГВКС 6

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
④ Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..300..м. широчина ...4....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ДОЛНА ЧЕРЕШКА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2021г.
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ..№ 1701 / 13.01.2014

**Одобрил:**.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Утвърдил:**.....
.....
име, фамилия/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1032, подотдел - А
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *[попълва се само за държавни гори]*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *[попълва се само за недържавни гори]*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..... граници на подотдели

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 2,7 ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-6; см-4, бк, см-5, ела-5, действителен – бб-6; см-4, бк, см-5, ела-5
Запас на 1 ха: с клони – 474 куб.м/ха , без клони – 380 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 16 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 21 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | см | ела | бк | | дърв. вид / категория | бб | см | ела | бк | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 0 | 0 | 0 | 0 | | дребна | 5 | 2 | 0 | 0 | | вър- | |
| средна | 5 | 3 | 1 | 0 | | дърва | 3 | 1 | 0 | 1 | | шина | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ела-5,см-5, на възраст 10год., ср.h-2m;
8. Средно извозно разстояние – 300 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
*НАТУРА – 2000 – BG* 0001030, защитена зона местообитания - ГВКС 1,ГВКС 6

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ГЬОЛА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** ...../*подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП“ДЛС-ИЗВОРА“
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 10170/13.01.2014

**Одобрил:**.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Утвърдил:**.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1032, подотдел - Г
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 20,9 ха Размер на сечището 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-8; см-2, бк; см-7, ела-2,бк-1, бб, действителен – бб-8; см-2, бк; см-7, ела-2,бк-1, бб
4. Запас на 1 ха: с клони – 449 куб.м/ха , без клони – 383 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 23 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 35 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | см | ела | бк | | дърв. вид / категория | бб | см | ела | бк | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 20 | 3 | 0 | 0 | | дребна | 0 | 1 | 0 | 0 | | вър- |
| средна | 2 | 2 | 0 | 0 | | дърва | 4 | 1 | 1 | 1 | | шина |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – см-7,ела-2, бк -1, бб - на възраст 30год., ср.h-8m;
8. Средно извозно разстояние – 100 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

*НАТУРА – 2000 – BG* 0001030, местообитание 91CA, защитена зона местообитания - ГВКС 1,ГВКС 6

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ГЪОЛА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 02.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ..1017/13.01.2014

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


**Одобрил:**.....
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

**Утвърдил:**.....
/име, фамилия/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1032, подотдел - К
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *попълва се само за недържавни гори*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ..... граница на подотдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 2,9 ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-7; см-3, бк, действителен – бб-7; см-3, бк
4. Запас на 1 ха: с клони – 352 куб.м/ха , без клони – 291 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 32 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 20 лежаща маса, куб.м.

| дърв. вид / категория | бб | см | бк | | | дърв. вид / категория | бб | см | бк | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 0 | 0 | 0 | | | дребна | 5 | 2 | 0 | | | вър- |
| средна | 5 | 3 | 0 | | | дърва | 3 | 1 | 1 | | | шина |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – бб-7,см-3 - на възраст 5-10год., ср.h-1-3m;
8. Средно извозно разстояние – 2000 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 6

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ДОЛНА ЧЕРЕШКА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

**Изготвил:** ..... *подпис, име и фамилия/*
дата: 02.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП“ДЛС-ИЗВОРА“
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ...10170/13.01.2014...