Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/:.....

дата:.....г.;


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Утвърдил:.....
име, фамилия/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ИСТ/
дата:.....г.;
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1032, подотдел - Л
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- посока на дъжд
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 12,8 ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-9,ела-1, см, бк; бб-5, см-5; см-6,ела-3 бб-1, действителен – бб-9,ела-1, см, бк; бб-5, см-5; см-6,ела-3 бб-1
4. Запас на 1 ха: с клони – 559 куб.м/ха , без клони – 485 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 32 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 40 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см	ела	бк		дърв. вид / категория	бб	см	ела	бк			
едра	23	0	3	0		дребна	2	1	0	0		вър-	
средна	3	2	0	0		дърва	5	0	0	1		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – см-6,ела-3, бб-1 - на възраст - 25год., ср.h-5m;
8. Средно извозно разстояние – 1700 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2, ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..540.....м. широчина ..4.....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ДОЛНА ЧЕРЕШКА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 10170 / 13.01.2014

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....

дата:.....г.


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
име, фамилия/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.;
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1033, подотдел - Б
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- посока на дърпане
- граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 22,2 ха Размер на сечището – 0,2 ха
3. Състав по план/програма – бб-8,ела-1,см-1; бб-3, ела-3, см-2, бк-2; см-4, бб-4;ела-2, действителен – бб-8,ела-1,см-1; бб-3, ела-3, см-2, бк-2; см-4, бб-4;ела-2,
4. Запас на 1 ха: с клони – 510 куб.м/ха , без клони – 442 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 19 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 89 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см	ела	бк		дърв. вид / категория	бб	см	ела	бк			
едра	37	9	11	0		дребна	1	0	1	0		вър-	
средна	7	1	7	0		дърва	8	1	3	3		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – см-4,бб-4, ела-2,- на възраст - 20год., ср.h-3m;
8. Средно извозно разстояние – 1000 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2, ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..710...м. широчина ...4.....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ДОЛНА ЧЕРЕШКА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2024 г.,
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 10170/23.01.2015

Одобрил:.....
...инж. Здравко Колдинъ
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 11.6.2024 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..Ж К 5/21.10.11г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1033, подотдел - В
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 18,1 ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-7,см-2,ела-1; см-7, ела-2, бб-1;см-6;ела-4, действителен – бб-7,см-2,ела-1; см-7, ела-2, бб-1;см-6;ела-4,
4. Запас на 1 ха: с клони – 467 куб.м/ха , без клони – 405 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 21 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 35 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см	ела			дърв. вид / категория	бб	см	ела				
едра	17	6	5			дребна	0	0	0			вър-	
средна	2	1	0			дърва	3	1	0			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – см-6,ела-4 на възраст - 15год., ср.h-2m;
8. Средно извозно разстояние – 200 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2, ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ДОЛНА ЧЕРЕШКА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2021
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:.....10.170./13.04.2014

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: ..... г., 2024 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия / подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1034, подотдел - А
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..... граница на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 4,4 ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – ела-6,см-4; см-5, ела-5, бк;действителен ела-6,см-4; см-5, ела-5, бк;
4. Запас на 1 ха: с клони – 543 куб.м/ха , без клони – 473 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 26 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 31 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	см	бк			дърв. вид / категория	ела	см	бк				
едра	18	6	0			дребна	0	0	0			вър-	
средна	2	1	0			дърва	2	1	1			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – см-5,ела-5 на възраст - 25год., ср.h-6m;
8. Средно извозно разстояние – 150 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2, ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ДОЛНА ЧЕРЕШКА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.07.2017
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 10/10.13.01.2017

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1035, подотдел - А
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *[попълва се само за държавни гори]*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *[попълва се само за недържавни гори]*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- .....
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 1,4 ха Размер на сечището – 0,05 ха
3. Състав по план/програма – см-9, бб-1,ела, бк, действителен – см-9, бб-1,ела, бк,
4. Запас на 1 ха: с клони – 414 куб.м/ха , без клони – 337 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена – 19 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 14 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	ела	бк		дърв. вид / категория	см	бб	ела	бк			
едра	0	0	0	0		дребна	3	1	0	0		вър-	
средна	5	1	0	0		дърва	1	1	1	1		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – см-5,ела-5 на възраст - 5год., ср.h-1-2m;
8. Средно извозно разстояние – 250 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ДОЛНА ЧЕРЕШКА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 05.05.2024 г.
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: .10120/13.01.2014.....

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/:.....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1035, подотдел - Б
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ..... граница на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела – 4,8 ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-8, см-2,ела; ела-7, см-3,действителен – бб-8, см-2,ела; ела-7, см-3
4. Запас на 1 ха: с клони – 281 куб.м/ха , без клони – 231 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –21 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 20 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	ела			дърв. вид / категория	см	бб	ела				
едра	0	0	0			дребна	1	6	0			вър-	
средна	2	6	1			дърва	0	4	0			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ела-7,см-3 на възраст - 10год., ср.h-1m;
8. Средно извозно разстояние – 100 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по **т.** I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ДЪЛБОКАТА ПАДИНА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.02.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...10170/13.01.2014

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 11.05.2024 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..16.23/21.10.10г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1036, подотдел - В
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ..... граница на подотдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 16,6 ха Размер на сечището – 0,05 ха
3. Състав по план/програма – бб-8, ела-1,бк-1, см, трп; см-7, ела-3, бк, действителен – бб-8, ела-1,бк-1, см, трп; см-7, ела-3, бк,
4. Запас на 1 ха: с клони – 420 куб.м/ха , без клони – 369 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –28 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 32 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк	трп	дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк	трп		
едра	20	3	1	0		дребна	0	0	0	0	0	вър-	
средна	2	0	0	0		дърва	4	0	0	1	1	шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – см-7,ела-3 на възраст - 20год., ср.h-3,5m;
8. Средно извозно разстояние – 250 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2, ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ДЪЛБОКАТА ПАДИНА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2024 г.
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...1070/13.01.2024


Одобрил:.....
инж. Лъчезар Карагюлев
/име, фамилия и подпис/:.....
дата: 16.05.2024г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..Ж.23../21.10.16

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1037, подотдел - А
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА */попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..... граница на поземлена

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 17,0ха Размер на сечището – 0,2 ха
3. Състав по план/програма – ела-6, см-2,бб-2, бк; ела-7, см-3, действителен – ела-6, см-2,бб-2, бк; ела-7, см-3
4. Запас на 1 ха: с клони – 643 куб.м/ха , без клони – 556 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –31 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина –93 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк		дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк			
едра	6	54	12	0		дребна	0	1	0	0		върш-	
средна	1	6	2	0		дърва	1	7	2	1		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ела-7,см-3 на възраст - 20год., ср.h-4m;
8. Средно извозно разстояние – 1300 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2, ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ДЪЛБОКАТА ПАДИНА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ...10.70.13.01.2013

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/:.....


дата:.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Утвърдил:.....
име, фамилия/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1037, подотдел - Г
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..... граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 13,1ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-9, бк-1,см,ела; бк-10, см;см-3, ела-3, бб-1, бк-3 , действителен бб-9, бк-1,см,ела; бк-10, см;см-3, ела-3, бб-1, бк-3
4. Запас на 1 ха: с клони –395 куб.м/ха , без клони – 345 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –30 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 27 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк		дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк			
едра	17	1	1	0		дребна	0	0	0	0		вър-	
средна	2	0	0	0		дърва	3	0	0	3		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – ела-3,см-3, бб-1, бк-3 на възраст – 10-15год., ср.h-1-3m;
8. Средно извозно разстояние – 1700 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2, ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...310...м. широчина ...4....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ДЪЛБОКАТА ПАДИНА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... *подпис, име и фамилия/*
дата: 04.05.2014
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1017/ 13.01.2014.....

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСТ


Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....
дата:.....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
име, фамилия/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ИСТ/
дата:.....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1037, подотдел - Д
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..... пътека на трактор
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 22,1ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-6, ела-2, бк-2, см; бк-8, см-1, ела-1, действителен – бб-6, ела-2, бк-2, см; бк-8, см-1, ела-1,
4. Запас на 1 ха: с клони –453куб.м/ха , без клони – 397 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –31 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 34 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк		дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк			
едра	17	6	1	0		дребна	0	0	0	0		вър-	
средна	2	1	0	0		дърва	3	1	0	3		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – бк-8, см-1, ела-1 на възраст – 10-15год., ср.h-1-3m;
8. Средно извозно разстояние – 1500 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2, ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина 200 м. широчина 4 м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – БАРАКОВ ЧУЧУР
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... *подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2024 г.
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 10170 / 12.01.2014

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ИСГ/
дата: ..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1037, подотдел - И
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ..... граница на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =±=±=± проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 9,9ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-9, ела-1, бк, см; см-6, ела-2, бк-2, действителен – бб-9, ела-1, бк, см; см-6, ела-2, бк-2
4. Запас на 1 ха: с клони – 393 куб.м/ха , без клони – 350 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –30 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 32 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк		дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк			
едра	20	3	1	0		дребна	0	0	0	0		вър-	
средна	2	0	0	0		дърва	4	1	0	1		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – см-6, ела-2, бк-2 на възраст – 20год., ср.h-3m;
8. Средно извозно разстояние – 100 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2, ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ДЪЛБОКАТА ПАДИНА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 0170/13.01.2014.

Одобрил:.....
.....инж. Здравко Кръстанов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 18.03.2024г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4623/21.12.2015

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1037, подотдел - К
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *попълва се само за недържавни гори*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ просека
- ..... проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ——— граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 2,6ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – 6б-9, см-1 действителен – 6б-9, см-1
4. Запас на 1 ха: с клони – 377 куб.м/ха , без клони – 311 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –32 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 21 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см				дърв. вид / категория	бб	см					
едра	0	0				дребна	8	0				вър-	
средна	8	1				дърва	4	0				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) – …
8. Средно извозно разстояние – 350 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – ДЪЛБОКАТА ПАДИНА
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2021
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 10170 / 13.01.2014

Одобрил:.....
инж. Христо Карастоев
/име, фамилия и подпис/:.....


дата: 16.03.г., 2024 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...26.29/21.10.10

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия./ подпис.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1038, подотдел - А
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 10,7ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-8, ела-1, бк-1, трп; бк-8, ела-2, действителен – бб-8, ела-1, бк-1, трп; бк-8, ела-2,
4. Запас на 1 ха: с клони – 541 куб.м/ха , без клони – 469 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –29 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 36 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	бк	трп		дърв. вид / категория	бб	ела	бк	трп			
едра	23	3	0	0		дребна	0	0	0	0		вър-	
средна	2	0	0	0		дърва	4	0	3	1		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- ---
8. Средно извозно разстояние – 800 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2, ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – БАРАКОВ ЧУЧУР
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 10170/13.04.2017

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия/ и подпис/: .....


дата: 10.05.2024 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 46.23/26.10.11 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1038, подотдел - В
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *[попълва се само за държавни гори]*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *[попълва се само за недържавни гори]*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ..... граница на подотдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- -±=±=±= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 11,0ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-9, бк-1, ела, см; бк-9, ела-1; бк-4, см-3, ела-3, действителен – бб-9, бк-1, ела, см; бк-9, ела-1; бк-4, см-3, ела-3,
4. Запас на 1 ха: с клони – 334 куб.м/ха , без клони – 286 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –25 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 27 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк		дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк			
едра	15	1	1	0		дребна	0	0	0	0		вър-	
средна	2	0	0	0		дърва	5	0	0	3		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- бк-4, см-3, ела-3, на възраст – 10год., ср.h-1m
8. Средно извозно разстояние – 300 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2, ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - къси и дълги секции с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – БАРАКОВ ЧУЧУР
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... /подпис, име и фамилия/
дата: 07.05.2014
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 10120/13.01.2014...

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1038, подотдел - Д
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *[попълва се само за държавни гори]*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *[попълва се само за недържавни гори]*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------- съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ просека
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=±=+= проектиран автомобилен път
- ——— Граница на горотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 13,20ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-9, бк-1, ела, см, трп; бк-10, лск; ела-6, бк-4, действителен – бб-9, бк-1, ела, см, трп; бк-10, лск; ела-6, бк-4
4. Запас на 1 ха: с клони – 373 куб.м/ха , без клони – 325 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –25 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 33 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк	трп	лск	дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк	трп	лск
едра	20	0	0	0			дребна	0	0	0	0	0	0
средна	2	0	0	0			дърва	4	1	1	3	1	1

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- ела-6, бк-4, на възраст – 10год., ср.h-1m
8. Средно извозно разстояние – 800 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2, ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – БАРАКОВ ЧУЧУР
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... *подпис, име и фамилия/*
дата: 07.09.2021
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 1079 / 13.01.2017

Одобрил:.....
инж. Тодорка Кирилова
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 11.05.г., 2022г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 76.23/20.10.11г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1038, подотдел - Е
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿∿ просека
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ..... граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 0,4ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бк-10 действителен – бк-10
4. Запас на 1 ха: с клони – 250 куб.м/ха , без клони – 187 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –21 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 3 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк					дърв. вид / категория	бк						
едра	0					дребна	0					вър-	
средна	0					дърва	3					шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- .....
8. Средно извозно разстояние – 500 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ ЗОНИ, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2, ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – БАРАКОВ ЧУЧУР
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 08.05.2021
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 1010 / 13.01.2014