Одобрил:.....
инж. Здравко Карадуков
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 10.05.2024 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 46.23/21.10.16

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1038, подотдел - З
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *[попълва се само за държавни гори]*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *[попълва се само за недържавни гори]*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..... граница на подотдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 11,8ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-9, бк-1, ела; бк-10; см-6, ела-2,бк-2, действителен – бб-9, бк-1, ела; бк-10; см-6, ела-2,бк-2
4. Запас на 1 ха: с клони – 269 куб.м/ха , без клони – 233 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –23 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 20 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк		дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк			
едра	12	1	1	0		дребна	0	0	0	0		върш ина	
средна	1	0	0	0		дърва	2	0	0	3			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- см-6, ела- 2,бк-2, на възраст – 10год., ср.h-1m
8. Средно извозно разстояние – 400 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2, ГВКС 6

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – АВАНЛИЙ
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... /подпис, име и фамилия/
дата: 07.05.2021
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ..Д-170/13.01.2017..

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/:.....


дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1038, подотдел - И
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *[попълва се само за държавни гори]*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *[попълва се само за недържавни гори]*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿ просека
- ..... граница на подотдела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 4,5ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-10, бк, см,ела; см-8, бк-2; лск-10, действителен – бб-10, бк, см,ела; см-8, бк-2; лск-10
4. Запас на 1 ха: с клони – 316 куб.м/ха , без клони – 266 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –18 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 21 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк	лск	дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк	лск		
едра	12	1	0	0	0	дребна	0	0	1	0	0	върш	
средна	1	0	2	0	0	дърва	2	0	0	1	1	ина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- см-8,бк-2, на възраст – 35год., ср.h-8m, лск-10 на възраст – 30год., ср.h-4m
8. Средно извозно разстояние – 100 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
защитена зона местообитания - ГВКС 2, ГВКС 6, вододайна зона

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - къси и дълги секции с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – АВАНЛИЙ
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2021
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 10570/13.01.2014

Одобрил:.....
...инж. Здравко Калудов.....
/име, фамилия и подпис/:.....


дата:10.05.2024г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...16.23/21.10.16г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1046, подотдел - Ж
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *[попълва се само за държавни гори]*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *[попълва се само за недържавни гори]*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ..... граница на подотдели
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =±=±=± проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 5,6ха Размер на сечището – 0,2 ха
3. Състав по план/програма – бб-10; бк, см-9, ела-1, действителен – бб-10; бк, см-9, ела-1
4. Запас на 1 ха: с клони – 505 куб.м/ха , без клони – 432 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –14 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 80 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	см			дърв. вид / категория	бб	ела	см				
едра	46	0	0			дребна	1	0	6			върш ина	
средна	5	1	9			дърва	9	0	3				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- см, ела, на възраст – 10год., ср.h-1m
8. Средно извозно разстояние – 250 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ГВКС 1,ГВКС 2, ГВКС 6,

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – АВАНЛИЙ
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... *подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2021
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 0170/13.01.2014

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Здравко Карадимов
/име, фамилия и подпис/:.....
дата: 10.5.2021 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...Ю.23./21.10.10.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1047, подотдел - Б
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *[попълва се само за държавни гори]*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *[попълва се само за недържавни гори]*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ▭ .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- — граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 14,0ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-9, см-1, ела;см-10;см-7, бб-3, действителен – бб-9, см-1, ела;см-10;см-7, бб-3
4. Запас на 1 ха: с клони – 348 куб.м/ха , без клони – 305 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –17 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 26 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	см			дърв. вид / категория	бб	ела	см				
едра	17	0	3			дребна	0	0	0			върш	
средна	2	1	0			дърва	3	0	0			ина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- см -10 на възраст – 20год., ср.h-3m, см-7, бб-3 на възраст – 5 год., ср.h-1m
8. Средно извозно разстояние – 500 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ГВКС 2, ГВКС 6,

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - къси и дълги секции с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – АВАНЛИЙ
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил .....Стоянка Маринова.....*/подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:...10170 / 13.01.2014...


Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....
дата:.....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1048, подотдел - А
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *[попълва се само за държавни гори]*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *[попълва се само за недържавни гори]*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ просека
- ▭ .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ═╪═╪═ проектиран автомобилен път
- — граница на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 14,1ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-9, ела-1, бк;ела-8, бб-2; ела-9, бб-1, действителен – бб-9, ела-1, бк;ела-8, бб-2; ела-9, бб-1
4. Запас на 1 ха: с клони – 259 куб.м/ха , без клони – 227 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –19 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 24 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	бк			дърв. вид / категория	бб	ела	бк				
едра	17	0	0			дребна	0	0	0			върш	
средна	2	1	0			дърва	3	0	1			ина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- ела-8, бб-2 на възраст – 25год., ср.h-6-7m, ела-9, бб-1 на възраст – 10 год., ср.h-1,5m
8. Средно извозно разстояние – 900 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ГВКС 2, ГВКС 6,

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - къси и дълги секции с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – АВАНЛИЙ
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 00170/13.01.2014

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: .....
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: ..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: ..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1048, подотдел - Б
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдела
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 5,6ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – ела-7, бб-2, см-1, бк, трп, действителен – ела-7, бб-2, см-1, бк, трп
4. Запас на 1 ха: с клони – 362куб.м/ха , без клони – 295 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –21 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 24 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк	трп	дърв. вид / категория	бб	ела	см	бк	трп		
едра	0	0	0	0	0	дребна	0	6	0	0	0	върш	
средна	1	9	1	0	0	дърва	0	5	0	1	1	ина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- ------
8. Средно извозно разстояние – 1700 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ГВКС 6,

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – АВАНЛИЙ
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2024г.
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ..А0170/13.01.2014..

Одобрил:.....
...инж. Христова Кордунова.....
/име, фамилия и подпис/:.....


дата:.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

Утвърдил:.....
...инж. Ивайло Балтов.....
име, фамилия,/ подпис:.....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ИСТ/
дата:.....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1048, подотдел - В
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА *попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- просека на ръка
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- граница на подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 23,4ха Размер на сечището – 0,2 ха
3. Състав по план/програма – бб-7, ела-3, см; ела-8, см-2; ела10, см, действителен – бб-7, ела-3, см; ела-8, см-2; ела10, см
4. Запас на 1 ха: с клони – 397куб.м/ха , без клони – 348 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –21 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 63 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	см			дърв. вид / категория	бб	ела	см				
едра	35	12	0			дребна	1	0	0			върш	
средна	4	1	1			дърва	7	2	0			ина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- ела-8, см-2 на възраст – 25 год. и ср.h-7m; ела-10, см на възраст 10 год. и ср.h-1,5m
8. Средно извозно разстояние – 1500 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ГВКС 2, ГВКС 6, семепроизводствено насаждение

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) - цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
④ Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина 250 м. широчина 4 м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – АВАНЛИЙ
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.г. 2024
Място на издаване - административна сграда на ТП"ДЛС-ИЗВОРА"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ...10140/13.01.2014

Одобрил:.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: ..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..

Утвърдил:.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ИСТ/
дата: ..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел – 1048, подотдел - 3
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС – ТП"ДЛС-ИЗВОРА */попълва се само за държавни гори/*
Община – ДЕВИН ; Землище – ДЕВИН ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- — граница на насаждението
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- -+-+-+- проектиран автомобилен път
- → посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта – ТЕХНИЧЕСКА СЕЧ / интензивност – 100% /
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2. Площ на подотдела - 16,0ха Размер на сечището – 0,1 ха
3. Състав по план/програма – бб-7, ела-3, см; ела-8, см-2,бб; ела8, см-1, бб-1, действителен – бб-7, ела-3, см; ела-8, см-2,бб; ела8, см-1, бб-1,
4. Запас на 1 ха: с клони – 381куб.м/ха , без клони – 322 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена –21 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина – 23 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	ела	см			дърв. вид / категория	бб	ела	см				
едра	12	3	0			дребна	0	1	0			върш ина	
средна	1	2	1			дърва	2	1	0				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)- ела-8, см-1, бб-1 на възраст – 10 год. и ср.h-1m;
8. Средно извозно разстояние – 1800 m ;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
ГВКС 2, ГВКС 6, семепроизводствено насаждение

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) – БМТ, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана техника - на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) цели стъбла, къси и дълги секции и сортименти с влачене по терен
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина 110 ..м. широчина ..4.....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата – ДА СЕ ОПАЗВА ПОДРАСТА И ОСТАВАЩИЯ НА КОРЕН ДЪРВОСТОЙ, ЧРЕЗ ПРАВИЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСОКАТА НА ПОВАЛЯНЕ.
10. Начини на почистване на сечището – Равномерно разхвърляне на клоните, извън местата със започнал възобновителен процес
11. Материалите ще се извозят до временен склад – АВАНЛИЙ
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: - Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. Да се спазва ЗГ и подзаконовите актове
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 07.05.2024
Място на издаване - административна сграда на ТП“ДЛС-ИЗВОРА“
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10170/03.01.2014

Утвърдил:
/име, фамилия и подпис/

дата


№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика

Одобрил:
/име, фамилия и подпис/
/попълва се само в случаите по чл. 33, ал. 6 от ЗГ/
дата
№ и дата на удостоверението за управляване на лесовъдска практика

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 104 подотдел „а"
ДГС/ДЛС/УОГС ДГС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесината от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Техническа сеч / интензивност 29 %
Втори вид сеч / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 6.4 ха Размер на сечището 0.2 ха
3. Състав по план/програма Е09 Сн1; Е09 Сн1, действителен Е09 Сн
4. Запас на 1-ха: с клони 442 куб.м/ха, без клони 370 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 25 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 78 дежаща маса, куб.м

дървесна категория	ела	СН	ЕХ	ТОП		дървесна категория	ела	СН	ЕХ	ТОП		вид пина
едра	36	6	–	–		дребна	3	4		–		
средна	44	1	–	–		дърва	12	2	4	4		

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ела

8. Средно извозно разстояние 1150 м;

9. Други характеристики на насаждението (*тоководища, семеннозаделни, подлежащи дървета, семенни групи, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в докладна за гори с висока консервационна стойност, защитена дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечище, на временен склад) с моторен трион, като кастренето на

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с специализирана горска техника (трактор)

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла, дълги / къси секции и сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина 150 м. широчина 4 м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата от нараняване, унищожаване и повреда от техника

10. Начини на почистване на сечището разхвърляне на клоните от сечта по нивото сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад Ичковец

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се обират и изнасят битовите отпадъци в сечището и временните складове към горския пункт, на определените за това места.

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Енчо Кехайов /*подпис, име и фамилия/*

дата: 23.04.24г.,

Място на издаване Девин

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10430 / 23.03.14

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Одобрил: .....
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: .....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....
име, фамилия / подпис
/попълва се само в случаите на чл. 33, ал. 4 от НСТ/
дата: .....г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН №1

За добив на дървесина от отдел 1049 подотдел „б"
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ДЛС Извора /попълва се само за държавни гори/
Община Девин; Землище Девин;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- просека на въжена линия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Техническа сеч / интензивност 17 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела 2.4 ха Размер на сечището 0.2 ха
3. Състав по план/програма 6бл0,6яб4,4ч2, действителен 6бл0,6яб4,4ч2
4. Запас на 1-ха: с клони 33 куб.м/ха, без клони 27 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 25 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 31 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЕБКа	Сн	Сб	Кл	Ос	дърв. вид / категория	ЕБКа	Сн	Сб	Кл	Ос	
едра	23	–	–	8	–	дребна	–	–	–	–	–	вър-
средна	2	–	–	–	–	дърва	2	1	1	1	1	шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..Ела, Сн.....

8. Средно извозно разстояние 1.100 ...;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, подлести дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с.....моторен трион, ръчно, кастренето.....

.....отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със.....моторни.....

.....горски влекачи (трактори).....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....

.....на цели стъбла, дълги и къси секции и сортименти с.....

.....влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина 320 ....м. широчина ..4.....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактористи – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата

От нараняване, уплътняване и замърсяване от сечта

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на остатъците от сечта по малко сечище

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Янтиково.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: .Да се спазват Закона за горите и.....

.подзаконовите нормативни документи.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Енчо Кехайов ..... *(подпис, име и фамилия)*

дата: 23.04.24 г.,

Място на издаване: Девин

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1093/28.03.14г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: .....

име, фамилия и подпис: .....

дата: .....,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Утвърдил: .....

име, фамилия / подпис

/попълва се само за случаите по чл. 34, ал. 1 от НСТ/

дата: .....

№ и дата на удостоверението за управителна на лесовъдска практика .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 1049 подотдел „В"

ПаТП ДГС/ДЛС/УОГС ДГС Извора /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ просека
- ..... временно отстояние на дела
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- +=+=+ проектиран автомобилен път

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Техническа сеч / интензивност 3 %

Втори вид сеч — / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 1.1 ха Размер на сечището 0.6 ха

3. Състав по план/програма 6ел 3см2Бб 1ел ед действителен 6ел 3см Бб

4. Запас на 1-ха: с клони 300 куб.м/ха, без клони 252 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 27 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 3 лежаща маса, куб.м.

дървесен вид / категория	ЕФА	СН	ЕБ	СК
едра	Б	А	А	–
средна	–	–	–	–

дървесен вид / категория	ЕФА	СН	ЕБ	СК		
дребна	–	–	–	–		вър
дърва	–	–	–	А		шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сеча (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ЕФА, СК

8. Средно извозно разстояние: 1150 м.

9. Други характеристики на насажденията (*токовища, свлачища, подвижни дюни, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за горе с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, кладенчи зони, биологично разнообразие и др.*)

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника (трактор)

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла, дълги/къси секции и сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата От нараняване, замърсяване и защита от ерозия

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляне на отпадъците в края на новия сечищен

11. Материалите ще се извозят до временен склад Литково

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват Закона за горите и подзаконовите нормативни документи

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Енчо Хаджов *(подпис, име и фамилия)*
дата: 23.04.24г.,
Място на издаване: Девин
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10430/28.03.14.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .....*(попълва се след издаването на позволителното за сеч)*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

(трите имена, подпис, дата)

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: ..... Утвърдил: .....

/име, фамилия и подпис/ /име, фамилия / подпис/

/попълва се само в случаите на чл. 33, ал. 4 от НСТ/

дата: ..... г., дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 1049 подотдел Г

ПаТП ДГС/ДЛС/УОГС ДГС Извора /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..... временен склад
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- Дървено скачане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Техническа сеч / интензивност 11.6 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...1.2...ха Размер на сечището....0.08..... ха

3. Състав по план/програма 6Бр10, 6Яс7, 4Сн3, действителен 6Бр9, 4Сн

4. Запас на 1-ха: с клони 441 куб.м/ха, без клони 375 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ...19.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....51.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЕКА	ЕС				дърв. вид / категория	САЧ	ЕБ				вър пина
сдра	39	1				дребна	-	-				
средна	5	-				дърва	6	-				

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна ви сочина, % на покритие) ..... Ека, ск .....

8. Средно извозно разстояние 900

9. Други характеристики на насаждението (*тоководна, сватовница, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с моторен трион, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..специализирана горска техника (трактор).....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) ..на цели стъбла, дълги къси / секции и сортименти с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..От нараняване, унищожаване и почвата от ерозия.....

10. Начини на почистване на сечището ..Разкъртване на отпадъци от сеча на малки купчини

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Янъково.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..Да се спазват Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..Енго Кехаров..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 23.04.14 г.,

Място на издаване Девин...

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10430 / 28.03.14г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: ..... Утвърдил: .....

/име, фамилия и подпис/ /име, фамилия/ подпис

/попълва се само в случаите на чл. 33, ал. 4 от НСТ/

дата: ..... г., дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 1049 подотдел „А"

На ТП ДГС/ДЛС/УОГС ДЛС - Извора /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на насаждението
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- едностранно отсичане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Техническа сеч / интензивност 0.32 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2. Площ на подотдела 7.9 ха Размер на сечището 0.04 ха

3. Състав по план/програма 6Бо, 2Гбч, 2Бз, 1Бк, действителен 6Бо, 2Гбч, 2Бк

4. Запас на 1-ха: с клони 394 куб.м/ха, без клони 340 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 22 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 5 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид/категория дра	бб					дърв. вид/категория дребна	бб						вър шина
средна	5					дърва	—						
	—						—						

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна ви сочина, % на покритие) ББ, ела

8. Средно извозно разстояние 950 м.;

9. Други характеристики на насажденията (*тополовища, семеннови, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, културна дървесина, кододелни зони, биологично разнообразие и др.*)

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насажденията да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника (трактор)

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла, дълги и къси секции и сортиментите с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата от нараняване, унищожаване и повреда от ерозия

10. Начини на почистване на сечището разхвърляне на отпадъците в сечището

11. Материалите ще се извозят до временен склад ..... в нежива

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазва закона за горите и подзаконовите нормативни документи

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Енчо Кехайов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 23.04.24,

Място на издаване: Девин

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: РД30/28.08.14.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата -/

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: ..... Утвърдил: .....

/име, фамилия и подпис/ /име, фамилия /подпис

/попълва се само в случаите на чл. 33, ал. 4 от НСТ/

дата: ..... г., дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел ....1049..... подотдел ....„Н"....

НаТИ ДГС/ДЛС/УОГС ....ДГС „Извора"..... /попълва се само за държавни гори/

Община ....Девин....; Землище ....Девин....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на насаждението
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ...

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ....Техническа..... / интензивност 1.13 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела ....2.4....ха Размер на сечището....0.02..... ха

3. Състав по план/програма ....., действителен .....

4. Запас на 1 ха: с клони ....366..... куб.м/ха, без клони ....324..... куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ....17.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....8.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория					дърв. вид категория						
едра	бб	ема			дребна	-	-				вър шина
средна	4	4			дърва	-	-				

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна вис. сечина, % на покритие) ..Няма наличие на подраст.....

8. Средно извозно разстояние ..500 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*тюковища, сватовища, надвесени дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ососдайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с моторен трион, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..специализирана горска техника (трактор).....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..

..на цели стъбла, дълги/къси секции и сортименти.....

.....с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..От нараняване, замърсяване и погубата от ерозия.....

10. Начини на почистване на сечището..разхвърляне на клоните от сечта по цялата площ.....

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Яневово.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I$_5$ се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: ..Да се спазват Законът за горите и .....

.....подзаконовите нормативни документи.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....Енчо Кехайов..... */подпис, име и фамилия/*

дата:23.04.24г.,

Място на издаване..Девин...

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:104301/22.03.14г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: ..... Утвърдил: .....

/име, фамилия и подпис/ /име, фамилия / подпис:

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от ПСТ/

дата: ..... г., дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 1049 подотдел „3"

ИАТИ ДГС/ДЛС/УОГС ДГС - Извора /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдела
- »»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- двустранно отсичане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Техническа сеч/ интензивност 2,05 %

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела 11,8 ха Размер на сечището 0,18 ха

3. Състав по план/програма 6Бб, 4Гл1Ела1Яз, действителен 5Бб,3Гл,2Ел

4. Запас на 1-ха: с клони 338 куб.м/ха; без клони 294 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 15 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 91 дежана маса, куб.м

дърв. вид / категория	бе	ела	см	ех.	дърв. вид / категория	бе	ела	см	ех.	вър
едра	19	41	15	–	дребна	–	–	–	–	нина
средна	1	7	1	–	дърва	1	4	1	1	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сеча (състав, възраст, средна вис очина, % на покритие) ела, см

8. Средно извозно разстояние 450 м;

9. Други характеристики на насаждението (*поясища, светловища, надвечни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, ключова дървесина, ооодайни зони, биологично разнообразие и др.)*

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със специализирана горска техника (трактор)

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на цели стъбла, дълги / къси секции и сортименти с влачене по терена

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Трактори – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата За нараняване, унищожаване и повреда от ерозия

10. Начини на почистване на сечището Разхвърляното по площите и пътя да бъде почистено

11. Материалите ще се извозят до временен склад Янково

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват Закона за горите и подзаконовите нормативни документи

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Енчо Христов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 29.04.24г.,

Място на издаване Дъбен

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 10430/28.03.14г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Одобрил: ..... Утвърдил: .....

/име, фамилия и подпис/ /име, фамилия/ подпис/

/попълва се само в случаите по чл. 53, ал. 4 от ЗГ/

дата: ..... г., дата: ..... г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел 1049 подотдел „И"

ДГС/ДЛС/УОГС ДЛС - Извора /попълва се само за държавни гори/

Община Девин; Землище Девин;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдела
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- държавно землище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Техническа сеч / интензивност 3.5 %

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела 5.1 ха Размер на сечището 0.13 ха

3. Състав по план/програма 6Бб, 4Ела, 2Сн, 2Яз, 1Др, 1Кл, ед.Ябл, ед.Бук, ед.Ясе, ед.Мек, ед.Лп, ед.Бряс, ед.Ор, ед.Ил, ед.Ви, ед.Ли, ед.Ал, ед.Ба, ед.Ди, ед.Ка, ед.Ом, ед.Ст, ед.Ди, ед.Ка, ед.Ом, ед.Ст, ед.Ди, ед.Ка, ед.Ом, ед.Ст

дърв. вид / категория	ела	бб	сн			дърв. вид / категория	ела	бб	сн			вид пица
сдра	5	4	20			дребна	—	—	—			
средна	4	—	6			дърва	—	1	1			

7. Наличие и характеристика на подраста преди сеча (състав, възраст, средна вис. сечина, % на покритие) ..... Няма наличие на подраст .....

8. Средно извозно разстояние 600 м;

9. Други характеристики на насаждението (*тоководна, сватовница, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

.....

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с моторен трион, като кастренето на листните стъбла ще се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ..специализирана горска техника (трактор).....

на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..

на цели стъбла, дълги/къси секции и сортименти с влачене по терена.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителство в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..Ограничаване движението на машините от сечищата на новите сечища.....

10. Начини на почистване на сечището Разкъртване на пластовете от сечищата на новите сечища

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Янково.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: Да се спазват Законна за горите и .....

..подзаконовите нормативни документи.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: Енго Кехайов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата: 23.07.24.,

Място на издаване: Девин

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 109308 03147

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....