Одобрил:

……

/име, фамилия,/ подпис: ……

дата: …… г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:……..

Утвърдил:……

……

име, фамилия,/ подпис: ……

/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /

дата: …….. г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4.

За добив на дървесина от отдел **522** подотдел **„ к ”**

На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград .; Землище с. Аврен

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

±±±± **проектирани коларски вр. извозни пътища**

съществуващи извозни пътища

съществуващ автомобилен път

^^^^^^^^ **просека**

……

проектирани тракторни вр. извозни пътища

▲▲▲ **временен склад**

xxxxxx **трасе на въжена линия**

проектиран автомобилен път

маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: постепенно-котловинна 30 % .
Втори вид сеч: техническа
2. Площ на подотдела 12,9 ха. Размер на сечището 12,9 ха.
3. Състав по план/програма бл6.здб4 , действителен бл6.здб4
4. Запас на 1 ха: с клони 110 куб .м/ха , без клони 100 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 28 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 393 м3.

дърв. вид категория	бл					дърв. вид категория	бл						
едра	1					дребна						вър-шина	
средна	4					дърва	38						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (33) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (33) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.*
ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.
ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.
ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.
При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява *механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава)
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60-80 м (не по-малко от 40 м), дължина 200 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина .. м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки ...4...бр.
допустимо разстояние между тях 60-80 м., дължина ..200.. м., широчина ..2-3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).*Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. *Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се затлъват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.*
10. Начини за почистване на сечището ; *;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.*
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: *: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.*
13. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

Изготвил:т.л. Таньо Моллов / подпис,име и фамилия/
дата:14,10,,2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ...4813/28,11,2011.г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Одобрил:
инж.М.Манолов
/име, фамилия,/ подпис: .....


дата: г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8414 /26.11.2012 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата: ..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел **566** подотдел **„ н ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Девесилово
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: пробирка 25 % .
Втори вид сеч: Техническа
2. Площ на подотдела 4,7 ха. Размер на сечището 4,7 ха.
3. Състав по план/програма здб 5,чб3,бб2 , действителен здб 5,чб3,бб1,бк1
4. Запас на 1 ха: с клони 171 куб.м/ха , без клони 151 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 25 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 177 м3.

дърв. вид / категория	здб	чб	бб			дърв. вид / категория	здб	чб	бб	бк			
едра		9	7			дребна						вър-шина	
средна		11	32			дърва	56	8	13	41			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
здб 10 семенен , възраст 5г. , пълнота 0.5 , височина 0,2 м. , бонитет V

8. Средно извозно разстояние **100 м.;**

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (33) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (33) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***
ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.
ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания
ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.
При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска цохабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава)
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60-80 м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки 3 бр.
допустимо разстояние между тях 60-80 м., дължина 200 м., широчина 2-3 м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

Изготвил:..... ..... / подпис,име и фамилия/
дата:.....г.,
Място на издаване.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Одобрил:

.....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Утвърдил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел **482** подотдел **„ е ”**

На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград .; Землище с.Синигер

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ просека
- .....
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Прореждане 15 % .
Втори вид сеч: техническа - 100 %
2. Площ на подотдела 2,9 ха. Размер на сечището 2,9 ха.
3. Състав по план/програма чб 7, здб 3 , действителен чб 7, здб 3
4. Запас на 1 ха: с клони 103 куб.м/ха , без клони 78 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 18 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 61 м3.

дърв. вид категория	чб	здб				дърв. вид категория	чб	здб				
едра	1					дребна	4					вър-шина
средна	29					дърва	16	11				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***

ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.

ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.

ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.

При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява *механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60-80 м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м.
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки ...1...бр.
допустимо разстояние между тях 60-80...м., дължина ..300...м., широчина ...2-3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).*Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. *Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са чепливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.*
10. Начини за почистване на сечището ; *;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.*
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: *: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.*
13. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

Изготвил:т.л. Алекси Кючуков/ подпис,име и фамилия/
дата:10,04,2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ...7311/26,07,2012....г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Одобрил:

.....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Утвърдил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.


За добив на дървесина от отдел **482** подотдел **„ ж ”**

На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград .; Землище с.Синигер

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ просека
- ..... граници
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1. Вид на сечта: Прореждане 25 %.
Втори вид сеч: техническа +100%
2. Площ на подотдела 2,2 ха. Размер на сечището 2,2 ха.
3. Състав по план/програма чб 7, здб 2,ак1 , действителен чб 7, здб 2,ак1
4. Запас на 1 ха: с клони 195 куб.м/ха , без клони 144 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 18 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 109 м3.

дърв. вид / категория	чб	здб				дърв. вид / категория	чб	здб				
едра	4					дребна	6					вър-шина
средна	48					дърва	22	29				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.*
ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.
ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.
ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.
При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява *механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60-80 м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки ..6..бр.
допустимо разстояние между тях 60-80 м., дължина ..100..м., широчина ..2-3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).*Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. *Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.*
10. Начини за почистване на сечището ; *;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.*
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: *: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.*
13. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

Изготвил:т.л. Алекси Кючуков/ подпис,име и фамилия/
дата:10,04,2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ...7311/26,07,2012....г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ..... / трите имена, подпис, дата /
.....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

.....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Утвърдил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...


За добив на дървесина от отдел **482** подотдел **„ р ”**

На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград .; Землище с.Синигер

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^ просека
- котли
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- немаркирана площ
- .....
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно-котловинна 16 % .
Втори вид сеч: Техническа сеч – 100%
2. Площ на подотдела 32,0 ха. Размер на сечището 32,0 ха.
3. Състав по план/програма бб 8, здб 2 , действителен бб 8, здб 1,здгл 1
4. Запас на 1 ха: с клони 210 куб.м/ха , без клони 250 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 16 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 1084 м3.

дърв. вид категория	бб	здгл	здб			дърв. вид категория	бб	здгл	здб				
едра	314	4				дребна	7	1				върш-ина	
средна	348	6				дърва	290	3	111				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г.
ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.
ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.
ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.
При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява *механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и техника и/или ръчно на сортименти* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава)
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 60-80 м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки 13 бр.
допустимо разстояние между тях 10-80 м., дължина 1000 м., широчина 2-3 м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).*Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. *Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.*
10. Начини за почистване на сечището ; *Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.*
11.Материалите ще се извозят до временен склад ...на Симитли.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: *: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.*
13. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

Изготвил:..... инж.М.Маринов / подпис,име и фамилия/
дата: 12.04.24г.
Място на издаване..Кулата.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика №.8414/20.11.2012.....г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

.....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:..... г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Утвърдил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 4.


За добив на дървесина от отдел **566** подотдел „ г ”

На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград .; Землище с.Голям Девесил

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- .....
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Постепенно котловинна - 17 % .
Втори вид сеч: Техническа 100%
2. Площ на подотдела 17,2 ха. Размер на сечището 17,2 ха.
3. Състав по план/програма бб 7, чб 3 , действителен бб 7, чб 3
4. Запас на 1 ха: с клони 220 куб.м/ха , без клони 182 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 15 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 568 м3.

дърв. вид / категория	бб	чб				дърв. вид / категория	бб	чб				
едра	80	62				дребна		1				вър-шина
средна	265	48				дърва	67	57				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Насаждението е извън Натура 2000 . Наличие на ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие. ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии. ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.
При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява *механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).*Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. *Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.*
10. Начини за почистване на сечището ; ***;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: *: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.*
13. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

Изготвил:..... т.л. Тано Минов / подпис,име и фамилия/
дата:...18.07.2024.....г.,
Място на издаване.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ...4813/22.11.2011г.....г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ..... / трите имена, подпис, дата /
.....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:

.....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата:..... г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Утвърдил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел **567** подотдел **„ ф ”**

На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград .; Землище с.Девесилово

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта: Прореждане - 20 % .
Втори вид сеч: Техническа 100%
2. Площ на подотдела 3,8 ха. Размер на сечището 3,8 ха.
3. Състав по план/програма бб 8, чб 2 , действителен бб 8, чб 2
4. Запас на 1 ха: с клони 270 куб.м/ха , без клони 210 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 19 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 169 м3.

дърв. вид / категория	бб	чб				дърв. вид / категория	бб	чб				
едра	8	25				дребна		1				вър-шина
средна	66	28				дърва	17	24				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние 100 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
Насаждението е извън Натура 2000 . Наличие на ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.
ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.
ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.
При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява *механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.,
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).*Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. *Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са чепливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.*
10. Начини за почистване на сечището ; *Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.*
11.Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: *: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.*
13. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

Изготвил:..... ...../ подпис,име и фамилия/
дата:.....г.,
Място на издаване.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Одобрил:

.....

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

Утвърдил:.....

.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /

дата: ..... г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:.....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....


За добив на дървесина от отдел **522** подотдел **„ з ”**

На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*

Община Крумовград .; Землище с. Аврен

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**
- **съществуващи извозни пътища**
- **съществуващ автомобилен път**
- ^^^^^^^^ **просека**
- .....
- **проектирани тракторни вр. извозни пътища**
- ▲ ▲ ▲ **временен склад**
- xxxxxx **трасе на въжена линия**
- **проектиран автомобилен път**
- **маркирано насаждение**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

1. Вид на сечта: постепенно-котловинна 30 % .
Втори вид сеч: техническа
2. Площ на подотдела 8,4 ха. Размер на сечището 8,4 ха.
3. Състав по план/програма бл 8.здб 2 , действителен бл8.здб2
4. Запас на 1 ха: с клони 153 куб .м/ха , без клони 115 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 28 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 320 м3.

дърв. вид категория	бл					дърв. вид категория	бл					
едра	2					дребна	1					вър-шина
средна	12					дърва	305					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.*
ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествени срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.
ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.
ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.
При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.
III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява *механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава)
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).*Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.*
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. *Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.*
10. Начини за почистване на сечището ; *;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.*
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: *: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.*
13. *Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.*

Изготвил:т.л. Таньо Моллов / подпис,име и фамилия/
дата:14,10,,2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ...4813/28,11,2011.г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план:/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.