Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж Д.Джамбазов……
/име, фамилия,/ подпис: ……


дата: 22..04..2024... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011г

**Утвърдил:……**
инж. Н.Димитров
име, фамилия,/ подпис: ……
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата:22..08..2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 4808/28.11.2011г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **327** подотдел **„ б ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Черничево
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ……
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: постепенно котловинна 15% .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 7,2 ха. Размер на сечището 7,2 ха.
3. Състав по план/програма 6б7,чб 1,здб 2 , действителен 6б7,чб 1,здб 2,гбр
4. Запас на 1 ха: с клони 227 куб.м/ха , без клони 196 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 16 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 466 м3.

| дърв. вид / категория | бб | чб | здб | | | дърв. вид / категория | бб | чб | здб | гбр | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 46 | 14 | | | | дребна | | | | | | върш-шина |
| средна | 25 | 4 | | | | дърва | 30 | 17 | 53 | 5 | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)здб-сем въз.5г.пъл.0,4.вис.0,4.бон 5. Здб-сем-въз.5г.вис.0,4.пъл.0,4.бон.5. бб
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***

***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***

***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***

***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***

***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания/ параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява *механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти* на (цели стъбла, дънги/къси секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ....., м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до временен склад…с влачене или изцяло натоварени……
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Мирослав Атанасов/ подпис,име и фамилия/
дата:11.04.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика …12895/25.05.2017.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж Д.Джамбазов……
/име, фамилия,/ подпис: ……


дата: .10.04.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011г

**Утвърдил:**……
инж. Н.Димитров
име, фамилия,/ подпис: ……
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата: 10.04.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 4808/28.11.2011г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **327** подотдел **„ в ”**
На ТП „ДГС Крумовград” /*попълва се само за държавни гори*/
Община Крумовград .; Землище с.Черничево
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ просека
- ..... 
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: постепенно котловинна 20% .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 3,8 ха. Размер на сечището 3,8 ха.
3. Състав по план/програма бб8,,здб 2 , действителен бб7,чб 1,здб 2,гбр
4. Запас на 1 ха: с клони 286 куб.м/ха , без клони 246 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 12 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 177 м3.

| дърв. вид категория | бб | чб | здб | | | дърв. вид категория | бб | чб | здб | гбр | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 64 | 6 | | | | дребна | | | | | | вър-шина | |
| средна | 13 | 2 | | | | дърва | 24 | 3 | 52 | 13 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)здб-сем въз.5г.пъл.0,4.вис.0,4.бон 5. Здб-сем-въз.5г.вис.0,3.пъл.0,4.бон.5. бб
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***
***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***
***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***
***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***
***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява *механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 20 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**…с влачене или изцяло натоварени……
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: *: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.*
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Мирослав Атанасов/ подпис,име и фамилия/
дата:11.04.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика …12895/25.05.2017.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж Д.Джамбазов……
/име, фамилия,/ подпис: ……


дата: .10.04.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011г

**Утвърдил:**……
инж. Н.Димитров
име, фамилия,/ подпис: ……
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата: 10.04.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 4808/28.11.2011г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **327** подотдел **„ д ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Черничево
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




32

**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^^ просека
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: пробирка 15% .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 8,4 ха. Размер на сечището 8,4 ха.
3. Състав по план/програма 6б8,,здб 2 , действителен 6б9,здб 1,
4. Запас на 1 ха: с клони 205 куб.м/ха , без клони 173 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 12 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 199 м3.

| дърв. вид / категория | бб | | | | | дърв. вид / категория | бб | здб | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 54 | | | | | дребна | 1 | | | | | вър-шина | |
| средна | 69 | | | | | дърва | 69 | 6 | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)здб-сем въз.5г.пъл.0,4.вис.0,4.бон 5. 6бор-въз.5г.вис.0,6.пъл.0,5.бон.5.
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***
***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***
***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***
***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***
***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***
**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**
1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява *механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина .....м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха), ***Наличии временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,върша и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**…с влачене или изцяло натоварени……
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: *: **Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Мирослав Атанасов/ подпис,име и фамилия/
дата:28.03.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика …12895/25.05.2017.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж Д.Джамбазов……
/име, фамилия,/ подпис: ……


дата: 16.04.2024…. г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011г

**Утвърдил:**……
инж. Н.Димитров
име, фамилия,/ подпис: ……
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата: 16.04.2024…. г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 4808/28.11.2011г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **327** подотдел „ у ”
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Черничево
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ просека
- ..... граница на насаждението
- ~ кобел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: постепенно котловинна 20% .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 5,4 ха. Размер на сечището 5,4 ха.
3. Състав по план/програма 6б8,,здб 2 , действителен 6б7,чб 1,здб 2,гбр
4. Запас на 1 ха: с клони 325 куб.м/ха , без клони 281 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 16 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 232 м3.

| дърв. вид / категория | бб | чб | здб | | | дърв. вид / категория | бб | чб | здб | гбр | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 61 | 6 | | | | дребна | | | | | | вър-шина |
| средна | 15 | 3 | | | | дърва | 58 | 15 | 59 | 15 | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)здб-сем въз.5г.пъл.0,4.вис.0,4.бон 5. Здб-сем-въз.5г.вис.0,5.пъл.0,4.бон.5. бб
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, ВОДОДАЙНИ зони, биологично разнообразие и др.)*

***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (33) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (33) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***

***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***

***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***

***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***

***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява *механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**...с влачене или изцяло натоварени.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: *: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.*
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Мирослав Атанасов/ подпис,име и фамилия/
дата:11.04.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ...12895/25.05.2017.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж Д.Джамбазов……
/име, фамилия,/ подпис: ……


дата: 26.04.2024….. г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011г

**Утвърдил:**……
инж. Н.Димитров
име, фамилия,/ подпис: ……
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата:26.04.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 4808/28.11.2011г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **454** подотдел **„ а ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Черничево
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

| | |
|---|---|
| ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища | »»»»» проектирани трактории вр. извозни пътища |
| съществуващи извозни пътища | ▲ ▲ ▲ временен склад |
| съществуващ автомобилен път | xxxxxx трасе на въжена линия |
| ^^^^^^^ просека | =+=+=+= проектиран автомобилен път |
| ..... | маркирано насаждение |

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: прореждане 15% .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 1,9 ха. Размер на сечището 1,9 ха.
3. Състав по плана/програма ббб,дгл 1,здб 2,мж-н 1 , действителен бб 5,дгл 2,здб 2,мжд 1
4. Запас на 1 ха: с клони 290 куб.м/ха , без клони 250 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 12 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 64 м3.

| дърв. вид категория | бб | дгл | | | | дърв. вид категория | бб | дгл | здб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 5 | 10 | | | | дребна | | 1 | | | | вър-шина | |
| средна | 9 | 6 | | | | дърва | 15 | 12 | 6 | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).

8. Средно извозно разстояние **100 м.;**

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***

***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***

***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***

***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***

***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. 1

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***

10. Начини за почистване на сечището ; ***Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***

11.Материалите ще се извозят до **временен склад**…с влачене или изцяло натоварени……
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди

12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***

13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Мирослав Атанасов/ подпис,име и фамилия/
дата:22.04.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика …12895/25.05.2017.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж Д.Джамбазов……
/име, фамилия,/ подпис: ……


дата: 26.04.2024…… г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011г

**Утвърдил:**……
инж. Н.Димитров
име, фамилия,/ подпис: ……
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата:26.04.2024…… г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 4808/28.11.2011г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **454** подотдел „ б ”
На ТП „ДГС Крумовград” /*попълва се само за държавни гори*/
Община Крумовград .; Землище с.Черничево
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……..., /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^ просека
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: пробирка 15% .

Втори вид сеч:

2. Площ на подотдела 2,9 ха. Размер на сечището 2,9 ха.

3. Състав по план/програма ббб,дгл 1,здб 2,мж-н 1 , действителен бб 5,дгл 2,здб 2,мжд 1

4. Запас на 1 ха: с клони 186 куб.м/ха , без клони 160 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 16 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 57 м3.

| дърв. вид / категория | бб | дгл | | | | дърв. вид / категория | бб | дгл | здб | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 2 | 7 | | | | дребна | | | | | | вър-шина |
| средна | 1 | 2 | | | | дърва | 13 | 9 | 23 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).

8. Средно извозно разстояние **100 м.;**

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***

***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***

***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***

***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***

***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***

10. Начини за почистване на сечището ; ***Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***

11.Материалите ще се извозят до **временен склад**…с влачене или изцяло натоварени……

когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди

12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***

13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Мирослав Атанасов/ подпис,име и фамилия/

дата:22.04.2024..г.,

Място на издаване гр Крумовград

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика …12895/25.05.2017.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.

..... / трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж Д.Джамбазов……
/име, фамилия,/ подпис: ……


дата: 26.04.2024… г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011г

**Утвърдил:……**
инж. Н.Димитров
име, фамилия,/ подпис: ……
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата:26.04.2024…… г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 4808/28.11.2011г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **454** подотдел **„ в ”**
На ТП „ДГС Крумовград” /*попълва се само за държавни гори*/
Община Крумовград .; Землище с.Черничево
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ……
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: пробирка 15% .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 0,6 ха. Размер на сечището 0,6 ха.
3. Състав по план/програма бб8,дгл 2 , действителен бб 6,дгл 3,здб 1
4. Запас на 1 ха: с клони 186 куб.м/ха , без клони 160 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 16 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 29 м3.

| дърв. вид категория | бб | дгл | | | | дърв. вид категория | бб | дгл | здб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 1 | 5 | | | | дребна | | | | | | върш-ина | |
| средна | 1 | 4 | | | | дърва | 2 | 8 | 8 | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***
***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***
***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***
***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***
***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**...с влачене или изцяло натоварени.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Мирослав Атанасов/ подпис,име и фамилия/
дата:22.04.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ...12895/25.05.2017.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж Д.Джамбазов……
/име, фамилия,/ подпис: ……


дата: 22.04.2027…… г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011г

**Утвърдил:**……
инж. Н.Димитров
име, фамилия,/ подпис: ……
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата:26.04.2027…… г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: № 4808/28.11.2011г.

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **454** подотдел **„ г ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Черничево
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**
- **съществуващи извозни пътища**
- **съществуващ автомобилен път**
- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ **просека**
- ..... 
- » » » » » **проектирани трактории вр. извозни пътища**
- ▲ ▲ ▲ **временен склад**
- xxxxxx **трасе на въжена линия**
- =+=+=+= **проектиран автомобилен път**
- **маркирано насаждение**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: пробирка 15% .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 0,2 ха. Размер на сечището 0,2 ха.
3. Състав по план/програма 6б8,дгл 2 , действителен 6б 8,дгл 2,
4. Запас на 1 ха: с клони 375 куб.м/ха , без клони 341 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 9 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 11 м3.

| дърв. вид / категория | бб | дгл | | | | дърв. вид / категория | бб | дгл | здб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 2 | 1 | | | | дребна | | | | | | вър-шина | |
| средна | 2 | 1 | | | | дърва | 3 | 2 | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие).
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (33) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (33) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***

***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***

***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***

***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***

***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява *механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; *на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранят оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,върша и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**…с влачене или изцяло натоварени……
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: *: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.*
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Мирослав Атанасов/ подпис,име и фамилия/
дата:22.04.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика …12895/25.05.2017.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж.Д.Джамбазов…
/име, фамилия,/ подпис: .....


дата: .11.04.2024.... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011

**Утвърдил:**.....
инж.Н.Димитров…
име, фамилия,/ подпис: .....
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата: 11.04.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: :№ 4808/28.11.2011

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **360** подотдел „ д ”
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Стражец
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^^ просека
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ....КОТЕЛ
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: Постепенно котловинна 25 % .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 2,8 ха. Размер на сечището 2,8 ха.
3. Състав по план/програма бб 6, здб 3 бук1 , действителен бб5, здб 3, бук1,дгл 1
4. Запас на 1 ха: с клони 275 куб.м/ха , без клони 234 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 23 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 179 м3.

| дърв. вид / категория | бб | здб | бук | дгл | | дърв. вид / категория | бб | здб | бук | дгл | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 60 | | | 3 | | дребна | | | | | | вър-шина |
| средна | 35 | | | 2 | | дърва | 19 | 37 | 23 | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)здб-сем въз 5г.пъл.0,5.вис.0,4.бон 5 ,дгл въз.-5гпъл.-0,4,вис.-0,6

8. Средно извозно разстояние **100 м.;**

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***

***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***

***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***

***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***

***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I.
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкрояването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....60.....м (не по-малко от 40 м), дължина …200…..м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранят оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Стефан Славов/ подпис,име и фамилия/
дата:16.04.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика …10295/24.02.2014.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж.Д.Джамбазов…
/име, фамилия,/ подпис: ……


дата: .11.04.2024… г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011

**Утвърдил:**……
инж.Н.Димитров…
име, фамилия,/ подпис: ……
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата: 11.04.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: :№ 4808/28.11.2011

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **360** подотдел **„ ж ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Стражец
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± **проектирани коларски вр. извозни пътища**
- **съществуващи извозни пътища**
- **съществуващ автомобилен път**
- ^^^^^^^ **просека**
- ……
- **проектирани тракторни вр. извозни пътища**
- ▲▲▲ **временен склад**
- xxxxxx **трасе на въжена линия**
- =+=+=+= **проектиран автомобилен път**
- **маркирано насаждение**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: Постепенно котловинна 15 % .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 6,9 ха. Размер на сечището 6,9 ха.
3. Състав по план/програма дгл 5, бб 3 здб 2 , действителен дгл 4,бб 4 здб 1, бук1,
4. Запас на 1 ха: с клони 380 куб.м/ха , без клони 325 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 23 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 292 м3.

| дърв. вид / категория | дгл | бб | здб | бук | | дърв. вид / категория | дгл | бб | здб | бук | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 53 | 68 | | | | дребна | | | | | | върш-ина |
| средна | 20 | 48 | | | | дърва | 14 | 36 | 30 | 23 | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***
***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***
***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***
***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***
***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на цепни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....60.....м (не по-малко от 40 м), дължина …200…..м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Стефан Славов/ подпис,име и фамилия/
дата:16.04.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика …10295/24.02.2014.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж.Д.Джамбазов…
/име, фамилия,/ подпис: .....


дата: 20.05.2024... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...№ 4807/28.11.2011

**Утвърдил:.....**
инж.Н.Димитров…
име, фамилия,/ подпис: .....
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата: 20.05.2024.... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: :№ 4808/28.11.2011

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **361** подотдел **„ е ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Стражец
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ..... (граница)
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: прореждане 10 % .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 2,9 ха. Размер на сечището 2,9 ха.
3. Състав по план/програма чб 10 , действителен чб 10 ,
4. Запас на 1 ха: с клони 320 куб.м/ха , без клони 255 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 21 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 84 м3.

| дърв. вид / категория | чб | здб | | | | дърв. вид / категория | чб | здб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | | | | | | дребна | 37 | | | | | вър-шина |
| средна | 35 | | | | | дърва | 12 | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***
***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***
***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***
***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***
***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....60.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……300……м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина …..м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**……
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Стефан Славов/ подпис,име и фамилия/
дата:10.06.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика …10295/24.02.2014.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……г.
…… / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ……г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж.Д.Джамбазов…
/име, фамилия,/ подпис: .....


дата: ..11.04.2024... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...№ 4807/28.11.2011

**Утвърдил:**.....
инж.Н.Димитров…
име, фамилия,/ подпис: .....
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата: 11.04.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: :№ 4808/28.11.2011

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **361** подотдел **„ м ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Стражец
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ....маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: Постепенно котловинна 25 % .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 1,6 ха. Размер на сечището 1,6 ха.
3. Състав по план/програма чб 10 , действителен чб 8, здб 2, ,
4. Запас на 1 ха: с клони 370 куб.м/ха , без клони 306 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 9 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 109 м3.

| дърв. вид / категория | чб | здб | | | | дърв. вид / категория | чб | здб | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 36 | | | | | дребна | 1 | | | | | вър-шина | |
| средна | 28 | | | | | дърва | 24 | 20 | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***
***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***
***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***
***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***
***При извеждането на сечтите да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....60.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,върша и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Стефан Славов/ подпис,име и фамилия/
дата:08.04.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика …10295/24.02.2014.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж.Д.Джамбазов…
/име, фамилия,/ подпис: .....


дата: 10.04.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011

**Утвърдил:**.....
инж.Н.Димитров…
име, фамилия,/ подпис: .....
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата: 10.04.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: :№ 4808/28.11.2011

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **361** подотдел **„ р ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Стражец
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- ^^^^^^^^ просека
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: Постепенно котловинна 15 % .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 2,3 ха. Размер на сечището 2,3 ха.
3. Състав по план/програма бб 10 , действителен бб 9, здб 1, ,
4. Запас на 1 ха: с клони 295 куб.м/ха , без клони 252 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 17 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 96 м3.

| дърв. вид категория | бб | здб | | | | дърв. вид категория | чб | здб | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 45 | | | | | дребна | | | | | | вър-шина | |
| средна | 29 | | | | | дърва | 14 | 8 | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***
***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***
***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***
***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***
***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....60.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ***Наличии временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Стефан Славов/ подпис,име и фамилия/
дата:08.04.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ...10295/24.02.2014.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж.Д.Джамбазов…
/име, фамилия,/ подпис: .....


дата: ..10.04.2024.. г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011

**Утвърдил:**.....
инж.Н.Димитров…
име, фамилия,/ подпис: .....
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата: 10.04.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: :№ 4808/28.11.2011

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **361** подотдел **„ у ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Стражец
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**
- **съществуващи извозни пътища**
- **съществуващ автомобилен път**
- **просека**
- ..... 
- » » » » **проектирани тракторни вр. извозни пътища**
- ▲ ▲ ▲ **временен склад**
- xxxxxx **трасе на въжена линия**
- =+=+=+= **проектиран автомобилен път**
- **маркирано насаждение**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: Постепенно котловинна 20 % .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 1,7 ха. Размер на сечището 1,7 ха.
3. Състав по план/програма бб 8,здб 1,дгл 1 , действителен бб 6,здб 2,дгл 2, ,
4. Запас на 1 ха: с клони 300 куб.м/ха , без клони 254 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 21 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 83 м3.

| дърв. вид категория | бб | дгл | | | | дърв. вид категория | бб | дгл | здб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 17 | 15 | | | | дребна | | | | | | върш-шина | |
| средна | 11 | 7 | | | | дърва | 8 | 5 | 20 | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***
***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***
***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***
***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***
***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкрояването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....60.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Стефан Славов/ подпис,име и фамилия/
дата:08.04.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ...10295/24.02.2014.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

**Одобрил:**
…инж.Д.Джамбазов…
/име, фамилия,/ подпис: ……


дата: 10.04.2024… г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ
**Утвърдил:**……
инж.Н.Димитров…
име, фамилия,/ подпис: ……
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата: 10.04.2024…… г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: :№ 4808/28.11.2011

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **361** подотдел **„ ш ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Стражец
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ±±±± **проектирани коларски вр. извозни пътища**
- **съществуващи извозни пътища**
- **съществуващ автомобилен път**
- **просека**
- ……
- **проектирани тракторни вр. извозни пътища**
- **временен склад**
- **трасе на въжена линия**
- **проектиран автомобилен път**
- **маркирано насаждение**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: Прореждане 20 % .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 4,3 ха. Размер на сечището 4,3 ха.
3. Състав по план/програма чб 5,здб5 , действителен чб 6, здб 4 ,
4. Запас на 1 ха: с клони 160 куб.м/ха , без клони 123 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 20 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 68 м3.

| дърв. вид / категория | чб | здб | | | | дърв. вид / категория | чб | здб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 1 | | | | | дребна | 2 | | | | | вър- |
| средна | 39 | | | | | дърва | 13 | 13 | | | | шина |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***

***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***

***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***

***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***

***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва.Разкрояването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс) ***сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....60.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...300..м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки ....3....бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ...350.....м., широчина .....3..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранят оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Стефан Славов/ подпис,име и фамилия/
дата:08.04.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ...10295/24.02.2014.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж.Д.Джамбазов…
/име, фамилия,/ подпис: .....


дата: ..10..06..2024... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011

**Утвърдил:**.....
инж.Н.Димитров…
име, фамилия,/ подпис: .....
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата: 10.06.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: :№ 4808/28.11.2011

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **373** подотдел **„ о ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Горни Юруци
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: прореждане 10 % .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 0,5 ха. Размер на сечището 0,5 ха.
3. Състав по план/програма бб 9 здб 1 , действителен бб 9, здб 1,
4. Запас на 1 ха: с клони 280 куб.м/ха , без клони 246 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 24 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 10 м3.

| дърв. вид / категория | бб | здб | | | | дърв. вид / категория | бб | здб | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 1 | | | | | дребна | | | | | | вър-шина | |
| средна | 7 | | | | | дърва | 2 | | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (33) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (33) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***
***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***
***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***
***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***
***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....60.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Алеко Юлиянов/ подпис,име и фамилия/
дата:10.06.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика …№4835/28.11.2011.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж.Д.Джамбазов…
/име, фамилия,/ подпис: .....


дата: 22.05.2024... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011

**Утвърдил:**.....
инж.Н.Димитров…
име, фамилия,/ подпис: .....
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата: 22.05.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: :№ 4808/28.11.2011

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **374** подотдел **„ а ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Долни Юруци
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

**I. Схема за добива на дървесина от насаждението**




**Легенда:**

- ± ± ± ± **проектирани коларски вр. извозни пътища**
- **съществуващи извозни пътища**
- **съществуващ автомобилен път**
- **просека**
- **.....**
- **проектирани тракторни вр. извозни пътища**
- **временен склад**
- xxxxxx **трасе на въжена линия**
- **проектиран автомобилен път**
- **маркирано насаждение**

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: Постепенно котловинна 20 % .
Втори вид сеч:
2. Площ на подотдела 4,7 ха. Размер на сечището 4,7 ха.
3. Състав по план/програма бб 8, здб 2 , действителен бб7, здб 2, чб 1
4. Запас на 1 ха: с клони 202 куб.м/ха , без клони 168 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 16 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 158 м3.

| дърв. вид / категория | бб | здб | чб | | | дърв. вид / категория | бб | здб | чб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 50 | | 6 | | | дребна | | | | | | върш-ина | |
| средна | 30 | | 6 | | | дърва | 32 | 30 | 4 | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)здб-сем въз 2г.пъл.0,2.вис.0,3.бон 5 ,бб въз.-2гпъл.-0,1,вис.-0,3

8. Средно извозно разстояние **100 м.;**

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***

***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***

***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***

***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***

***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ТОЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....60.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се нараняват оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***

10. Начини за почистване на сечището ; ***;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***

11.Материалите ще се извозят до **временен склад**.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди

12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***

13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Алеко Юлиянов/ подпис,име и фамилия/
дата:23.05.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ...№4835/28.11.2011.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж.Д.Джамбазов…
/име, фамилия,/ подпис: .....


дата: 10..0.8..2024... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:...№ 4807/28.11.2011

**Утвърдил:**.....
инж.Н.Димитров…
име, фамилия,/ подпис: .....
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата: 10..06.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: :№ 4808/28.11.2011

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел **376** подотдел **„ з ”**
На ТП „ДГС Крумовград” /*попълва се само за държавни гори*/
Община Крумовград .; Землище с.Горни Юруци
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: пробирка 15 % .
Втори вид сеч: техническа 100%
2. Площ на подотдела 2,5 ха. Размер на сечището 2,5 ха.
3. Състав по план/програма бб 10 , действителен бб 9, здб 1,
4. Запас на 1 ха: с клони 284 куб.м/ха , без клони 237 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 24 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 107 м3.

| дърв. вид / категория | бб | здб | | | | дърв. вид / категория | бб | здб | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 32 | | | | | дребна | | | | | | вър-шина |
| средна | 44 | | | | | дърва | 17 | 14 | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)здб-сем въз 2г.пъл.0,1.вис.0,2.бон 5
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***
***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***
***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***
***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***
***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....60.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....200..м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,вършина и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Алеко Юлиянов/ подпис,име и фамилия/
дата:23.05.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ...№4835/28.11.2011.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

**Одобрил:**
…инж.Д.Джамбазов…
/име, фамилия,/ подпис: .....


дата: 18.06.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:…№ 4807/28.11.2011

**Утвърдил:**.....
инж.Н.Димитров…
име, фамилия,/ подпис: .....
/ попълва се само в случаите на чл.53,ал.4 от НСГ /
дата: 18.06.2024..... г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: :№ 4808/28.11.2011

# ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ….

За добив на дървесина от отдел **377** подотдел **„ з ”**
На ТП „ДГС Крумовград” */попълва се само за държавни гори/*
Община Крумовград .; Землище с.Горни Юруци
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

## I. Схема за добива на дървесина от насаждението




**Легенда:**

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..... маркирано насаждение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

**II. Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта: пробирка 25 % .
Втори вид сеч: техническа 100%
2. Площ на подотдела 2,0 ха. Размер на сечището 2,0 ха.
3. Състав по план/програма бб 9 здб 1 , действителен бб 9, здб 1,
4. Запас на 1 ха: с клони 270 куб.м/ха , без клони 224 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена 16 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина лежаща маса 133 м3.

| дърв. вид / категория | бб | здб | | | | дърв. вид / категория | бб | здб | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| едра | 27 | | | | | дребна | 1 | | | | | вър-шина | |
| средна | 76 | | | | | дърва | 21 | 8 | | | | | |

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
8. Средно извозно разстояние **100 м.;**
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* ***Наличие на ВКС 1.1. – Защитени територии и защитени зони. Защитена зона (ЗЗ) "Родопи - Източни" BG0001032 по Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията (ДХ), обявена със РМС №122/02.03.2007г. Защитена зона (ЗЗ) "Бяла река" BG0002019 по Директива 92/409/ЕЕС за диви птици (ДП), обявена със Заповед №РД-575/08.09.2008г.***
***ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт.Непокътнати горски ландшафти, големи екосистеми на ниво ландшафт и мозайки от екосистеми с глобално, регионално или национално значение, в които съществуват жизнени популации на повечето естествено срещащи се видове в естествените им модели на разпространение и обилие.***
***ВКС 3. Екосистеми и местообитания.Редки,защитени или застрашени от изчезване екосистеми,местообитания или рефугии.***
***ВКС 5. Основни потребности на населението места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на основните потребности на местните общности и коренното население (вкл.поминък,здраве,храна,вода),идентифицирани с тяхно участие.***
***При извеждането на сечта да се използват техника и технологии с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

**III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура**

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ***Сечта ще се извършва с моторен трион,кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечещето с БМТ и брадва.Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад,като се спазва Спецификация за размер и качество на асортименти дървесина,които се добиват и продават на територията на ЮЦДП гр.Смолян утвърдена със заповед №401/01.11.2021 г.,като не се допуска похабяване на ценни сортименти.***
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява ***механизирано със специализирани и/или приспособени трактори и/или ръчно на сортименти*** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; ***на сортименти с влачене по терена или изцяло натоварени.***
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. **Изграждане/ремонт** на временни извозни горски пътища ( вярното се подчертава)
   5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ....60.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....400...м, широчина 4 м.
   5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).***Налични временни складове на съществуващите временни горски пътища.***
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата. ***Дърветата определени за сеч да се повалят в посока свободна от подраст,младеняк и оставащи на корен дървета.При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите дървета.Да се опазват и пъновете на маркираните дървета,за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта.След приключване на извоза,извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони,върша и камъни.Не се допуска рампирането на материали по живи дървета,неподлежащи на сеч без предпазни мерки. Оставащите на корен дървета да се опазват с подходящи материали.***
10. Начини за почистване на сечището ; ***;Равномерно разхвърляне по площа. Да се изнасят в края на работния ден битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места в урбанизираните територии.***
11.Материалите ще се извозят до **временен склад**.....
когато мястото на временния склад няма данни,позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба по т.I,се посочват географските му координати в градуси,минути и секунди
12. Други указания: ***: Да се спазват разпоредбите на Закона за горите и подзаконовите нормативни документи.Материалите на временен склад да са подредени.***
13. ***Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.***

**Изготвил:**т.л. Алеко Юлиянов/ подпис,име и фамилия/
дата:10.06.2024..г.,
Място на издаване гр Крумовград
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика ...№4835/28.11.2011.г.

**ЗАПОЗНАТ с технологичния план:**/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....г.
..... / трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика .....г.