
Одобрил: ...
инж. Иван Мих. Сп
име, фамилия, подпис
дата: 30.04.2014 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9602/21.04.2

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 238 подотдел 3
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Вершиград; Землище Цветино;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактористи вр. извозни пътища
- временен склад Мала река
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- X място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ...трябирка.../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...2.6.....ха. Размер на сечището.....2.6..... ха.

3.Състав по план/програма.....0.0.-10.....действителен.....0.0-10.....

4.Запас на 1 ха: с клони.....330.....куб.м/ха , без клони .....292.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена .....11.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина .....114.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб				дърв. вид / категория	бб				дърв. вид / категория	бс			
едра	62				дребна					върхина	5			
средна	27				дърва	25				отпад	14			

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покр

.....

.....

8.Средно извозно разстояние .....100.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна грани гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, околно хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловно територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени ви описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и

.....

ГВКС: ...ГВКС 2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животи тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / из натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръж (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терит без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...3.... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пъти платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Събиране на отпад на купини едновременно със сеч...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на пъти платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщата останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонг без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури. Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпад ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожа безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на издаване

Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил: Абдулах Хрисин
/име, фамилия,/ подпис
дата: 07.07.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 2814/10.05.12г.

Одобрил: инж. Иван Минч. Чи
/име, фамилия,/ подпис
дата: 20.11.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9601/25.07.15

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 230 подотдел „Д"
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велин град; Землище Бухрева;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактористки вр. извозни пътища
- временен склад Мала река
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ПРОБИРКА / интензивност 15 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела 9.6 ха. Размер на сечището 9.6 ха.

3.Състав по план/програма 6Б 4 ед. 2 дейлователен 6Б 4 ед. 2

4.Запас на 1 ха: с клони 249 / 50 куб.м/ха, без клони 206 / 40 куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 18 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина 27 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	см			дърв. вид / категория	бб	см			дърв. вид / категория	бб	см	
едра	6	6			дребна	-				върхина	1	2	
средна	5	5			дърва	2	3			отпад	2	2	

7.Наличие и характеристика на подрастта преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на пок

Няма Няма Няма подрастват

8.Средно извозно разстояние 1000 м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното!* - вододайна зона, горна грани гората, склонно-уязвист терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловн територия, курортна гора, залена зона, тоховища, скатбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени в описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и

ГВКС: ГВКС-Б

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертани се вярното!* - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното!* - живот тегл / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / с натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръ (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения! / *подчертава се вярното!*.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските терп без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактористи - разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ..... бр., площ .....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пъ платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подрастта, младините и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младините и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране на отпадъчна кубична маса в сечища

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на п платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищ останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на л без да се допира до стоящи дървета. Технологичните такива и дърветата за огрев ще се подреждат на фигу Зареждането с ПСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови от ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискван Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопо безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2

ЗАПОЗНАТ с технологичния план ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....


Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил: Абдуллах Хрелин
/име, фамилия,/ подпис
дата: 07.07.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 28.14 / 10.05.12г.

Одобрил:
/име, фамилия,/ подпис
дата: 21.11.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9102 / 27.07.13

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 230 подотдел "У"
На ТП ДГС АДАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Бухтрева;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектиран тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Мала река
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Пробирка.../ интензивност .....%

Втори вид сеч ...../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...1,7...ха. Размер на сечището ...1,7... ха.

3.Състав по план/програма ...7 ... 3..., действителен ...7 ... 3...

4.Запас на 1 ха: с клони ...180... куб.м/ха, без клони ...139... куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена 14°88 градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...89 см ... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб			дърв. вид / категория	см	бб			дърв. вид / категория	см	бб
едра	30	11			дребна	1	–			върхина	4	2
средна	18	11			дърва	14	4			отпад.	9	4

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на пок

...няма... наличие на подраст...

8.Средно извозно разстояние ...200...м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – вододайна зона, горна граница гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловна територия, курортна гора, залесена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени в описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и

ГВКС: ...ГВКС-2...

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при опазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животи / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / с вятоловроки.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръ (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските тери без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактористи – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2 Колароки - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м

6.Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...5... бр., площ ...0,20... ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и п платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младняк и стоящи дървета. При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

...Събиране от подчистване на клони, сваляне на сеч...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от границата на п платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от границ останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на л без да се допира до стоящи дървета. Технологичните такива и дърветата за огрев ще се подреждат на фигу Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови от ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изисквани Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопо безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.08.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ .....


Изготвил: Ибрахим Бараков
/име, фамилия,/ подпис
дата: 23.06.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 7448/26.07.2021г

Одобрил: Иван Мишев
/име, фамилия,/ подпис
дата: 21.11.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9101/27.07.21г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 227 подотдел В
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Бутрева;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №...../попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващ извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактористи вр. извозни пътища
- временен склад Чорулец
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност 15%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4,9... ха. Размер на сечището .....4,9..... ха.
3.Състав по план/програма ...6.бор 10 смър2... действителен ...6.бор.10 смър2.
4.Запас на 1 ха: с клони 331 ..... куб.м/ха , без клони 298 .....куб. м/ха.
5.Среден наклон на терена ...22.....градуса.
6.Очакван добив от маркираната дървесина .....185.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор	смър2			дърв. вид / категория	бор	смър2			дърв. вид / категория	бор	смър2		
едра	38	20			дребна	3	3			върхина	8	7		
средна	55	27			дърва	23	19			отпад	17	9		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
.....Има гъсто по смърчов подраст.....
.....

8.Средно извозно разстояние ...300.....м.
9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – ВОДОДАЙНА ЗОНА, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 ^{0}, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.
.....
ГВКС: .....ГВКС-2.....
III. Технологични указания
1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2.Сечта ще се извършва с БМТ.
Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертави се вярното*/ - в сечище / на временен склад.
3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.
Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.
Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/ .
4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактористи – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6.Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина .....м., широчина .....м.
7.Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ...9..... бр., площ ...0,01...ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.
9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата.
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.
10.Начини за почистване на сечището
.....Събиране на пъдгини едновременно с сеч.....
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.
11.Други указания:
Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.
12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/трите имена, подпис, дата/


Изготвил: Абдулах Хрисин
/име, фамилия,/ подпис
дата: 7.07.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 28.14./10.05.18г.

Одобрил:
инж. Ив. Ив-а-м
/име, фамилия,/ подпис
дата: 21.09.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 9602/17.07.07 г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСТ

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 226 подотдел „с"
На ТП ДГС АЛАБАК /попълва се само за държавни гори/
Община Велинград; Землище Бхтрева;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/
I. Схема за добива на дървесина от насаждението



II. Характеристики на насаждението

1. Вид на сечта ..... Пробирка ..... / интензивност .....%
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела ..... ха. Размер на сечището ..... ха.
3. Състав по план/програма ..... действителен .....
4. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..... градуси.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... ложаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	55	см			дърв. вид / категория	55	см			дърв. вид / категория	55	см
едра	15	16			дребна		3			върхина	2	2
средна	18	23			дърва	6	11				4	8

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на пок
Семенно естествено

8. Средно извозно разстояние ..... м.

9. Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното!* – вододайна зона, горна грани
гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река,
около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н.я, ловн
територия, курортна гора, залесна зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени в
описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и

ГВКС: ГВКС-2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното!* - в сечище / на временен склад.
Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертани се вярното!* - в сечище / на временен склад.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното!* - жив
тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / с
натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръ
(мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения / *подчертава се вярното!*.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските тери
без промяна на предназначението им: дължина ..... м, широчина ..... м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактористи - разстояние между тях ... м (не по-малко от 40 м), дължина ... м, широчина 4 м.
5.2 Конярски - разстояние между тях ..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)
Брой складове ..... бр., площ ..... ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и п
платно на горските пътища.

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младняка и почвата:
Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младняк и стоящи дървета.
При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от наранявания.

10. Начини за почистване на сечището
Събиране на пъпарадъците на купчини извън
Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от крайщата на п
платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от крайщ
останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11. Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на л
без да се допира до стоящи дървета. Технологичните такива и дървата за огрев ще се подреждат на фигу
Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови от
ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изисквани
Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопо
безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ подпис /

Образец № ... към чл. ... ал. ... т. ...

Одобрил: ...

име, фамилия,/ подпис

дата: 19.07.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 329/21.01.11

име, фамилия,/ подпис

дата: 19.07.23 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 96.15/25.02.2013 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 2

За добив на дървесина от отдел 125 подотдел ...

На ТП ДГС ЛАБАК /попълва се само за държавни гори/

Община Велинград; Землище Триград;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №: ..., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насаждение
- място за отпадъци
- проектирани трактористи вр. извозни пътища
- временен склад ... Ахи дол
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- немаркирана част
- място за смяна на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, трасетата за въжени линии, извозни пътища, временни складове

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Разредителна.../ интензивност .....%

Втори вид сеч ..../ интензивност .....%

2.Площ на подотдела ...13.7...ха. Размер на сечището....11,9..... ха.

3.Състав по план/програма. 6Е 2Б 2Яз 1Гр..., действителен.....

4.Запас на 1 ха: с клони...325.....куб.м/ха , без клони ...287.....куб. м/ха.

5.Среден наклон на терена ...2-8.....градуса.

6.Очакван добив от маркираната дървесина ...804.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория					дърв. вид / категория					дърв. вид / категория				
едра	185	106			дребна	4	3			пършина				
средна	217	106			дърва	134	47							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)

.....

.....

8.Средно извозно разстояние ...650.....м.

9.Други характеристики на насаждението / *подчертава се вярното*/ – водолайна зона, горна граница на гората, скално-урвест терен с наклон над 30 °, защитна ивица на ЖП линия, защитна ивица край река, 200 м около хижа, техн. пр. борба с ерозия, Натура 2000, защитени територии, семепроизводствено н-я, ловностоп. територия, курортна гора, зелена зона, токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени видове, описани в доклада за ГВКС, мъртва дървесина, биологично разнообразие и др.

.....

ГВКС: ...ГВКС 2.....

III. Технологични указания

1.Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2.Сечта ще се извършва с БМТ.

Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

Разкрояването на стъблата ще се извършва / *подчертава се вярното*/ - в сечище / на временен склад.

3.Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с / *подчертава се вярното*/ - животинска тяга / трактор на цели стъбла / дълги секции / къси секции / сортименти / с влачене по терена / изцяло натоварени.

Ще се използват техники и технологии, които да не нарушават земната повърхност.

Пресичането на водните течения ще става перпендикулярно, като се изградят помощни съоръжения (мостове, проходи и скари) / Няма да се пресичат водни течения./ *подчертава се вярното*/.

4.Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5.Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Трактористи – разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина...м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6.Просеки за кьжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7.Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8.Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха)

Брой складове ...1..... бр., площ ...0,04....ха. Изграждането им ще става извън заливните зони на реките и пътното платно на горските пътища.

9.Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младинняка и почвата.

Дърветата, подлежащи на сеч, ще се повалят в посока, свободна от подраст, младинняк и стоящи дървета.

При извоза оставащите на корен дървета ще се опазват от нараняване.

10.Начини за почистване на сечището

Събиране, сортиментите на купчини, вторичната сеч сред...

Няма да се допуска оставяне на остатъци от сечта на разстояние по-малко от 20 м от краищата на пътното платно на пътищата от РПМ, на горските пътища, и на разстояние, не по-малко от 5 м от краищата на останалите автомобилни пътища, както и да не попадат във водните течения.

11.Други указания:

Извозената на временните складове дървесина ще се окачествява, кубира, надписва и складира на лонгони без да се допира до стоящи дървета. Технологичната такава и дървата за огрев ще се подреждат на фигури.

Зареждането с ГСМ ще става само на определените за целта места. Всички горивосмазочни и битови отпадъци ежедневно ще се събират, изнасят извън горските територии и изхвърлят на определените за това места.

12.Всички операции по подготвителните и основните работи ще се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите. Обектите се оборудват с противопожарни средства съгласно Наредба № 8 от 11.05.2012 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за регистрация на горския стопанин