*п

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Ертан Еминов
/име, фамилия и подпис/
дата: 16.09.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4984/20.12.2011г.

Утвърдил:.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **206** подотдел **„ щ1"**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино; Землище с. Ябълковец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- същестуващи извозни пътища
- същестуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Постепенно - котловинна** / интензивност **20** %
   Втори вид сеч **Техническа** / интензивност **100** %
2. Площ на подотдела **1,6** ха Размер на сечището **1,6** ха
3. Състав по план/програма:**здб10, бк, гбр, чрш,** действителен здб10,бк, трп,
4. Запас на 1 ха: с клони **190** куб.м/ха , без клони **131** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **21** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **54** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк		дърв. вид / категория	здб	бк							Вършина	
едра				**дребна**										
средна				**дърва**	**53**	**1**								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) има не **укрепнал подраст 10-15см.**

8. Седно извозно разстояние **100 м**;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - ***Насаждението не попада в Натура 2000, попада в , ГВКС2, . При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №639/11.10.2024 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 250 м, широчина 4 м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
   допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
   допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Рампирането на материалите да се извършва на ВС и във всички широки места в извозния път в насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини на почистване на сечището: **Събиране на вършината на кубчини.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
    когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
    Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента об
13. Всички опе ителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и ия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

*п

Изготвил:..... инж. Ренгин Ферадов */подпис, име и фамилия/*

дата: 19.08.2025 г., Място на издаване: гр. Ардино

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:14757/19.01.2022г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Ертан Еминов
/име, фамилия и подпис/

дата: 2025г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4984/20.12.2011год.


Утвърдил:.....

име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **206** подотдел **„ о1 ”**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино; Землище с. Чубрика;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдел
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- място за ГСМ
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенно котловинна / интензивност 23 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .... %
2. Площ на подотдела 4,4 ха Размер на сечището 4,4 ха
3. Състав по план/програма: **здб10, трп, бб, брз,** действителен **здб10, трп, бб, брз,**
4. Запас на 1 ха: с клони **118** куб.м/ха , без клони **107** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **28** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **118** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк	гбр	дърв. вид / категория	здб	бк	гбр							
едра	**1**			**дребна**										
средна	**1**			**дърва**	**108**	**4**	**4**							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма
8. Средно извозно разстояние **100 м**;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - ***Насаждението не попада в Натура 2000, попада в ГВКС2, При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка. Няма водно течение и водно тяла.***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №897/03.11.2025 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Рампирането на материалите да се извършва на ВС и във всички широки места в извозния път в насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини на почистване на сечището: **Равномено разхвърляне на вършината по цялото сечище.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съ*п ята на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарн орите.

Място на издаване: гр. Ардино **Изготв** ерадов /
дата: 23.09.2025 г., /милия/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14757/19.01.2022г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Ертан Еминов
/име, фамилия и подпис/

дата: ……..2025г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4984/20.12.2011год.


Утвърдил:.....

име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **206** подотдел **„ а1 ”**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино; Землище с. Чубрика;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенна осеменителна фаза / интензивност 20 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .... %
2. Площ на подотдела **1,3** ха Размер на сечището **1,3** ха
3. Състав по план/програма: **здб6, бк4, трп, бб** действителен **здб6,бк4, трп, бб, гбр,**
4. Запас на 1 ха: с клони **162** куб.м/ха , без клони **141** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **21** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **43** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк	гбр	дърв. вид / категория	здб	бк	гбр							
едра				**дребна**										
средна				**дърва**	**31**	**10**	**2**							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма
8. Средно извозно разстояние **100** м;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - ***Насаждението не попада в Натура 2000, попада в ГВКС2, При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка. Няма водно течение и водно тяла.***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №897/03.11.2025 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Рампирането на материалите да се извършва на ВС и във всички широки места в извозния път в насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини на почистване на сечището: **Равномено разхвърляне на вършината по цялото сечище.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгл*п ...а Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна ...
Място на издаване: гр. Ардино **Изготвил** ...ов /
дата: 23.09.2025 г., /...
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14757/19.01.2022г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Ертан Еминов
/име, фамилия и подпис/

дата: 2025г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4984/20.12.2011год.


Утвърдил:.....

име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **206** подотдел **„ м1 ”**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино; Землище с. Чубрика;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- място за ГСМ
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта Постепенна осеменителна фаза / интензивност 27 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .... %
2. Площ на подотдела **1,2** ха Размер на сечището **1,2** ха
3. Състав по план/програма: **здб8, брз2, бк, чрш, елш,** действителен **здб8, брз2, бк, чрш, елш,**
4. Запас на 1 ха: с клони **142** куб.м/ха , без клони **133** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **31** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **46** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк		дърв. вид / категория	здб	бк							
едра				**дребна**									
средна				**дърва**	**31**	**15**							

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Няма
8. Средно извозно разстояние 100 м;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - ***Насаждението не попада в Натура 2000, попада в ГВКС2, ГВКС4, При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка. Няма водно течение и водно тяла.***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №897/03.11.2025 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина м, широчина м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Рампирането на материалите да се извършва на ВС и във всички широки места в извозния път в насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини на почистване на сечището: **Равномено разхвърляне на вършината по цялото сечище.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съг*п на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна .
Място на издаване: гр. Ардино **Изготви** ов /
дата: 19.09.2025 г., /п я/
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14757/19.01.2022г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)

*п

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....
инж. Ертан Еминов
/име, фамилия и подпис/
дата: 16.09.25г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4984/20.12.2011г.

Утвърдил:.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **206** подотдел **„ н”**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино; Землище с. Чубрика
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- ======== съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^^ просека
- граница на подотдел
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- xxxxxx Място за сеч
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Постепенно - котловинна** / интензивност **20** %
   Втори вид сеч **Техническа** / интензивност **100** %
2. Площ на подотдела **3,6** ха Размер на сечището **3,6** ха
3. Състав по план/програма:**здб10, бк, гбр, чрш,** действителен здб10,бк, трп,
4. Запас на 1 ха: с клони **127** куб.м/ха , без клони **116** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **21** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **93** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	здб	бк		дърв. вид / категория	здб	бк							Вършина	
едра				**дребна**										
средна				**дърва**	**91**	**2**								

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) има не укрепнал подраст 10-15см.

8. Седно извозно разстояние 100 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - ***Насаждението не попада в Натура 2000, попада в , ГВКС2, . При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №639/11.10.2024 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 250 м, широчина 4 м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
   допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
   допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Рампирането на материалите да се извършва на ВС и във всички широки места в извозния път в насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини на почистване на сечището: **Събиране на вършината на кубчини.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
    когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
    Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.
13. Всички опе*п вителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и ия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... инж. Ренгин Ферадов */подпис, име и фамилия/*

дата: 19.08.2025 г., Място на издаване: гр. Ардино

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:14757/19.01.2022г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

*Налице са положени подписи, като същите са заличени на основание Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679)