Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Веселин Ангелов
/име, фамилия и подпис/

дата: ……..2025г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4982/20.12.2011год.


Утвърдил:.....

име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……..г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……...

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **212** подотдел **„ш2 ”**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино; Землище гр.Ардино;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- място за ГСМ
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. **Характеристика на насаждението**

1. Вид на сечта Пробирка / интензивност 22 %
   Втори вид сеч Техническа ./ интензивност 100 %
2. Площ на подотдела **5,0** ха Размер на сечището **5,0** ха
3. Състав по план/програма: **бк10, бб,брз,кст,** действителен **бк10, бб, брз,кст, здб,**
4. Запас на 1 ха: с клони **236** куб.м/ха , без клони **200** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **28** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **273** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб			дърв. вид / категория	бб	бк	брз	здб						
едра	**1**			**дребна**										
средна	**1**			**дърва**		**240**	**30**	**1**						

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) **Няма**

8. Седно извозно разстояние 100 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - ***Насаждението не попада в Натура 2000, попада в ГВКС2, При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка. Няма водно течение и водно тяло.***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №897/03.11.2025 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
   допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
   допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Рампирането на материалите да се извършва на ВС и във всички широки места в извозния път в насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини на почистване на сечището: **Равномено разхвърляне на вършината по цялото сечище.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
    когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
    Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Място на издаване: гр. Ардино **Изготвил:**..... / Р. Ферадов /
дата: 17.09.2025 г., */подпис, име и фамилия/*
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14757/19.01.2022г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
...../ трите имена, подпис, дата /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

*п

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:
инж.
/име, фамилия и подпис/

дата: 07.10.2025г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 4984/20.12.2011г.


Утвърдил:.....

име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:..... г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **215** подотдел **„ к1”**
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС */попълва се само за държавни гори/*
Община Ардино; Землище с. Ябълковец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- граница на подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- място за ГСМ
- посока на извоза

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта **Постепенно - котловинна** / интензивност **25** %
   Втори вид сеч **Техническа** / интензивност **100** %
2. Площ на подотдела **4,3** ха Размер на сечището **4,3** ха
3. Състав по план/програма:**здб5, гбр 1, чб 3, бб 1, брз, чрш,** действителен: здб4, гбр 1, чб 3, бб 2, брз, чрш,
4. Запас на 1 ха: с клони **208** куб.м/ха , без клони **235** куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена **25** градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина **313** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	чб	бб	см	дърв. вид / категория	чб	бб	здб	гбр	брз				Вършина	
едра	**63**	**28**		**дребна**										
средна	**24**	**4**	**1**	**дърва**	**19**	**5**	**137**	**31**	**1**					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) има не укрепнал подраст 10-15см и в прозорци от санитарни или принудителни сечи на едно две места 1-1,2см.

8. Седно извозно разстояние 100 м;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* - ***Насаждението не попада в Натура 2000, попада в , ГВКС2, . При извеждането на сеч да се използват техника и технологии, с които в минимална степен се нарушава растителната и почвената покривка.***

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) - **БМТ на сортименти в сечището. Кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището с БМТ и брадва. Разкройването на материалите ще се осъществява в сечището и/или на временен склад. При разкройването на материалите да се спазва и Спецификация за размери и качество на асортименти дървесина, които се добиват и продават на територията на ЮЦДП, гр. Смолян, утвърдена със заповед №897/03.11.2025 г., като не се допуска похабяване на ценни сортименти.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява със **специализирани и/или приспособени машини и/или животинска тяга на сортименти чрез влачене по терена и ръчно прехвърляне. Да се спазва посоката на извоза, определена в схемата за добив на дървесина.** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 400 м, широчина 4 м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
   допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
   допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) **Рампирането на материалите да се извършва на ВС и във всички широки места в извозния път в насаждението.**
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата **Дърветата, определени за сеч, да се повалят в посока, свободна от подраст, младиняк и оставащи на корен дървета. При извоза на дървесината да се опазват и да не се наранява оставащите на корен дървета. Да се опазват и пъновете на маркираните дървета, за да са четливи поставените КГМ в основата и след сечта. Да се пазят граничните знаци и марките на определените за сеч дървета. След приключване на извоза, извозните пътища в участъците с голям наклон да се запълват с клони, вършина и камъни. Не се допуска рампирането на материали по живи дървета, неподлежащи на сеч без предпазни мерки.**
10. Начини на почистване на сечището: **Събиране на вършината на кубчини.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
    когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **Битовите отпадъци от сечището да се изнасят в края на работния ден извън горските територии и да се изхвърлят в урбанизираните територии на определените за това места.**
    Да се спазват разпоредбите на закона за горите и подзаконовите нормативни документи. Материалите на ВС да са подредени, в средата от дължината на всяка секция кората да бъде отстранена и отбелязан на един от отрезите на сортимента обема му.
13. Всички от*п ответителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни овия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.... инж. Ренгин Ферадов */подпис, име и фамилия/*

дата: 03.10.20 Място на издаване: гр. Ардино

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика:14757/19.01.2022г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

...../ трите имена, подпис, дата /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)