Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Стайко Хаджикимов
.....
/име, фамилия и подпис


дата: 17.04.2025 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 15458 / 17.08.2011 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел.....318.....подотдел.....п.....
На ТП „ДГС АРДИНО */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище …гр. Ардино...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ...гр.на подотдела
- зареждане ГСМ
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност 7 %
Втори вид сеч .....Техническа сеч...../ интензивност 100%
2.Площ на подотдела …4,5…ха Размер на сечището 4,5 ха
3. Състав по план/програма бк-10. действителен бк-10.
4. Запас на 1 ха: с клони.....240.....куб.м/ха , без клони 195.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена .....31.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 69 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бк						
едра						дребна						вър-	
средна						дърва	69					шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма.
8. Средно извозно разстояние 80 м.
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000* , **ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт**

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.....*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …,…м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 150 м, широчина 4 м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) . бр…3./..0,3,…ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата . Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне на вършината по цялото сечище.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Материалите ще се извозят до временен склад и да се складират на подложки.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: .....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: П* …инж. Александър Младенов */подпис, име и фамилия/*
дата:17.07.
Място на и .Ардино
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:15078/02.05.2023г.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Стойко Хаджикиров
.....
/име, фамилия и подпис П*


дата: 15.07.2025 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 15458 / 17.09.2024 г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....317.....подотдел.....г.....
На ТП „ДГС АРДИНО */попълва се само за държавни гори/*
Община .....Ардино.....; Землище …гр. Ардино...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- …гр.на подотдела
- зареждане ГСМ
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч .....Техническа сеч...../ интензивност 100%
2.Площ на подотдела …16,8…ха Размер на сечището 16,8 ха
3. Състав по план/програма бк-10. действителен бк-10.
4. Запас на 1 ха: с клони.....278.....куб.м/ха , без клони …226.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ……29……градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 622 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бк	гбр					
едра						дребна						вър-	
средна						дърва	616	6				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма.
8. Средно извозно разстояние 80 м.
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) извън натура 2000* , **ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт**

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.....*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина …,…м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 500 м, широчина 4 м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки ...11.....бр.
допустимо разстояние между тях .....40.....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) . бр…9./..0,9…ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата . Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне на вършината по цялото сечище.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Материалите ще се извозят до временен склад и да се складират на подложки……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: ……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил …инж. Александър Младенов */подпис, име и фамилия/*
дата:15.07
Място на [illegible] р.Ардино
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:15078/02.05.2023г.
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Стойко Хаджицанков
.....
/име, фамилия и подпис ...


дата: 22.07.2025г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 15458 / 17.03.2024г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1...

За добив на дървесина от отдел.....316.....подотдел.....к.....
На ТП „ДГС АРДИНО /*попълва се само за държавни гори*/
Община .....Ардино.....; Землище …гр. Ардино...;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ...гр.на подотдела
- зареждане ГСМ
- посока на извоз

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност 16 %
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела …6,5…ха Размер на сечището 6,5 ха
3. Състав по план/програма бк-10. действителен бк-10.
4. Запас на 1 ха: с клони.....220……куб.м/ха , без клони …186……..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ……28……градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина 224 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория	бк						
едра						дребна						вър-	
средна						дърва	224					шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) няма.
8. Средно извозно разстояние 80 м.
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.) **извън натура 2000***, **ВКС 2. Екосистеми и мозайки от екосистеми на ниво ландшафт**

III. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) *Поваляне на маркираните за сеч дървета да се извършва с Бензиномоторен трион. Кастренето на повалените дървета да се извършва в сечището с помощта на БМТ и брадва. Разкройването на стъблата да се осъществява в сечището.....*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *специализирани и/или приспособени машини, животинска тяга и ръчно спускане на материалите* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) *сортименти разкроени в сечището до 8 м*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина….. м, широчина 4 м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) . бр…4./..0,4,…ха и съществуващите уширения на пътища да се ползват за ВС.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата . Да се спазва технологията за сеч и извоз, с цел максимално опазване на оставащите на корен дървета, подраст и почва.
10. Начини на почистване на сечището Равномерно разхвърляне на вършината по цялото сечище.
Да се почистват канавките, водостоците и извозните пътища от дървесина или части от нея. Да се пазят от повреди пътищата и хидротехническите съоръжения
11. Материалите ще се извозят до временен склад и да се складират на подложки……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: ……
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: …Мирослав Смилянов */подпис, име и фамилия/*
дата:22.07.2
Място на и Ардино
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика:13224/08.02.2018 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

*Налице е положен подпис като същият е заличен съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)