Образец по чл. 53, ал. 6 от НС

Изготвил: Костадин Запрянов /име, фамилия,/ подпис

Сертификат на горския стопанин за осъществяване на дейности по Регламент (ЕС) 2016/679

Дата 01.07.2019 г.

№ и дата на удостов лесовъдска практика:№ 5301/25.01.2012г.

Одобрил : инж. Е. Христакиева

име, фамилия,/ подпис


дата

№ и дата на удостов лесовъдска практика№

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 200 подотдел „ж”
На ТП ДГС/ Асеновград//*попълва се само за държавни гори/*
Община Асеновград.; Землище Орешец;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркирана площ
- Посока на извоз
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад;
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- посока на извоз
- претоварен склад
- Площ на подотдела

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временн горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта - Пробирка /интензивност. 20 %
Втори вид сеч /интензивност.....%
2.Площ на подотдела 15,9ха Размер на сечището 15,9 ха
3. Състав по план/програма бб 5, чб 1, бк 3, брз 1: действителен: бб 5, чб 1, бк 3, брз 1,здб, гбр ела, трп,врб.
5. Запас на 1 ха: с клони 297куб.м/ха , без клони 250куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 701 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	чб	бк	дърв. вид / категория	бб	чб	бк	брз	здб	гбр	ела	трп	врб	отпад	вър
едра	49	21	5	дребна	1	1	4	-						84	1
средна	51	27	28	дърва	135	33	216	46	28	36	1	2	17		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % н покритие).Няма наличие на подраст.
9. Средно извозно разстояние;до 50 м.
10.Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитен територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртв дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)**Натура 2000.Местообитание 9130,защитена зон птици,***

1. ВКС /Високи консервационни стойности/ на територията на насаждението: ВКС 1.1 и ВКС 2.

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с БМТ, а първична обработка - кастрене и разкройване с БМТ и ръчн инструменти в сечище *(моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла с извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, първична обработка на дървесината / кастрене разкройване /.*
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга на сортименти, дървата и технологичната дървесина на 1 метър изцяло натоварени ,а останалите влачене по терена. *(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др. с влачене по терена, изцял натоварени).*
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м широчина .....м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина - .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха).За временни складове ще се използват уширенията на съществуващи автомобилни пътища – 4 броя.
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : Дърветат подлежащи за сеч да се повалят чрез засек в посока без да се нанасят повреди по оставащи дървостой. При възникнала необходимост в процеса на работа след приключване на извоза н дървесина до временните складове, върху извозните пътеки и пътища да се постави вършина, цел предотвратяване на ерозионни процеси.
10. Начини за почистване на сечището –Събиране вършината на купчини встрани от оставащит на корен дървета
11. Други указания: Битовите отпадъци да се събират и изнасят извън горските територии урбанизираните зони. Да се спазват разпоредбите на НСГ и Наредба №8/11.05.2012г. Н временните складове да се обособят места за събиране на битовите отпадъци. Местата з зареждане с ГСМ да бъдат обозначени на терена. По време на дърводобивните дейност остатъците от сечта да не се складират в близост до горските пътища , на разстояние , не по

малко от 5м. от краищата му.и на асвалтовия път на разстояние не по – малко от 20м от краищат му.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласн изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата з противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....