Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Емилия Нурева
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 21.06.17
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 88.02.14401 13г

Одобрил:.....
инж. Петър Ванчев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.03.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3658 / 20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1..

За добив на дървесина от отдел.....288.....подотдел.....Г.....
На ТП ДГС/ДЛС....Ракитово...../*попълва се само за държавни гори*/
Община ..Ракитово...; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- неусвоима част
- О място за отпадъци и ГСМ
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Бнудев връх
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- сеч.ще

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....групово пост., възобновителна..... интензивност 25..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....6,4...ха Размер на сечището.....4,9..... ха
3. Състав по план/програма..ела 5, бк 3, см 2, действителен..ела 5 бк 3 см 2.....
5. Запас на 1 ха: с клони...425.....куб.м/ха , без клони ..415.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..29.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....544.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	бук	см			дърв. вид / категория	ела	бк	см			
едра	224	15	72			дребна	1	1	—			вър-
средна	18	1	1			дърва	58	31	11			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...ела, бук, ...малка част е подраст около 10% от .....площа.....
9. Средно извозно разстояние ..200...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000 защитена зона.....
.....работилница ВКС-2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..Б.Н.М., кастренето на отсечените..... ..стъбла ще бъде в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..животинска тегленска сила на сортименти, къси и дълги секции..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..... ..с влачене по терена. На места ще бъде използван..... специализиран трактор, който ще изтегля дървесината..... 4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 3 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Дърветата ще се повалят върху бъдещата ос на подраста...
10. Начини за почистване на сечището .отпада, ще се събира на купчини
11. Други указания: Да се спазва ЗЗ и наредбите към нея ...Площите са местата за ГСМ и отпадъците.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Владислав Димков

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 14.02.16 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671 / 20.07.16 г.

Одобрил: инж. Петър Ванчев

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 27.03.16 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3688 / 20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 281 подотдел в

На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/

Община Ракитово; Землище Ракитово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани трактории вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад „Бошков чарк"
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за смяна на ГСМ и отпочивка
- сечища

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - постепенна.../ интензивност ...25...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...2,7....ха , Размер на сечището...2,7..... ха
3. Състав по план/програма...ела 7 см 2 бк 1..., действителен.....ела 8 см 1 бк 1.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....440.....куб.м/ха , без клони ...377.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...36....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....140.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	см.	бк			дърв. вид / категория	ела	см.	бк			
едра	74	5	1			дребна						върш-ина
средна	2					дърва	43	5	10			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Насаждението е с голяма пълнота, по-голяма от посочената в таксационното описание и няма наличие на подраст.....

9. Средно извозно разстояние ...300...;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Натура 2000, защитена зона Хайдушки ВКС-2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ, като кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...лек автомобил теглителна сила на къси секции с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Повалянето на дърветата да става по посока на склона, за да се опазят оставащите на корен дървета.....
10. Начини за почистване на сечището ...с събиране на вершините на купчини в сеч.
11. Други указания: ...Да се спазва ЗЗ и наредбите към него. Уговорка със местата за смяна на ГСМ и събиране на отпадъци.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
Стадо Гарабедов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.03.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0.914/25.06.12г.

Одобрил:.....
инж. Ангел Ванов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.03.18г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3648/20.02.14г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....298.....подотдел.....д.....
На ТП ДГС/ДЛС.....Ранчата.....*/попълва се само за държавни гори/*
Община .....Рана.....; Землище .....Рана.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад „Раранов гари"
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
Място за обиране на отпадъци ...ограда на ПСК	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Оплеквателно разреждане.../ интензивност 20...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...8,1...ха Размер на сечището....8,1..... ха
3. Състав по план/програма...см 10 ; ак ....., действителен....см 10 ; ак ; б.бор
5. Запас на 1 ха: с клони..см 293..куб.м/ха , без клони ..см 257...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ....19....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....482.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см.	б.б.				дърв. вид / категория	см.	б.б.				
едра	119	90				дребна	7	—				върш-
средна	98	1				дърва	60	107				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Няма подраст.....
.....
9. Средно извозно разстояние .1000 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Натура 2000 , ВКС-1 , ВКС-3

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...БМТ.....а.....кастренето.....на.....отсечените.....стъбла.....
.....ще.се.извършва.....в.сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....с.челюстен.....
.....товарач.....трактор.....на.....секции.....с.....влачене.....по.....терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...-...м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях ...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях...-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...-...м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ...-..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Един на 2 ха.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Повалените.дървета.и.трудноизкарваемата.трупица.се.оставя.на.сечищата.....
10. Начини за почистване на сечището .....едновременно.със.сечта.и.откоза.....
11. Други указания: .....Не.се.извършва.кастрене.....
.....Клоните.се.изкарват.до.най-близкия.ПСМ.и.събират.на.отпадъци.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Костадинк Григоров

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 07.07.2017г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 367/20.07.2011г.

Одобрил: инж. Вл. Симеонов – гл. инженер

/име, фамилия/, подпис: .....

дата: 17.03.17г.


№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 367/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"85"** подотдел **"о"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

± ± ± ±	проектирани коларски вр. извозни пътища	»-»-»-»-»	проектирани тракторни вр. извозни пътища
~ ~ ~ ~	съществуващи извозни пътища	▲▲▲	временен склад – п. Къркаля
═══	съществуващ автомобилен път	XXXXXXX	текущи сеч
^^^^^^	технологична просека	=+=+=+=	проектиран автомобилен път
○	място за отпадъци – в близка на ГСМ		.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 3.7 ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма Бял бор - 8, Бук - 2, Зимен дъб - 0, Ела - 0, Бук - 10, Ела - 0, Бук - 6, Зимен дъб - 2, Бял бор - 1, Ела - 1, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони - куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 22 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 0 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.б.	бук				дърв. вид / категория	б.б.	бук					
едра	20	25				дребна	—	1				вършина	
средна	1	1				дърва	64	31					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 200м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)* .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
Красим Герчилов
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 27.09.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3693 20.07.11г.


Одобрил:
инж. Вл. Стоилов - гл. инженер
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 27.03.18г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 271 / 20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"85"** подотдел **"ф"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Кариера - 1
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXXX трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- Контур на насаждението
- Мера и бивш оградник, ГСМ
- Недостатъчно проучен участък
- Коровядно дере

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ...*прореждане*..... / интензивност 30 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 12.1 ха Размер на сечището.....*10*..... ха
3. Състав по план/програма...*6 бор 8 г. 3 дб 2*....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони *271*.. куб.м/ха , без клони*222*.. куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 27 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...*236*.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	6 бор	3				дърв. вид / категория	6 бор	3 дб	бук				
едра	10					дребна	14					върш-ина	37
средна	79					дърва	86	45	2				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....*-*.....

9. Средно извозно разстояние *350 м.*;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

ВКС 2

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .*Б. моторен трион, о. кастренето се се извършва в сечището*.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с *животинска теглителна сила на дълги и къси секции с влачене* на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)*по терена*.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....*количка*.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата *Да се пазят от повреди оставащите на корен дървета повреме на сеча*
10. Начини за почистване на сечището *Отпада да се събере на купчини*.....
11. Други указания: *битовите отпадъци да се събират на определените за това места*.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

Образец по чл. 53, ал. 6 от ИСГ


Изготвил: Георги Овчаров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.03.2018
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3654/20-07-2011г.

Одобрил: инж. Вл. Симеонов – гл. инженер
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.03.18г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 84 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово; Землище Дорково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- 0 място за смяна на ГСМ и отпочивка
- » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Категория – 2
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...прореждане.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...11,7.....ха Размер на сечището....11,7..... ха
3. Състав по план/програма...6бор 7, 3бо 3....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...137.....куб.м/ха , без клони .....103.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...18.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....218.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	б.бор	зъб				дърв. вид / категория	б.бор	зъб					
едра	1	–				дребна	2	–				върш-ина	41
средна	68	–				дърва	105	43					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....–.....
.....
9. Средно извозно разстояние ...200.....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....ВКС 2.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, а кастренето ще се ..... извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животинска ..... теглителна сила на дълги и къси секции с влагане ..... на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)..по терена.
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....1бр 2ха.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...Да се опазят оставащите на корен дървета, подраст на сечта
10. Начини за почистване на сечището ...отпада да се събере на купчини
11. Други указания: Битовите отпадъци да се извозят на определе-..... лените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил:
Костадин Григоров
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 07.09.2017г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671 20.03.2011г.


Одобрил:
инж. Вл. Симов - гл. инженер
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 07.03.18г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671/20.04.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел **"86"** подотдел **"е"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **с. Дорково**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



Легенда:

- ± ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- ———— — съществуващи извозни пътища
- ═══ — съществуващ автомобилен път
- ∿∿∿∿∿ — технологична просека
- ○ — място за отпадъци *по схема на ГСМ*
- »»»»» — проектирани тракторни вр. извозни пътища 4
- ▲▲▲ — временен склад - 4 *бункера* - 3 *междинна сила*
- XXXXXXX — *междинна сила*
- =+=+=+= — проектиран автомобилен път
- ..... — .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2. Площ на подотдела 11.1 ха Размер на сечището..... ха
3. Състав по план/програма Бял бор - 7, Бук - 3, Трепетлика - 0, Зимен дъб - 0, Бук - 7, Бял бор - 3, Бук - 10, Бук - 10, действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони . куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина **0** лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория							
едра						дребна						вър-шина	
средна						дърва							

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за горите висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Г. Иванова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.10.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3658/20.07.2011г.

Одобрил:.....
инж. Вл. Стоилов-гл. експерт
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 20.03.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 90 подотдел ИС
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /*попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово; Землище с. Доброво;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	»»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲ ▲ ▲ временен склад „Дългата поляна"
съществуващ автомобилен път	xxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	проектиран автомобилен път
сечище за ГСМ и оборудване	.....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово - постепенна.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..2,6...ха Размер на сечището...2.6.....ха
3. Състав по план/програма....ОБ, ОК....., действителен..ОБ, ОК.....
5. Запас на 1 ха: с клони....292...куб.м/ха , без клони ...250....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....82.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ОБ	ОК				дърв. вид / категория	ОБ	ОК				
едра	3	5				дребна	—	—				вър-
средна	5	—				дърва	23	46				шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....ОК и ОБ.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..200 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВКС - 2
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...с БМТ-а, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.....
.....Тракторска линя - кове на къси и дълги секции
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
...с влачене по терена.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Няма.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището Събиране на отпада на купища в сечището.....
11. Други указания: Замърсители да се изнасят извън сечището на определени за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил:.....
инж. Г. Иванова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 09.10.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3658/20.07.2011г.

Одобрил:.....
инж. Вл. Стоилов - ст. специалист
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.03.18г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 367/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 95 подотдел 2'
На ТП ДГС/~~ДЛС~~ Рамадово /попълва се само за държавни гори/
Община Рамадово; Землище с. Рамадово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- същестуващи извозни пътища
- същестуващ автомобилен път
- технологична просека
- съществуващ транспортен път
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища - недостъпен терен
- ▲▲▲ временен склад „Еленците"
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- място за ГСМ и опаковки

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...Групово – постепенно.../ интензивност 25 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...15,1... ха Размер на сечището...15,1..... ха
3. Състав по план/програма...8Бк, 8Бк2, 8Яз1..., действителен...8Б3Бк7.....
5. Запас на 1 ха: с клони...246...куб.м/ха , без клони ...204.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...23....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....406.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бб	бк	ябз			дърв. вид / категория	бб	бк	ябз			
едра	128	56	-			дребна	-	-	-			вър-
средна	8	15	-			дърва	136	74	24			шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) На малки групи укрепнал подраст от бк и яз.....
.....глог.....
9. Средно извозно разстояние .300м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) Наличие на дървесна с храсти и мравуняк, които преди започване на сечта да бъдат оградени.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) с моторен трион, кастренето на отсечените дървета се извършва в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска тяга - коне и трактор на цели стъбла и къси секции с влагане.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени). по терена.
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....няма.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището ...събиране на остатъка на купчини в сечището.....
11. Други указания: Трактористите да се движат само в сечището на определените за това места, да се запазят мравуняка и всички дървета с хралупи.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: инж. Красимир Петров
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 16.09.2016 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: Л-3676/20.07.2011 г.

Одобрил: .....
гл. инж. Вл. Стаматов – гл. дърводелец
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.06.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3671/20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ... 1

За добив на дървесина от отдел 134 подотдел 9
На ТП ДГС/ДИС Гълъбово /попълва се само за държавни гори/
Община Гълъбово; Землище Дорково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад м. „Реката"
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- място за смяна на ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Групово постепенна...../ интензивност 25..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...9.5....ха Размер на сечището.....9,5..... ха
3. Състав по план/програма 5Б5,5к3,3Яз1,2Яс1 и 3Яз, действителен 5Б2,5к4,3Яз2,2Яс2
5. Запас на 1 ха: с клони....294.....куб.м/ха , без клони ...254.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...32.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ....540.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	д.бор	бук	зимзд	г.бор		дърв. вид / категория	д.бор	бук	зяб	г.бор			
едра	115	52	86	70		дребна	-	-	1	-		вър-шина	48
средна	9	2	-	-		дърва	60	133	74	24			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) Налични на подраст от бук, ела, з.бор, г.бор и д.бор с различна възраст и вис.сечна

9. Средно извозно разстояние ..800 м;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВКС-2 ; ВКС 431

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) бензиномоторен трион, кастренето ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...МПС ОДЗ и трактор, на сортименти и цели стъбла, с влачене по терена
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата При полагане на мъгла да се опазват оставащите дървета, подраст и младняк
10. Начини за почистване на сечището събиране отпад на купчини, едновременно със сеча
11. Други указания: ... Да се спазва ЗГ, Наредбите към него. Указ. са местата за смяна на ГСМ и събиране на отпадъци

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: инж. Катя Горанова
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.09.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8970/05.03.13г

Одобрил: инж. Вл. Симеонов – ръководител
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.06.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3621/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 134 подотдел к
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище Дорково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- сечище
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад на р. Рекита – 1 ч
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- 0 място за обръщане на отпарки и смяна на РСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта , групово - постепенна възобновителна чрез интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..3.6....ха Размер на сечището.....3.6..... ха
3. Състав по план/програма 5Бк 5Бук, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони....242.....куб.м/ха , без клони ..209.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..20.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....194.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бор	бук				дърв. вид / категория	бор	бук					
едра	43	5				дребна	—	—				вър-	21
средна	8	—				дърва	91	47				шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ....наличие на подраст от дъб бор., бук., бял., зимен дъб.
.....
9. Средно извозно разстояние 200m....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ВКС-2
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ..с моторен трион, кастренето се извършва в сечището.
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...трактор, М С
.....на метър. на дълги стъбла и секции с влачене по терена.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....няма.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....да се повалят в обратна посока на подраста.....
10. Начини за почистване на сечището отпада се събира на купчини едновременно със сечта
11. Други указания: ....да се изнасят битовите отпадъци от сечището.....
.....извън горските територии на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
Янка Ванчева
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 17.07.2018г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.62/20.07.2011г.

Одобрил: .....
инж. Вл. Симеонов - гл. чиновник
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.03.18г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.71/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ... 1

За добив на дървесина от отдел 207 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Пещера Дере - зареждане на вятем
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- маркиран подотдел
- място за смяна на ГСМ и сеч-ките на отпарата

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта групово-посемочна, възобновителна / интензивност 25%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..11.3.....ха Размер на сечището...11.3..... ха
3. Състав по план/програма.6ела 6, 0к4....., действителен...6ела 6, 0к4, трет.....
5. Запас на 1 ха: с клони ела 127 0к 16 куб.м/ха , без клони ела 145, 0к 63 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....567.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	бук	друг			дърв. вид / категория	ела	бук	друг				
едра	80	55	0			дребна	—	—	—			вър-	51
средна	5	5	—			дърва	67	349	6			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....0к6 20г. н 0,4 м, 4ки, ела 4, н 2м.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..800 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Натура 2000 ; ВКС-2.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...Бензиномоторен трион, кастренето се ще бъде извършено в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.животинска тяга на влачка и колесар на сортиментни по-малки извършващи
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....
пътища, които са обозначени на терена със светлоотражителе сигнали.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Няма.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .Премахване от клони и вършина дуне
11. Други указания: .....се обдира на 5 кубични м. отдалечени от пътища, водни площи в насаждението. Да се изнасят битови отпадъци
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. от работа на обр. за това място.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Изготвил: Вячеслав Найденов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.03.18 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 884/14.04.13


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Вл. Николов - гл. инженер
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 28.03.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 367/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 207 подотдел 4
На ТП ДГС/ДЛС Раковски /попълва се само за държавни гори/
Община .....; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Г



Лег

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад – Петрово дере – 1
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирка ...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....2,9....ха Размер на сечището.....2,9..... ха
3. Състав по план/програма.....Ела 9, Бук 1, Бяла 1 ....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони.....336.....куб.м/ха , без клони ...286....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....19.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....126.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	Бук	Б.Б.	Ск.		дърв. вид / категория	Ела	Бук	Б.Б.	Ск.		Общ 19
едра	17	15	5	1		дребна	2	1	—	—		вър- 23
средна	21	18	6	3		дърва	18	8	3	2		шина

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ..250 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....Курортна гора
Натура 2000: защитена зона пчела и хабитат

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с..Животинска теглителна сила.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....къси секции с влачене по терена по старите извозни пътища.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина .....м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Според нуждите.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Опазване от повреди особващи дървесата.....
10. Начини за почистване на сечището .....Равномерно разпределяне на.....
11. Други указания: .....отпада от клони по склона.....
.....клони. Указват се местата за отпадъци на ГСМ и отбраке
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места. на отпадъци.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Венцислав Найденов

/име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 11.10.17 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8849/17.01.13

Одобрил: инж. Вл. Стоилов-ст. инспектор

име, фамилия,/ подпис: .....

дата: 27.03.18г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 367/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел 209 подотдел 6

На ТП ДГС/ДЛС Ракитово /*попълва се само за държавни гори*/

Община Ракитово; Землище Ракитово;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад – Петрово Дере – 2
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- технологична просека
- проектиран автомобилен път
- ..... за отнодушу и ГСМ
- ..... сечта

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

х – тръгва от постоянен трасе

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Прореждане ...../ интензивност 20..%
Втори вид сеч ..../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела 13.8....ха Размер на сечището....8.8..... ха
3. Състав по план/програма.....8к 8 а 1 ела 1, действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...334...куб.м/ха , без клони ...281...куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена .....2.6.градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....262.лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бк	а	ела	брш		дърв. вид / категория	бк	а	ела	брш		
едра	–	2	3	4		дребна	–	1	–	–		върш. 26
средна	–	3	6	6		дърва	227	1	3	4		

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние 300 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....Крайречна гора, местообитание 91Е0
.....Натура 2000: защитена зона хабитат .....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....Моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...Нановачната тяглодълка сила
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени).....къси сортименти с влачене по дерата по сухи участъци мястото.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях:.....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: .....бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата Опазване от повреди оставащата дървесина
10. Начини за почистване на сечището .....Ръчно-разхвърляне на.....
11. Други указания: ...остатъците от клони и върхчета по.....
.....сдялата площ.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: ..... Ивайло Иванов .....
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 19.07.2014 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 37.20/20.07.2011 год.

Одобрил: .....
ИАСА ..... Вл. Стилов - гл. инспектор
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.03.18г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.71/20.07.11г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 222 подотдел „г"
На ТП ДГС/ДЛ
Община Ракитово
имот с (кадастр
I. Схема за доб



Легенда:

- ±±±± проектира
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ~~~~~ технологична просека
- маркиран подотдел
- ▲▲▲ временен склад
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ○○○ Заложени прозорци маркирани с остров на снабдяване FSC

Участъка за сечта на ГСМ и сглобяване „Горна Варница" от пътя

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...групово-постепенна, възобновителна.....
Втори вид сеч ..... / интензивност 25 %
2.Площ на подотдела ...20.3...ха Размер на сечището...20.3... ха
3. Състав по план/програма ела6, бк3, бб1, ..., действителен ела6, бк4, бб9
5. Запас на 1 ха: с клони ела 228, бк 332, бб 20 куб.м/ха , без клони ела 224, бк 29, бб 18 ела6, бк4, бб9
6. Среден наклон на терена ..31.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....1151.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	бук	бб			дърв. вид / категория	ела	бук	бб			
едра	398	340	46			дребна	—	11	—			върш. 109
средна	2	1	3			дърва	104	222	24			

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...ела6, 15г, 10.2м, К 3.5 м, 8К+.....

9. Средно извозно разстояние ...900...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водрдайни зони, биологично разнообразие и др.*)
...в.т.ч. ро 200 курорtна гора местообитание 91ВА.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ~~ръчно, машини~~; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, ~~на временен склад~~) ...разкрояването на материалите ще се извършват на временните складове.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...колесен трактор - ГОРСКИ влекач по вече съществуващи и нови временни пътища.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварен) ...цели стъбла, в някои случаи възможно е и къси секции.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...съгласно устройствен проект.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ...съгласно точка 5 от технологичните мерки.....
10. Начини за почистване на сечището ...изгаряне на клони и кората.....
11. Други указания: ще се обелва на място, като кората остане в насаждението.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
инж. Пенчо Ранчев
/име, фамилия, подпис/ .....
дата: 14.09.2017 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №60 20.07.11 г.

Одобрил: .....
инж. Ив. Симеонов - ОП Директор
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.03.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...36.7.1.... 20.04.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 111 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Рашково
/попълва се само за държавни гори/
Община Рашково, Землище Кочинаево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркиран лесобеен сек
- проектирани трактормни вр. извозни пътища
- временен склад — Восей, анзат - мястото за зареждане на гел
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- .....

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта неравномерно - постепенна възобновителна сеч. интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...10.1...ха Размер на сечището ...10.1... ха
3. Състав по план/програма ...6К8; 6В2, 5К10..., действителен ...6К8; 6В2...
5. Запас на 1 ха: с клони 6К209/6В56 куб.м/ха , без клони 6К136/6В65 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ...24...градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ...539...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	бб				дърв. вид / категория	бук	бб	мр ттт				
едра	91	112				дребна	-	-	-			върш-	46
средна	1	2				дърва	284	45	4			шина	

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние ...700...;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
...курортна гора...
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето се извършва в сечището...
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с ...животинска тяга на колесар и влачка на сортименти по вече съществуващи пътища, които не трябва да се повреждат с техниката...
(цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изнасяне, натоварени)
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ...м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....на 2 места.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището ...Отпада от клони и вършина...
11. Други указания: ...не се събира на купчини, а се изнася от насаждението по начина, по който е добита...
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
Петя Ангелова Балчева
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 22.07.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36621 / 20.07.2011 г.

Одобрил: .....
инж. Вл. Симеонов - Ст. експерт
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 26.07.16 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.71 / 20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 165 подотдел а
На ТП ДГС/ДЛС Рашково
/попълва се само за държавни гори/
Община Рашково; Землище Рашково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркиран подотдел за сеч
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад — контра стена - Зареждане на ГСМ
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за смяна на ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..Групово-постепенна, възобновителна интензивност 30 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..16.3 ха Размер на сечището....12.3.... ха
3. Състав по план/програма..6к10....., действителен.....
5. Запас на 1 ха: с клони...6к194...куб.м/ха , без клони 6к162.....куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..26.....градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина .....565.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	мърч				дърв. вид / категория	бук	мърч	зъб				
едра	9	128				дребна	-	11	-			вършина	48
средна	1	13				дърва	333	64	6				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Няма наличен.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..4-00 м.....
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....ВКЕ-2 и ВКС 4.1.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....бензиномоторен трион.....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с.животинска тяга на сортименти на колела и влачка над централния път
На (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изпяло натоварени).....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища: на терена без изградени.
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина 300 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .....Дължат се от клони и боричка, не се сеглоба.....
10. Начини за почистване на сечището .....на купчини в сечището.....
11. Други указания: .....
.....Отпадъците от сеч да се поставят на определените за това места.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл.53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Георги Тушаров
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 18.04.2018 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 369/20.07.2011 г.


Одобрил: инж. Вл. Стоилов, гл. уч. ЕКОР
/име, фамилия/, подпис: .....
дата: 27.03.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 366/20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел **"201"** подотдел **"е"**
На ТП ДГС/ДЛС Ракитово */попълва се само за държавни гори/*
Община **Ракитово**; Землище **гр. Ракитово**;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението

М 1:10000



1 10 00

Легенда:

± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища	» » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
съществуващи извозни пътища	▲▲▲ временен склад „Петров дол"
съществуващ автомобилен път	xxxxxxx трасе на въжена линия
технологична просека	=+=+=+= проектиран автомобилен път
място за отпадъци ч ГСМ	маркиран подотдел

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа

Explorer

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта .....Прогресивна..... / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ____%
2. Площ на подотдела 14.3 ха Размер на сечището....14.3..... ха
3. Състав по план/програма Ела - 4, Бук - 4, Смърч - 2, Явор - 0, Бял бор - 0, действителен
...ела-4; бк-4; см-2 ела124/бк70/см45 ела 102; бк 54; см 36
5. Запас на 1 ха: с клони ела124/..... куб.м/ха , без клони [redacted] куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 31 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 0 лежаща маса, куб.м. 319

дърв. вид / категория	ела	бк	см			дърв. вид / категория	ела	бк	см				
едра	37	28	12			дребна	2	10	1			вършина	31
средна	24	2	15			дърва	78	110	10				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....не.....
.....
9. Средно извозно разстояние ..350 м.;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) ..курортни гори, Натура-2000.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....моторен трион, кастренето на отсе-
Ните стъбла се извършва в сечището.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с...животински впр
.....с.влачене.по.терена.на.ръце.и.без.секции.....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени)
.....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....-...м. широчина ...-....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях..-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-.м, широчина .- м
6. Просеки за въжени линии: ...-... бр.
допустимо разстояние между просеките .....-..... м., дължина .....-..... м., широчина .....-..... м.
7. Направа на технологични просеки ..-.....бр.
допустимо разстояние между тях .....-.....м., дължина .....-...м., широчина .....-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....колчета.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.Не.нужда.от.се.вземат.от.повредени.оставащите.дървета.и.подраст
10. Начини за почистване на сечището ..екологично.чисто.....
11. Други указания: ...да.се.спазва.ЗГ.и.наредбите.към.него.
Указания.са.местата.за.стоене.на.ГСМ.и.обличане.на.отпадъци.
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Д. Йовчев
/име, фамилия,/ подпис:
дата: 10.09.2016 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.30.20.07.2011.09


Одобрил: инж. Вл. Стоянов гл. ЗА на ОПГ
име, фамилия,/ подпис:
дата: 27.03.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36.1.20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 164 подотдел 111
На ТП ДГС/ДЛС Разлог
Община Разлог; Землище Косталиево;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

/попълва се само за държавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- Маркиран маршрут
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място

Временна - място за зареждане дем.

За снаги на ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност ..... %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела ..... ха Размер на сечището ..... ха
3. Състав по план/програма ....., действителен .....
5. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха , без клони ..... куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена ..... градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра						дребна						вър-шина
средна						дърва						

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
9. Средно извозно разстояние .....;
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, кадъсни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, жертва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
.....
.....

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) .....
.....
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с .....
на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) .....
.....
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Трактории – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
.....
10. Начини за почистване на сечището .....
11. Други указания: .....
.....
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Изготвил: .....
Ангел Вандев
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 04.09.17 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 36621 / 20.07.2017 г.

Одобрил: .....
инж. Вл. Стоилов - гл. инспектор
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 27.04.18 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3641 / 20.07.11 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел 166 подотдел 9
На ТП ДГС/ДЛС Рашково /попълва се само за държавни гори/
Община Рашково; Землище Косинково;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- маркиран подотдел
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път

О – място за сгъва на ГСМ и отпадъци.
Врбница / контра стена
Мрозорици за сеч, възобновени

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта групово-постепенна, възобновителна / интензивност 25 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 15,7 ха Размер на сечището 12,7 ха
3. Състав по план/програма 6К10 ела – , действителен 6К10 ела –
5. Запас на 1 ха: с клони 240 куб.м/ха , без клони 213 куб. м/ха.
6. Среден наклон на терена 26 градуса.
7. Очакван добив от маркираната дървесина 611 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	мър н.				дърв. вид / категория	бук	мър н					
едра	163	21				дребна	–	2				вър-шина	10
средна	40	3				дърва	346	36					

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) бук 6, ела 4;

9. Средно извозно разстояние 800 м.
10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*) курортна гора

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ, кастренето се извършва в сечището
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска тяга в месната където няма безпрепятствено. В другата по-голяма част на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) от насаждението извоза ще се извършва с колесен трактор – горски влекач – на трайни стъпки и секции където позволява терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:
5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях 3 м (не по-малко от 40 м), дължина 400 м, широчина 4 м.
5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на технологични просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) 1 бр. 1 ха
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата
10. Начини за почистване на сечището Отмасата от клони и вършина ще се събира на купчини в сечището от каймите и остават в насаждението.
11. Други указания:
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....