Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....Вл. Стоев.....
..... инж. .....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 11.02.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14430/18.02.21г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел.....109.....подотдел.....б.....
На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово ; Землище .....Костандово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Костандовски алгар
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Място за ГСМ и отпадъци
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....групово - постепенна...../ интензивност .....20.....%
Втори вид сеч ..... - ...../ интензивност ..... - .....%

2.Площ на подотдела ..24.0....ха Размер на сечището.....24.0..... ха

3. Състав по план/програма..55 9; 5к 1....., действителен...55 9; 5к 1.....

4. Запас на 1 ха: с клони 5148; 5к 13 куб.м/ха , без клони 5131; 5к 12 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ...23....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....623.....нежаща маса, куб.м.

дърв. вид категория	55	5к				дърв. вид категория	80	5к					
едра	366	8				дребна	-	-				вър- шина	81
средна	2	-				дърва	201	46					

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..500 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

.....Натура 2000 - извън.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).: **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен** - На местата където позволява извоза ще се извършва с колесен трактор на къси и сбити секции.

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини**.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....м. „Кочанджовски алчак"

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил ..Ненко Богаров..... /*подпис, име и фамилия*/

дата:21.07.2025г.,

Място на издаване ГСУ ....Рашково.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 3720/20.07.2011г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Вл. Стаков
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 11.02.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...14430/18.02.21г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел.....162.....подотдел.....Г.....
На ТП ДГС/ДЛС/УОГС РАКИТОВО /*попълва се само за държавни гори*/
Община РАКИТОВО; Землище .....гр. Кочандорго.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....,/*попълва се само за недържавни гори*/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Кочет. аграр/Връбница
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за ТЕМ и складиране на дървесина
- трудно достъпен терен за лесовъдски мероприятия

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1. Вид на сечта ..... пробирка ...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... — ...../ интензивност ..— %
2. Площ на подотдела 20.3 ха, Размер на сечището 14.3 ха
3. Състав по план/програма: ГК6; бб2; зб1; ир1; бр - , действителен ГК6; бб2; зб1; ир1; бр -
4. Запас на 1 ха: с клони ..... куб.м/ха, без клони ..... куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..15..... градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..... 688 ..... лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	бук	бб	зб	ирет.	габър	дърв. вид / категория	бук	бб	зб	ирет.	габър		
едра	4	17	—	17	—	дребна	—	—	—	—	—	вър-	
средна	—	4	—	1	—	дърва	460	59	25	77	27	шина	21

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие)
..... — .....
8. Средно извозно разстояние ..650 м.
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
..... ГВКС 4; ГВКС 6; - курортна гора .....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) БМТ , кастренето в сечището.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с : животинска теглителна сила/коне/ на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) на дълги/къси/ секции с влачене по терена.
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....— м. широчина ....— м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....— м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях..... м (не по-малко от 40 м), дължина ..... м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : поваляне на дърветата в правилната посока и ползване на съществуващи пътища.
10. Начини на почистване на сечището : на купчини в сечището, едновременно със сечта.
11. Материалите ще се извозят до временен склад ..Врбница, кошт. алгаг; .....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: да се ползват определените места за ГСМ
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил: ..... Марин Пецаров - М ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 12.06.25 г.,
Място на издаване ..ДГС „Ракитово"
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: 10072/16.12-13г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Изготвил: Венцислав Найденов
/име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 05.09.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8841/14.01.16г.

Одобрил: ...инж. Вл. Стоянов
име, фамилия,/ подпис: .....
дата: 13.10.23 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14.430 / 16.02.21г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 206 подотдел г
На ТП ДГС/ДЛС ..... Ракитово ..... /попълва се само за държавни гори/
Община ..... Ракитово ..... ; Землище ..... Ракитово ..... ;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) № ..... /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- технологична просека
- насоз за отнадяне чрсм
- пресечен терен в близост до водохващане 5 дка
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад – Петрово Поре
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, технологичните просеки, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сеча ..... Пробирка ..... / интензивност 10 %

Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %

2.Площ на подотдела ..5,2...ха Размер на сечището..... 4,4 ..... ха

3. Състав по план/програма..Ела 7, БК 3, Пр ч...., действителен Ела 7, БК 3, Пр ч.....

5. Запас на 1 ха: с клони.....311..... куб.м/ха , без клони .....261..... куб. м/ха.

6. Среден наклон на терена ...28.....градуса.

7. Очакван добив от маркираната дървесина .....198.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	БК				дърв. вид / категория	Ела	БК	Върба				
едра	51	-				дребна	2	-				вър- шина	49
средна	30	-				дърва	55	59	1				

8.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

9. Средно извозно разстояние .100 м.;

10. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)

Защитена зона птици и местообитания, ГВКС 1 ГВКС 6

III. Технологични указания

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) ...моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.....

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила...на колесар и влачка на сортиментите по сухи осигурени - (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) къси секции,с влачене по терена...бащи...пътища.....

.....

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м, широчина .....м.

5. Изграждане и ремонт на временни извозни горски пътища:

5.1 Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2 Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина.....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: .....бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на технологични просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата .

Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.....

10. Начини за почистване на сечището - Отпада да се събира на купчини.....

11. Други указания: ...Битовия отпад да се събира на определените за него места.....

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

12. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Вл. Стоянов
……
/име, фамилия и подпис/: ……


дата: 11.02.25г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14430/18.02.21г.

Утвърдил: ……
……
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:……г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 208 подотдел а
На ТП ДГС „ Ракитово „ /попълва се ~~само за държавни гори~~/
Община Ракитово ; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……, /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад (Пожог гарк)
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за ГСМ и инвентар
- сечище
- постоянно водно течение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта групово - постепенна / интензивност 25 %
Втори вид сеч …… / интензивност ……%
2.Площ на подотдела 4,2 ха Размер на сечището 3,2 ха

3. Състав по план/програма ела7, бб2; см1, действителен ела1; бб1; см1; бк7

4. Запас на 1 ха: с клони 226; 855; 421 куб.м/ха , без клони 202; 847; 247 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ...19.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....145.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	бб	см/гр			дърв. вид / категория	ела	бб	см/гр				
едра	96	12	4			дребна	—	—	—			вър-	
средна	6	1	—			дърва	18	8	—			шина	23

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....ела 5 - 6 25 г. 70.5 р. к. м.....

.....

8. Средно извозно разстояние ....400 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосайни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....курортна гора.....

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Пронов дарк.....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил .....Ангел Ванев..... /подпис, име и фамилия/

дата 20.08.2025 г.,

Място на издаване ГСУ .....Ракитово.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....36.62/20.07.2011 г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
...инж. Вл. Стилиянов.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 11.02.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...1413.0/18.02.21г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1...

За добив на дървесина от отдел.....222.....подотдел.....А.....
На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово ; Землище .....Ракитово.....
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №.....за гр. Ракитово..... */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



За гр. Ракитово

Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- ГСМ и място за отпадъци
- –нелеобопригодна площ за извършване на лесокултурни мероприятия
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад „Чукарите" / „Орънтовица"
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Групово-постепенна...../ интензивност.25.....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...16.5...ха Размер на сечището.....14.00..... ха

3. Състав по план/програма ЕЛА 6 БК 4 ..., действителен БК 7 ЕЛА 3 ...
4. Запас на 1 ха: с клони ...356 ...куб.м/ха , без клони ...312 ...куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...25 ...градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ...642 ...лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	бук				дърв. вид / категория	ела	бук					
едра	230	62				дребна	—	—				вър-	76
средна	3	—				дърва	85	262				шина	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ...

8. Средно извозно разстояние ...800м

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*

ГВКС 1, ГВКС 6, Курортна гора

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ...м. широчина ...м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях...м (не по-малко от 40 м), дължина ...м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ... бр.
допустимо разстояние между просеките ... м., дължина ... м., широчина ... м.

7. Направа на просеки ...бр.
допустимо разстояние между тях ...м., дължина ...м., широчина ... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад...
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил инж. Димитър Трайков ... */подпис, име и фамилия/*
дата: 18.08.25 ...г.,
Място на издаване ГСУ ...Рамадово...
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 12415.122.06.2016г. ...

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: .../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ...
...
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....инж. Милен Иванов.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 01.12.25г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14422/02.03.21г

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ....

За добив на дървесина от отдел.....249.....подотдел.....Д.....
На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово ; Землище ....Ракитово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад хранилища
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- КП и отклонения

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Пробирка...../ интензивност 15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...3,6.....ха Размер на сечището.....3,6..... ха

3. Състав по план/програма ББС, Бук 4, Ела 1, действителен ББС, Бук 4, Ела 1

4. Запас на 1 ха: с клони 281 куб.м/ха , без клони 227 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 23 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 186 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Б.бор	Бук	Ела			дърв. вид / категория	Б.бор	Бук	Ела			
едра	33		1			дребна						вър-
средна	34		4			дърва	25	45	6			шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 200;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.*)
Защитена зона местообитания ПЗКС1, ПЗКС6

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина .....м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..няма.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад. животинска сила

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил Мустафа Зукалов ..... */подпис, име и фамилия/*

дата:.....г.,

Място на издаване ГСУ Хрензаук

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14544 / 29.04.21

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

..... / трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ... 14544 / 29.04.21

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: .....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 24.02.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...14430/18.02.21г.

Утвърдил: Директор
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите по чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 24.02.26г
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...8905/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел...249.....подотдел....3.....
На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово ; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Хренчица 3
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..мястото за ГСМ и ошма.. сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ...пробирна.../ интензивност ...15...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...4,0...ха Размер на сечището.....4,0..... ха
3. Състав по план/програма..6Б9;ела1....., действителен...6Б9;ела1.....

4. Запас на 1 ха: с клони...318.....куб.м/ха , без клони .....260...куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....16....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....212.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бор	ела	Трп			дърв. вид / категория	Бор	ела	Трп			
едра	43	21				дребна		1				вър-
средна	38	45				дърва	27	22	15			шина

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....Бб.-...../...ела -.....
.....

8. Средно извозно разстояние .....100.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....ВКС 1.1 ; ВКС 2 ; ГВКС 1 ; ГВКС - Б
.....Натура 2000 ; защитена зона местообитания ; Т-11-2 С-2 (75)

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**
10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил .....Димитър Йовчев..... ..... /подпис, име и фамилия/
дата: 19.03.25.....г.,
Място на издаване ДГС „Ракитово"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...3690/20.07.11г.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....


Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: ..... Утвърдил: Директор .....
/име, фамилия и подпис/: ..... име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 14.02.26г. дата: 14.02.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14430/18.02.21г. № и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8905/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел ..... 249 ..... подотдел ..... и .....
На ТП ДГС „ Ракитово „ *(попълва се само за държавни гори)*
Община Ракитово ; Землище ..... Ракитово .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., *(попълва се само за недържавни гори)*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Хранчица 2
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирка ...../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...9,8...ха Размер на сечището.....9,8..... ха

3. Състав по план/програма…ела 5; бб 3; бк 2…, действителен…ела 5; бб 3; бк 2…

4. Запас на 1 ха: с клони…362…куб.м/ха , без клони …307…куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена …17…градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина …489…лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	ббор	бук	смфк		дърв. вид / категория	ела	ббор	бук	смфк		
едра	106	22				дребна	7	3				вър-
средна	111	54				дърва	104	18	45	19		шина 87

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……

……

8. Средно извозно разстояние …200м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*)

…Защитена зона Места местообитания 8 ГВКС 1, ГВКС 6…

……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина …. м

6. Просеки за въжени линии: …. бр.

допустимо разстояние между просеките ……. м., дължина ……. м., широчина ……. м.

7. Направа на просеки ……бр.

допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина ……. м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) …няма…

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад. …жаворонска…сала…

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил …Мустафа Ахмедов… …… */подпис, име и фамилия/*

дата:……..г.,

Място на издаване ОГС Ракитово……

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …14544/ 29.04.21……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Вл. Синапов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 24.02.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..14430/18.02.21г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....249.....подотдел.....ж.....
На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово ; Землище .....Ракитово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- ═══ съществуващ автомобилен път
- ^^^^^^^ просека
- сечище
- »»»»» проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад Хрелчуца 1
- xxxxxx трасе на въжена линия
- =+=+=+= проектиран автомобилен път
- ГСМ и отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане...../ интензивност .....15.....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....2.5.....ха Размер на сечището.....2.5..... ха

3. Състав по план/програма Бял бор 6, Ела 2, Бук 2, действителен Бял бор 6, Ела 2, Бук 2....
4. Запас на 1 ха: с клони...272.....куб.м/ха , без клони ...215.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ...14.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....128.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бял бор	Ела	Бук	Трепет		дърв. вид / категория	Бял бор	Ела	Бук	Трепет			
едра	18	9				дребна	–	1				вър-	
средна	20	22				дърва	22	18	6	12		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....

8. Средно извозно разстояние .....200 м.;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайщи зони, биологично разнообразие и др.)*
.....защитена зона местообитания ГВКС 1, ГВКС 6.....
.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....–....м. широчина ...–....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....–.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....–.....м (не по-малко от 40 м), дължина ...–...м, широчина –.. м
6. Просеки за въжени линии: ...–.... бр.
допустимо разстояние между просеките .....–..... м., дължина .....–..... м., широчина .....–..... м.
7. Направа на просеки .....–.....бр.
допустимо разстояние между тях .....–.....м., дължина ....–.....м., широчина .....–..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ...няма.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**
10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини**.
11. Материалите ще се извозят до временен склад..животинска сила.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил Мустафа Хукалов ..... /*подпис, име и фамилия*/
дата:.....г.,
Място на издаване ДГС Ракитово
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ...14544/29.04.21.....
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
...инж. Ангел Банов.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 01.12.25г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14422/02.03.21г

Утвърдил: Директор
...инж. Мая Алк.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 24.02.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8905/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1

За добив на дървесина от отдел 254 подотдел б
На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово ; Землище Рбо;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад Хрмчище
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..... място за ГСМ и оттук ..... сечище.

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирка ...../ интензивност 15....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....2,8...ха Размер на сечището.....2,8..... ха

3. Състав по план/програма ела 7, бук 1, см 1, бб 1, действителен.....
4. Запас на 1 ха: с клони.....571.....куб.м/ха , без клони .....482.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....14....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....225.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	бук	см	бб		дърв. вид категория	ела	бук	см	бб			
едра	56		9	4		дребна	1		1			вър-	
средна	27		18	7		дърва	66	20	10	6		шина	37

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
8. Средно извозно разстояние .150.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**
10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил .....Инж. Тодор Тодоров..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 21.08.2026 г.,
Място на издаване ГСУ .....Хремъчна.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ..36.30/20.07.11.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....инж. Ангел Стоилов.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 21.12.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14972/02.03.21 г.

Утвърдил: Директор
.....инж. Мария Ал.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 27.02.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8905/07.02.13 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 254 подотдел Г
На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово ; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Хремчина
- съществуващ автомобилен път
- XXXXXX трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..... за ГСМ и амуниции
- ..... сечи

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... пробирна ...../ интензивност 15....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...12,7...ха Размер на сечището...12,7..... ха

3. Състав по план/програма..см6,.бб2,.бж1,.ял1.., действителен...см6,.бб2,.бж1,..ела1

4. Запас на 1 ха: с клони.....427.....куб.м/ха , без клони ....344....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена .....21...градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....670.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смърч	бор	бук	ела	трупи	дърв. вид / категория	смърч	бор	бук	ела	други		
едра	96	38		45		дребна	7			2		вър-	
средна	107	23		32		дърва	105	39	42	49	85	шина	105

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....

8. Средно извозно разстояние ...300.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....
.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини**.

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил .....И.О.Вт.е.С..... /подпис, име и фамилия/

дата: 25.08.2025 г.,

Място на издаване ГСУ ..Хр.е.л.ч.ц.....

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...36.30/20.07.16.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....инж. Анета Топова.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 01.12.25г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14472.02.05.21 г.

Утвърдил:.....директор.....
.....инж. Мутеа Аб и.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 24.02.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....89-05/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел.....255.....подотдел.....зус.....
На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово ; Землище .....Ракитово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- ------ съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- насаждения
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад – Хремчица-1
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- място за отдаване на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....тробирка...../ интензивност 15 %
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....1,5.....ха Размер на сечището.....1,4..... ха
3. Състав по план/програма.....5бор10....., действителен.....5б10.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....340.....куб.м/ха , без клони .....278.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..15....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....63....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория						дърв. вид / категория						
едра	26					дребна						вър-
средна	30					дърва	7					шина 9

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
8. Средно извозно разстояние ..50 м.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Защитена зона местообитания ГПКС1, ГПКС6

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**
10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....Н.Т.С.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил .....Иван Елецов..... ..... */подпис, име и фамилия/*
дата:6.08.2025.г.,
Място на издаване:ТС .Ракитово.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: №.13277/7.11.2019.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
..... инж. Анна Панова.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 01.12.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1442/02.03.21 г.

Утвърдил: Директор
..... инж. Мухсин Ибр.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 27.02.26г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8.905/07.02.17г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....255.....подотдел.....3.....
На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово ; Землище .....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „Хремчица"
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- ..... Сечище
- ..... Място за ГСМ и обладяване

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... Пробирна ...../ интензивност ..15..%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ..0,9.....ха Размер на сечището.....0,9..... ха

3. Състав по план/програма см 5, бб 2, Ела 3, действителен см 5 бб 2 Ела 3

4. Запас на 1 ха: с клони 367 куб.м/ха , без клони 304 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена 11 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина 51 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	бб	Ела			дърв. вид / категория	см	бб	Ела				
едра	3	6	7			дребна			1			вър-	
средна	5	6	9			дърва	1	3	10			шина	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние ..100м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*

.....

Защитена зона местообитания, ГВКС 1, ГВКС 6

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....м. широчина ....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..наличи складове

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини**.

11. Материалите ще се извозят до временен склад..с животинска теглителна сила

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил ..Сабин Кушлев - ФУ..... */подпис, име и фамилия/*

дата:05.08.2025 г.,

Място на издаване ГСУ „Хрелчуя"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..1026Г/24.02.14г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Вл. Стайков
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 01.12.25г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 144.30/18.02.21г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 255 подотдел к
На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово ; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Камберово скеле
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- насаждение
- място за отпадъци и ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..... / интензивност 15 %
Втори вид сеч ..... / интензивност .....%
2.Площ на подотдела ....9,9....ха Размер на сечището.....9,9..... ха

3. Състав по план/програма…ЕЕ 8; см 1; ела 1 бк Д… действителен……
4. Запас на 1 ха: с клони……365……куб.м/ха , без клони ……305……куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ….18…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……472……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ЕЕ	см	ела			дърв. вид / категория	ЕЕ	см	ела				
едра	145	11	30			дребна		1	3			вър-	71
средна	112	20	50			дърва	65	9	26			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……
…… ……

8. Средно извозно разстояние ……350м……;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосайни зони, биологично разнообразие и др.)*

…… ГВКС1, ГВКС6 ……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина … м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ……. м., дължина ……. м., широчина ……. м.
7. Направа на просеки ……бр.
допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина ……. м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……
……
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**
10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини**.
11. Материалите ще се извозят до временен склад……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил ……Нанл Елчов…… …… */подпис, име и фамилия/*
дата:6.08.2025….г.,
Място на издаване ДГС…Ракитово……
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....инж. Анелия Попова.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 01.12.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14492/02.03.21 г.

Утвърдил: Директор
.....инж. Мария Ангелова.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 24.02.26 г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8905/02.02.13 г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1.

За добив на дървесина от отдел 256 подотдел 6
На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово ; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- сечище
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- временен склад хранилки
- трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- ГСМ и място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ..прореждане...../ интензивност 30...%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела ...1.4 ..ха Размер на сечището.....1.4..... ха

3. Състав по план/програма: Смрч 8, Бук 2, Б.Б. 5, Бреза действителен: Смрч 7, Бук 1, Б.Б. 5, Бреза
4. Запас на 1 ха: с клони: 164 куб.м/ха, без клони: 120 куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена: 17 градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина: 53 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Смрч	Бук	ела			дърв. вид / категория	Смрч	Бук	ела				
едра	6	—	2			дребна	—	—	—			вър-	
средна	10	—	1			дърва	4	23	7			шина	14

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние: 300;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*) ГВКС-1 и ГВКС-6

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад). **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ....м. широчина ....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
   5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина 4 м.
   5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Няма.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**
10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад..„Хрелчица"
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил ..инж. Г. Ангелов..... /*подпис, име и фамилия*/
дата:.....г.,
Място на издаване ГСУ „Хрелчица"
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8830/14.01.13г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8830/14.01.13г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: ..... /име, фамилия и подпис/: .....

дата: 23.02.25г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..14430/18.02.21г.

Утвърдил: Директор ..... /име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата: 24.02.25г.

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... 8905/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1


За добив на дървесина от отдел.....256.....подотдел.....г.....

На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*

Община Ракитово ; Землище .....Ракитово.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад - хвойница
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- ГСИ и място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....прореждане..... / интензивност .....30.....%

Втори вид сеч ..... / интензивност .....%

2.Площ на подотдела .....3,8.....ха Размер на сечището.....3,8..... ха

3. Състав по план/програма: СМ 6; бук 3, бб 1, действителен: СМ 6; бк 3; бб 1

4. Запас на 1 ха: с клони: 308 куб.м/ха, без клони: 225 куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена: 14 градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина: 151 лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	СМ	бук	ббор	ела		дърв. вид / категория	СМ	бук	бб	ела			
едра	11			13		дребна	1					вър-	35
средна	23		5	12		дърва	11	38	4	33		шина	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

8. Средно извозно разстояние 250 м.

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*): Защитена зона местност ГВКС 1; ГВКС 6

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад). **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.); **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) Няма

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил Петър Георгиев Ангев ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 19.08.25 г.,
Място на издаване ДГС Ракитово
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8833/14.01.13г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ..... /попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
..... Петър Георгиев Ангев .....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...8833/14.01.13г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....инж. Ангел Банов.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 01.12.25г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14472/02.03.21г.

Утвърдил: Директор
.....21.11.25г. Мл. Ат. Ат.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите по чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 27.02.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 0905/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ...1

За добив на дървесина от отдел.....256.....подотдел.....g.....
На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово ; Землище .....Ракитово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Камберово Скеле
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- сечище
- граници на отпадане

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....Прореждане...../ интензивност .....30.....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....1,2.....ха Размер на сечището.....1,2..... ха

3. Състав по план/програма: смгр 10; ела 55; бк действителен: смгр, ела, бб, бук
4. Запас на 1 ха: с клони.....450.....куб.м/ха , без клони .....337...куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ....16.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....82.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смгр	ела			дърв. вид / категория	смгр	ела					
едра	25	8			дребна	1	—				вър-	17
средна	22	4			дърва	13	9				шина	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
8. Средно извозно разстояние ..200 м;
9. Други характеристики на насажденията (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*) ГВКС 1 ; ГВКС - 6
.....
.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Няма.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**
10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини**.
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил ...Петър Ачев..... /*подпис, име и фамилия/*
дата:.....г.,
Място на издаване ГСУ Харманли
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8830/14.01.13г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../*попълва се след издаването на позволителното за сеч/*
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8830/14.01.13г.

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил: ……
…инж. Ив. Симеонов
/име, фамилия и подпис/: ……
дата: 23.02.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …19430/18.02.26г.

Утвърдил: Директор
…инж. Мария Попова
име, фамилия,/ подпис: ……
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 27.02.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……8905/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1

За добив на дървесина от отдел……256……подотдел……ж……
На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово ; Землище ……Ракитово……;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №……., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Камберово Скеле
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- …сечище
- ГСМ и място за отпадъци

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта ……прореждане……/ интензивност ……30……%
Втори вид сеч ……/ интензивност …….%
2.Площ на подотдела ……8,1……ха Размер на сечището……8,1…… ха

3. Състав по план/програма см 6, ела 3, бук 1, бб, ива действителен.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....455.....куб.м/ха , без клони .....329.....куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена .....14.....градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина .....572.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смърч	ела	бук			дърв. вид / категория	смърч	ела	бук				
едра	82	141	–			дребна	2	–	–			вър-	97
средна	46	36	–			дърва	28	162	75			шина	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....

.....

8. Средно извозно разстояние .....300.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.*) ГВКС 1 ; ГВКС 6

.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина .....м. широчина .....м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..... бр.

допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Няма.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини**.

11. Материалите ще се извозят до временен склад. Камберово – Скеле

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил .....Ив. Ангелов..... /*подпис, име и фамилия*/

дата:.....г.,

Място на издаване ГСУ „Хрельо"

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8830/14.01.13г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

.....

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
..... инж. Анета Тонева .....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 01.12.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 1497/21.02.03.11г.

Утвърдил: Директор .....
... инж. Мука А.Ч. ...
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 24.02.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 8905/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел 280 подотдел 9
На ТП ДГС „ Ракитово „ /попълва се само за държавни гори/
Община Ракитово ; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., /попълва се само за недържавни гори/

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ХХХ – не усвоима гора
- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад „Бошнов горк“
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Сечище
- Място за ГСМ и складиране

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирки / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 10.5 ха Размер на сечището 6.5 ха

3. Състав по план/програма ..см 5, ел 3, бук 2.., действителен ..см 5, ел 3, бук 2...
4. Запас на 1 ха: с клони ..440.....куб.м/ха , без клони ..347.....куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..27.....градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина .....258.....лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	Ела				дърв. вид категория	см	Ела	Бук			
едра	13	84				дребна						вър-
средна	5	21				дърва	25	38	66			шина

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) .....
.....
8. Средно извозно разстояние ..300 м.
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*
.....
Защитена зона почви и местообитания, ГВКС1, ГВКС6.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..-.....м. широчина ..-.....м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-...м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....-.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..-...м, широчина -.. м
6. Просеки за въжени линии: ..-..... бр.
допустимо разстояние между просеките ..-..... м., дължина ..-..... м., широчина ..-..... м.
7. Направа на просеки ..-.....бр.
допустимо разстояние между тях ..-.....м., дължина ..-.....м., широчина ..-..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ....няма.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**
10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад..с животински теглителни сили.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил ..Сабин Кунев..... ..... */подпис, име и фамилия/*
дата: 12.09.2025 г.,
Място на издаване ГСУ „..Хрельо“.....
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: ..10262/24.02.14 г.....

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
..... Анелия Попова .....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 01.12.25 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14472/02.03.21г

Утвърдил: Директор
..... инж. Мухаб Али .....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 24.02.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..... 8905/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1..

За добив на дървесина от отдел 280 подотдел В
На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово ; Землище Ракитово;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад Бостанов гарк
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- насаждения
- място за отстраняване на ГСМ

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта Пробирка / интензивност 20 %
Втори вид сеч ..... / интензивност ..... %
2.Площ на подотдела 7,1 ха Размер на сечището 7,1 ха

3. Състав по план/програма……см5 ; ела 3 ; бук 2 ; действителен……

4. Запас на 1 ха: с клони……455……куб.м/ха , без клони ……355…куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена ..21……градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……484……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смърч	ела	бук			дърв. вид / категория	см	ела	бук			отпад, вър-	
едра	122	105	-			дребна	2	-				шина	55/90
средна	46	29	-			дърва	44	55	81				

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……

……

8. Средно извозно разстояние ……300……;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*

……Защитена зона местообитания, ГВКС1, ГВКС6……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад).**моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището**.

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др).; **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките …… м., дължина …… м., широчина …… м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……Няма……

……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини**.

11. Материалите ще се извозят до временен склад……Н.Т.С……

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил ……Наташа Елецов…… …… */подпис, име и фамилия/*

дата 6.08.2025 г.,

Място на издаване ……ДГС „Ракитово"……

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……13977/7.11.2019……

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил: инж. Б. Бозев
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 19.02.26г.
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 368/20.07.11г.

Утвърдил: .....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № ..1

За добив на дървесина от отдел.....288.....подотдел.....1.....
На ТП ДГС „ Ракитово „ */попълва се само за държавни гори/*
Община Ракитово ; Землище .....Ракитово.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад Бостно – гарк
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- Място за сечка на ГСМ и сбр. на отпадъци
- сечище
- постоянно водно течение

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....неравномерно – постепенна...../ интензивност.....20.....%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела .....18,0.....ха Размер на сечището.....1,6.....ха

3. Състав по план/програма ..см 6, ела 3, бк 1.., действителен ..см 4, ела 5, бк 1, д.д., трепет
4. Запас на 1 ха: с клони ..444.. куб.м/ха , без клони ..375.. куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена ..28°.. градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ..743.. лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	смърч	ела	бук			дърв. вид / категория	смърч	ела	бук				
едра	185	265				дребна	1	1				вър-	
средна	11	24				дърва	97	111	48			шина	96

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ..слабо наличие на подраст – ела 5, см 3, бк 1, трепет. 1 , на възраст 3–4 год.; височина 20–30 см.; 10 % покр.площ..

8. Средно извозно разстояние ..450 м.;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.*) Натура 2000, ГВКС 1; ГВКС 6

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад). **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с животинска теглителна сила на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.); **с влачене по терена, изцяло натоварени, на къси и дълги секции с влачене по терен .**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ..–..м. широчина ..–..м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина .....м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях..–.....м (не по-малко от 40 м), дължина ..–..м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ..–.. бр.
допустимо разстояние между просеките ..–..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки ..–..бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина .....м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ..–.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата : **да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**
10. Начини на почистване на сечището: **отпада да се събира на купчини.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад.....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **битовия отпад да се събира на определените за него места и след сечта да се изхвърли извън горските територии.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил ..[signature] /инж. Вл. Симеонов/ */подпис, име и фамилия/*
дата: ..26.09.2025.. г.,
Място на издаване ГСУ ..–Хрептяк..
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..14430/18.02.21г.

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ...../попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....инж. Вл. Симеонов

/име, фамилия и подпис/: .....

дата: 13.02.26 г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...14430/18.02.21г.

Утвърдил:.....

име, фамилия,/ подпис: .....

/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/

дата:.....г.,

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1


За добив на дървесина от отдел.....**317**.....подотдел.....**а**.....

На ТП ДГС „Ракитово" */попълва се само за държавни гори/*

Община .....**Ракитово**.....; Землище .....**Ракитово**.....;

имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад „Лепеница"
- съществуващ автомобилен път
- Неусвоима площ
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност …**14,2**….%

Втори вид сеч ……/ интензивност ……%

2. Площ на подотдела …**4,3**… ха Размер на сечището….**2,0**…. ха

3. Състав по план/програма..Бук.9,.Ела.1,.Чб,.См действителен.. Бук.9,.Ела.1,.Чб,.См…… ……

4. Запас на 1 ха: с клони……**232**….куб.м/ха , без клони ……**182**…..куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена …**28**…градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……**116**……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бук	Ела	См			дърв. вид / категория	Бук	Ела	См				
едра	11	33	1			дребна	-	-	-			вър-	26
средна	8	10	-			дърва	33	14	6			шина	

7. Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……няма……

8. Средно извозно разстояние …..**400**..**м**…..;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.)*

..Защитени зони птици и местообитания, ГВКС 1, ГВКС 1.1, ГВКС 2, ГВКС 6, Натура 2000, BG0001030, BG0002063, местообитание 9130……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със животинска теглителна сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях…….м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ……. м., дължина ……. м., широчина ……. м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина ……. м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……Няма……
……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището…. **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад……**”Лепеница”**……..
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:……**инж. Катя Горанова** …… */подпис, име и фамилия/*

дата:…**12.09.2025 г.**,

Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово”**

№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **15017/23.02.2023 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № ……
……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....инж. Вл. Стоянов.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 18.02.26г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...1443/18.02.20г.

Утвърдил:.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**318**.....подотдел.....**а**.....
На ТП ДГС „Ракитово" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Ракитово**.....; Землище .....**Ракитово**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- временен склад „Бехов чарк"
- съществуващ автомобилен път
- трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**групово-постепенна**...../ интензивност …**18,9**…%

Втори вид сеч ……/ интензивност ……..%

2.Площ на подотдела …**3,1**… ха Размер на сечището….**2,6**…. ха

3. Състав по план/програма…ела 9, бук 1,…., действителен…ела 9, бук 1,…….....

4. Запас на 1 ха: с клони……**497**….куб.м/ха , без клони ……**424**…..куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена …**29**…градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……**239**……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	ела	бук				дърв. вид / категория	ела	бук					
едра	**113**	**5**				дребна	-	-				вър-	52
средна	**5**	-				дърва	**94**	**22**				шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Няма подраст…… .....

8. Средно извозно разстояние .....**250**..**м**.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*

..Защитени зони птици и местообитания, ГВКС 1, ГВКС 1.1, ГВКС 2, ГВКС 6, Натура 2000, BG0001030, BG0002063, местообитание 91BA.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява с **със животинска теглителна сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина …. м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.

допустимо разстояние между просеките ……. м., дължина ……. м., широчина ……. м.

7. Направа на просеки .....бр.

допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ……. м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....няма.....

.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището…. **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад……**”Бехов чарк”**…….....

когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**

Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... **техн. Славчо Гаралов**..... */подпис, име и фамилия/*

дата:…**16.09.2025 г.**,

Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово”**

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **6914/25.06.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
инж. Вл. Симеонов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 18.02.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14430 / 18.02.21г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**321**.....подотдел.....**а**.....
На ТП ДГС „Ракитово" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Ракитово**.....; Землище .....**Ракитово**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад „**Лепеница**"
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx · неусвоима площ
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност …**14,9**…%
Втори вид сеч ...../ интензивност ……..%

2.Площ на подотдела …**5,1**… ха Размер на сечището....**3,1**.... ха

3. **С**остав по план/програма Бук 8, Ела 2, действителен Бук 8, Ела 2.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....**321**….куб.м/ха , без клони ……**262**…..куб. м/ха.

5. **С**реден наклон на терена …**29**…градуса.

6. **О**чакван добив от маркираната дървесина ……**211**……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Бук	Ела	См	Бб	Трп	дърв. вид / категория	Бук	Ела	См	Бб	Трп		
едра	37	39	-	1	8	дребна	1	1	-	-	-	вър-	34
средна	21	7	2	-	2	дърва	43	28	1	2	18	шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……няма……

8. Средно извозно разстояние .....**600**..**м**.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*

..Защитени зони птици и местообитания, ГВКС 1, ГВКС 1.1, ГВКС 2, ГВКС 6, Натура 2000, BG0001030, BG0002063, местообитание 9130 .....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със животинска теглителна сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....няма.....
.....

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището…. **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад……**"Лепеница"**…….....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... **техн. Димитър Начев** ..... */подпис, име и фамилия/*
дата:…**09.09.2025 г.**,
Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово"**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **3682/20.07.2011 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 18.02.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14430 / 18.02.21г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**324**.....подотдел.....**д**.....
На ТП ДГС „Ракитово" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Ракитово**.....; Землище .....**Ракитово**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад **„Долна влахсечина"**
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност …**21,3**…%

Втори вид сеч ……/ интензивност ……..%

2.Площ на подотдела …**3,4**… ха Размер на сечището …**3,4**… ха

3. Състав по план/програма Смърч 6, Бял бор 3, Ела 1 действителен Смърч 6, Бял бор 3, Ела 1.....

4. Запас на 1 ха: с клони……**359**….куб.м/ха , без клони ……**352**…..куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена …**21**…градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……**299**……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	Бб	Ела	Бук		дърв. вид / категория	См	Бб	Ела	Бук			
едра	21	21	53	4		дребна	1	1	-	-		вър-	23
средна	10	12	6	1		дърва	78	25	46	20		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……няма……

8. Средно извозно разстояние .....**400..м**.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосдайни зони, биологично разнообразие и др.)*

..Защитени зони птици и местообитания, ГВКС 1, ГВКС 1.1, ГВКС 2, ГВКС 6, Натура 2000, BG0001030, BG0002063,

……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със животинска теглителна сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..../..... м., дължина ...../..... м., широчина ...../..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях ...../.....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……няма……
……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището…. **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад……**"Долна влахсечина"**……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... **техн. Димитър Начев** ..... */подпис, име и фамилия/*

дата:…**04.07.2025 г.**,

Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово"**

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: **3682/20.07.2011 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/

Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....

……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
...инж. Вл. Стаков
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 18.02.26г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..1430/18.02.21г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**324**.....подотдел.....**к**.....
На ТП ДГС „Ракитово" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Ракитово**.....; Землище .....**Ракитово**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± ± — проектирани коларски вр. извозни пътища
- — съществуващи извозни пътища
- — съществуващ автомобилен път
- — просека
- — място за отпадъци и смяна на ГСМ
- » » » » » — проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ — временен склад **„Гарван"**
- xxxxxx — трасе на въжена линия
- = + = + = — проектиран автомобилен път
- — сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**групово-постепенна**...../ интензивност …**23.4**…%
Втори вид сеч ...../ интензивност .....%
2.Площ на подотдела …**6,8**… ха Размер на сечището....**6,8**.... ха

3. Състав по план/програма…Ела.6,Бб.3,.Бук.1,.Чб., действителен…Ела.6,Бб.3,.Бук.2,.Чб .1
4. Запас на 1 ха: с клони……**360**….куб.м/ха , без клони ……**309**…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …**16**…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……**470**……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Ела	Бб	Бук	Чб		дърв. вид / категория	Ела	Бб	Бук	Чб			
едра	140	24	32	36		дребна	-	-	-			вър-	10
средна	11	3	1	4		дърва	102	43	32	42		шина	3

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Ела.6,.Бял.бор.3,.Бук.1,.Черен бор…….....
8. Средно извозно разстояние .....**300..м**.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водни площи, биологично разнообразие и др.)*
..Защитени зони птици и местообитания, ГВКС 1, ГВКС 1.1, ГВКС 2, ГВКС 6, Натура 2000, BG0001030, BG0002063, местообитание 91BA.....

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със животинска теглителна сила и специализиран трактор** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....*няма*.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**
10. Начини на почистване на сечището…. **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад……**"Гарван"**……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... **инж. Ангел Попов** ..... */подпис, име и фамилия/*
дата:…**04.07.2025 г.**,
Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово"**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **14472/02.03.2021 г.**
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
.....
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
...инж. Ив. Синапов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 18.02.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ..144.36/18.02.21г.

Утвърдил:.....
..инж. М.Х.Саръалиев
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 20.02.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...89.05/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**334**.....подотдел.....**в**.....
На ТП ДГС „Ракитово" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Ракитово**.....; Землище .....**Ракитово**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲▲▲ временен склад „Бежаница"
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност …**15,4**…%

Втори вид сеч ……/ интензивност ……..%

2.Площ на подотдела …**4,4**… ха Размер на сечището....**4,4**.... ха

3. Състав по план/програма..См.6,.Ела.2,.Бук2. действителен.. См.6,.Ела.2,.Бук2.....

4. Запас на 1 ха: с клони.....**343**….куб.м/ха , без клони ……**266**…..куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена …**22**…градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……**183**……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	См	Ела	Бук			дърв. вид / категория	См	Ела	Бук				
едра	18	21	7			дребна	1	-	-			вър-	49
средна	12	4	1			дърва	62	16	41			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……няма……

8. Средно извозно разстояние .....**300**..**м**.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосборни зони, биологично разнообразие и др.)*

..Защитени зони птици и местообитания, ГВКС 1, ГВКС 1.1, ГВКС 2, ГВКС 6, Натура 2000, BG0001030, BG0002063, ……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със животинска теглителна сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ……. м., дължина ……. м., широчина ……. м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ……. м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……няма……
……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището…. **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад……**"Бежаница"**……..
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....**инж. Катя Горанова** ..... */подпис, име и фамилия/*
дата:…**09.09.2025 г.**,
Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово"**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **15017/23.02.2023 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ

Одобрил:.....
.....гл.ас. Вл. Стоянов.....
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 18.02.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...1430/18.02.21г.

Утвърдил:.....Директор.....
.....инж. М.Костадинов.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата: 20.02.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...8905/07.02.13г.

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**334**.....подотдел.....**г**.....
На ТП ДГС „Ракитово" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Ракитово**.....; Землище .....**Ракитово**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад **„Бежаница"**
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност …**13,3**…%

1. Вид сеч ……/ интензивност ……%
2. Площ на подотдела …**10,6**… ха Размер на сечището....**10,6**.... ха
3. Състав по план/програма..См.6,.Ела.2,.Бук2. действителен.. См.6,.Ела.2,.Бук2.....
4. Запас на 1 ха: с клони……**383**….куб.м/ха , без клони ……**317**…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …**28**…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……**449**……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	Лств	См	Бб	Ела	Бук	Трп	дърв. вид / категория	Лств	См	Бб	Ела	Бук	Трп		
едра	22	29	17	9	7	-	дребна	1	-	-	-	-	-	вър-шина	92
средна	13	10	7	7	-	-	дърва	46	92	47	28	59	55		

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Н.Я.МА.……
8. Средно извозно разстояние .....**800..м**.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водолайни зони, биологично разнообразие и др.)*
..Защитени зони птици и местообитания, ГВКС 1, ГВКС 1.1, ГВКС 2, ГВКС 6, Натура 2000, BG0001030, BG0002063,
……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със животинска теглителна сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ..... м., дължина ..... м., широчина ..... м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....НАЛИЧНИ.....
……
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**
10. Начини на почистване на сечището…. **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад……**"Бежаница"**……..
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:.....**инж. Катя Горанова** ..... */подпис, име и фамилия/*
дата:…**04.09.2025 г.**,
Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово"**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **15017/23.02.2023 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Образец по чл. 53, ал. 6 от НСГ


Одобрил:.....инж. Вл. Стаков.....
/име, фамилия и подпис/: .....
дата: 18.02.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ...14430/18.02.21г.

Утвърдил:.....
/име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**330**.....подотдел.....**а**.....
На ТП ДГС „Ракитово" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Ракитово**.....; Землище .....**Ракитово**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ± ± ± ± проектирани коларски вр. извозни пътища
- - - - - - - съществуващи извозни пътища
- съществуващ автомобилен път
- просека
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- » » » » » проектирани тракторни вр. извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад **„Бежаница"**
- xxxxxx трасе на въжена линия
- проектиран автомобилен път
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност …**21,7**…%

Втори вид сеч ……/ интензивност ……..%

2. Площ на подотдела …**5,6**… ха Размер на сечището....**5,6**.... ха

3. Състав по план/програма... см 10, бял бор, ела, бук…., действителен… см 10, бял бор, ела, бук

4. Запас на 1 ха: с клони……**395**….куб.м/ха , без клони ……**308**…..куб. м/ха.

5. Среден наклон на терена …**22**…градуса.

6. Очакван добив от маркираната дървесина ……**362**……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	ела	бук			дърв. вид / категория	см	ела	бук				
едра	**50**	**10**	-			дребна	**11**	**2**	-			вър-	118
средна	**75**	**25**	-			дърва	**112**	**18**	**59**			шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ……Няма……

8. Средно извозно разстояние .....**500..м**.....;

9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитутни, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, водосдайни зони, биологично разнообразие и др.)*

..Защитени зони птици и местообитания, ГВКС 1, ГВКС 1.1, ГВКС 2, ГВКС 6, Натура 2000, BG0001030, BG0002063,

……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I

2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**

3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със животинска теглителна сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**

4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.

5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):

5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях .....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.

5.2. Коларски - разстояние между тях.....м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина ... м

6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките .....м., дължина ..... м., широчина ..... м.

7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях .....м., дължина ……м., широчина ..... м.

8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) ……Няма……
……

9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**

10. Начини на почистване на сечището…. **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**

11. Материалите ще се извозят до временен склад……**"Бежаница"**……
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.

12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.

13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... **техн. Славчо Гаралов**..... */подпис, име и фамилия/*
дата:…**02.09.2025 г.**,
Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово"**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **6914/25.06.2012 г.**

ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……

/ трите имена, подпис, дата - /

№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: ……

Одобрил:.....
..... инж. Вл. Стаменов
/име, фамилия и подпис/: .....


дата: 18.02.26 г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: 14430/18.02.21г.

Утвърдил:.....
.....
име, фамилия,/ подпис: .....
/попълва се само в случаите на чл. 53, ал. 4 от НСГ/
дата:.....г.,
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: .....

ТЕХНОЛОГИЧЕН ПЛАН № 1

За добив на дървесина от отдел.....**334**.....подотдел.....**ж**.....
На ТП ДГС „Ракитово" */попълва се само за държавни гори/*
Община .....**Ракитово**.....; Землище .....**Ракитово**.....;
имот с (кадастрален идентификатор/КВС) №....., */попълва се само за недържавни гори/*

I. Схема за добива на дървесина от насаждението



Легенда:

- ±±±± проектирани коларски вр. извозни пътища
- проектирани тракторни вр. извозни пътища
- съществуващи извозни пътища
- ▲ ▲ ▲ временен склад **„Бежаница"**
- съществуващ автомобилен път
- xxxxxx трасе на въжена линия
- просека
- проектиран автомобилен път
- място за отпадъци и смяна на ГСМ
- сечище

На схемата задължително се нанасят контурите на насаждението/имота, съществуващите и проектирани временни горски пътища, просеките, просеките за въжени линии, извозни пътища, временни складове както и връзката им със съществуващата автомобилна пътна мрежа.

II. Характеристика на насаждението

1.Вид на сечта .....**пробирка**...../ интензивност …**17,5**…%
Втори вид сеч ...../ интензивност ……..%

2. Площ на подотдела …**4,2**… ха Размер на сечището....**4,2**.... ха
3. Състав по план/програма... см 10, бял бор, ела, бук…., действителен… см 10, бял бор, ела, бук
4. Запас на 1 ха: с клони.....**331**….куб.м/ха , без клони ……**266**…..куб. м/ха.
5. Среден наклон на терена …**18**…градуса.
6. Очакван добив от маркираната дървесина ……**191**……лежаща маса, куб.м.

дърв. вид / категория	см	ела	бб	бук		дърв. вид / категория	см	ела	бб	бк			
едра	39	2	1	-		дребна	1	-	1	-		вър-	53
средна	20	7	8	-		дърва	75	10	14	13		шина	

7.Наличие и характеристика на подраста преди сечта (състав, възраст, средна височина, % на покритие) ….Няма подраст……
8. Средно извозно разстояние ..**900..м**.....;
9. Други характеристики на насаждението (*токовища, сватбовища, надлесни дървета, сервитути, защитени територии, Натура 2000, защитени видове описани в доклада за гори с висока консервационна стойност, мъртва дървесина, вододайни зони, биологично разнообразие и др.)*
..Защитени зони птици и местообитания, ГВКС 1, ГВКС 1.1, ГВКС 2, ГВКС 6, Натура 2000, BG0001030, BG0002063,
……

II. Технологични указания и параметри на технологичната инфраструктура

1. Дървесината в насаждението да се добива при спазване на технологичната схема по т. I
2. Сечта ще се извършва с (моторен трион, ръчно, машини; кастренето на отсечените стъбла се извършва: в сечище, на временен склад) **моторен трион, кастренето на отсечените стъбла ще се извършва в сечището.**
3. Извозът от сечището до временните складове ще се осъществява **със животинска теглителна сила** на (цели стъбла, дълги/къси секции, сортименти, чипс и др.; с влачене по терена, изцяло натоварени) **къси секции и дълги секции, с влачене по терена.**
4. Проектирани нови горски автомобилни пътища съгласно Наредба 5 за строителството в горските територии без промяна на предназначението им: дължина ……м. широчина ……м.
5. Изграждане/ремонт на временни извозни горски пътища (вярното се подчертава):
5.1. Тракторни – допустимо разстояние между тях ……м (не по-малко от 40 м), дължина ……м, широчина 4 м.
5.2. Коларски - разстояние между тях……м (не по-малко от 40 м), дължина ….м, широчина ... м
6. Просеки за въжени линии: ……. бр.
допустимо разстояние между просеките ……. м., дължина ……. м., широчина ……. м.
7. Направа на просеки .....бр.
допустимо разстояние между тях ……м., дължина ……м., широчина ……. м.
8. Изграждане на нови временни складове (бр., площ в ха) .....Наличния.....
.....
9. Мерки за опазване на оставащите на корен дървета, подраста, младиняка и почвата ..... **Да се опазват от повреди оставащите на корен дървета и подраст.**
10. Начини на почистване на сечището…. **Отпада от клони и вършина да се събира на купчини, същевременно със сечта.**
11. Материалите ще се извозят до временен склад……**"Бежаница"**…….....
когато мястото на временния склад няма данни, позволяващи точното му определяне или попада извън мащаба на схемата по т. I, се посочват географските му координати в градуси, минути и секунди.
12. Други указания: **Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.**
Да се изнасят битовите отпадъци от сечището извън горските територии на определените за това места.
13. Всички операции по подготвителните и основните работи да се извършват съгласно изискванията на Правилника за здравословни и безопасни условия на труд в горите и правилата за противопожарна безопасност в горите.

Изготвил:..... **техн. Славчо Гаралов**..... */подпис, име и фамилия/*
дата:…**17.09.2025 г.**,
Място на издаване: **ТП ДГС „Ракитово"**
№ и дата на удостоверението за упражняване на
лесовъдска практика: **6914/25.06.2012 г.**
ЗАПОЗНАТ с технологичния план: ……/попълва се след издаването на позволителното за сеч/
Лицето по чл. 108, ал. 2 от ЗГ, на което е издадено позволително за сеч № .....
……
/ трите имена, подпис, дата - /
№ и дата на удостоверението за упражняване на лесовъдска практика: …….....